

Cuprins Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 "Scufița Roșie" cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
1	Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 "Scufița Roșie" cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	2
Formularul nr. 5	Catalog de prețuri unitare	12
Formularul nr. 7	Deviz local	44
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	56

Obiectivul: Primăria municipiului Cahul

Obiectul: Gradinita-Cresa nr.9 Scufita Rosie mun.Cahul

Devizul: Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 "Scufița Roșie" cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	Acoperis Bloc A		
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	5,50000
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Nota demontare parapet)	m3	12,30000
3	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	432,00000
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	432,00000
5	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	64,80000
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,60000
7	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1.	t	103,60000
8	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км).	t	103,60000
9	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	73,30000
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	140,00000
11	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2,3)	kg	92,60000
12	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	138,90000
13	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg	353,50000
14	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 centura monolita, fundatia F1)	m3	11,30000
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	16,25000
16	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 9.71m3)	m2	590,00000
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	590,00000
18	CE42A	Executarea lucarnelor.	buc	2,00000
19	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	25,96000
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	590,00000
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada - tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 78m.l.x0.81=63.18kg)	kg	63,18000
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 95buc, elemente de inchidere - 4buc, elemente de legatura - 38buc, piesa de racordare jgheab burian -10buc, cot de jgheab -3buc)	m	89,00000
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura -30buc, cot burlan -20buc, cot capat -10buc, pilnii, cleme, piesa de legatura -pret 0)	m	40,00000
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata streasina)	m2	74,00000

25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: Canale de ventilare)	m3	0,68000
26	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2	60,00000
27	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(Canale de ventilare)	m2	106,00000
28	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2	18,00000
29	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc	7,00000
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera de vapori).	m2	432,00000
31	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr. 150mm)	m2	432,00000
32	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	432,00000
	1.	TOTAL Acoperis Bloc A		
	2.	Acoperis Bloc Г		
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	2,97000
34	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet)	m3	3,97000
35	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,74000
36	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя).	m2	143,00000
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	143,00000
38	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	21,40000
39	Trl1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 1 категории).	t	24,10000
40	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км).	t	24,10000
41	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см).	buc	42,00000
42	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	38,00000
43	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,(Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg	77,90000
44	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	93,80000
45	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg	314,60000
46	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1)	m3	7,40000
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	6,90000
48	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de rasinoase 2.93m3)	m2	222,00000
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	222,00000
50	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,83000
51	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	222,00000
52	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de	kg	21,06000

		zapada, gratare(opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)		
53	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura 8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0)	m	30,00000
54	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0)	m	36,00000
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Nota: tabla cutata- streasina)	m2	74,00000
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.(Nota: Canale de ventilare)	m3	0,47000
57	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata.(canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2	75,00000
58	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(canale de ventilare)	m2	100,00000
59	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2	10,00000
60	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc	2,00000
61	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc.(Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2	138,60000
62	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	138,60000
63	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.(Bariera de protectie)	kg	122,40000
64	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	7,06000
	2.	TOTAL Acoperis Bloc Г		
	3.	3. Acoperis Bloc Д		
65	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	2,97000
66	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (Nota: demontare parapet)	m3	3,97000
67	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,74000
68	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	143,00000
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	143,00000
70	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	21,40000
71	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1.	t	24,10000
72	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстоянии 10 км).	t	24,10000
73	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	42,00000
74	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	38,00000
75	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, la constructii executate cu cofraje glisante.(Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg	77,90000
76	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, la constructii executate cu cofraje glisante.	kg	93,80000
77	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно).	kg	314,60000
78	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton	m3	7,40000

		B15 -centura monolita, fundatia F1)		
79	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	6,90000
80	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de rasinoase 2.93m3)	m2	224,00000
81	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	224,00000
82	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,83000
83	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	224,00000
84	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (opritori de zapada - tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)	kg	21,06000
85	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere - 4buc, elemente de legatura - 8buc, piesa de racordare jgheab burlan -4buc, cot de jgheab -pret 0)	m	30,00000
86	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura -28buc, cot burlan -8buc, cot capat -4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura - pret 0)	m	36,00000
87	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).(Nota: tabla cutata - streasina)	m2	77,00000
88	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. (Nota: Canale de ventilare)	m3	0,47000
89	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata.(canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2	75,00000
90	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(canale de ventilare)	m2	100,00000
91	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2	10,00000
92	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc	2,00000
93	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc.(Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2	138,60000
94	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	138,60000
95	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.(Bariera de protectie)	kg	122,40000
96	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	7,06000
	3.	TOTAL 3. Acoperis Bloc D		
	4.	4. Acoperis Bloc E		
97	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	2,97000
98	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Nota: demontare parapet)	m3	3,97000
99	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,74000
100	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	143,00000
101	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	143,00000
102	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3	21,40000
103	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	24,10000
104	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	24,10000
105	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc	42,00000
106	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	38,00000
107	CC04A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg	77,90000

108	CC04A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv,	kg	93,80000
109	CC04D3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate în pereți cu secțiunea constantă la construcții executate cu cofraje glisante la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	314,60000
110	CA04F1	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice, la înălțimi peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolită, fundația F1) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	7,40000
111	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,90000
112	CE30B	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țigla, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 2.93m3)	m2	222,00000
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci ondulate sau amprentate	m2	222,00000
114	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,83000
115	CE07A	Învelitori din plăci din tabla amprentată (tip țigla) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	222,00000
116	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla oțel zincată protejată cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)	kg	21,06000
117	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv (NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din oțel - 28buc, elemente de închidere- 4buc, elemente de legatură 8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0)	m	30,00000
118	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatură-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatură- pret 0)	m	36,00000
119	CE07A	Învelitori din plăci din tabla amprentată (tip țigla) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutată- streasina)	m2	74,00000
120	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: Canale de ventilare)	m3	0,47000
121	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu plăci din vată minerală pentru izolații generale, aplicată între pereții dubli, susținute cu sîrmă de oțel moale zincată (canale de ventilare, vată minerală gr.50mm)	m2	75,00000
122	CD07B1	Pereți din panouri din tabla zincată cutată prinse prin suruburi autofiletante, montate la o înălțime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2	100,00000
123	CD07B1	Pereți din panouri din tabla zincată cutată prinse prin suruburi autofiletante, montate la o înălțime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2	10,00000
124	CE24I	Caciula din tabla zincată de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri și a tuburilor de ventilație la acoperisuri	buc	2,00000
125	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri și planșee, din plăci termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibropelit, izobeton etc (Nota: plăci semirigide din vată minerală Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2	138,60000
126	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm	m2	138,60000
127	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protecție)	kg	122,40000
128	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe țimplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,06000
	4.	TOTAL 4. Acoperis Bloc E		
	5.	5. Acoperis Bloc Ж		
129	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,97000
130	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor (Nota: demontare parapet)	m3	3,97000
131	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor (Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,74000
132	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi	m2	143,00000
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	143,00000
134	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	21,43000
135	Tr11AA02F1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin transport pînă la 10 m - de pe rampa sau teren, în auto, categoria 1	t	24,10000

136	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t	24,10000
137	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc	42,00000
138	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	38,00000
139	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg	77,90000
140	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	93,80000
141	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	314,60000
142	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	7,40000
143	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,90000
144	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnute.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 2.93m3)	m2	224,00000
145	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	224,00000
146	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,83000
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	224,00000
148	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)	kg	21,06000
149	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0)	m	30,00000
150	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0) Material marunt=1,02	m	36,00000
151	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata- streasina)	m2	77,00000
152	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: Canale de ventilare)	m3	0,47000
153	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2	75,00000
154	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2	100,00000
155	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2	10,00000
156	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,00000
157	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2	138,60000
158	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	138,60000
159	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie)	kg	122,40000
160	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,06000
	5.	TOTAL 5. Acoperis Bloc X		
	6.	Acoperis Bloc 3		
161	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,20000
162	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet)	m3	4,20000
163	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demolarea	m3	0,74000

		a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)		
164	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	153,00000
165	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2	153,00000
166	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	23,00000
167	Trl1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	25,80000
168	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	25,80000
169	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc	44,00000
170	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	38,00000
171	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg	81,50000
172	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	96,70000
173	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg	326,70000
174	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 centura monolita, fundatia F1)	m3	7,65000
175	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	7,30000
176	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 3,0m3)	m2	234,00000
177	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	234,00000
178	CN50A	Tratamentul ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,30000
179	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	234,00000
180	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada - tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 28m.l.x 0.81=22,68kg)	kg	22,68000
181	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere - 4buc, elemente de legatura - 8buc, piesa de racordare jgheab burlan -4buc, cot de jgheab - pret 0)	m	30,00000
182	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura -28buc, cot burlan -8buc, cot capat -4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura - pret 0)	m	36,00000
183	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata - streasina)	m2	75,00000
184	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: Canale de ventilare)	m3	0,47000
185	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2	75,00000
186	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2	100,00000
187	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2	10,00000
188	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc	2,00000
189	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2	144,00000
190	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	144,00000
191	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.(Bariera de protectie)	kg	129,20000
192	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	7,50000

	6.	TOTAL Acoperis Bloc 3		
	7.	Acoperis casa scarii		
193	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,00000
194	CC04A3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg	25,00000
195	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m.	m3	1,30000
196	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	1,50000
197	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 0.6m3)	m2	76,00000
198	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	76,00000
199	CN50A	Tratamentul ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,10000
200	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	76,00000
201	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 10buc, elemente de inchidere - 4buc, elemente de legatura - 2buc, piesa de racordare jgheab burlan -2buc, cot de jgheab - pret 0)	m	8,00000
202	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura -8buc, cot burlan -4buc, cot capat -2buc, pilnii, cleme, piesa de legatura - pret 0)	m	11,00000
203	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata - streasina)	m2	30,00000
	7.	TOTAL Acoperis casa scarii		
	8.	Acoperis Galerieile		
204	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	136,00000
205	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	114,00000
206	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2	136,00000
207	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.	m2	114,00000
208	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.	m2	22,00000
209	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm.	m	24,00000
	8.	TOTAL Acoperis Galerieile		
	9.	Copertine		
210	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	184,00000
211	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	64,00000
212	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata - streasina)	m2	35,00000
	9.	TOTAL Copertine		
	10.	Fatada		
213	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (cornisa din beton ferestre	m3	4,00000
214	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	640,00000
215	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1.	t	52,00000
216	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км).	t	52,00000
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2	400,00000
218	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	400,00000
219	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 400,00000
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu	m2	2 856,00000

		Betonocontact)		
221	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (nota:vata minerala gr.10cm, densitatea 145kg/m3, cornier din aluminiu 480m.l.)	m2	2 350,00000
222	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala , grosimea 40mm	m2	226,00000
223	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Gr.50mm pentru elemente decorative FS 25 cornisa ferestre	m2	294,00000
224	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (pereti + glafuri)	m2	2 576,00000
225	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 -3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Nota: Culoarea conform variantei coloristice)	m2	2 576,00000
226	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm.	m2	280,00000
227	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate.	m	64,00000
228	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.	m2	110,00000
229	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(scara)	kg	1 012,10000
230	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.scara	t	1,01000
231	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,00000
	10.	TOTAL Fatada		
	11	Timplarie		
232	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu.	m	302,00000
233	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv.	m2	36,00000
234	CK03A	Usi din lemn interioare într-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m.	m2	3,84000
	11	TOTAL Timplarie		
	12	Pereu		
235	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	41,40000
236	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	820,00000
237	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.Beton B15	m2	621,00000
	12	TOTAL Pereu		
	13.	Pavaj		
238	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,37000
239	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordura 100x30x15)	m	30,00000
240	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	590,00000
241	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.gr.4cm	m2	1 680,00000
242	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.gr.6cm	m2	820,00000
	13.	TOTAL Pavaj		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: Primaria municipiului Cahul

Obiect: Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 "Scufița Roșie" cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Acoperis Bloc A				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3			370 314
1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
1.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	57,00	228
1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50000	57,00	86
1.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35000	75,00	26
1.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35000	75,00	26
1.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20000	20,00	4
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Nota demontare parapet)	m3			228 225
2.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	57,00	26
2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	57,00	200
2.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			39 38
3.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47000	57,00	27
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
3.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06000	20,00	1
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			18 17
4.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
4.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	57,00	9
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	57,00	9
4.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	20,00	1
5	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granului sau similare).	m3			64 58
5.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,02000	10,00	0
5.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02000	57,00	58
5.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28000	20,00	6
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3			228 225
6.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	57,00	26
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	57,00	200
6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
7	Trl1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1.	t			29 29
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	57,00	29
8	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км).	t			46 0
8.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,18200	250,00	46
9	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2			149 68
9.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	55,00	0
9.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,20	0
9.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,60	0
9.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	24,00	1
9.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	31,00	2

9.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02500	25,00	1
9.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	430,00	56
9.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	4 500,00	5
9.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	4 500,00	5
9.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00	3
9.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
9.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	57,00	57
9.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	450,00	9
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc			22
						7
10.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50000	3,00	5
10.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30000	24,00	7
10.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,00	1
10.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,12000	57,00	7
10.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06000	50,00	3
11	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2,3)	kg			32
						2
11.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	29,00	30
11.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	57,00	2
12	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg			21
						2
12.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
12.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	57,00	2
13	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg			23
						3
13.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
13.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,00	0
13.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
13.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	57,00	3
13.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	395,00	0
14	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m (Nota: beton B15 centura monolita, fundatia F1)	m3			2 528
						328
14.1	2663102100000	Beton clasa (B15)	m3	1,02500	1 950,00	1 999
14.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	8,00	1
14.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	60
14.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,30000	57,00	302
14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	57,00	26
14.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,70000	20,00	14
14.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,32000	395,00	126
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			7 458
						1 373
15.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,16000	4 500,00	720
15.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06000	4 500,00	270
15.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,83000	4 500,00	3 735
15.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20000	25,00	180
15.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38000	18,00	79
15.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38000	15,00	51
15.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,96000	25,00	49
15.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00000	24,00	912
15.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68000	57,00	1 236
15.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	57,00	137
15.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
15.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44000	50,00	22
16	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 9.71m3)	m2			104
						27
16.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,01646	4 500,00	74
16.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	25,00	3
16.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	57,00	3
16.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32000	57,00	18
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	57,00	6
16.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			23
						14
17.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	7,00	8
17.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
17.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0

17.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	57,00	11
17.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	57,00	3
17.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
18	CE42A	Executarea lucarnelor.	buc			1 944
						376
18.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,00000	45,00	180
18.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,00000	55,00	55
18.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,06000	4 500,00	270
18.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,06000	4 500,00	270
18.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,10000	4 500,00	450
18.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,50000	500,00	250
18.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,40000	25,00	35
18.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,97000	57,00	340
18.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,63300	57,00	36
18.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,11000	450,00	50
18.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,16000	50,00	8
19	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			287
						48
19.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	8,00	2
19.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	25,00	43
19.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	25,00	168
19.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	45,00	1
19.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	20,00	20
19.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	57,00	48
19.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	450,00	2
19.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	20,00	1
19.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			252
						66
20.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	125,00	144
20.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
20.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
20.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
20.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
20.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
20.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	9
20.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,90000	57,00	51
20.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
20.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada - tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 78m.l.x0.81=63.18kg)	kg			68
						12
21.1	2811236309800	Confectii metalice diverse Opritor de zapada	kg	1,00000	55,00	55
21.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
21.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
21.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	45,00	0
21.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,50	0
21.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
21.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,00	11
21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,00	1
21.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	57,00	1
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 95buc, elemente de inchidere - 4buc, elemente de legatura - 38buc, piesa de racordare jgheab burlan -10buc, cot de jgheab -3buc)	m			161
						17
22.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass dm 125mm	m	1,05000	69,00	72
22.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,06800	31,00	33
22.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,04494	25,00	1
22.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,42697	29,00	12
22.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,11236	75,00	8
22.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,03371	145,00	5
22.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,65	7
22.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	4
22.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,30000	57,00	17
22.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura -30buc, cot burlan -20buc, cot capat -10buc, pilnii, cleme, piesa de legatura -pret 0)	m			173
						20
23.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass dm.90mm	m	1,05000	72,00	76
23.2	28752740000502	Cot burlan	buc	0,50000	70,00	35
23.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,75000	0,00	0
23.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	0,00	0

23.5	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,25000	0,00	0
23.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25000	70,00	18
23.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,75000	29,00	22
23.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	3
23.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	57,00	20
23.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata streasina)	m2			240 66
24.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (tabla cutata- streasina)	m2	1,15000	115,00	132
24.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
24.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
24.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
24.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
24.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
24.7	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	8
24.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	57,00	51
24.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
24.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: Canale de ventilare)	m3			6 859 1 283
25.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413
25.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00	45
25.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00	4 185
25.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00	540
25.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40000	24,00	82
25.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00	75
25.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	15,00	39
25.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
25.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
25.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,00	1 154
25.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,00	128
25.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
25.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
25.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	75,00	17
26	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2			60 9
26.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr.50mm	m2	1,02000	45,00	46
26.2	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,15000	28,00	4
26.3	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,02000	25,00	1
26.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,16000	57,00	9
27	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(Canale de ventilare)	m2			189 60
27.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	95,00	105
27.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	0,75	3
27.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,65	2
27.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,05000	57,00	60
27.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,05000	395,00	20
28	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2			189 60
28.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	95,00	105
28.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	0,75	3
28.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,65	2
28.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,05000	57,00	60
28.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,05000	395,00	20
29	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc			111 74
29.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,38000	95,00	36
29.2	222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,00000	0,00	1
29.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30000	57,00	74
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera de vapori).	m2			29 14
30.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica(Bariera de Vaporii)	m2	1,15000	12,00	14
30.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
30.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
30.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	57,00	11
30.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	57,00	3
30.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
31	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr. 150mm)	m2			296 10

31.1	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat Y=125kg/m3, gr. 150mm	m2	1,04000	275,00	286
31.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17000	57,00	10
31.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	20,00	0
32	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau inclinate pînă la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm.	m2			65 20
32.1	2664102102018	Mortar	m3	0,03000	1 500,00	45
32.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35000	57,00	20
32.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02100	20,00	0
	1.	TOTAL Acoperis Bloc A				699 014
	2.	Acoperis Bloc Г				
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3			370 314
33.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
33.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	57,00	228
33.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50000	57,00	86
33.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35000	75,00	26
33.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35000	75,00	26
33.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20000	20,00	4
34	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet)	m3			228 225
34.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
34.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	57,00	26
34.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	57,00	200
34.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
35	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3			228 225
35.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
35.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	57,00	26
35.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	57,00	200
35.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
36	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя).	m2			39 38
36.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47000	57,00	27
36.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
36.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06000	20,00	1
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			18 17
37.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
37.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	57,00	9
37.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	57,00	9
37.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	20,00	1
38	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3			64 58
38.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,02000	10,00	0
38.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02000	57,00	58
38.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28000	20,00	6
39	Tr1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pînă la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 1 категории).	t			29 29
39.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	57,00	29
40	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км).	t			46 0
40.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,18200	250,00	46
41	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pînă la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см).	buc			22 7
41.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50000	3,00	5
41.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30000	24,00	7
41.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,00	1
41.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,12000	57,00	7
41.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06000	50,00	3
42	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de	m2			149

		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .					68
42.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	55,00		0
42.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,20		0
42.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,60		0
42.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	24,00		1
42.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	31,00		2
42.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	25,00		1
42.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	430,00		56
42.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	4 500,00		5
42.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	4 500,00		5
42.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00		3
42.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00		11
42.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	57,00		57
42.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	450,00		9
43	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,(Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg				32
43.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	29,00		30
43.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	57,00		2
44	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg				21
44.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	18,00		18
44.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	57,00		2
45	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg				23
45.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	18,00		18
45.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,00		0
45.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10		0
45.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	57,00		3
45.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	395,00		0
46	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1)	m3				2 528
46.1	2663102100000	Beton clasa (B15)	m3	1,02500	1 950,00		1 999
46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	8,00		1
46.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00		60
46.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,30000	57,00		302
46.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	57,00		26
46.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,70000	20,00		14
46.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,32000	395,00		126
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3				6 859
47.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00		413
47.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00		45
47.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00		4 185
47.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00		540
47.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40000	24,00		82
47.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00		75
47.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	15,00		39
47.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00		75
47.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00		22
47.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,00		1 154
47.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,00		128
47.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00		68
47.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00		17
47.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	75,00		17
48	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurse la valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de rasinoase 2.93m3)	m2				90
48.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01320	4 500,00		59
48.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12000	25,00		3
48.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	57,00		3
48.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32000	57,00		18
48.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	57,00		6
48.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00		1
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2				23
49.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	7,00		8
49.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01		0

49.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
49.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	57,00	11
49.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	57,00	3
49.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
50	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			287
						48
50.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	8,00	2
50.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	25,00	43
50.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	25,00	168
50.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	45,00	1
50.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	20,00	20
50.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	57,00	48
50.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	450,00	2
50.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	20,00	1
50.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
51	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			252
						66
51.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	125,00	144
51.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
51.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
51.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
51.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
51.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
51.7	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	9
51.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	57,00	51
51.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
51.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
52	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare(opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)	kg			68
						12
52.1	2811236309800	Confectii metalice diverse Opritor de zapada	kg	1,00000	55,00	55
52.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
52.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
52.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	45,00	0
52.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,50	0
52.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
52.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,00	11
52.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,00	1
52.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	57,00	1
53	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura 8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0)	m			150
						17
53.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass dm 125mm	m	1,05000	69,00	72
53.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	0,93300	31,00	29
53.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,13300	25,00	3
53.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,26600	29,00	8
53.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,13300	75,00	10
53.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	0,00	0
53.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,65	7
53.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	4
53.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30000	57,00	17
53.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
54	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0)	m			144
						20
54.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass dm.90mm	m	1,05000	72,00	76
54.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,22222	70,00	16
54.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	0,00	0
54.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	0,00	0
54.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25000	0,00	0
54.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,11111	70,00	8
54.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,77777	29,00	23
54.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	2
54.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	57,00	20
54.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Nota: tabla cutata-streasina)	m2			240
						66
55.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (tabla cutata- streasina)	m2	1,15000	115,00	132
55.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
55.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
55.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
55.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4

55.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
55.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	8
55.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	57,00	51
55.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
55.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.(Nota: Canale de ventilare)	m3			6 859 1 283
56.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413
56.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00	45
56.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00	4 185
56.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00	540
56.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	24,00	82
56.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00	75
56.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	15,00	39
56.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
56.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
56.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,00	1 154
56.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,00	128
56.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
56.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
56.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	75,00	17
57	IzF14B	Strat fonozolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata.(canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2			60 9
57.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr.50mm	m2	1,02000	45,00	46
57.2	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,15000	28,00	4
57.3	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,02000	25,00	1
57.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,16000	57,00	9
58	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(canale de ventilare)	m2			189 60
58.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	95,00	105
58.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	0,75	3
58.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,65	2
58.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,05000	57,00	60
58.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,05000	395,00	20
59	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2			189 60
59.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	95,00	105
59.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	0,75	3
59.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,65	2
59.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,05000	57,00	60
59.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,05000	395,00	20
60	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc			111 74
60.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,38000	95,00	36
60.2	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,00000	0,00	1
60.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30000	57,00	74
61	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc.(Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2			202 10
61.1	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat Y=125kg/m3, gr.100mm	m2	1,04000	185,00	192
61.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17000	57,00	10
61.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	20,00	0
62	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			65 20
62.1	2664102102018	Mortar	m3	0,03000	1 500,00	45
62.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35000	57,00	20
62.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02100	20,00	0
63	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.(Bariera de protectie)	kg			58 12
63.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00000	45,00	45
63.2	2873155901200	Electrozii pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
63.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
63.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	45,00	0
63.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,50	0
63.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
63.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,00	11
63.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,00	1
63.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	57,00	1

64	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2			85
						63
64.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10400	46,00	5
64.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11000	36,00	4
64.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05000	35,00	2
64.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17000	45,00	8
64.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20000	2,00	0
64.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
64.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	36,00	4
64.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	57,00	63
	2.	TOTAL Acoperis Bloc Г				284 086
	3.	3. Acoperis Bloc Д				
65	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3			370
						314
65.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
65.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	57,00	228
65.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50000	57,00	86
65.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35000	75,00	26
65.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35000	75,00	26
65.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20000	20,00	4
66	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (Nota: demontare parapet)	m3			228
						225
66.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
66.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	57,00	26
66.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	57,00	200
66.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
67	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3			228
						225
67.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
67.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	57,00	26
67.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	57,00	200
67.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
68	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			39
						38
68.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,47000	57,00	27
68.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
68.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06000	20,00	1
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			18
						17
69.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
69.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	57,00	9
69.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	57,00	9
69.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	20,00	1
70	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare).	m3			64
						58
70.1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,02000	10,00	0
70.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02000	57,00	58
70.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28000	20,00	6
71	Trl1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1.	t			29
						29
71.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	57,00	29
72	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км).	t			46
						0
72.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,18200	250,00	46
73	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc			22
						7
73.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50000	3,00	5
73.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30000	24,00	7
73.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,00	1
73.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,12000	57,00	7
73.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06000	50,00	3
74	CB02C	Cofraje din panouri refozibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2			149
						68
74.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	55,00	0
74.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,20	0
74.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,60	0

74.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	24,00	1
74.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	31,00	2
74.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	25,00	1
74.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	430,00	56
74.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	4 500,00	5
74.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	4 500,00	5
74.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00	3
74.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
74.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	57,00	57
74.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	450,00	9
75	CC04A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, la constructii executate cu cofraje glisante.(Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg			32 2
75.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	29,00	30
75.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	57,00	2
76	CC04A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, la constructii executate cu cofraje glisante.	kg			21 2
76.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
76.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	57,00	2
77	CC04D3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно).	kg			23 3
77.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
77.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,00	0
77.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
77.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	57,00	3
77.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	395,00	0
78	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1)	m3			2 528 328
78.1	2663102100000	Beton clasa (B15)	m3	1,02500	1 950,00	1 999
78.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	8,00	1
78.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	60
78.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,30000	57,00	302
78.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	57,00	26
78.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,70000	20,00	14
78.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,32000	395,00	126
79	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			6 859 1 283
79.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413
79.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00	45
79.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00	4 185
79.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00	540
79.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	3,40000	24,00	82
79.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00	75
79.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	15,00	39
79.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
79.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
79.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,00	1 154
79.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,00	128
79.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
79.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
79.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	75,00	17
80	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de rasinoase 2.93m3)	m2			89 27
80.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01308	4 500,00	59
80.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12000	25,00	3
80.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	57,00	3
80.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32000	57,00	18
80.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	57,00	6
80.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
81	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			23 14
81.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	7,00	8

81.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
81.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
81.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	57,00	11
81.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	57,00	3
81.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
82	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			287
						48
82.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	8,00	2
82.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	25,00	43
82.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	25,00	168
82.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	45,00	1
82.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	20,00	20
82.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	57,00	48
82.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	450,00	2
82.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	20,00	1
82.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
83	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			252
						66
83.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	125,00	144
83.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
83.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
83.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
83.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
83.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
83.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	9
83.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,90000	57,00	51
83.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
83.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
84	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (opritori de zapada - tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1m/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)	kg			68
						12
84.1	2811236309800	Confecții metalice diverse Opritor de zapada	kg	1,00000	55,00	55
84.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
84.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
84.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	45,00	0
84.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,50	0
84.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
84.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,00	11
84.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,00	1
84.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	57,00	1
85	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere - 4buc, elemente de legatura - 8buc, piesa de racordare jgheab burlan -4buc, cot de jgheab -pret 0)	m			150
						17
85.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass dm 125mm	m	1,05000	69,00	72
85.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	0,93333	31,00	29
85.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,13333	25,00	3
85.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,26666	29,00	8
85.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,13333	75,00	10
85.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	0,00	0
85.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,65	7
85.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	4
85.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,30000	57,00	17
85.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
86	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura -28buc, cot burlan -8buc, cot capat -4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura - pret 0)	m			144
						20
86.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass dm.90mm	m	1,05000	72,00	76
86.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,22222	70,00	16
86.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	0,00	0
86.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	0,00	0
86.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25000	0,00	0
86.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,11111	70,00	8
86.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,77777	29,00	23
86.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	2
86.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,35000	57,00	20
86.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
87	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).(Nota: tabla cutata - streasina)	m2			240
						66
87.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (tabla cutata- streasina)	m2	1,15000	115,00	132
87.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
87.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
87.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9

87.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
87.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
87.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	8
87.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	57,00	51
87.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
87.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
88	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. (Nota: Canale de ventilare)	m3			6 859 1 283
88.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413
88.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00	45
88.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00	4 185
88.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00	540
88.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40000	24,00	82
88.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00	75
88.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	15,00	39
88.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
88.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
88.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,00	1 154
88.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,00	128
88.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
88.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
88.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	75,00	17
89	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata.(canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2			60 9
89.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr.50mm	m2	1,02000	45,00	46
89.2	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,15000	28,00	4
89.3	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,02000	25,00	1
89.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,16000	57,00	9
90	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(canale de ventilare)	m2			189 60
90.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	95,00	105
90.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	0,75	3
90.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,65	2
90.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,05000	57,00	60
90.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,05000	395,00	20
91	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2			189 60
91.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	95,00	105
91.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	0,75	3
91.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,65	2
91.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,05000	57,00	60
91.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,05000	395,00	20
92	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc			96 74
92.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,38000	55,00	21
92.2	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,00000	0,00	1
92.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30000	57,00	74
93	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc.(Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2			202 10
93.1	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat Y=125kg/m3, gr.100mm	m2	1,04000	185,00	192
93.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17000	57,00	10
93.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	20,00	0
94	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			65 20
94.1	2664102102018	Mortar	m3	0,03000	1 500,00	45
94.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35000	57,00	20
94.3	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02100	20,00	0
95	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.(Bariera de protectie)	kg			58 12
95.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00000	45,00	45
95.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
95.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
95.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	45,00	0
95.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,50	0
95.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
95.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,00	11
95.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,00	1

95.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	57,00	1
96	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2			85
						63
96.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10400	46,00	5
96.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11000	36,00	4
96.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05000	35,00	2
96.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17000	45,00	8
96.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20000	2,00	0
96.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
96.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	36,00	4
96.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	57,00	63
	3.	TOTAL 3. Acoperis Bloc D				285 389
	4.	4. Acoperis Bloc E				
97	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3			370
						314
97.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
97.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	57,00	228
97.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50000	57,00	86
97.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35000	75,00	26
97.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35000	75,00	26
97.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20000	20,00	4
98	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Nota: demontare parapet)	m3			228
						225
98.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
98.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	57,00	26
98.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	57,00	200
98.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
99	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3			228
						225
99.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
99.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	57,00	26
99.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	57,00	200
99.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
100	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			39
						38
100.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,47000	57,00	27
100.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
100.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06000	20,00	1
101	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18
						17
101.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
101.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	57,00	9
101.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	57,00	9
101.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	20,00	1
102	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			64
						58
102.1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,02000	10,00	0
102.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02000	57,00	58
102.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28000	20,00	6
103	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			29
						29
103.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	57,00	29
104	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			46
						0
104.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,18200	250,00	46
105	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc			22
						7
105.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50000	3,00	5
105.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30000	24,00	7
105.3	20028339	Materiale marunte	%	5,00000	0,00	1
105.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,12000	57,00	7
105.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06000	50,00	3
106	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			149
						68
106.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	55,00	0
106.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,20	0

106.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,60	0
106.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	24,00	1
106.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	31,00	2
106.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	25,00	1
106.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P pag g 15 mm	m2	0,13000	430,00	56
106.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	4 500,00	5
106.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	4 500,00	5
106.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00	3
106.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
106.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	57,00	57
106.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	450,00	9
107	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg			32
						2
107.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	29,00	30
107.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	57,00	2
108	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg			21
						2
108.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
108.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	57,00	2
109	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			23
						3
109.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
109.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,00	0
109.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
109.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	57,00	3
109.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	395,00	0
110	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			2 528
						328
110.1	2663102100000	Beton clasa (B15)	m3	1,02500	1 950,00	1 999
110.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	8,00	1
110.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	60
110.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,30000	57,00	302
110.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	57,00	26
110.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,70000	20,00	14
110.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,32000	395,00	126
111	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 859
						1 283
111.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413
111.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00	45
111.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00	4 185
111.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00	540
111.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	24,00	82
111.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00	75
111.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	15,00	39
111.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
111.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
111.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,00	1 154
111.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,00	128
111.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
111.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
111.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	75,00	17
112	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 2.93m3)	m2			90
						27
112.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01320	4 500,00	59
112.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12000	25,00	3
112.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	57,00	3
112.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32000	57,00	18
112.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	57,00	6
112.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23
						14
113.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	7,00	8
113.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
113.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
113.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	57,00	11

113.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	57,00	3
113.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
114	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzii, capriori, cosoroabe.	m3			287 48
114.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	8,00	2
114.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	25,00	43
114.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	25,00	168
114.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	45,00	1
114.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	20,00	20
114.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	57,00	48
114.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	450,00	2
114.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	20,00	1
114.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
115	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			252 66
115.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	125,00	144
115.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
115.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
115.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
115.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
115.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
115.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	9
115.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	57,00	51
115.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
115.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
116	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)	kg			68 12
116.1	2811236309800	Confectii metalice diverse Opritor de zapada	kg	1,00000	55,00	55
116.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
116.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
116.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	45,00	0
116.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,50	0
116.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
116.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,00	11
116.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,00	1
116.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	57,00	1
117	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0)	m			150 17
117.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass dm 125mm	m	1,05000	69,00	72
117.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	0,93333	31,00	29
117.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,13333	25,00	3
117.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,26666	29,00	8
117.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,13333	75,00	10
117.6	28752740000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	0,00	0
117.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,65	7
117.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	4
117.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30000	57,00	17
117.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
118	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0)	m			144 20
118.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass dm.90mm	m	1,05000	72,00	76
118.2	28752740000502	Cot burlan	buc	0,22222	70,00	16
118.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	0,00	0
118.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	0,00	0
118.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25000	0,00	0
118.6	28752740000503	Cot de capat	buc	0,11111	70,00	8
118.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,77777	29,00	23
118.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	2
118.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	57,00	20
118.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
119	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata-streasina)	m2			240 66
119.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (tabla cutata- streasina)	m2	1,15000	115,00	132
119.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
119.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
119.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
119.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
119.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
119.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	8

119.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	57,00	51
119.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
119.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
120	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: Canale de ventilare)	m3			6 859 1 283
120.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413
120.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00	45
120.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00	4 185
120.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00	540
120.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	24,00	82
120.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00	75
120.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	15,00	39
120.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
120.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
120.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,00	1 154
120.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,00	128
120.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
120.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
120.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	75,00	17
121	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2			60 9
121.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr.50mm	m2	1,02000	45,00	46
121.2	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,15000	28,00	4
121.3	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,02000	25,00	1
121.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,16000	57,00	9
122	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2			189 60
122.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	95,00	105
122.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	0,75	3
122.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,65	2
122.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,05000	57,00	60
122.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,05000	395,00	20
123	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2			189 60
123.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	95,00	105
123.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	0,75	3
123.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,65	2
123.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,05000	57,00	60
123.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,05000	395,00	20
124	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			111 74
124.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,38000	95,00	36
124.2	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,00000	0,00	1
124.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30000	57,00	74
125	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2			202 10
125.1	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat Y=125kg/m3, gr.100mm	m2	1,04000	185,00	192
125.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17000	57,00	10
125.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	20,00	0
126	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			65 20
126.1	2664102102018	Mortar	m3	0,03000	1 500,00	45
126.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35000	57,00	20
126.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02100	20,00	0
127	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie)	kg			37 12
127.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00000	24,00	24
127.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
127.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
127.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	45,00	0
127.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,50	0
127.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
127.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,00	11
127.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,00	1
127.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	57,00	1
128	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			85 63

128.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10400	46,00	5
128.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11000	36,00	4
128.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05000	35,00	2
128.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17000	45,00	8
128.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20000	2,00	0
128.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
128.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	36,00	4
128.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	57,00	63
4.		TOTAL 4. Acoperis Bloc E				281 517
5.		5. Acoperis Bloc X				
129	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			370
						314
129.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
129.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	57,00	228
129.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50000	57,00	86
129.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35000	75,00	26
129.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35000	75,00	26
129.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20000	20,00	4
130	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet)	m3			228
						225
130.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
130.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	57,00	26
130.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	57,00	200
130.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
131	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3			228
						225
131.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
131.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	57,00	26
131.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	57,00	200
131.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
132	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39
						38
132.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,47000	57,00	27
132.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
132.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06000	20,00	1
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18
						17
133.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
133.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	57,00	9
133.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	57,00	9
133.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	20,00	1
134	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			64
						58
134.1	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,02000	10,00	0
134.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02000	57,00	58
134.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28000	20,00	6
135	Trl1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			29
						29
135.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	57,00	29
136	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			46
						0
136.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,18200	250,00	46
137	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc			22
						7
137.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50000	3,00	5
137.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30000	24,00	7
137.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,00	1
137.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,12000	57,00	7
137.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06000	50,00	3
138	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			149
						68
138.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	55,00	0
138.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,20	0
138.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,60	0
138.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	24,00	1
138.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	31,00	2
138.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,02500	25,00	1

138.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	430,00	56
138.8	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,00100	4 500,00	5
138.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	4 500,00	5
138.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00	3
138.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
138.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	57,00	57
138.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	450,00	9
139	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg			32 2
139.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	29,00	30
139.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	57,00	2
140	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg			21 2
140.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
140.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	57,00	2
141	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			23 3
141.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
141.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,00	0
141.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
141.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	57,00	3
141.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	395,00	0
142	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1) Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			2 528 328
142.1	2663102100000	Beton clasa (B15)	m3	1,02500	1 950,00	1 999
142.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	8,00	1
142.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	60
142.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,30000	57,00	302
142.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	57,00	26
142.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,70000	20,00	14
142.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,32000	395,00	126
143	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 859 1 283
143.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413
143.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00	45
143.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00	4 185
143.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasoase b = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00	540
143.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40000	24,00	82
143.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00	75
143.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	15,00	39
143.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
143.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
143.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,00	1 154
143.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,00	128
143.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
143.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
143.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	75,00	17
144	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasoase 2.93m3)	m2			89 27
144.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,01308	4 500,00	59
144.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	25,00	3
144.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	57,00	3
144.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32000	57,00	18
144.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	57,00	6
144.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
145	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			23 14
145.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	7,00	8
145.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
145.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
145.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	57,00	11
145.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	57,00	3
145.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
146	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			287 48

146.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	8,00	2
146.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	25,00	43
146.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	25,00	168
146.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	45,00	1
146.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	20,00	20
146.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	57,00	48
146.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	450,00	2
146.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	20,00	1
146.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			252 66
147.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	125,00	144
147.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
147.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
147.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
147.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
147.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
147.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	9
147.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,90000	57,00	51
147.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
147.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
148	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)	kg			68 12
148.1	2811236309800	Confectii metalice diverse Opritor de zapada	kg	1,00000	55,00	55
148.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
148.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
148.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	45,00	0
148.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,50	0
148.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
148.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,00	11
148.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,00	1
148.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	57,00	1
149	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0)	m			150 17
149.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass dm 125mm	m	1,05000	69,00	72
149.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	0,93333	31,00	29
149.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,13333	25,00	3
149.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,26666	29,00	8
149.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,13333	75,00	10
149.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	0,00	0
149.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,65	7
149.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	4
149.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,30000	57,00	17
149.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
150	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0) Material marunt=1,02	m			144 20
150.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass dm.90mm	m	1,05000	72,00	76
150.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,22222	70,00	16
150.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	0,00	0
150.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	0,00	0
150.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25000	0,00	0
150.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,11111	70,00	8
150.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,77777	29,00	23
150.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	2
150.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,35000	57,00	20
150.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
151	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata-streasina)	m2			240 66
151.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (tabla cutata- streasina)	m2	1,15000	115,00	132
151.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
151.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
151.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
151.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
151.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
151.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	8
151.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,90000	57,00	51
151.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
151.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1

152	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: Canale de ventilare)	m3			6 859
						1 283
152.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413
152.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00	45
152.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00	4 185
152.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00	540
152.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40000	24,00	82
152.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00	75
152.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	15,00	39
152.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
152.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
152.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,00	1 154
152.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,00	128
152.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
152.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
152.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	75,00	17
153	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2			60
						9
153.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr.50mm	m2	1,02000	45,00	46
153.2	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,15000	28,00	4
153.3	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,02000	25,00	1
153.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,16000	57,00	9
154	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2			189
						60
154.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	95,00	105
154.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	0,75	3
154.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,65	2
154.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,05000	57,00	60
154.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,05000	395,00	20
155	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2			189
						60
155.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	95,00	105
155.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	0,75	3
155.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,65	2
155.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,05000	57,00	60
155.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,05000	395,00	20
156	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			111
						74
156.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,38000	95,00	36
156.2	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,00000	0,00	1
156.3	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,30000	57,00	74
157	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2			202
						10
157.1	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat Y=125kg/m3, gr.100mm	m2	1,04000	185,00	192
157.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17000	57,00	10
157.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	20,00	0
158	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			65
						20
158.1	2664102102018	Mortar	m3	0,03000	1 500,00	45
158.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35000	57,00	20
158.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02100	20,00	0
159	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie)	kg			37
						12
159.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00000	24,00	24
159.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
159.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
159.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	45,00	0
159.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,50	0
159.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
159.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,00	11
159.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,00	1
159.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	57,00	1
160	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			85
						63
160.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10400	46,00	5
160.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11000	36,00	4
160.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05000	35,00	2

160.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17000	45,00	8
160.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20000	2,00	0
160.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
160.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	36,00	4
160.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	57,00	63
5.		TOTAL 5. Acoperis Bloc Ж				282 852
6.		Acoperis Bloc 3				
161	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			370
						314
161.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
161.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	57,00	228
161.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50000	57,00	86
161.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35000	75,00	26
161.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35000	75,00	26
161.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20000	20,00	4
162	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet)	m3			228
						225
162.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
162.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	57,00	26
162.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	57,00	200
162.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
163	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3			228
						225
163.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
163.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	57,00	26
163.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	57,00	200
163.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	20,00	2
164	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			39
						38
164.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47000	57,00	27
164.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
164.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06000	20,00	1
165	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2			18
						17
165.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
165.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15000	57,00	9
165.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	57,00	9
165.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04000	20,00	1
166	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			64
						58
166.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,02000	10,00	0
166.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,02000	57,00	58
166.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,28000	20,00	6
167	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			29
						29
167.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	57,00	29
168	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t			46
						0
168.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,18200	250,00	46
169	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc			22
						7
169.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50000	3,00	5
169.2	2811236832352	Burghiu vidia	buc	0,30000	24,00	7
169.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,00	1
169.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,12000	57,00	7
169.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06000	50,00	3
170	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			149
						68
170.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	55,00	0
170.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,20	0
170.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,60	0
170.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	24,00	1
170.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	31,00	2
170.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	25,00	1
170.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,13000	430,00	56
170.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	4 500,00	5

170.9	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00100	4 500,00	5
170.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00	3
170.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
170.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,00000	57,00	57
170.13	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	450,00	9
171	CC04A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg			32 2
171.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	29,00	30
171.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	57,00	2
172	CC04A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			21 2
172.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
172.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04300	57,00	2
173	CC04D3	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg			23 3
173.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
173.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,00	0
173.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
173.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05900	57,00	3
173.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,00100	395,00	0
174	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m (Nota: beton B15 centura monolita, fundatia F1)	m3			2 528 328
174.1	2663102100000	Beton clasa (B15)	m3	1,02500	1 950,00	1 999
174.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15000	8,00	1
174.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,00000	0,00	60
174.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,30000	57,00	302
174.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,45000	57,00	26
174.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,70000	20,00	14
174.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,32000	395,00	126
175	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			6 859 1 283
175.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413
175.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00	45
175.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00	4 185
175.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00	540
175.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40000	24,00	82
175.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00	75
175.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	15,00	39
175.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
175.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
175.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,00	1 154
175.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,00	128
175.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
175.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
175.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	75,00	17
176	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 3,0m3)	m2			88 27
176.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,01282	4 500,00	58
176.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	25,00	3
176.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	57,00	3
176.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32000	57,00	18
176.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	57,00	6
176.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
177	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			23 14
177.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	7,00	8
177.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
177.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
177.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	57,00	11
177.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	57,00	3
177.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
178	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			287 48
178.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	8,00	2
178.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	25,00	43
178.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	25,00	168

178.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	45,00	1
178.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	20,00	20
178.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	57,00	48
178.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	450,00	2
178.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	20,00	1
178.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
179	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			252 66
179.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	125,00	144
179.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
179.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
179.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
179.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
179.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
179.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	9
179.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	57,00	51
179.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
179.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
180	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada - tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 28m.l.x 0.81=22,68kg)	kg			68 12
180.1	2811236309800	Confectii metalice diverse Opritor de zapada	kg	1,00000	55,00	55
180.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
180.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
180.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	45,00	0
180.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,50	0
180.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
180.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,00	11
180.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,00	1
180.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	57,00	1
181	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere - 4buc, elemente de legatura - 8buc, piesa de racordare jgheab burlan -4buc, cot de jgheab - pret 0)	m			150 17
181.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass dm 125mm	m	1,05000	69,00	72
181.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	0,93333	31,00	29
181.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,13333	25,00	3
181.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,26666	29,00	8
181.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,13333	75,00	10
181.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	0,00	0
181.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,65	7
181.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	4
181.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30000	57,00	17
181.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
182	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura -28buc, cot burlan -8buc, cot capat -4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura - pret 0)	m			144 20
182.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass dm.90mm	m	1,05000	72,00	76
182.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,22222	70,00	16
182.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	0,00	0
182.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	0,00	0
182.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25000	0,00	0
182.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,11111	70,00	8
182.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,77777	29,00	23
182.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	2
182.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	57,00	20
182.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
183	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata - streasina)	m2			240 66
183.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (tabla cutata- streasina)	m2	1,15000	115,00	132
183.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
183.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
183.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
183.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
183.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
183.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	8
183.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	57,00	51
183.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
183.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
184	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: Canale de ventilare)	m3			6 859 1 283
184.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413

184.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00	45
184.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00	4 185
184.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00	540
184.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покówki)	kg	3,40000	24,00	82
184.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00	75
184.7	23203226000361	Cudron	kg	2,58000	15,00	39
184.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
184.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
184.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,00	1 154
184.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,00	128
184.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
184.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
184.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	75,00	17
185	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2			60 9
185.1	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr.50mm	m2	1,02000	45,00	46
185.2	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,15000	28,00	4
185.3	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	0,02000	25,00	1
185.4	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,16000	57,00	9
186	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2			189 60
186.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	95,00	105
186.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	0,75	3
186.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,65	2
186.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,05000	57,00	60
186.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,05000	395,00	20
187	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2			189 60
187.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,11000	95,00	105
187.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,50000	0,75	3
187.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,80000	0,65	2
187.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,05000	57,00	60
187.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,05000	395,00	20
188	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc			111 74
188.1	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,38000	95,00	36
188.2	22222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	3,00000	0,00	1
188.3	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,30000	57,00	74
189	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2			202 10
189.1	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat Y=125kg/m3, gr.100mm	m2	1,04000	185,00	192
189.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17000	57,00	10
189.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00300	20,00	0
190	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			65 20
190.1	2664102102018	Mortar	m3	0,03000	1 500,00	45
190.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,35000	57,00	20
190.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02100	20,00	0
191	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.(Bariera de protectie)	kg			37 12
191.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,00000	24,00	24
191.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
191.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
191.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01000	45,00	0
191.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,50	0
191.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
191.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,00	11
191.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,00	1
191.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	57,00	1
192	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2			85 63
192.1	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,10400	46,00	5
192.2	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11000	36,00	4
192.3	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,05000	35,00	2
192.4	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17000	45,00	8
192.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,20000	2,00	0
192.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1

192.7	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	36,00	4
192.8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10000	57,00	63
	6.	TOTAL Acoperis Bloc 3				292 531
	7.	Acoperis casa scarii				
193	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			22 7
193.1	4011106202741	Energie electrica	kw	1,50000	3,00	5
193.2	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,30000	24,00	7
193.3	20028339	Materiale mărunte	%	5,00000	0,00	1
193.4	7123010010200	Betonist	h-om	0,12000	57,00	7
193.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,06000	50,00	3
194	CC04A3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg			32 3
194.1	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,02500	29,00	30
194.2	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04500	57,00	3
195	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m.	m3			1 497 222
195.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90000	990,00	891
195.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00000	7,00	21
195.3	2652102100737	Var hidratat	kg	10,01000	4,00	40
195.4	52	Nisip	m3	0,21100	430,00	91
195.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,44000	2,50	79
195.6	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00050	4 500,00	2
195.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,15200	8,00	1
195.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,26000	57,00	186
195.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63000	57,00	36
195.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,37000	395,00	146
195.11	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,05950	80,00	5
196	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			6 859 1 283
196.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413
196.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00	45
196.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00	4 185
196.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00	540
196.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,40000	24,00	82
196.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00	75
196.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	15,00	39
196.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
196.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
196.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	57,00	1 154
196.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	57,00	128
196.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	450,00	68
196.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	50,00	17
196.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	75,00	17
197	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 0.6m3)	m2			66 27
197.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00789	4 500,00	36
197.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	25,00	3
197.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	57,00	3
197.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,32000	57,00	18
197.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	57,00	6
197.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	20,00	1
198	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			23 14
198.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	7,00	8
198.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
198.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
198.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	57,00	11
198.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	57,00	3
198.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	20,00	0
199	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			287 48
199.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	8,00	2
199.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	25,00	43
199.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	25,00	168
199.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	45,00	1
199.5	2320166200755	Petrol distilat tip O/200	kg	1,00000	20,00	20
199.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	57,00	48
199.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	450,00	2

199.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	20,00	1
199.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
200	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			252 66
200.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	125,00	144
200.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
200.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
200.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
200.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
200.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
200.7	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	9
200.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	57,00	51
200.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
200.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
201	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 10buc, elemente de inchidere - 4buc, elemente de legatura - 2buc, piesa de racordare jgheab burlan -2buc, cot de jgheab - pret 0)	m			178 17
201.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass dm 125mm	m	1,05000	69,00	72
201.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,25000	31,00	39
201.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,50000	25,00	13
201.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25000	29,00	7
201.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,25000	75,00	19
201.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	0,00	0
201.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	0,65	7
201.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	5
201.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,30000	57,00	17
201.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
202	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura -8buc, cot burlan -4buc, cot capat -2buc, pilnii, cleme, piesa de legatura - pret 0)	m			158 20
202.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass dm.90mm	m	1,05000	72,00	76
202.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,36364	70,00	25
202.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25000	0,00	0
202.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	0,00	0
202.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25000	0,00	0
202.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,18182	70,00	13
202.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,72727	29,00	21
202.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	3
202.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35000	57,00	20
202.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
203	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata - streasina)	m2			240 66
203.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (tabla cutata- streasina)	m2	1,15000	115,00	132
203.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
203.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
203.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
203.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
203.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
203.7	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	8
203.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	57,00	51
203.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
203.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
	7.	TOTAL Acoperis casa scarii				50 130
	8.	Acoperis Galerile				
204	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			39 38
204.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,47000	57,00	27
204.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
204.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06000	20,00	1
205	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			105 48
205.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,15000	2,50	33
205.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04200	430,00	18
205.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	8,00	0
205.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	0,00	0
205.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,56000	57,00	32
205.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28000	57,00	16
205.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12000	50,00	6
205.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	20,00	1
206	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2			32 4

206.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,70000	39,00	27
206.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	8,00	0
206.3	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,00000	0,00	1
206.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04000	57,00	2
206.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	57,00	2
206.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	20,00	0
207	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.	m2			226 39
207.1	2682132600470	Membrane bituminoase HPP	m2	2,30000	65,00	150
207.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,60000	14,00	8
207.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	8
207.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,45000	57,00	26
207.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23000	57,00	13
207.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,20000	100,00	20
207.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06000	20,00	1
208	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.	m2			275 42
208.1	2682132600470	Membrane bituminoase EKP	m2	2,40000	75,00	180
208.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,60000	14,00	8
208.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	9
208.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,53000	57,00	30
208.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
208.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,34000	100,00	34
208.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06000	20,00	1
209	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm.	m			288 79
209.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,00600	0,00	0
209.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,85000	95,00	176
209.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,15000	24,00	4
209.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	0,50000	10,00	5
209.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,05000	150,00	8
209.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,20000	2,50	6
209.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00700	450,00	3
209.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00030	1 200,00	0
209.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	8,00	0
209.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00000	0,00	8
209.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,83000	57,00	47
209.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,40000	57,00	23
209.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	57,00	9
209.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	20,00	0
8.		TOTAL Acoperis Galerieile				60 448
9.		Copertine				
210	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			41 12
210.1	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	29,00	0
210.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00000	28,00	28
210.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
210.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
210.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	3,00	0
210.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,00	11
210.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,00	1
210.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	57,00	1
211	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2			252 66
211.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,15000	125,00	144
211.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14
211.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
211.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
211.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
211.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
211.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	9
211.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,90000	57,00	51
211.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
211.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
212	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata - streasina)	m2			240 66
212.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (tabla cutata- streasina)	m2	1,15000	115,00	132
212.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,50000	28,00	14

212.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,00000	0,55	5
212.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,10000	90,00	9
212.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,04000	90,00	4
212.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,05000	35,00	2
212.7	22222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,00000	0,00	8
212.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,90000	57,00	51
212.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
212.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05000	20,00	1
	9.	TOTAL Copertine				32 051
	10.	Fatada				
213	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (cornisa din beton ferestre	m3			370
						314
213.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
213.2	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	57,00	228
213.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50000	57,00	86
213.4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,35000	75,00	26
213.5	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,35000	75,00	26
213.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,20000	20,00	4
214	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16
						15
214.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
214.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	57,00	7
214.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	57,00	9
214.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	20,00	0
215	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1.	t			29
						29
215.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50000	57,00	29
216	Tsi50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км).	t			46
						0
216.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,18200	250,00	46
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2			6
						2
217.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15000	31,00	5
217.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
217.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	57,00	2
218	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			103
						68
218.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,00500	0,00	0
218.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,01600	0,00	0
218.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,15000	2,50	8
218.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,60000	4,00	14
218.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,02600	450,00	12
218.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	8,00	0
218.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,00000	57,00	57
218.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	57,00	11
218.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00200	20,00	0
218.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00500	100,00	1
219	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			56
						43
219.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75000	57,00	43
219.2	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50000	3,00	14
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betonocontact)	m2			7
						2
220.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15000	32,00	5
220.2	810741	Hirtie pentru siefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
220.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	57,00	2
221	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (nota:vata minerala gr.10cm, densitatea 145kg/m3, cornier din aluminiu 480m.l.)	m2			423
						132
221.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	3,00	12
221.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00000	3,50	18
221.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* vata minerala gr.10cm, densitatea 145kg/m3	m2	1,07000	215,00	230
221.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10000	9,00	10
221.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,20426	6,00	1
221.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00000	1,80	14

221.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,00	3
221.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,89200	57,00	108
221.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,41800	57,00	24
221.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	20,00	1
221.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0
221.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,03000	50,00	2
221.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02100	50,00	1
222	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala , grosimea 40mm	m2			320 167
222.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	3,00	12
222.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00000	3,50	18
222.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*gr.40mm	m2	1,07000	75,00	80
222.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,27000	9,00	11
222.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00000	1,80	14
222.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,00	1
222.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,39400	57,00	136
222.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,52900	57,00	30
222.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	20,00	1
222.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0
222.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,30000	50,00	15
222.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02100	50,00	1
223	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Gr.50mm pentru elemente decorative FS 25 cornisa ferestre	m2			207 98
223.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	3,00	12
223.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,00000	3,50	14
223.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, FS25 gr.50mm	m2	1,07000	55,00	59
223.4	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10000	9,00	10
223.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00000	6,00	0
223.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00000	1,80	11
223.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,00000	0,00	1
223.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42000	57,00	81
223.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29800	57,00	17
223.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	20,00	1
223.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	20,00	0
223.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,02300	50,00	1
223.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01800	50,00	1
224	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (pereti + glafuri)	m2			22 7
224.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,41500	37,00	15
224.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
224.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	57,00	7
225	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 -3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Nota: Culoarea conform variantei coloristice)	m2			134 70
225.1	26531021008311	Tinc	kg	2,30000	28,00	64
225.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	8,00	0
225.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	57,00	70
225.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	50,00	0
226	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm.	m2			510 165
226.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02000	289,00	295
226.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40000	6,00	26
226.3	24302261000001	Fuga	kg	0,43000	35,00	15
226.4	4100126202818	Apă	m3	0,00200	8,00	0
226.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00000	0,00	3
226.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90000	57,00	165
226.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02530	20,00	1
226.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01100	75,00	1
226.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,07300	50,00	4
227	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate.	m			93 55
227.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,04000	2,50	15
227.2	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,01500	495,00	7
227.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02000	450,00	9
227.4	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,00100	4 100,00	4
227.5	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,01500	25,00	0
227.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00500	8,00	0
227.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,80000	57,00	46
227.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	57,00	9
227.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01500	100,00	2
227.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,05000	20,00	1

228	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.	m2			567
						220
228.1	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	1,02000	289,00	295
228.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,80000	4,00	23
228.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,15000	18,00	3
228.4	24302261000001	Fuga	kg	0,20000	35,00	7
228.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,02000	45,00	1
228.6	4100126202818	Apă	m3	0,00500	8,00	0
228.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,85500	57,00	220
228.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,34300	50,00	17
228.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03600	20,00	1
228.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,00720	50,00	0
229	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(scara)	kg			40
						11
229.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	29,00	0
229.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00000	28,00	28
229.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
229.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
229.5	1010126200341	Carbuni de forja (huilla)	kg	0,01500	3,00	0
229.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	57,00	11
229.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	57,00	1
230	IzD03C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.scara	t			394
						147
230.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,20000	45,00	234
230.2	2320166200676	White spirit	kg	0,36000	36,00	13
230.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,58000	57,00	147
231	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 415
						251
231.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de oțel	m2	1,00000	2 100,00	2 100
231.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28000	3,00	1
231.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,14000	65,00	9
231.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,40000	2,50	4
231.5	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00500	450,00	2
231.6	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
231.7	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	buc	0,70000	55,00	39
231.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	8,00	0
231.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,54000	57,00	202
231.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	57,00	23
231.11	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	57,00	11
231.12	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27000	57,00	15
231.13	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02000	450,00	9
	10.	TOTAL Fatada				2 087 669
	11	Timplarie				
232	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu.	m			185
						29
232.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,00000	150,00	150
232.2	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,00000	0,65	3
232.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00000	0,00	2
232.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,40000	57,00	23
232.5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,10000	57,00	6
232.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	20,00	0
232.7	2940520007683	Masina de taiat și gaurit	h-ut	0,05000	50,00	3
233	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 și 2,5 mp inclusiv.	m2			721
						74
233.1	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,00000	600,00	600
233.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,06000	25,00	2
233.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,58000	10,00	6
233.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,33000	120,00	40
233.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,70000	57,00	40
233.6	7122050013400	Zidar	h-om	0,38000	57,00	22
233.7	7124010010700	Dulgher	h-om	0,06000	57,00	3
233.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16000	57,00	9
233.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
234	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli și usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga și termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m.	m2			2 536
						103
234.1	2030112930000	Usi interioare și exterioare din lemn	m2	1,00000	2 400,00	2 400

234.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08500	25,00	2
234.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,45000	10,00	5
234.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,22000	120,00	26
234.5	7422010060100	Timplar	h-om	1,47000	57,00	84
234.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,08000	57,00	5
234.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	57,00	14
234.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	20,00	0
11	TOTAL Timplarie					91 677
12	Pereu					
235	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2			147 78
235.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	55,00	0
235.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,20	0
235.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,60	0
235.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	24,00	1
235.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	31,00	2
235.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08000	25,00	2
235.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	430,00	43
235.8	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,00350	4 300,00	15
235.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	4 300,00	2
235.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00	3
235.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	65,00	10
235.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	65,00	68
236	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			28 2
236.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	25,00	25
236.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	18,00	0
236.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,00	0
236.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
236.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	65,00	2
236.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	65,00	0
236.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	395,00	0
237	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.Beton B15	m2			262 59
237.1	2663102100001	Beton clasa (B15)	m3	0,10250	1 950,00	200
237.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00000	0,00	0
237.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06500	0,00	0
237.4	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,06000	0,00	0
237.5	4100126202818	Apă	m3	0,03300	8,00	0
237.6	7123010010200	Betonist	h-om	0,80000	65,00	52
237.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	65,00	7
237.8	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,00200	550,00	1
237.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10000	20,00	2
237.10	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,00600	75,00	0
12	TOTAL Pereu					191 714
13.	Pavaj					
238	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 624 0
238.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77000	550,00	2 624
239	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordura 100x30x15)	m			272 56
239.1	2663102100001	Beton clasa (B15)	m3	0,05300	1 950,00	103
239.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50000	2,50	9
239.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01000	380,00	4
239.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	8,00	0
239.5	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15	m	1,00500	100,00	101
239.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17000	82,00	14
239.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,51000	82,00	42
240	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			197 25
240.1	2663102100001	Beton clasa (B15)	m3	0,04800	1 950,00	94
240.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02000	2,50	3
240.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00300	380,00	1
240.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2(1*0,20*0,8)	m	1,00500	75,00	75
240.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00300	8,00	0
240.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12000	82,00	10
240.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18000	82,00	15
241	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2			312

		grosime strat de 10 cm.gr.4cm				86
241.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm	m2	1,01500	145,00	147
241.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	2,50	4
241.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73000	2,50	39
241.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	380,00	2
241.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,08570	380,00	33
241.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	75,00	2
241.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	82,00	83
241.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	82,00	3
242	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.gr.6cm	m2			339
						86
242.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.6cm	m2	1,01500	165,00	167
242.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	2,50	4
242.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73000	2,50	39
242.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	450,00	2
242.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,08570	450,00	39
242.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	75,00	2
242.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	82,00	83
242.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	82,00	3
	13.	TOTAL Pavaj				927 575

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria municipiului Cahul

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primăria municipiului Cahul

Obiectul: Gradinita-Cresa nr.9 Scufita Rosie mun.Cahul

Devizul: Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 "Scufița Roșie" cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-12-05

Valoarea de deviz 7 751 807 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Acoperis Bloc A				
1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	5,50000	370,40	2 037
					313,50	1 724
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Nota demontare parapet)	m3	12,30000	227,71	2 801
					225,15	2 769
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	432,00000	39,39	17 016
					38,19	16 498
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	432,00000	18,30	7 906
					17,10	7 387
5	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluiit sau similare).	m3	64,80000	63,94	4 143
					58,14	3 767
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,60000	227,71	137
					225,15	135
7	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1.	t	103,60000	28,50	2 953
					28,50	2 953
8	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км).	t	103,60000	45,50	4 714
					0,00	0
9	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	73,30000	149,31	10 944
					68,40	5 014
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	140,00000	22,13	3 098
					6,84	958
11	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2,3)	kg	92,60000	32,18	2 979
					2,45	227
12	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	138,90000	20,90	2 903
					2,45	340
13	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg	353,50000	22,52	7 960
					3,36	1 189
14	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m (Nota: beton B15 centura monolita, fundatia F1)	m3	11,30000	2 528,10	28 568
					327,75	3 704
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	16,25000	7 458,17	121 195
					1 373,13	22 313
16	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 9.71 m3)	m2	590,00000	104,45	61 625
					26,79	15 806
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	590,00000	22,87	13 490
					14,25	8 408
18	CE42A	Executarea lucarnelor.	buc	2,00000	1 943,87	3 888

					376,37	753
19	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnației; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	25,96000	287,28	7 458
					48,45	1 258
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	590,00000	252,45	148 947
					65,55	38 675
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada - tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 78m.l.x0.81=63.18kg)	kg	63,18000	67,88	4 289
					11,97	756
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 95buc, elemente de inchidere - 4buc, elemente de legatura - 38buc, piesa de racordare jgheab burlan -10buc, cot de jgheab -3buc)	m	89,00000	160,54	14 288
					17,10	1 522
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura -30buc, cot burlan -20buc, cot capat -10buc, pilnii, cleme, piesa de legatura -pret 0)	m	40,00000	173,10	6 924
					19,95	798
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata streasina)	m2	74,00000	240,38	17 788
					65,55	4 851
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: Canale de ventilare)	m3	0,68000	6 858,55	4 664
					1 282,50	872
26	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2	60,00000	59,72	3 583
					9,12	547
27	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(Canale de ventilare)	m2	106,00000	189,50	20 086
					59,85	6 344
28	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2	18,00000	189,50	3 411
					59,85	1 077
29	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fururilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc	7,00000	111,28	779
					74,10	519
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera de vapori).	m2	432,00000	28,79	12 436
					14,25	6 156
31	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr. 150mm)	m2	432,00000	295,75	127 764
					9,69	4 186
32	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	432,00000	65,37	28 240
					19,95	8 618
	1.	TOTAL Acoperis Bloc A				699 014
		Inclusiv salariul				170 124
	2.	Acoperis Bloc Г				
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	2,97000	370,40	1 100
					313,50	931
34	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet)	m3	3,97000	227,71	904
					225,15	894
35	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,74000	227,71	169
					225,15	167
36	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя).	m2	143,00000	39,39	5 633
					38,19	5 461
37	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	143,00000	18,30	2 617
					17,10	2 445
38	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	21,40000	63,94	1 368
					58,14	1 244
39	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые транспортированием до10 м - с рампы или площадки, в авто,	t	24,10000	28,50	687

		1 категории).			28,50	687
40	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км).	t	24,10000	45,50	1 097
					0,00	0
41	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см).	buc	42,00000	22,13	929
					6,84	287
42	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	38,00000	149,31	5 674
					68,40	2 599
43	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,(Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg	77,90000	32,18	2 507
					2,45	191
44	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	93,80000	20,90	1 961
					2,45	230
45	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm.	kg	314,60000	22,52	7 084
					3,36	1 058
46	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolit, fundatia F1)	m3	7,40000	2 528,10	18 708
					327,75	2 425
47	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	6,90000	6 858,55	47 324
					1 282,50	8 849
48	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de rasinoase 2.93m3)	m2	222,00000	89,78	19 931
					26,79	5 947
49	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	222,00000	22,87	5 076
					14,25	3 164
50	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,83000	287,28	2 824
					48,45	476
51	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	222,00000	252,45	56 044
					65,55	14 552
52	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare(opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)	kg	21,06000	67,88	1 430
					11,97	252
53	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura□8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0)	m	30,00000	150,25	4 508
					17,10	513
54	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0)	m	36,00000	144,17	5 190
					19,95	718
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Nota: tabla cutata-streasina)	m2	74,00000	240,38	17 788
					65,55	4 851
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.(Nota: Canale de ventilare)	m3	0,47000	6 858,55	3 224
					1 282,50	603
57	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata.(canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2	75,00000	59,72	4 479
					9,12	684
58	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(canale de ventilare)	m2	100,00000	189,50	18 950
					59,85	5 985
59	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2	10,00000	189,50	1 895
					59,85	599
60	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc	2,00000	111,28	223
					74,10	148
61	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc.(Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2	138,60000	202,15	28 018
					9,69	1 343
62	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv	m2	138,60000	65,37	9 060

		scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.			19,95	2 765
63	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.(Bariera de protectie)	kg	122,40000	57,88	7 084
					11,97	1 465
64	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	7,06000	85,34	603
					62,70	443
2.	TOTAL Acoperis Bloc Г					284 086
		Inclusiv salariul				71 977
3.	3. Acoperis Bloc Д					
65	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	2,97000	370,40	1 100
					313,50	931
66	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. (Nota: demontare parapet)	m3	3,97000	227,71	904
					225,15	894
67	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,74000	227,71	169
					225,15	167
68	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	143,00000	39,39	5 633
					38,19	5 461
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	143,00000	18,30	2 617
					17,10	2 445
70	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare).	m3	21,40000	63,94	1 368
					58,14	1 244
71	Trl1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1.	t	24,10000	28,50	687
					28,50	687
72	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км).	t	24,10000	45,50	1 097
					0,00	0
73	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	42,00000	22,13	929
					6,84	287
74	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv .	m2	38,00000	149,31	5 674
					68,40	2 599
75	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, la constructii executate cu cofraje glisante.(Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg	77,90000	32,18	2 507
					2,45	191
76	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, la constructii executate cu cofraje glisante.	kg	93,80000	20,90	1 961
					2,45	230
77	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно).	kg	314,60000	22,52	7 084
					3,36	1 058
78	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1)	m3	7,40000	2 528,10	18 708
					327,75	2 425
79	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	6,90000	6 858,55	47 324
					1 282,50	8 849
80	CE30B	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Nota: Scinduri de rasinoase 2.93m3)	m2	224,00000	89,25	19 992
					26,79	6 001
81	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	224,00000	22,87	5 122
					14,25	3 192
82	CN50A	Tratamentul ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,83000	287,28	2 824
					48,45	476
83	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	224,00000	252,45	56 549

		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).			65,55	14 683
84	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (opritori de zapada - tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)	kg	21,06000	67,88	1 430
					11,97	252
85	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere - 4buc, elemente de legatura - 8buc, piesa de racordare jgheab burlan -4buc, cot de jgheab -pret 0)	m	30,00000	150,32	4 510
					17,10	513
86	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.(Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura -28buc, cot burlan -8buc, cot capat -4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura - pret 0)	m	36,00000	144,17	5 190
					19,95	718
87	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).(Nota: tabla cutata - streasina)	m2	77,00000	240,38	18 509
					65,55	5 047
88	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic. (Nota: Canale de ventilare)	m3	0,47000	6 858,55	3 224
					1 282,50	603
89	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata.(canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2	75,00000	59,72	4 479
					9,12	684
90	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(canale de ventilare)	m2	100,00000	189,50	18 950
					59,85	5 985
91	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m.(Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2	10,00000	189,50	1 895
					59,85	599
92	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc	2,00000	95,63	191
					74,10	148
93	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc.(Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2	138,60000	202,15	28 018
					9,69	1 343
94	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	138,60000	65,37	9 060
					19,95	2 765
95	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.(Bariera de protectie)	kg	122,40000	57,88	7 084
					11,97	1 465
96	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	7,06000	85,34	603
					62,70	443
	3.	TOTAL 3. Acoperis Bloc D				285 389
		Inclusiv salariul				72 386
	4.	4. Acoperis Bloc E				
97	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	2,97000	370,40	1 100
					313,50	931
98	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Nota: demontare parapet)	m3	3,97000	227,71	904
					225,15	894
99	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.(Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,74000	227,71	169
					225,15	167
100	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	143,00000	39,39	5 633
					38,19	5 461
101	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	143,00000	18,30	2 617
					17,10	2 445
102	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	21,40000	63,94	1 368
					58,14	1 244
103	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	24,10000	28,50	687
					28,50	687
104	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	24,10000	45,50	1 097
					0,00	0
105	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc	42,00000	22,13	929
					6,84	287
106	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	38,00000	149,31	5 674

		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv			68,40	2 599
107	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg	77,90000	32,18	2 507
					2,45	191
108	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	93,80000	20,90	1 961
					2,45	230
109	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	314,60000	22,52	7 084
					3,36	1 058
110	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltimei peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	7,40000	2 528,10	18 708
					327,75	2 425
111	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,90000	6 858,55	47 324
					1 282,50	8 849
112	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 2.93m3)	m2	222,00000	89,78	19 931
					26,79	5 947
113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	222,00000	22,87	5 076
					14,25	3 164
114	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,83000	287,28	2 824
					48,45	476
115	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	222,00000	252,45	56 044
					65,55	14 552
116	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)	kg	21,06000	67,88	1 430
					11,97	252
117	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0)	m	30,00000	150,32	4 510
					17,10	513
118	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0)	m	36,00000	144,17	5 190
					19,95	718
119	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata-streasina)	m2	74,00000	240,38	17 788
					65,55	4 851
120	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: Canale de ventilare)	m3	0,47000	6 858,55	3 224
					1 282,50	603
121	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2	75,00000	59,72	4 479
					9,12	684
122	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2	100,00000	189,50	18 950
					59,85	5 985
123	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2	10,00000	189,50	1 895
					59,85	599
124	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,00000	111,28	223
					74,10	148
125	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2	138,60000	202,15	28 018
					9,69	1 343
126	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	138,60000	65,37	9 060
					19,95	2 765
127	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie)	kg	122,40000	36,88	4 514
					11,97	1 465
128	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,06000	85,34	603
					62,70	443

	4.	TOTAL 4. Acoperis Bloc E				281 517
		Inclusiv salariul				71 977
	5.	5. Acoperis Bloc X				
129	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	2,97000	370,40	1 100
					313,50	931
130	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet)	m3	3,97000	227,71	904
					225,15	894
131	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,74000	227,71	169
					225,15	167
132	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	143,00000	39,39	5 633
					38,19	5 461
133	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	143,00000	18,30	2 617
					17,10	2 445
134	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluiit sau similare)	m3	21,43000	63,94	1 370
					58,14	1 246
135	Trl1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	24,10000	28,50	687
					28,50	687
136	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	24,10000	45,50	1 097
					0,00	0
137	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc	42,00000	22,13	929
					6,84	287
138	CB02C	Cofraje din panouri refozibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	38,00000	149,31	5 674
					68,40	2 599
139	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg	77,90000	32,18	2 507
					2,45	191
140	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv,	kg	93,80000	20,90	1 961
					2,45	230
141	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	314,60000	22,52	7 084
					3,36	1 058
142	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 -centura monolita, fundatia F1) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	7,40000	2 528,10	18 708
					327,75	2 425
143	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,90000	6 858,55	47 324
					1 282,50	8 849
144	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 2.93m3)	m2	224,00000	89,25	19 992
					26,79	6 001
145	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	224,00000	22,87	5 122
					14,25	3 192
146	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,83000	287,28	2 824
					48,45	476
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	224,00000	252,45	56 549
					65,55	14 683
148	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada- tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 26m.l.x 0.81=21.06kg)	kg	21,06000	67,88	1 430
					11,97	252
149	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere- 4buc, elemente de legatura8buc, piesa de racordare jgheab burlan-4buc, cot de jgheab-pret 0)	m	30,00000	150,32	4 510
					17,10	513
150	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura-28buc, cot burlan-8buc, cot capat-4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura- pret 0) Material	m	36,00000	144,17	5 190

		marunt=1,02			19,95	718
151	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata-streasina)	m2	77,00000	240,38	18 509
					65,55	5 047
152	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: Canale de ventilare)	m3	0,47000	6 858,55	3 224
					1 282,50	603
153	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2	75,00000	59,72	4 479
					9,12	684
154	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2	100,00000	189,50	18 950
					59,85	5 985
155	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2	10,00000	189,50	1 895
					59,85	599
156	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	2,00000	111,28	223
					74,10	148
157	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2	138,60000	202,15	28 018
					9,69	1 343
158	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	138,60000	65,37	9 060
					19,95	2 765
159	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Bariera de protectie)	kg	122,40000	36,88	4 514
					11,97	1 465
160	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,06000	85,34	603
					62,70	443
5.	TOTAL 5. Acoperis Bloc Ж					282 852
	Inclusiv salariul					72 388
6.	Acoperis Bloc 3					
161	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	3,20000	370,40	1 185
					313,50	1 003
162	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demontare parapet)	m3	4,20000	227,71	956
					225,15	946
163	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Nota: demolarea a doua rinduri de caramida din canalele de ventilare)	m3	0,74000	227,71	169
					225,15	167
164	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	153,00000	39,39	6 027
					38,19	5 843
165	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора).	m2	153,00000	18,30	2 800
					17,10	2 616
166	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	23,00000	63,94	1 471
					58,14	1 337
167	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	25,80000	28,50	735
					28,50	735
168	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	25,80000	45,50	1 174
					0,00	0
169	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05	buc	44,00000	22,13	974
					6,84	301
170	CB02C	Cofraje din panouri refozibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	38,00000	149,31	5 674
					68,40	2 599
171	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg	81,50000	32,18	2 622
					2,45	200
172	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	96,70000	20,90	2 021
					2,45	237
173	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul	kg	326,70000	22,52	7 357

		barelor peste 8 mm.			3,36	1 099
174	CA04F1	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, la inaltime peste 35 m (Nota: beton B15 centura monolita, fundatia F1)	m3	7,65000	2 528,10	19 340
					327,75	2 507
175	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	7,30000	6 858,55	50 067
					1 282,50	9 362
176	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 3,0m3)	m2	234,00000	88,08	20 611
					26,79	6 269
177	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	234,00000	22,87	5 350
					14,25	3 335
178	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,30000	287,28	2 959
					48,45	499
179	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	234,00000	252,45	59 074
					65,55	15 339
180	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (opritori de zapada - tabla otel zincata protejata cu polister gr. 0.5 mm 1ml/0.81kg, 28m.l.x 0.81=22,68kg)	kg	22,68000	67,88	1 539
					11,97	271
181	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 28buc, elemente de inchidere - 4buc, elemente de legatura - 8buc, piesa de racordare jgheab burlan -4buc, cot de jgheab - pret 0)	m	30,00000	150,32	4 510
					17,10	513
182	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura -28buc, cot burlan -8buc, cot capat -4buc, pilnii, cleme, piesa de legatura - pret 0)	m	36,00000	144,17	5 190
					19,95	718
183	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata - streasina)	m2	75,00000	240,38	18 028
					65,55	4 916
184	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Nota: Canale de ventilare)	m3	0,47000	6 858,55	3 224
					1 282,50	603
185	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata (canale de ventilare, vata minerala gr.50mm)	m2	75,00000	59,72	4 479
					9,12	684
186	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (canale de ventilare)	m2	100,00000	189,50	18 950
					59,85	5 985
187	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (Nota: Tabla Lindab canale de ventilare)	m2	10,00000	189,50	1 895
					59,85	599
188	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc	2,00000	111,28	223
					74,10	148
189	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Nota: placi semirigide din vata minerala Y=125kg/m3, gr.100mm)	m2	144,00000	202,15	29 110
					9,69	1 395
190	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	144,00000	65,37	9 413
					19,95	2 873
191	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.(Bariera de protectie)	kg	129,20000	36,88	4 765
					11,97	1 547
192	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul.	m2	7,50000	85,34	640
					62,70	470
	6.	TOTAL Acoperis Bloc 3				292 531
		Inclusiv salariul				75 116
	7.	Acoperis casa scarii				
193	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,00000	22,13	177
					6,84	55
194	CC04A3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Nota: Ancoraj A1, 2, 3, 4)	kg	25,00000	32,29	807
					2,57	64
195	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea	m3	1,30000	1 497,48	1 947

		mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m.			221,73	288
196	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	1,50000	6 858,55	10 288
					1 282,50	1 924
197	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Nota: Scinduri de rasinoase 0.6m3)	m2	76,00000	65,92	5 010
					26,79	2 036
198	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	76,00000	22,87	1 738
					14,25	1 083
199	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,10000	287,28	603
					48,45	102
200	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	76,00000	252,45	19 186
					65,55	4 982
201	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv(NOTA: Jgheab dm.125mm, Cirlige din otel - 10buc, elemente de inchidere - 4buc, elemente de legatura - 2buc, piesa de racordare jgheab burlan -2buc, cot de jgheab - pret 0)	m	8,00000	178,39	1 427
					17,10	137
202	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Nota: Burlan dm.90mm, elemente de legatura -8buc, cot burlan -4buc, cot capat -2buc, pilnii, cleme, piesa de legatura - pret 0)	m	11,00000	157,82	1 736
					19,95	219
203	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata - streasina)	m2	30,00000	240,38	7 211
					65,55	1 967
	7.	TOTAL Acoperis casa scarii				50 130
		Inclusiv salariul				12 856
	8.	Acoperis Galeriile				
204	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	136,00000	39,39	5 357
					38,19	5 194
205	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	114,00000	105,50	12 026
					47,88	5 458
206	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate.	m2	136,00000	32,19	4 377
					3,99	543
207	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.	m2	114,00000	225,76	25 736
					38,76	4 419
208	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu.	m2	22,00000	274,63	6 042
					41,61	915
209	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm.	m	24,00000	287,87	6 909
					78,66	1 888
	8.	TOTAL Acoperis Galeriile				60 448
		Inclusiv salariul				18 417
	9.	Copertine				
210	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	184,00000	40,65	7 480
					11,97	2 202
211	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).	m2	64,00000	252,45	16 157
					65,55	4 195
212	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Nota: tabla cutata - streasina)	m2	35,00000	240,38	8 413
					65,55	2 294
	9.	TOTAL Copertine				32 051
		Inclusiv salariul				8 692
	10.	Fatada				
213	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (cornisa din beton ferestre	m3	4,00000	370,40	1 482
					313,50	1 254
214	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	640,00000	15,99	10 234
					15,39	9 850
215	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria	t	52,00000	28,50	1 482

		1.				28,50	1 482
216	Tsl50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км).	t	52,00000		45,50	2 366
						0,00	0
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betoncontact)	m2	400,00000		6,46	2 584
						1,71	684
218	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	400,00000		102,96	41 185
						68,40	27 360
219	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	3 400,00000		56,25	191 250
						42,75	145 350
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (gruntuire cu Betoncontact)	m2	2 856,00000		6,61	18 878
						1,71	4 884
221	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (nota:vata minerala gr.10cm, densitatea 145kg/m3, cornier din aluminiu 480m.l.)	m2	2 350,00000		422,71	993 379
						131,67	309 425
222	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala , grosimea 40mm	m2	226,00000		320,16	72 357
						166,61	37 654
223	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Gr.50mm pentru elemente decorative FS 25 cornisa ferestre	m2	294,00000		207,15	60 902
						97,93	28 790
224	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr -un strat, la pereti exteriori la fatade (pereti + glafuri)	m2	2 576,00000		22,30	57 432
						6,84	17 620
225	CF30A	Tencuieli exterioare de 2 -3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Nota: Culoarea conform variantei coloristice)	m2	2 576,00000		134,27	345 885
						69,54	179 135
226	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm.	m2	280,00000		509,89	142 769
						165,30	46 284
227	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate.	m	64,00000		93,26	5 969
						54,72	3 502
228	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.	m2	110,00000		566,59	62 324
						219,74	24 171
229	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(scara)	kg	1 012,10000		40,08	40 569
						11,40	11 538
230	IzD03C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.scara	t	1,01000		394,02	398
						147,06	149
231	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,00000		2 415,00	36 225
						250,80	3 762
	10.	TOTAL Fatada					2 087 669
		Inclusiv salariul					852 892
	11	Timplarie					
232	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu.	m	302,00000		185,33	55 968
						28,50	8 607
233	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv.	m2	36,00000		721,40	25 970
						74,10	2 668
234	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m.	m2	3,84000		2 536,03	9 738
						102,60	394
	11	TOTAL Timplarie					91 677
		Inclusiv salariul					11 669
	12	Pereu					
235	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de	m2	41,40000		146,59	6 069

		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .			78,00	3 229
236	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg	820,00000	27,84	22 826
					1,95	1 599
237	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.Beton B15	m2	621,00000	262,19	162 819
					58,50	36 329
12	TOTAL Pereu					191 714
	Inclusiv salariul					41 157
13.	Pavaj					
238	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,37000	2 623,50	971
					0,00	0
239	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (bordura 100x30x15)	m	30,00000	272,21	8 166
					55,76	1 673
240	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	590,00000	197,29	116 401
					24,60	14 514
241	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.gr.4cm	m2	1 680,00000	312,07	524 284
					85,61	143 821
242	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.gr.6cm	m2	820,00000	338,72	277 753
					85,61	70 199
13.	TOTAL Pavaj					927 575
	Inclusiv salariul					230 207

Total manopera (ore)	28 677,30630
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		5 566 652
Asigurari sociale	24,00000%	410 366
Total		5 977 018
Cheltuieli de transport	3,00000%	112 000
Total		6 089 018
Cheltuieli pentru depozitare	0,00000%	0
Total		6 089 018
Cheltuieli de regie	3,00000%	182 671
Total		6 271 688
Beneficiu de deviz	3,00000%	188 151

Total General fara TVA	6 459 839
TVA (20%)	1 291 968
TOTAL GENERAL	7 751 807
Inclusiv salariul	1 709 857

Cursul de referință: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Primăria municipiului Cahul

Obiectul: Gradinita-Cresa nr.9 Scufita Rosie mun.Cahul

Devizul: Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 "Scufița Roșie" cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-12-05

Valoarea de deviz 7 751 807 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	89,60000	57,00	5 107
2	7122050013400	Zidar	h-om	520,82400	57,00	29 687
3	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 142,72000	57,00	179 135
4	7123010010200	Betonist	h-om	398,83500	57,00	22 734
5	7123010010200	Betonist	h-om	496,80000	65,00	32 292
6	7123020011140	Fierar beton	h-om	162,65190	57,00	9 271
7	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,50000	65,00	1 333
8	7124010010700	Dulgher	h-om	3 393,25720	57,00	193 416
9	7124010010700	Dulgher	h-om	43,47000	65,00	2 826
10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	1 162,69750	57,00	66 274
11	7129020012800	Pavator	h-om	2 652,50000	82,00	217 505
12	7132030012600	Mozaicar	h-om	510,68000	57,00	29 109
13	7132040012700	Parchetar	h-om	173,55000	57,00	9 892
14	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6 110,09200	57,00	348 275
15	7134050013240	Izolator - termic	h-om	69,60000	57,00	3 967
16	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	136,99400	57,00	7 809
17	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	309,12000	57,00	17 620
18	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	179,50440	57,00	10 232
19	7212030022700	Sudor	h-om	12,57900	57,00	717
20	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 939,48000	57,00	167 550
21	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	53,10000	57,00	3 027
22	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 084,85000	57,00	61 836
23	7422010060100	Timplar	h-om	151,64480	57,00	8 644
24	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	138,90000	57,00	7 917
25	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,90000	82,00	6 224
26	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 973,48350	57,00	112 489
27	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,41000	65,00	4 707
28	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1 219,66600	57,00	69 521
29	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	79,00000	82,00	6 478
30	9310060019930	Muncitor	h-om	1 302,89700	57,00	74 265
Total manopera						1 709 857
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	12,00000	10,00	120
2	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	22 372,00000	1,80	40 270
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	5,25560	10,00	53
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	33,71950	3,00	101
5	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,17000	990,00	1 158
6	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,96000	495,00	475
7	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	37,26000	0,00	0
8	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,07500	450,00	34
9	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,07000	380,00	787
10	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,56800	450,00	4 756
11	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	40,36500	0,00	0

12	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,78800	430,00	2 059
13	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,28000	450,00	576
14	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,40000	380,00	3 192
15	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,10000	450,00	1 845
16	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	143,97600	380,00	54 711
17	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	70,27400	450,00	31 623
18	20028339	Materiale mărunte	%	35,00000	0,00	211
19	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02070	4 300,00	89
20	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,12000	4 500,00	540
21	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	0,14490	4 300,00	623
22	2010102903495	Scînduri de răşinoase	m3	25,29310	4 500,00	113 819
23	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	4,73160	4 500,00	21 292
24	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	13,48750	4 500,00	60 694
25	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,12000	4 500,00	540
26	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,20000	4 500,00	900
27	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,26330	4 500,00	1 185
28	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,39430	4 500,00	1 774
29	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	37,64490	4 500,00	169 402
30	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	2,60000	4 500,00	11 700
31	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,06400	4 100,00	262
32	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00065	4 500,00	3
33	2010237318750	Distantieri	buc	827,58000	0,10	83
34	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	38,36900	430,00	16 499
35	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,84000	2 400,00	9 216
36	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	36,00000	600,00	21 600
37	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	132,05600	25,00	3 301
38	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	14,00000	0,00	587
39	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	45,00000	0,00	1 608
40	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	90,00000	0,00	21 809
41	2222222222992	Material marunt (carbuni, apa tare)	%	18,00000	0,00	17
42	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	18,00000	0,00	2 913
43	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,00000	0,00	193
44	2222222222992	Materiale marunte (apa, cirpe, sipci, etc.)	%	1,00000	0,00	461
45	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00000	0,00	941
46	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	3,00000	0,00	7 316
47	2222222222992	Materiale marunte (lavete, petrol etc.)	%	3,00000	0,00	111
48	2320166200676	White spirit	kg	3,93760	36,00	142
49	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	77,68000	20,00	1 554
50	2320187315789	Decofrol	kg	36,56400	25,00	914
51	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	81,60000	14,00	1 142
52	23203226000361	Gudron	kg	101,72940	15,00	1 526
53	2413217300010	Cleme	buc	115,50000	0,00	0
54	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	95,20000	39,00	3 713
55	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	60,00000	31,00	1 860
56	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	428,40000	32,00	13 709
57	2430116104160	Email alchidic	kg	6,07580	45,00	273
58	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,93216	45,00	42
59	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	13,14100	45,00	591
60	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	520,45600	25,00	13 011
61	24302261000001	Fuga	kg	142,40000	35,00	4 984
62	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	10,50000	55,00	578
63	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,71696	46,00	171
64	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1 069,04000	37,00	39 554
65	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,78700	35,00	63
66	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,93140	36,00	142
67	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	11 480,00000	3,00	34 440
68	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	638,00000	4,00	2 552
69	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 232,00000	6,00	7 392
70	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	14 056,00000	3,50	49 196
71	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	118,60000	35,00	4 151

72	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat Y=125kg/m3, gr.100mm	m2	726,33600	185,00	134 372
73	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat Y=125kg/m3, gr. 150mm	m2	449,28000	275,00	123 552
74	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, FS25 gr.50mm	m2	314,58000	55,00	17 302
75	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*gr.40mm	m2	241,82000	75,00	18 137
76	2614122601913	Împislitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	3 195,42000	9,00	28 759
77	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,90000	7,00	27
78	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	237,20000	90,00	21 348
79	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	706,80000	2,50	1 767
80	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 000,00000	2,50	10 000
81	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 499,10000	2,50	3 748
82	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 904,00000	0,00	0
83	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 736,13800	2,50	4 340
84	26511221004022	Ciment M-400	kg	40,87200	2,50	102
85	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	39 325,00000	2,50	98 313
86	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,00720	1 200,00	9
87	2652102100737	Var hidratat	kg	1 453,01300	4,00	5 812
88	26531021008311	Tink	kg	5 924,80000	28,00	165 894
89	2653102100853	Praimer (grund)	kg	16,50000	18,00	297
90	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.4cm	m2	1 705,20000	145,00	247 254
91	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.6cm	m2	832,30000	165,00	137 330
92	2663102100000	Beton clasa (B15)	m3	49,76375	1 950,00	97 039
93	2663102100001	Beton clasa (B15)	m3	93,56250	1 950,00	182 447
94	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,14400	0,00	0
95	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,00000	0,00	0
96	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	6,40000	0,00	0
97	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,76200	0,00	0
98	2664102102018	Mortar	m3	33,91200	1 500,00	50 868
99	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100*30*15	m	30,15000	100,00	3 015
100	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2(1*0,20*0,8)	m	592,95000	75,00	44 471
101	2666122800555	Element de inchidere	buc	27,98960	25,00	700
102	2670112202051	Placi de granit ceramic	m2	112,20000	289,00	32 426
103	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	285,60000	289,00	82 538
104	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,64800	2,00	29
105	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1,00000	500,00	500
106	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	112,09850	15,00	1 681
107	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 060,80000	7,00	14 426
108	2682132600465	Folie suplimentara polimerica(Bariera de Vaporii)	m2	496,80000	12,00	5 962
109	2682132600470	Membrane bituminoase EKP	m2	52,80000	75,00	3 960
110	2682132600470	Membrane bituminoase HPP	m2	262,20000	65,00	17 043
111	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	22,60800	10,00	226
112	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	12,72480	120,00	1 527
113	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* vata minerala gr.10cm, densitatea 145kg/m3	m2	2 514,50000	215,00	540 618
114	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale gr.50mm	m2	443,70000	45,00	19 967
115	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 186,00000	28,00	33 208
116	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,76000	55,00	42
117	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	50,10000	95,00	4 760
118	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2 134,40000	125,00	266 800
119	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla (tabla cutata- streasina)	m2	593,40000	115,00	68 241
120	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,60000	24,00	86
121	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	94,88000	90,00	8 539
122	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass dm.90mm	m	242,55000	72,00	17 464
123	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass dm 125mm	m	259,35000	69,00	17 895
124	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	71,17500	18,00	1 281
125	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	630,17000	18,00	11 343
126	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	497,84250	29,00	14 437
127	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 987,06500	18,00	35 767

128	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	25,62500	29,00	743
129	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	479,99925	6,00	2 880
130	2732103646070	Tabla cutata	m2	748,14000	95,00	71 073
131	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,96100	29,00	347
132	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,23500	31,00	472
133	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	27,58600	28,00	772
134	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	65,25000	28,00	1 827
135	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	302,00000	150,00	45 300
136	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,20000	150,00	180
137	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 196,10000	28,00	33 491
138	27859	Pastă antiseptică	kg	150,53430	25,00	3 763
139	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	374,00000	24,00	8 976
140	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	244,80000	45,00	11 016
141	2811236309800	Confectii metalice diverse Opritor de zapada	kg	170,10000	55,00	9 356
142	2811236832352	Burghiu widia	buc	108,00000	24,00	2 592
143	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	15,00000	2 100,00	31 500
144	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8,00000	45,00	360
145	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	2,00000	55,00	110
146	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	751,56200	24,00	18 037
147	2873122004100	Plase sudate	kg	828,20000	25,00	20 705
148	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,96000	25,00	24
149	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111	kg	8,70000	25,00	218
150	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	227,42090	25,00	5 686
151	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,10000	65,00	137
152	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,92500	65,00	645
153	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	91,41000	1,60	146
154	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	295,72500	55,00	16 265
155	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	57,75000	0,00	0
156	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 208,00000	0,65	785
157	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	1 887,20000	0,65	1 227
158	2874115837745	Suruburi	buc	2 470,00000	0,65	1 606
159	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	91,41000	1,20	110
160	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,52350	55,00	84
161	2874125886734	Nituri POP	buc	2 359,00000	0,75	1 769
162	28741458870491	Cuie de constructie	kg	238,09000	25,00	5 952
163	2875274000050	Elemente de legatura	buc	257,97779	29,00	7 481
164	28752740000501	Cot de jgheab	buc	31,60000	0,00	0
165	28752740000501	Cot de jgheab	buc	3,00000	145,00	435
166	28752740000502	Cot burlan	buc	63,99960	70,00	4 480
167	28752740000503	Cot de capat	buc	31,99980	70,00	2 240
168	2875274110001	Piesa de legatura	buc	77,75000	0,00	0
169	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	31,98960	75,00	2 399
170	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	245,04160	31,00	7 596
171	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,14100	24,00	219
172	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	21 348,00000	0,55	11 741
173	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	26 688,00000	0,01	267
174	2881116002700	Disc abraziv	buc	2,20000	45,00	99
175	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	50,00000	75,00	3 750
176	4011106202741	Energie electrica	kw	560,08000	3,00	1 680
177	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,14000	8,00	9
178	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	45,71410	8,00	366
179	4100126202818	Apă	m3	112,02500	8,00	896
180	52	Nisip	m3	0,27430	430,00	118
181	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	291,60000	2,00	583
Total materiale						3 733 330
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,68840	450,00	310
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	8,57200	450,00	3 857
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	15 300,00000	3,00	45 900
4	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9	h-ut	8,60300	75,00	645

		mc/min				
5	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	30,28000	100,00	3 028
6	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	93,60840	20,00	1 872
7	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	157,38960	20,00	3 148
8	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	48,56040	20,00	971
9	2922140007000	Macara	h-ut	52,14760	395,00	20 598
10	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	145,06200	50,00	7 253
11	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	21,60000	50,00	1 080
12	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	9,06890	75,00	680
13	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	15,10000	50,00	755
14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	292,06380	20,00	5 841
15	2952240004021	Mixer electric	h-ut	59,38800	50,00	2 969
16	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,76490	550,00	971
17	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,24200	550,00	683
18	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	4,66080	20,00	93
19	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	33,98500	20,00	680
20	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	58,17000	50,00	2 909
21	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,60300	75,00	645
22	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,72600	75,00	279
23	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,07735	80,00	6
24	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,68000	50,00	684
25	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,96000	100,00	296
26	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,08000	75,00	231
27	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	16,24800	50,00	812
28	29552700002608	Fierastru mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	20,16190	50,00	1 008
29	29552700002609	Fierastru mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,32000	50,00	16
30	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	50,55960	250,00	12 640
31	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,26600	450,00	2 370
32	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,93216	250,00	233
Total utilaje						123 465
Total						5 566 652
Asigurari sociale				24,00000%		410 366
Total						5 977 018
Cheltuieli de transport				3,00000%		112 000
Total						6 089 018
Cheltuieli pentru depozitare				0,00000%		0
Total						6 089 018
Cheltuieli de regie				3,00000%		182 671
Total						6 271 688
Beneficiu de deviz				3,00000%		188 151
TOTAL Deviz fara TVA						6 459 839
Total						6 459 839
TVA				20%		1 291 968
TOTAL Deviz						7 751 807

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)