

**Lotul 2- Lucrari de reparatie la IMSP AMT
Centru bloc CMF-7-Cabinete de proceduri,
cabinet de vaccinareinclusiv ordinariu,
cabinetul asistentei medicale sef, casa.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCALValoarea de deviz **667 169,84 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Birou 105				
		1.1. 1.1. Demontarisi evacuari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,730	75,98 75,74	3 854,67 3 842,50
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,000	38,53 36,93	731,98 701,58
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,41 10,41	31,24 31,24
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,84 2,84	8,52 8,52
5	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	19,73 18,93	39,45 37,87
6	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,400	88,53 88,53	123,94 123,94
7	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,400	23,67 23,67	33,14 33,14
8	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,400	90,25 0,00	126,35 0,00
		Total 1.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu				4 949,29 4 778,79
		1.2. 1.2. Pereti				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	50,730	7,12	361,19

1	2	3	4	5	6	7
					1,42	72,05
10	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,730	85,90 56,81	4 357,76 2 881,87
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	76,100	23,49 2,13	1 787,41 162,14
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	50,730	300,27 78,11	15 232,48 3 962,55
		Total 1.2. Pereti Inclusiv salariu				21 738,84 7 078,61
		1.3. 1.3. Tavane				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	22,400	7,12 1,42	159,49 31,81
14	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm), inclusiv grinzele	m2	22,400	149,56 108,65	3 350,20 2 433,65
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,400	19,84 9,47	444,51 212,08
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,400	34,52 26,04	773,26 583,23
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,400	4,32 1,42	96,76 31,81
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	22,400	48,36 26,04	1 083,16 583,23
		Total 1.3. Tavane Inclusiv salariu				5 907,38 3 875,81
		1.4. 1.4. Pardosea				
19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,000	122,44	2 326,41

1	2	3	4	5	6	7
					11,08	210,47
20	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	19,000	286,04 52,07	5 434,84 989,41
		Total 1.4. Pardosea Inclusiv salariu				7 761,25 1 199,88
		1.5. 1.5. Diverse				
21	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	239,53 10,41	479,07 20,83
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,000	304,46 13,26	913,37 39,77
23	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33 0,00	259,98 0,00
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,000	78,77 14,68	315,08 58,70
25	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	154,05 17,99	154,05 17,99
		Total 1.5. Diverse Inclusiv salariu				2 121,55 137,29
		Total 1. Birou 105 Inclusiv salariu				42 478,31 17 070,38
		2. 2. Birou 106				
		2.1. 2.1. Demontarisi evacuari				
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	19,100	23,46 21,78	448,01 415,92
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,41 10,41	31,24 31,24
28	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru	buc	4,000	2,84	11,36

1	2	3	4	5	6	7
		curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			2,84	11,36
29	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	19,73 18,93	39,45 37,87
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,850	75,99 75,75	216,58 215,88
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	14,200	13,90 12,78	197,40 181,50
		Total 2.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu				944,04 893,77
		2.2. 2.2. Pereti				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	53,000	7,12 1,42	377,37 75,27
33	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	47,000	169,98 115,51	7 989,23 5 428,95
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,000	133,87 70,35	803,24 422,08
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	53,000	19,84 9,47	1 051,72 501,80
36	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	27,400	24,91 12,31	682,48 337,25
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,000	34,52 26,04	1 829,62 1 379,96
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,000	4,32 1,42	228,94 75,27
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	2,160	300,24 78,11	648,51 168,72
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se	m2	53,000	48,35 26,04	2 562,81 1 379,96

1	2	3	4	5	6	7
		va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
		Total 2.2. Pereti Inclusiv salariu				16 173,92 9 769,26
		2.3. 2.3. Tavane				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	22,200	7,12 1,42	158,07 31,53
42	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	22,200	149,56 108,65	3 320,32 2 411,93
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,200	19,84 9,47	440,55 210,19
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,200	34,52 26,04	766,36 578,02
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,200	4,32 1,42	95,90 31,53
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	22,200	48,35 26,04	1 073,47 578,02
		Total 2.3. Tavane Inclusiv salariu				5 854,67 3 841,22
		2.4. 2.4. Pardosea				
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,100	122,44 11,08	2 338,64 211,56
48	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-19,100	23,78 2,18	-454,28 -41,61
49	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din	m2	19,100	299,05 52,07	5 711,81 994,61

1	2	3	4	5	6	7
		MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)				
		Total 2.4. Pardosea Inclusiv salariu				7 596,17 1 164,56
		2.5. 2.5. Diverse				
50	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	239,53 10,41	479,07 20,83
51	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,000	304,46 13,26	913,37 39,77
52	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33 0,00	259,98 0,00
53	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,000	78,77 14,68	315,08 58,70
54	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	154,05 17,99	154,05 17,99
55	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchet, ceara parchet)	m	16,800	31,66 24,62	531,87 413,56
		Total 2.5. Diverse Inclusiv salariu				2 653,42 550,85
		2.6. 2.6. Hidroizolarea rosturilor (exterior)				
56	RpIzC44A	Desfacerea etansarilor la rosturile de dilatatie deteriorate fara protectii cu sorturi marginale.	m	24,000	16,52 16,10	396,50 386,30
57	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	3,600	19,09 2,37	68,71 8,52

1	2	3	4	5	6	7
58	RpIzC19A 1	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu cilti de cinepa bitumata, lipiti cu bitum.Pentru etansari rosturi la fatade la peste 20 m inaltime	m	24,000	109,86 18,94	2 636,54 454,46
59	IzF51B	Hidroizolarea rosturilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" sau analogic prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm	m2	3,600	520,60 5,68	1 874,17 20,45
		Total 2.6. Hidroizolarea rosturilor (exterior) Inclusiv salariu				4 975,92 869,73
		Total 2. Birou 106 Inclusiv salariu				38 198,14 17 089,39
		3. 3. Birou 107 3.1. 3.1. Demontarisi evacuari				
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	41,200	75,98 75,74	3 130,56 3 120,66
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,750	38,53 36,93	568,32 544,70
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,41 10,41	31,24 31,24
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,84 2,84	8,52 8,52
64	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	19,73 18,94	19,73 18,94
65	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,250	88,54 88,54	110,68 110,68
66	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,250	23,67 23,67	29,59 29,59
67	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,250	90,44 0,00	113,05 0,00
		Total 3.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu				4 011,69 3 864,33
		3.2. 3.2. Pereti				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	41,200	7,12 1,42	293,35 58,51

1	2	3	4	5	6	7
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,200	85,90 56,81	3 539,05 2 340,49
70	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	61,800	23,49 2,13	1 451,43 131,65
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	41,200	300,26 78,11	12 370,91 3 218,17
		Total 3.2. Pereti Inclusiv salariu				17 654,74 5 748,82
		3.3. 3.3. Tavane				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	18,210	7,12 1,42	129,67 25,85
73	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm), inclusiv grinzele	m2	18,210	149,56 108,65	2 723,56 1 978,43
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,210	19,84 9,47	361,35 172,41
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,210	34,52 26,04	628,65 474,16
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,210	4,32 1,42	78,66 25,85
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	18,210	48,36 26,04	880,58 474,16
		Total 3.3. Tavane Inclusiv salariu				4 802,47 3 150,86
		3.4. 3.4. Pardosea				
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,750	122,45 11,08	1 928,51 174,50

1	2	3	4	5	6	7
79	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,750	286,04 52,07	4 505,19 820,17
		Total 3.4. Pardosea Inclusiv salariu				6 433,70 994,67
		3.5. 3.5. Diverse				
80	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	239,53 10,41	479,07 20,83
81	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,000	304,46 13,26	913,37 39,77
82	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33 0,00	259,98 0,00
83	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,000	78,77 14,68	315,08 58,70
84	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	154,05 17,99	154,05 17,99
		Total 3.5. Diverse Inclusiv salariu				2 121,55 137,29
		Total 3. Birou 107 Inclusiv salariu				35 024,15 13 895,97
		4. 4. Birou 108 4.1. 4.1. Demontarisi evacuari				
85	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,800	75,98 75,74	2 948,16 2 938,86
86	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,600	38,53 36,93	485,42 465,26
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	10,41 10,41	31,24 31,24

1	2	3	4	5	6	7
88	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,84 2,84	8,52 8,52
89	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	19,73 18,94	19,73 18,94
90	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,100	88,53 88,53	97,38 97,38
91	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,100	23,67 23,67	26,04 26,04
92	TsI50B5	Transportarea gunoiiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,100	90,36 0,00	99,40 0,00
		Total 4.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu				3 715,89 3 586,24
		4.2. 4.2. Pereti				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	38,800	7,12 1,42	276,26 55,10
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	38,800	85,90 56,81	3 332,79 2 204,15
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	58,200	23,49 2,13	1 366,93 123,99
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	38,800	300,27 78,11	11 650,39 3 030,71
		Total 4.2. Pereti Inclusiv salariu				16 626,37 5 413,95
		4.3. 4.3. Tavane				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	15,380	7,12 1,42	109,49 21,82
98	CF52B k- 1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm), inclusiv grinzele	m2	15,380	149,56 108,64	2 300,29 1 670,96

1	2	3	4	5	6	7
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,380	19,84 9,47	305,21 145,62
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,380	34,52 26,04	530,92 400,45
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,380	4,32 1,42	66,41 21,82
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	15,380	48,36 26,04	743,71 400,45
		Total 4.3. Tavane Inclusiv salariu				4 056,03 2 661,12
		4.4. 4.4. Pardosea				
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,200	122,44 11,08	1 616,24 146,23
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	13,200	286,04 52,07	3 775,76 687,38
		Total 4.4. Pardosea Inclusiv salariu				5 392,00 833,61
		4.5. 4.5. Diverse				
105	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	239,53 10,41	479,07 20,83
106	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,000	304,46 13,26	913,37 39,77
107	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33 0,00	259,98 0,00
108	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale	buc	4,000	78,77 14,68	315,08 58,70

1	2	3	4	5	6	7
		sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)				
109	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	154,05 17,99	154,05 17,99
		Total 4.5. Diverse Inclusiv salariu				2 121,55 137,29
		Total 4. Birou 108 Inclusiv salariu				31 911,84 12 632,21
		5. 5. Birou 109 5.1. 5.1. Demontarisi evacuari				
110	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,520	185,15 181,81	96,28 94,54
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	37,880	13,90 12,78	526,63 484,20
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	11,700	23,46 21,78	274,43 254,78
113	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,41 10,41	31,24 31,24
114	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,84 2,84	8,52 8,52
115	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	19,73 18,93	39,45 37,87
116	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,750	88,51 88,51	154,90 154,90
117	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,750	23,67 23,67	41,42 41,42
118	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,750	90,40 0,00	158,20 0,00
		Total 5.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu				1 331,07 1 107,47
		5.2. 5.2. Pereti				
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	37,880	7,12 1,42	269,70 53,78
120	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	37,880	85,90	3 253,78

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			56,81	2 151,89
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	56,820	23,49 2,13	1 334,45 121,04
122	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	37,880	300,27 78,11	11 374,13 2 958,84
		Total 5.2. Pereti Inclusiv salariu				16 232,06 5 285,55
		5.3. 5.3. Tavane				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2	14,700	7,12 1,42	104,67 20,88
124	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm), inclusiv grinzele	m2	14,700	149,56 108,64	2 198,56 1 597,06
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,700	19,84 9,47	291,70 139,18
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,700	34,52 26,04	507,48 382,74
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,700	4,32 1,42	63,51 20,88
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	14,700	48,35 26,04	710,81 382,74
		Total 5.3. Tavane Inclusiv salariu				3 876,73 2 543,48
		5.4. 5.4. Pardosea				
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,700	122,44 11,08	1 432,58 129,62
130	CG47D	Pardoseli din placi de gresie	m2	11,700	286,05	3 346,76

1	2	3	4	5	6	7
		PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)			52,07	609,27
		Total 5.4. Pardosea Inclusiv salariu				4 779,34 738,89
		5.5. 5.5. Diverse				
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	239,53 10,41	479,07 20,83
132	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,000	304,46 13,26	913,37 39,77
133	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33 0,00	259,98 0,00
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,000	78,77 14,68	315,08 58,70
135	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	154,05 17,99	154,05 17,99
136	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Consolidarea golului de usa nou creat cornier 63x4, boiandrug)	kg	12,000	39,07 12,31	468,83 147,70
		Total 5.5. Diverse Inclusiv salariu				2 590,38 284,99
		Total 5. Birou 109 Inclusiv salariu				28 809,58 9 960,38
		6. 6. Birou 110 6.1. 6.1. Demontarisi evacuari				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43,600	13,90 12,78	606,11 557,28
138	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	15,390	23,46 21,78	361,03 335,16

1	2	3	4	5	6	7
139	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,41 10,41	31,24 31,24
140	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,84 2,84	11,36 11,36
141	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	19,73 18,93	39,45 37,87
142	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	1,550	88,54 88,54	137,24 137,24
143	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	1,550	23,67 23,67	36,69 36,69
144	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,550	90,32 0,00	140,00 0,00
		Total 6.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu				1 363,12 1 146,84
		6.2. 6.2. Pereti				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	43,600	7,12 1,42	310,44 61,92
146	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,600	85,89 56,81	3 745,00 2 476,82
147	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg	65,400	23,49 2,13	1 535,96 139,32
148	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	43,600	300,27 78,11	13 091,67 3 405,64
		Total 6.2. Pereti Inclusiv salariu				18 683,07 6 083,70
		6.3. 6.3. Tavane				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	18,620	7,12 1,42	132,60 26,46
150	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie	m2	18,620	149,56 108,65	2 784,88 2 022,98

1	2	3	4	5	6	7
		de aplicare a tencuelilor 7.5mm), inclusiv grinzele				
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,620	19,84 9,47	369,50 176,29
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,620	34,52 26,04	642,80 484,81
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,620	4,32 1,42	80,45 26,46
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	18,620	48,35 26,04	900,36 484,81
		Total 6.3. Tavane Inclusiv salariu				4 910,59 3 221,81
		6.4. 6.4. Pardosea				
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,000	122,44 11,08	1 959,05 177,24
156	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,000	286,04 52,07	4 576,70 833,18
		Total 6.4. Pardosea Inclusiv salariu				6 535,75 1 010,42
		6.5. 6.5. Diverse				
157	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	239,53 10,41	479,07 20,83
158	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,000	304,46 13,26	913,37 39,77
159	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33 0,00	259,98 0,00
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	4,000	78,77 14,68	315,08 58,70

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)				
161	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	154,05 17,99	154,05 17,99
		Total 6.5. Diverse Inclusiv salariu				2 121,55 137,29
		Total 6. Birou 110 Inclusiv salariu				33 614,08 11 600,06
		7. 7. Birou 111 7.1. 7.1. Demontarisi evacuari				
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	30,200	23,46 21,78	708,37 657,64
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,000	10,41 10,41	62,49 62,49
164	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	8,000	2,84 2,84	22,72 22,72
165	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	4,000	19,73 18,93	78,90 75,74
166	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	3,840	75,99 75,74	291,80 290,86
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	12,160	13,90 12,78	169,04 155,42
		Total 7.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu				1 333,32 1 264,87
		7.2. 7.2. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	84,400	7,12 1,42	600,94 119,86
169	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare	m2	75,800	169,98 115,51	12 884,74 8 755,63

1	2	3	4	5	6	7
		a tencuelilor 10mm)				
170	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,600	133,88 70,35	1 151,33 605,01
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,400	19,84 9,47	1 674,83 799,10
172	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	43,000	24,91 12,31	1 071,23 529,26
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,700	34,52 26,04	2 716,85 2 049,12
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,400	4,32 1,42	364,58 119,86
175	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	4,000	300,28 78,11	1 201,11 312,44
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	84,400	48,35 26,04	4 081,16 2 197,52
		Total 7.2. Pereti Inclusiv salariu				25 746,77 15 487,80
		7.3. 7.3. Tavane				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	33,300	7,12 1,42	237,10 47,29
178	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	33,300	149,56 108,64	4 980,45 3 617,86
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,300	19,84 9,47	660,80 315,28
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,300	34,52 26,04	1 149,54 867,03
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,300	4,32 1,42	143,84 47,29

1	2	3	4	5	6	7
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	33,300	48,36 26,04	1 610,23 867,03
		Total 7.3. Tavane Inclusiv salariu				8 781,96 5 761,78
		7.4. 7.4. Pardosea				
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,200	122,44 11,08	3 697,75 334,55
184	CG56A1 k-2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-30,200	23,78 2,18	-718,24 -65,76
185	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	30,200	299,04 52,07	9 031,03 1 572,64
		Total 7.4. Pardosea Inclusiv salariu				12 010,54 1 841,43
		7.5. 7.5. Diverse				
186	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,000	239,53 10,41	958,14 41,66
187	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	6,000	304,45 13,26	1 826,73 79,53
188	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	12,000	43,33 0,00	519,96 0,00
189	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	8,000	78,77 14,68	630,15 117,40

1	2	3	4	5	6	7
190	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	154,06 17,99	308,11 35,98
191	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	25,400	32,89 24,62	835,50 625,27
		Total 7.5. Diverse Inclusiv salariu				5 078,59 899,84
		Total 7. Birou 111 Inclusiv salariu				52 951,18 25 255,72
		8. 8. Birou 112 8.1. 8.1. Demontarisi evacuari				
192	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	12,500	23,46 21,78	293,20 272,20
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,41 10,41	31,24 31,24
194	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,84 2,84	11,36 11,36
195	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	19,73 18,93	39,45 37,87
196	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,850	75,99 75,75	216,58 215,88
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	6,120	13,90 12,78	85,06 78,21
		Total 8.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu				676,89 646,76
		8.2. 8.2. Pereti				
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2	43,400	7,12 1,42	309,02 61,64
199	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea	m2	37,900	169,98 115,51	6 442,37 4 377,81

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)				
200	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,500	133,87 70,35	736,30 386,91
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,400	19,84 9,47	861,23 410,91
202	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	24,000	24,91 12,31	597,90 295,40
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,400	34,52 26,04	1 498,20 1 130,01
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,400	4,32 1,42	187,48 61,64
205	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2	2,200	300,21 78,11	660,46 171,84
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	43,400	48,36 26,04	2 098,62 1 130,01
		Total 8.2. Pereti Inclusiv salariu				13 391,58 8 026,17
		8.3. 8.3. Tavane				
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	14,700	7,12 1,42	104,67 20,88
208	CF52B k-1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	14,700	149,56 108,64	2 198,56 1 597,06
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,700	19,84 9,47	291,70 139,18
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,700	34,52 26,04	507,48 382,74
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	14,700	4,32	63,51

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,42	20,88
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2	14,700	48,35 26,04	710,81 382,74
		Total 8.3. Tavane Inclusiv salariu				3 876,73 2 543,48
		8.4. 8.4. Pardosea				
213	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,500	122,44 11,08	1 530,52 138,47
214	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,500	23,78 2,18	-297,29 -27,22
215	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2	12,500	299,05 52,07	3 738,14 650,92
		Total 8.4. Pardosea Inclusiv salariu				4 971,37 762,17
		8.5. 8.5. Diverse				
216	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	239,53 10,41	479,07 20,83
217	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,000	304,46 13,26	913,37 39,77
218	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33 0,00	259,98 0,00
219	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu	buc	4,000	78,77 14,68	315,08 58,70

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
220	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	154,05 17,99	154,05 17,99
221	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	11,200	31,65 24,62	354,51 275,71
222	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,200	47,65 11,84	104,83 26,04
223	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4,000	28,43 10,41	113,70 41,66
224	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe picior in complex si consolidat de perete lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	1,000	1 303,08 97,05	1 303,08 97,05
225	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	858,11 78,11	858,11 78,11
226	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de -25 mm	m	5,650	104,42 29,83	589,97 168,53
227	SD20A	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc	2,000	54,09 7,58	108,18 15,15
228	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)	buc	2,000	110,62 14,20	221,25 28,40
		Total 8.5. Diverse Inclusiv salariu				5 775,18 867,94
		Total 8. Birou 112 Inclusiv salariu				28 691,75 12 846,52
		9. 9. Birou 113				
		9.1. 9.1. Demontarisi evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2	16,500	23,46 21,78	387,04 359,32
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	10,41 10,41	31,24 31,24
231	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,84 2,84	11,36 11,36
232	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc	2,000	19,73 18,93	39,45 37,87
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2	2,400	75,98 75,74	182,35 181,78
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2	6,300	13,90 12,78	87,59 80,53
		Total 9.1. Demontarisi evacuari Inclusiv salariu				739,03 702,10
		9.2. 9.2. Pereti				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betongrund)	m2	45,000	7,12 1,42	320,41 63,91
236	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	39,500	169,98 115,51	6 714,35 4 562,63
237	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,500	133,87 70,35	736,30 386,91
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000	19,84 9,47	892,96 426,06
239	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	22,000	24,91 12,31	548,07 270,78
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	34,52 26,04	1 553,45 1 171,66
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,000	4,32 1,42	194,39 63,91
242	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu	m2	2,200	300,21	660,46

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)			78,11	171,84
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	45,000	48,35 26,04	2 175,97 1 171,66
		Total 9.2. Pereti Inclusiv salariu				13 796,36 8 289,36
		9.3. 9.3. Tavane				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	19,200	7,12 1,42	136,71 27,27
245	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2	19,200	149,56 108,65	2 871,62 2 085,99
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,200	19,84 9,47	381,01 181,79
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,200	34,52 26,04	662,79 499,91
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,200	4,32 1,42	82,94 27,27
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	19,200	48,35 26,04	928,41 499,91
		Total 9.3. Tavane Inclusiv salariu				5 063,48 3 322,14
		9.4. 9.4. Pardosea				
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,500	122,44 11,08	2 020,26 182,78
251	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-16,500	23,78 2,18	-392,43 -35,93
252	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu	m2	16,500	299,04 52,07	4 934,19 859,22

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)				
		Total 9.4. Pardosea Inclusiv salariu				6 562,02 1 006,07
		9.5. 9.5. Diverse				
253	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	2,000	239,53 10,41	479,07 20,83
254	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,000	304,46 13,26	913,37 39,77
255	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33 0,00	259,98 0,00
256	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	4,000	78,77 14,68	315,08 58,70
257	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	154,05 17,99	154,05 17,99
258	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m	13,000	31,66 24,62	411,53 320,02
		Total 9.5. Diverse Inclusiv salariu				2 533,08 457,31
		Total 9. Birou 113 Inclusiv salariu				28 693,97 13 776,98
		10. 10. Coridor 10.1. 10.1. Demontari si evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
259	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	2,84 2,84	17,04 17,04
260	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	10,41 10,41	62,49 62,49
261	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintei)	m	36,220	72,57 72,43	2 628,50 2 623,44
262	RpCJ35A k=0.7	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri straturi superioare, pentru aderenta)	m2	121,660	9,73 8,95	1 183,87 1 088,49
263	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	3,000	278,36 278,36	835,08 835,08
264	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	2,200	88,53 88,53	194,76 194,76
265	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	2,200	23,67 23,67	52,07 52,07
266	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,200	90,36 0,00	198,80 0,00
		Total 10.1. Demontari si evacuari Inclusiv salariu				5 172,61 4 873,37
		10.2. 10.2. Pereti				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2	121,660	7,12 1,42	866,25 172,79
268	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	113,310	101,99 69,31	11 556,52 7 853,04
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,350	133,87 70,35	1 117,85 587,39
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	121,660	19,84 9,47	2 414,21 1 151,88
271	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	65,400	24,91 12,31	1 629,14 804,97
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	121,660	34,52 26,04	4 199,86 3 167,66

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	121,660	4,32 1,42	525,55 172,79
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2	121,660	48,36 26,04	5 882,87 3 167,66
275	CN09A k=0.33	Vopsitorii interioare cu Lac ACRILIC de protectie ATENTIE fara miros, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual (Tipul lacului se va coordona cu beneficiarul)	m2	121,660	22,73 9,37	2 765,56 1 140,37
		Total 10.2. Pereti Inclusiv salariu				30 957,81 18 218,55
		10.3. 10.3. Tavan				
276	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	140,900	273,27 104,15	38 504,17 14 674,45
		Total 10.3. Tavan Inclusiv salariu				38 504,17 14 674,45
		10.4. 10.4. Diverse				
277	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc	6,000	78,77 14,68	472,61 88,05
278	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	154,06 17,99	308,11 35,98
279	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)	buc	8,000	304,45 13,26	2 435,64 106,04
280	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc	3,000	649,89 83,32	1 949,67 249,96
281	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile	m	36,000	31,66	1 139,63

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet)			24,62	886,20
282	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,560	636,51 160,01	4 812,02 1 209,69
283	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	36,220	104,44 18,94	3 782,99 685,87
		Total 10.4. Diverse Inclusiv salariu				14 900,67 3 261,79
		Total 10. Coridor Inclusiv salariu				89 535,26 41 028,16
		11. 11. Acoperis copertina				
284	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata	m2	7,800	133,59 97,05	1 041,97 756,96
285	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,820	23,67 23,67	19,41 19,41
286	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,820	90,49 0,00	74,20 0,00
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,800	77,59 33,14	605,20 258,48
288	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	7,800	51,98 22,72	405,43 177,24
289	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	9,800	17,82 1,89	174,62 18,56
290	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoloast ЭКП grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2	9,800	158,32 41,66	1 551,49 408,26
291	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem	m2	9,800	138,90	1 361,25

1	2	3	4	5	6	7
		monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Expres ЭМПІ grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm) sau analogic, inclusiv parapetele			41,66	408,26
292	CE24D	Montarea gurilor de scurgere din plastic tip pilnie pentru acoperisuri din membrane bituminoase	buc	1,000	334,85 89,95	334,85 89,95
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) Copertina partea de jos	m2	10,100	7,12 1,42	71,90 14,34
294	CF52B k=2	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm) ATENTIE se va folosi amestec uscat pe baza de ciment prevazut pentru lucrari exterioare.	m2	10,100	199,42 144,86	2 014,14 1 463,09
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,100	19,84 9,47	200,42 95,63
296	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	15,800	24,92 12,31	393,68 194,47
297	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	10,100	23,56 5,68	237,94 57,38
298	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	10,100	53,68 21,30	542,20 215,16
		Total 11. Acoperis copertina Inclusiv salariu				9 028,70 4 177,19
		12. 12. Timplarie				
299	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	43,700	19,88 19,88	868,88 868,88
300	Tr11AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,980	23,67 23,67	23,20 23,20
301	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,980	90,36 0,00	88,55 0,00
		Total 12. Timplarie Inclusiv salariu				980,63 892,08
		13. 13. Retele de incalzire				
		13.1. 13.1. Demontari si evacuari				

1	2	3	4	5	6	7
302	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	29,400	7,57 7,57	222,69 222,69
303	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	22,000	4,73 4,73	104,15 104,15
304	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	52,000	33,82 17,99	1 758,68 935,44
305	TrB05B1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t	0,850	102,26 102,26	86,92 86,92
306	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	0,850	16,54 16,54	14,06 14,06
307	TsI50A2	Transportarea materialului demontat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (ATENTIE, Incarcatura se va transporta in locul indicat de catre beneficiar)	t	0,850	22,24 0,00	18,90 0,00
		Total 13.1. Demontari si evacuari Inclusiv salariu				2 205,40 1 363,26
		13.2. 13.2. Renovarea sistemii de incalzire				
308	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	22,000	32,70 6,63	719,46 145,81
309	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, pereti teava avind diametrul de 1" -2"	buc	22,000	41,70 17,52	917,43 385,35
310	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	22,000	29,00 27,46	638,05 604,06
311	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	20,000	36,46 7,10	729,22 142,02
312	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (ATENTIE Radiatoare din fonta de tip KONNER Modern, cu inlatimea 600mm, 160w, total 100 sectii), sau analogic se va coordona cu beneficiarul	m2	21,000	1 526,50 18,94	32 056,48 397,66
313	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Maevschi	buc	10,000	30,43 4,73	304,34 47,34
314	ID06A	Dop pentru radiator din fonta pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	20,000	23,43 4,73	468,68 94,68

1	2	3	4	5	6	7
315	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2	buc	10,000	138,49 8,52	1 384,85 85,21
316	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2	buc	10,000	143,49 8,52	1 434,85 85,21
317	IC53A	Racord olandez, avind diametrul de 20mm PPR/ 1/2 metal (La robineti tur/retur si clapete dezaerisire)	buc	30,000	52,58 7,10	1 577,25 213,03
318	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	19,200	38,30 16,57	735,39 318,12
319	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.20mm)	buc	32,000	35,45 9,47	1 134,34 302,98
320	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	28,200	52,44 18,94	1 478,87 534,00
321	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc	52,000	35,45 9,47	1 843,30 492,34
322	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	22,000	77,77 18,94	1 710,93 416,59
323	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Pentru teava dm. 32mm)	buc	22,000	44,23 13,26	973,17 291,61
324	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 90 PPR dm.20mm)	buc	20,000	12,29 7,10	245,86 142,02
325	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot 90 PPR,dm. 25mm	buc	12,000	14,90 8,52	178,83 102,25

1	2	3	4	5	6	7
326	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere PPR 20x25mm	buc	4,000	14,60 8,52	58,41 34,08
327	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu 25x20x25mm PPR	buc	16,000	25,81 10,89	412,92 174,21
328	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere PPR 25x32mm	buc	2,000	17,86 9,94	35,72 19,88
329	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Pe coloana)	buc	2,000	256,25 11,84	512,49 23,67
330	IC53C	Racord olandez , avind diametrul de 1 1/4" metal/ PPR 32mm (Conectare robineti)	buc	4,000	82,87 11,84	331,49 47,34
331	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. (Sudarea teva cu filet dm. 1 1/4")	buc	4,000	106,81 49,71	427,26 198,83
332	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	47,400	3,79 3,79	179,51 179,51
333	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	22,000	4,73 4,73	104,15 104,15
334	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	47,400	9,77 4,26	463,22 201,95
335	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	22,000	12,10 5,21	266,14 114,56
		Total 13.2. Renovarea sistemii de incalzire Inclusiv salariu				51 322,61 5 898,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total 13. Rețele de incalzire Inclusiv salariu				53 528,01 7 261,72

		Total	lei	473 445,60
		Asigurarea sociala	24,00 %	44 996,82
		Total	100,00 +	518 442,42
		Transportarea materialelor	2,00 %	5 617,22
		Total	100,00 +	524 059,64
		Cheltuieli de regie	3,00 %	15 721,79
		Total	100,00 +	539 781,43
		Beneficiu de deviz	3,00 %	16 193,44
		Total	100,00 +	555 974,87
		TVA	20,00 %	111 194,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		667 169,84 187 486,76

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lotul 2- Lucrari de reparatie la IMSP AMT
Centru bloc CMF-7-Cabinete de proceduri,
cabinet de vaccinare inclusiv ordinariu,
cabinetul asistentei medicale sef, casa.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 667 169,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,268	47,34	107,37
2.	7122050013400	Zidar	h-om	361,232	47,34	17 100,74
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	234,212	47,34	11 087,59
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 095,418	47,34	51 857,07
5.	7123010010200	Betonist	h-om	3,080	47,34	145,81
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,733	47,34	602,77
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	131,548	47,34	6 227,48
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	150,356	47,34	7 117,87
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	123,438	47,34	5 843,56
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,317	47,34	2 003,28
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,594	47,34	1 164,28
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,610	47,34	454,94
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	104,558	47,34	4 949,76
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	26,664	47,34	1 262,28
15.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,200	47,34	198,83
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,200	47,34	340,84
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	62,820	47,34	2 973,88
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	356,267	47,34	16 865,65
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,212	47,34	57,38
20.	7212030022700	Sudor	h-om	0,120	47,34	5,68
21.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,900	47,34	89,95
22.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,760	47,34	130,66
23.	7422010060100	Timplar	h-om	368,147	47,34	17 428,07
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,956	47,34	1 181,44
25.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	381,624	47,34	18 066,09
26.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,177	47,34	434,44
27.	9310060019930	Muncitor	h-om	418,020	47,34	19 789,05
Total manopera						187 486,76

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,240	36,50	8,76
2.	107	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33	259,98
3.	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	12,120	100,00	1 212,00
4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	3,030	550,00	1 666,50
5.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	6,204	36,00	223,34
6.	133	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33	259,98
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,270	320,00	86,40
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,661	320,00	1 811,52
9.	159	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33	259,98
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	29,111	15,00	436,66
11.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,252	15,00	3,78
12.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	15,120	125,00	1 890,00
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,755	177,00	487,64

14.	188	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	12,000	43,33	519,96
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,152	4 255,00	646,76
16.	20102129467651	Plinte minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate	m	79,473	60,00	0,00
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 256,270	0,05	312,82
18.	2010237318750	Distantieri	buc	95,496	2,00	190,99
19.	20301129470001	Pervaz de rasinoase ABS	m	11,363	2,00	22,73
20.	2051142950700	Dibluri	buc	116,000	2,00	232,00
21.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	5,040	2,00	10,08
22.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	2,520	2,00	5,04
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,427	55,00	78,48
24.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,006	41,00	0,25
25.	218	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33	259,98
26.	23	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33	259,98
27.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,936	32,00	29,95
28.	2320146200700	Petrol lampant	l	0,240	26,00	6,24
29.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,360	26,00	9,36
30.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	3,024	36,00	108,86
31.	2320166200729	Parchetin	l	3,213	24,00	77,10
32.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	7,560	22,00	166,32
33.	235	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33	259,98
34.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,080	18,50	75,48
35.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	25,452	65,00	1 654,38
36.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	1,636	65,00	106,34
37.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	4,074	53,00	215,92
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,346	36,50	341,13
39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	78,926	16,33	1 288,87
40.	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	112,272	35,00	3 929,51
41.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,550	73,00	40,15
42.	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	210,468	42,00	8 839,66
43.	24301161040502	Lac acrilic	kg	20,074	70,00	1 405,18
44.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	6,464	42,00	271,49
45.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,494	35,00	87,29
46.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,120	63,00	7,56
47.	24302261000001	Fuga	kg	137,076	25,00	3 426,89
48.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	4,191	42,00	176,02
49.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,926	32,00	445,63
50.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	10,185	32,00	325,92
51.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,795	5,00	13,98
52.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,206	53,00	10,92
53.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,803	65,00	247,19
54.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,614	53,00	32,54
55.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,972	47,53	331,37
56.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,051	125,00	6,38
57.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,049	35,00	1,72
58.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,205	25,00	5,12
59.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	15,895	25,00	397,38
60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	80,441	3,50	281,54
61.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	13,311	3,50	46,59
62.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	49,220	8,00	393,77
63.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,011	45,00	0,49
64.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,041	41,00	1,68
65.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,360	41,00	14,76
66.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	65,00	130,00
67.	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	107,520	5,93	637,59
68.	25212167010001 2	Teava din otel d-1" -2"	m	5,500	78,00	429,00
69.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-20	m	19,776	21,10	417,27
70.	25212167100001 2	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	29,046	32,53	944,87

71.	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d-32	m	22,660	57,12	1 294,34
72.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,615	19,80	12,18
73.	25212167170501	Teava din material plastic d-25mm	m	5,763	19,80	114,11
74.	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	2,266	34,00	77,04
75.	25231167163451	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	83,449	215,00	17 941,54
76.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	40,000	1,83	73,20
77.	25231567194301	Cot din material plastic d-25mm	buc	3,955	22,00	87,01
78.	25231567194501	Teu din material plastic d-25mm	buc	2,543	0,22	0,56
79.	25231567194601	Reductie din material plastic d-25mm	buc	0,565	27,00	15,25
80.	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25mm	buc	5,650	32,00	180,80
81.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	4,000	22,00	88,00
82.	25231567210371	Cot d-50	buc	4,000	17,00	68,00
83.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	106,000	2,10	222,60
84.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	3,000	17,00	51,00
85.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	589,897	8,95	5 279,56
86.	2622102438000	Lavoar	buc	1,035	895,00	926,32
87.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,000	2,30	23,00
88.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,159	5,00	10,79
89.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 898,191	2,30	4 365,83
90.	2652102100737	Var hidratat	kg	127,326	5,00	636,63
91.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 127,614	7,00	14 893,31
92.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,913	3,80	151,69
93.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 887,908	3,50	20 607,67
94.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	549,045	8,00	4 392,36
95.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	496,009	3,50	1 736,03
96.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	308,197	190,00	58 557,43
97.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 321,493	3,50	4 625,22
98.	26701122040501	Briu vopsit 200mm	m2	8,333	350,00	2 916,55
99.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,958	71,00	139,02
100.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	288,209	9,00	2 593,89
101.	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm	m2	11,890	86,00	1 022,54
102.	26821326004702	Uniflex Expres ЭМП grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm	m2	11,890	70,00	832,30
103.	2710602000092	Armaturi	kg	0,484	18,00	8,71
104.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,592	18,00	28,66
105.	27212041223001	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc	2,030	45,00	91,35
106.	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	147,945	155,00	22 931,47
107.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,183	34,00	108,22
108.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,198	34,00	6,73
109.	27431235490251	Conier din aluminiu	m	178,710	5,93	1 059,75
110.	27431235490251 1	Cornier din aluminiu	m	28,770	5,93	170,61
111.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,062	36,00	2,23
112.	27461673351001	Prize duble, verticale	buc	46,920	50,00	2 346,00
113.	28112363062221	Grila ventilatie din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina	buc	20,000	225,00	4 500,00
114.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	12,000	25,00	300,00
115.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	58,000	7,00	406,00
116.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	16,850	25,00	421,25
117.	28221157000011	Radiator Radiatoare din fonta de tip KONNER Modern, cu inlatimea 600mm, 160w, total 100 sectii	m2	21,210	1 487,00	31 539,27

118.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	20,000	18,00	360,00
119.	2873122004100	Plase sudate	kg	321,503	20,00	6 430,06
120.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,060	63,00	3,78
121.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	24,000	10,00	240,00
122.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 185,600	1,00	1 185,60
123.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	40,000	2,10	84,00
124.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	116,000	1,00	116,00
125.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	106,000	1,87	198,22
126.	2874115881198	Saiba M 6	buc	24,000	0,60	14,40
127.	2874115893301	Bolt metalic	buc	12,120	1,00	12,12
128.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	38,792	70,00	2 715,44
129.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	12,120	1,00	12,12
130.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	106,000	0,26	27,56
131.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,120	0,30	10,84
132.	2874136313300	Diblu din metal	buc	563,600	1,50	845,40
133.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	3,000	19,00	57,00
134.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,025	86,00	88,15
135.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,025	75,00	76,88
136.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,050	50,00	102,50
137.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	39,520	25,00	988,00
138.	28752741101021	Cot 90PPR dm. 20mm	buc	20,000	3,10	62,00
139.	28752741101022	Trecere PPR 20x25mm	buc	4,000	3,80	15,20
140.	28752741101023	Trecere PPR 25x32mm	buc	2,000	5,45	10,90
141.	28752741101023 25	Cot 90 PPR,dm. 25mm	buc	12,000	4,10	49,20
142.	28752741101023 27	Teu 25x20x25mm PPR	buc	16,000	11,90	190,40
143.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	4,080	13,87	56,59
144.	28752741190001 1	Racord olandez, avind diametrul de 20mm - PPR/ 1/2 metal	buc	30,000	42,10	1 263,00
145.	28752741190003 30	Racord olandez , avind diametrul de 1 1/4" metal/ PPR 32mm	buc	4,000	64,00	256,00
146.	2875274123510	Dop din fonta	buc	15,600	12,00	187,20
147.	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj -tur	buc	10,000	127,00	1 270,00
148.	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj - retur	buc	10,000	132,00	1 320,00
149.	28752742040001	Bratara fixare- clipse pentru tevi dm.20mm	buc	32,000	17,00	544,00
150.	28752742040001 1	Bratara fixare- clipse pentru tevi dm.25mm	buc	52,000	17,00	884,00
151.	28752742040004	Bratara fixare pentru tevi dm.32mm	buc	22,000	22,00	484,00
152.	28752742051001	Robinet cu mufa - pe coloana	buc	2,000	237,00	474,00
153.	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	36,400	250,00	9 100,00
154.	28752744005012 2	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	3,120	250,00	780,00
155.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	650,00	650,00
156.	29131242016002 1	Robinet de reglaj drept sau coltar la lavoar	buc	2,030	95,00	192,85
157.	29131345000001	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " - maevschi	buc	10,000	24,00	240,00
158.	29131345000002	Dop pentru radiator	buc	20,000	17,00	340,00
159.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	39,520	5,00	197,60
160.	3220137315778	Decapant	kg	0,378	47,33	17,90
161.	333	Gura de scurgere din plastic	buc	1,030	225,00	231,75
162.	4011106202741	Energie electrica	kw	46,296	5,00	231,48
163.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,775	20,00	335,50
164.	4100126202818	Apa	m3	8,514	20,00	170,28
165.	52	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33	259,98
166.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	64,239	9,00	578,16

167.	82	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	6,000	43,33	259,98
Total materiale de construcții						280 861,06

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,015	225,00	3,38
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,196	32,00	6,28
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,564	12,00	54,76
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,269	12,00	87,23
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,289	12,00	3,47
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,191	210,00	40,11
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,540	35,00	53,90
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,237	65,00	15,40
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,998	47,20	47,11
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	77,831	25,00	1 945,79
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,079	12,00	240,96
12.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,766	32,00	152,50
13.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,108	15,00	1,62
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,811	12,00	21,73
15.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,996	137,80	412,85
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,422	12,00	17,07
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,500	12,00	41,98
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	10,866	5,00	54,33
19.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,048	25,00	1,20
20.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,006	20,00	20,12
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,600	35,00	441,00
22.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,960	179,00	171,84
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,170	210,00	245,70
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,907	350,00	1 017,45
Total utilaje de construcții						5 097,78

Total	lei	473 445,60
Asigurarea sociala	24,00 %	44 996,82
Total	100,00 +	518 442,42
Transportarea materialelor	2,00 %	5 617,22
Total	100,00 +	524 059,64
Cheltuieli de regie	3,00 %	15 721,79
Total	100,00 +	539 781,43
Beneficiu de deviz	3,00 %	16 193,44
Total	100,00 +	555 974,87
TVA	20,00 %	111 194,97

Total deviz:

**667 169,8
4**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lotul 2- Lucrari de reparatie la IMSP AMT Investitor OOO
Centru bloc CMF-7-Cabinete de proceduri, cabinet
de vaccinare inclusiv ordinariu, cabinetul asistentei
medicale sef, casa.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Birou 105				
		1.1. 1.1. Demontarisi evacuari				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			75,98 ----- 75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			38,53 ----- 36,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,34	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,34	18,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 ----- 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 ----- 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
5	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			19,73 ----- 18,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,93
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	12,00	0,12
6	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,53 ----- 88,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,53
7	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,67 ----- 23,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,67
8	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,25 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,25
		1.2. 1.2. Pereti				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,12 ----- 1,42

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
10	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,90 ----- 56,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,34	47,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
11	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			23,49 ----- 2,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,34	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,34	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			300,27 ----- 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		1.3. 1.3. Tavane				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
14	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm), inclusiv grinzele	m2			149,56 ----- 108,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,65
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,52 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,36 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4. 1.4. Pardosea				
19	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,44 ----- 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
20	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			286,04 ----- 52,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	47,34	52,07
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	32,00	2,02
		1.5. 1.5. Diverse				
21	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,53 ----- 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	28112363062221	Grila ventilatie din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
22	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			304,46 ----- 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	287527440050122	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
23	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			78,77
						14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Prize duble, verticale	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
25	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			154,05
						17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	10,00	20,00
		2. 2. Birou 106				
		2.1. 2.1. Demontarisi evacuari				
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,46
						21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	24,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41
						10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
28	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84
						2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
29	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			19,73
						18,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,93
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			75,99
						75,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			13,90
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		2.2. 2.2. Pereti				
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
33	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 10mm)	m2			169,98 ----- 115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,87 ----- 70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
36	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91 ----- 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	274312354902511	Cornier din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,52 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			300,24 ----- 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,35 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.3. 2.3. Tavane				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
42	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 7.5mm)	m2			149,56 ----- 108,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,52 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,35 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2.4. 2.4. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,44 ----- 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
48	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,78 ----- 2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
49	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul)	m2			299,05 ----- 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	215,00	229,14
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	47,53	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,20
	20102129467651	Plinte minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate	m	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		2.5. 2.5. Diverse				
50	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,53 ----- 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	28112363062221	Grila ventilatie din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
51	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			304,46 ----- 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
52	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33 ----- 0,00
	52	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33

1	2	3	4	5	6	7
53	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			78,77 14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Prize duble, verticale	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
54	RpEE01B	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			154,05 17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	10,00	20,00
55	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus sursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchet, ceara parchet)	m			31,66 24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		2.6. 2.6. Hidroizolarea rosturilor (exterior)				
56	RpIzC44A	Desfacerea etansarilor la rosturile de dilatare deteriorate fara protectii cu sorturi marginale.	m			16,52 16,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	47,34	5,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	26,00	0,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	15,00	0,04
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
57	RpIzC01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			19,09 2,37
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	47,34	0,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	53,00	16,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
58	RpIzC19A1	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplera partiala a golurilor spre exterior sau interior, executate cu cilti de cinepa bitumata, lipiti cu bitum.Pentru etansari rosturi la fatade la peste 20 m inaltime	m			109,86 18,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	47,34	9,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	125,00	78,75
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	22,00	6,93
	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,1200	36,00	4,54
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	2,00	0,42
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,1000	2,00	0,21
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0020	12,00	0,02
59	IzF51B	Hidroizolarea rosturilor cu emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM" sau analogic prin metoda de pulverizare fara aer: suprafete verticale grosime 4mm	m2			520,60 5,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1200	47,34	5,68
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex "FLEXIGUM"	kg	7,0000	65,00	459,55
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	65,00	29,54
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2	m2	1,1000	22,00	24,44
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0301	15,00	0,45
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	225,00	0,94
		3. 3. Birou 107				
		3.1. 3.1. Demontarisi evacuari				
60	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			75,98 75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			38,53 36,93
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,34	18,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,34	18,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
63	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
64	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			19,73 18,94
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,94
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
65	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,54 88,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,54
66	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,67 23,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,67
67	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,44
		3.2. 3.2. Pereti				
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,90 ----- 56,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,34	47,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
70	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			23,49 ----- 2,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,34	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,34	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			300,26 ----- 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		3.3. 3.3. Tavane				
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			7,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
73	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm), inclusiv grinzele	m2			149,56 ----- 108,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,52 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,36 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		3.4. 3.4. Pardosea				
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,45 ----- 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
79	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			286,04 ----- 52,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	47,34	52,07
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	32,00	2,02
		3.5. 3.5. Diverse				
80	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,53 ----- 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	28112363062221	Grila ventilatie din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
81	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			304,46 ----- 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
82	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33 -----

1	2	3	4	5	6	7	
						0,00	
	82	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	43,33
		27461673351001	Prize duble, verticale	buc	1,0200	50,00	51,00
		2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
		2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
		1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
		2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
		2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
83	RpEE03A		Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			78,77
							14,68
		7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
		27461673351001	Prize duble, verticale	buc	1,0200	50,00	51,00
		2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
		2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
		1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
		2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
		2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
84	RpEE01B		Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			154,05
							17,99
		7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
		11110001000241	Intrupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
		2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
		1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
		2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
		2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
		2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
		2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
		2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
		2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	10,00	20,00
			4. 4. Birou 108				
			4.1. 4.1. Demontarisi evacuari				
85	RpCM33A		Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			75,98
							75,74
		7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
		9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
		4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
		2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
86	RpCK42C		Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			38,53
							36,93
		7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	47,34	18,46
		9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	47,34	18,46
		4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
		2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
87	RpEF23A		Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			10,41
							10,41
		7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
88	RpEE24A		Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84
							2,84
		7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
89	RpVB43A		Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			19,73
							18,94
		7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,94
		2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
		1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
		2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
90	TrB05A2-2		Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,53
							88,53
		9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,53
91	TrI1AA01A2		Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in	t			23,67

1	2	3	4	5	6	7
		vagon, categoria 2				23,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,67
92	Ts150B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,36
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,36
		4.2. 4.2. Pereti				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
94	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,90
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,34	47,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			23,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,34	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,34	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			300,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		4.3. 4.3. Tavane				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
98	CF52B k-1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm), inclusiv grinzele	m2			149,56
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,64
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 ----- 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,52 ----- 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,36 ----- 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		4.4. 4.4. Pardosea				
103	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,44 ----- 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			286,04 ----- 52,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	47,34	52,07
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	32,00	2,02
		4.5. 4.5. Diverse				
105	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,53 ----- 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	28112363062221	Grila ventilatie din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
106	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			304,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
107	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33
	107	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
108	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			78,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Prize duble, verticale	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
109	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			154,05
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	10,00	20,00
		5. 5. Birou 109				
		5.1. 5.1. Demontarisi evacuari				
110	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			185,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	47,34	21,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	47,34	160,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	12,00	0,96
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	24,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
113	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41

1	2	3	4	5	6	7
						10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
114	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84
						2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
115	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			19,73
						18,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,93
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
116	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,51
						88,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,51
117	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,67
						23,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,67
118	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,40
		5.2. 5.2. Pereti				
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			7,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
120	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,90
						56,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,34	47,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
121	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			23,49
						2,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,34	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,34	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
122	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2			300,27
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		5.3. 5.3. Tavane				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
124	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm), inclusiv grinzele	m2			149,56
						108,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,52
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,35
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		5.4. 5.4. Pardosea				
129	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,44
						11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
130	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			286,05
						52,07

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	47,34	52,07
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	32,00	2,02
		5.5. 5.5. Diverse				
131	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,53 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	28112363062221	Grija ventilatie din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
132	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			304,46 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
133	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33 0,00
	133	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			78,77 14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Prize duble, verticale	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
135	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			154,05 17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intreupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	10,00	20,00
136	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (Consolidarea golului de usa nou creat cornier 63x4, boiandrug)	kg			39,07 12,31
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,34	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	47,34	0,47
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	63,00	0,32

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	63,00	0,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	36,50	0,73
		6. 6. Birou 110				
		6.1. 6.1. Demontarisi evacuari				
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,90 ----- 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
138	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,46 ----- 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	24,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
139	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 ----- 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
140	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 ----- 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
141	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			19,73 ----- 18,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,93
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
142	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,54 ----- 88,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,54
143	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,67 ----- 23,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,67
144	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,32 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,32
		6.2. 6.2. Pereti				
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,12 ----- 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
146	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			85,89 ----- 56,81
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	47,34	47,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,00	3,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	320,00	7,68

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	12,00	0,06
147	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm)	kg			23,49 2,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	47,34	1,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	47,34	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	34,00	0,34
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	210,00	0,13
148	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile minim 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			300,27 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,74
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		6.3. 6.3. Tavane				
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Betonogrunder)	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
150	CF52B k=1.5	Tencuiri interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm), inclusiv grinzele	m2			149,56 108,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,65
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,50	37,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
151	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
154	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica	m2			48,35 26,04

1	2	3	4	5	6	7
		de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		6.4. 6.4. Pardosea				
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,44 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
156	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			286,04 52,07
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	47,34	52,07
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	190,00	197,66
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,50	22,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,05
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	12,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	32,00	2,02
		6.5. 6.5. Diverse				
157	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,53 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	28112363062221	Grila ventilatie din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
158	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			304,46 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
159	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33 0,00
	159	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
160	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			78,77 14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Prize duble, verticale	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
161	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			154,05 17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	10,00	20,00
		7. 7. Birou 111				
		7.1. 7.1. Demontarisi evacuari				
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,46 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	24,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
163	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			10,41 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
164	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
165	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			19,73 18,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,93
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
166	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			75,99 75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			13,90 12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		7.2. 7.2. Pereti				
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrund	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
169	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			169,98

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)				115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
170	CF61A	Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,88 70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grunddirmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
172	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91 12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Conier din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
175	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			300,28 78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,75
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,35 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		7.3. 7.3. Tavane				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
178	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			149,56 108,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,64
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	37,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
179	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,85
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
180	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,36 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		7.4. 7.4. Pardosea				
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,44 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
184	CG56A1 k-2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,78 2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,42

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
185	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul)	m2			299,04 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	215,00	229,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	47,53	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	20102129467651	Plinte minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate	m	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		7.5. 7.5. Diverse				
186	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,53 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	28112363062221	Grila ventilatie din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
187	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			304,45 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
188	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33 0,00
	188	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
189	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			78,77 14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Prize duble, verticale	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crest L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
190	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			154,06 17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	10,00	20,00
191	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchet, ceara parchet)	m			32,89 24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	71,00	0,14
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,00	0,42
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,31
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	125,00	0,25
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		8. 8. Birou 112				
		8.1. 8.1. Demontarisi evacuari				
192	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,46 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	24,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	12,00	0,36
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
194	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
195	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			19,73 18,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,93
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
196	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			75,99 75,75
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
197	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,90

1	2	3	4	5	6	7
		(ATENȚIE Desfaceri in locurile deteriorate)				12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		8.2. 8.2. Pereti				
198	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
199	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENȚIE, cu indreptarea suprafețelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			169,98
						115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
200	CF61A	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,87
						70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
201	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
202	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Conier din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
203	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,52
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
204	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
205	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)	m2			300,21
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
206	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,36 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		8.3. 8.3. Tavane				
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
208	CF52B k-1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			149,56 108,64
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,64
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,50	37,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
209	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,35 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		8.4. 8.4. Pardosea				
213	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,44 ----- 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,90
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
214	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,78 ----- 2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
215	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul)	m2			299,05 ----- 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	215,00	229,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	47,53	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,08
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,20
	20102129467651	Plinte minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate	m	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		8.5. 8.5. Diverse				
216	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,53 ----- 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	28112363062221	Grila ventilatie din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
217	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			304,46 ----- 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
218	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	218	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
219	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			78,77
						14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Prize duble, verticale	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
220	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			154,05
						17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	10,00	20,00
221	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			31,65
						24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	25211067183911	Cormier din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
222	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			47,65
						11,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	47,34	11,84
	25212167201601	Teava din material plastic pentru canalizare d-50mm	m	1,0300	34,00	35,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	55,00	0,65
223	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc			28,43
						10,41
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	47,34	10,41
	25231567210371	Cot d-50	buc	1,0000	17,00	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	55,00	0,66
224	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe picior in complex si consolidat de perete lungimea 55-60 cm(Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc			1 303,08
						97,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	47,34	97,05
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	895,00	926,32
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	86,00	88,15
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	75,00	76,88
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	19,80	12,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	50,00	102,50

1	2	3	4	5	6	7
225	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			858,11 ----- 78,11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	47,34	78,11
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,00
226	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de -25 mm	m			104,42 ----- 29,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	47,34	29,83
	25212167170501	Teava din material plastic d-25mm	m	1,0200	19,80	20,20
	25231567194301	Cot din material plastic d-25mm	buc	0,7000	22,00	15,40
	25231567194501	Teu din material plastic d-25mm	buc	0,4500	0,22	0,10
	25231567194601	Reductie din material plastic d-25mm	buc	0,1000	27,00	2,70
	25231567195301	Racord drept M x Fe d-25mm	buc	1,0000	32,00	32,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,33	0,28
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	45,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	65,00	2,73
227	SD20A	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc			54,09 ----- 7,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	47,34	7,58
	27212041223001	Racord PPR 25 - 1/2 metal	buc	1,0000	45,00	45,67
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	41,00	0,84
228	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)	buc			110,62 ----- 14,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	47,34	14,20
	291312420160021	Robinet de reglaj drept sau coltar la lavoar	buc	1,0000	95,00	96,42
		9. 9. Birou 113				
		9.1. 9.1. Demontarisi evacuari				
229	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC)	m2			23,46 ----- 21,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	47,34	10,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	24,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	12,00	0,36
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41 ----- 10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
231	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84 ----- 2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
232	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie)	buc			19,73 ----- 18,93
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	47,34	18,93
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	26,00	0,52
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	15,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	12,00	0,12
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului)	m2			75,98 ----- 75,74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	47,34	37,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	47,34	37,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate)	m2			13,90 -----

1	2	3	4	5	6	7
						12,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	5,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
		9.2. 9.2. Pereti				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Betonogrunder)	m2			7,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
236	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			169,98
						115,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	115,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,38
237	CF61A	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,87
						70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,13
	4100116202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
239	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Conier din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
240	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			34,52
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,32
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
242	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarului)	m2			300,21
						78,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	47,34	78,11

1	2	3	4	5	6	7
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	190,00	195,70
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,35 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		9.3. 9.3. Tavane				
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonoground)	m2			7,12 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonoground	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
245	CF52B k=1.5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 7.5mm)	m2			149,56 108,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	108,65
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,50	37,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,96
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,35
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84 9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,52 26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,02
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32 1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,35 26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		9.4. 9.4. Pardosea				
250	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			122,44 ----- 11,08
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	47,34	11,08
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,00	2,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	12,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
251	CG56A1 k=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			23,78 ----- 2,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	47,34	2,18
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,00	21,42
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,05
252	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselilor, latimea plintelor minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plinte se va coordona cu beneficiarul)	m2			299,04 ----- 52,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	47,34	47,34
	25231167163451	Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic	m2	1,0500	215,00	229,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	5,00	0,15
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	8,00	4,87
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	47,53	3,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	25,00	5,07
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	71,00	1,73
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	320,00	0,19
	20102129467651	Plinte minim 90mm confectionate din MDF rezistent la umeditate	m	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		9.5. 9.5. Diverse				
253	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc			239,53 ----- 10,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	47,34	10,41
	28112363062221	Grila ventilatie din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina	buc	1,0000	225,00	225,00
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5	kg	0,1500	19,00	2,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,30	1,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,00	0,12
254	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc			304,46 ----- 13,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
255	Pret de piata	Tub LED G13 18W (6500K)	buc			43,33

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	235	Tub LED G13 18W (6500K)	buc	1,0000	43,33	43,33
256	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau horizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			78,77
						14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Prize duble, verticale	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
257	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			154,05
						17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	10,00	20,00
258	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			31,66
						24,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	25211067183911	Cormier din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
		10. 10. Coridor				
		10.1. 10.1. Demontari si evacuari				
259	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			2,84
						2,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	47,34	2,84
260	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			10,41
						10,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	47,34	10,41
261	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Demontarea plintei)	m			72,57
						72,43
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,7000	47,34	33,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	47,34	39,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,12
262	RpCJ35A k=0.7	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri straturi superioare, pentru aderenta)	m2			9,73
						8,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	47,34	3,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	4,97

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	12,00	0,08
263	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			278,36
						278,36
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	47,34	278,36
264	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			88,53
						88,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	47,34	88,53
265	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,67
						23,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,67
266	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,36
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,36
		10.2. 10.2. Pereti				
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder)	m2			7,12
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
268	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2			101,99
						69,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	47,34	69,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	2,37
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,23
269	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			133,87
						70,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	47,34	70,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrunder, Grundirmiteli)	kg	0,3000	32,00	9,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,50	51,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84
						9,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
271	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,91
						12,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Conier din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,52
						26,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	47,34	21,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
						1,42
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,33	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, folosita in spatii cu standarde ridicate de igiena, fara miros)	m2			48,36
						26,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	47,34	26,04
	24301161038001	Vopsea acrilica	kg	0,4000	42,00	16,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,80	0,23
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
275	CN09A k=0.33	Vopsitorii interioare cu Lac ACRILIC de protectie ATENTIE fara miros, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual (Tipul lacului se va coordona cu beneficiarul)	m2			22,73
						9,37
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	47,34	9,37
	24301161040502	Lac acrilic	kg	0,5000	70,00	11,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	1,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,01
		10.3. 10.3. Tavan				
276	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2			273,27
						104,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	47,34	97,05
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	27321036461511	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate 12mm	m2	1,0500	155,00	162,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		10.4. 10.4. Diverse				
277	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul)	buc			78,77
						14,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	47,34	14,68
	27461673351001	Prize duble, verticale	buc	1,0200	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,80	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00
278	RpEE01B	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			154,06
						17,99
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	47,34	17,99
	11110001000241	Intrerupator manual 10-63A	buc	1,0100	100,00	101,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	15,00	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	10,00	20,00
279	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35 W, 4000K dimensiuni 595x595mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)	buc			304,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	47,34	13,26
	28752744005011	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic	buc	1,0000	250,00	260,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	5,00	5,20
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	25,00	26,00
280	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica	buc			649,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	47,34	83,32
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	550,00	555,50
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	1,00	4,04
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,30	1,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,80	1,54
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	12,00	0,24
281	CK18B	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de frecat, nisip, parchetin, ceara parchet)	m			31,66
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	47,34	24,62
	25211067183911	Cornier din mase plastice	m	1,0500	5,93	6,23
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	25,00	0,05
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	8,00	0,12
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	47,53	0,29
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	5,00	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	53,00	0,32
282	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2			636,51
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	47,34	14,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4800	47,34	117,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0200	4 255,00	85,55
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5000	3,80	1,90
	20301129470001	Pervaz de rasinoase ABS	m	1,5000	2,00	3,01
	26701122040501	Briu vopsit 200mm	m2	1,1000	350,00	385,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
283	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m			104,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	47,34	14,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	70,00	74,97
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,82
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	12,00	0,01
		11. 11. Acoperis copertina				
284	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata	m2			133,59
						97,05

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	47,34	11,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	47,34	85,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,20
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	32,00	3,84
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	210,00	31,50
285	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,67
						23,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,67
286	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,49
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,49
287	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,59
						33,14
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	47,34	28,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	47,34	4,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	320,00	13,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
288	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			51,98
						22,72
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	47,34	18,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	47,34	3,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	320,00	8,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	12,00	0,07
289	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			17,82
						1,89
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	47,34	1,89
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	53,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	12,00	0,00
290	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast ЭКП grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			158,32
						41,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	47,34	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	26821326004701	Membrane bituminoase Tehnoelast ЭКП grosimea stratului nu mai mica de 4.2mm	m2	1,1500	86,00	104,34
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	36,00	11,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	32,00	0,32
291	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Expres ЭМП grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm) sau analogic, inclusiv parapetele	m2			138,90
						41,66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	47,34	34,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	26821326004702	Uniflex Expres ЭМП grosimea stratului nu mai mica de 3.8 mm	m2	1,1500	70,00	84,93
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	36,00	11,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	32,00	0,32
292	CE24D	Montarea gurilor de scurgere din plastic tip pilnie pentru acoperisuri din membrane	buc			334,85

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase				89,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9000	47,34	89,95
	333	Gura de scurgere din plastic	buc	1,0000	225,00	231,75
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	0,2000	53,00	10,92
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	36,00	2,23
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrunder) Copertina partea de jos	m2			7,12
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	47,34	1,42
	24165861053031	Amorsa-grund Betonogrunder	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
294	CF52B k=2	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE, cu indreptarea suprafetelor, grosimea medie de aplicare a tencuielilor 10mm) ATENTIE se va folosi amestec uscat pe baza de ciment prevazut pentru lucrari exterioare.	m2			199,42
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	47,34	144,86
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	49,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,47
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,84
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	47,34	9,47
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,95	9,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
296	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			24,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	47,34	12,31
	27431235490251	Conier din aluminiu	m	1,0500	5,93	6,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
297	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			23,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	47,34	5,68
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	42,00	17,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	9,00	0,45
298	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			53,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	47,34	21,30
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	42,00	26,88
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,80	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	9,00	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		12. 12. Timplarie				
299	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,88
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	47,34	9,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	47,34	9,94
300	Tr11AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			23,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	47,34	23,67
301	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			90,36
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	350,00	90,36
		13. 13. Retele de incalzire				
		13.1. 13.1. Demontari si evacuari				
302	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			7,57 ----- 7,57
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	47,34	7,57
303	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			4,73 ----- 4,73
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	47,34	4,73
304	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			33,82 ----- 17,99
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	47,34	17,99
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	12,00	3,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	18,50	1,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	36,50	5,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	177,00	5,13
305	TrB05B1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m	t			102,26 ----- 102,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1600	47,34	102,26
306	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			16,54 ----- 16,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	47,34	16,54
307	TsI50A2	Transportarea materialului demontat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (ATENTIE, Incarcatura se va transporta in locul indicat de catre beneficiar)	t			22,24 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,24
		13.2. 13.2. Renovarea sistemii de incalzire				
308	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc			32,70 ----- 6,63
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	47,34	6,63
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	5,00	10,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,5000	25,00	13,13
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	35,00	2,45
309	IC43A	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, pereti teava avind diametrul de 1" -2"	buc			41,70 ----- 17,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3700	47,34	17,52
	252121670100012	Teava din otel d-1" -2"	m	0,2500	78,00	19,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	18,50	0,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0490	36,50	1,79
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0090	34,00	0,31
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	73,00	1,82
	2710602000092	Armaturi	kg	0,0220	18,00	0,40
310	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			29,00 ----- 27,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	47,34	20,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	47,34	7,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,30	0,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	320,00	0,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	12,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	12,00	0,18
311	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36,46 ----- 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,10

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,83	3,66
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,10	4,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
312	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (ATENTIE Radiatoare din fonta de tip KONNER Modern, cu inaltimea 600mm, 160w, total 100 sectii), sau analogic se va coordona cu beneficiarul	m2			1 526,50 18,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,94
	28221157000011	Radiator Radiatoare din fonta de tip KONNER Modern, cu inaltimea 600mm, 160w, total 100 sectii	m2	1,0100	1 487,00	1 501,87
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	41,00	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	177,00	4,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	35,00	1,61
313	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" Maevschi	buc			30,43 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	47,34	4,73
	29131345000001	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " - maevschi	buc	1,0000	24,00	24,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
314	ID06A	Dop pentru radiator din fonta pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2"	buc			23,43 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	47,34	4,73
	29131345000002	Dop pentru radiator	buc	1,0000	17,00	17,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	17,00	1,70
315	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2	buc			138,49 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	28752742027001	Robinet cu dublu reglaj -tur	buc	1,0000	127,00	127,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	177,00	2,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
316	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2	buc			143,49 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	28752742027002	Robinet cu dublu reglaj - retur	buc	1,0000	132,00	132,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	177,00	2,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
317	IC53A	Racord olandez, avind diametrul de 20mm PPR/ 1/2 metal (La robineti tur/retur si clapete dezaerisire)	buc			52,58 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,10
	287527411900011	Racord olandez, avind diametrul de 20mm -PPR/ 1/2 metal	buc	1,0000	42,10	42,10
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	41,00	0,41
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	177,00	2,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	35,00	0,84
318	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			38,30 16,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	47,34	16,57
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d-20	m	1,0300	21,10	21,73
319	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.20mm)	buc			35,45 9,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,47
	28752742040001	Bratara fixare- clipse pentru tevi dm.20mm	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,10	2,10
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,87	1,87

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,26	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
320	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			52,44 18,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,94
	252121671000012	Teava din polietilena sau polipropilena d-25	m	1,0300	32,53	33,51
321	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipse pentru tevi dm.25mm)	buc			35,45 9,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	47,34	9,47
	287527420400011	Bratara fixare- clipse pentru tevi dm.25mm	buc	1,0000	17,00	17,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,10	2,10
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,87	1,87
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,26	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
322	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m			77,77 18,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	47,34	18,94
	252121671000003	Teava din polietilena sau polipropilena d-32	m	1,0300	57,12	58,83
323	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Pentru teava dm. 32mm)	buc			44,23 13,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	47,34	13,26
	287527420400004	Bratara fixare pentru tevi dm.32mm	buc	1,0000	22,00	22,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,10	2,10
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,87	1,87
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,26	0,26
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
324	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 90 PPR dm.20mm)	buc			12,29 7,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	47,34	7,10
	28752741101021	Cot 90PPR dm. 20mm	buc	1,0000	3,10	3,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,33	0,28
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	47,20	0,71
325	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot 90 PPR,dm. 25mm	buc			14,90 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	2875274110102325	Cot 90 PPR,dm. 25mm	buc	1,0000	4,10	4,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	47,33	0,33
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
326	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere PPR 20x25mm	buc			14,60 8,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	47,34	8,52
	28752741101022	Trecere PPR 20x25mm	buc	1,0000	3,80	3,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	47,33	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	47,20	0,85
327	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu 25x20x25mm PPR	buc			25,81 ----- 10,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	47,34	10,89
	2875274110102327	Teu 25x20x25mm PPR	buc	1,0000	11,90	11,90
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,00	1,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	47,33	0,28
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	47,20	1,09
328	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Trecere PPR 25x32mm	buc			17,86 ----- 9,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	47,34	9,94
	28752741101023	Trecere PPR 25x32mm	buc	1,0000	5,45	5,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	47,33	0,38
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	47,20	0,99
329	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Pe coloana)	buc			256,25 ----- 11,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	47,34	11,84
	28752742051001	Robinet cu mufa - pe coloana	buc	1,0000	237,00	237,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	177,00	5,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,10
330	IC53C	Racord olandez , avind diametrul de 1 1/4" metal/ PPR 32mm (Conectare robineti)	buc			82,87 ----- 11,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	47,34	11,84
	2875274119000330	Racord olandez , avind diametrul de 1 1/4" metal/ PPR 32mm	buc	1,0000	64,00	64,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	41,00	0,61
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	177,00	4,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	35,00	1,82
331	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie. (Sudarea teva cu filet dm. 1 1/4")	buc			106,81 ----- 49,71
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	47,34	49,71
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	13,87	14,15
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	179,00	42,96
332	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,79 ----- 3,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	47,34	3,79
333	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,73 ----- 4,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	47,34	4,73
334	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,77 ----- 4,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	47,34	4,26
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	137,80	5,51
335	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			12,10 ----- 5,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	47,34	5,21
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	137,80	6,89

