

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructie**

Valoarea de deviz 2 151 043,026 lei

Intocmit in prețuri curente 05.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea				
		1.1. Parter				
1	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	27,000	10,250 10,250	276,750 276,750
2	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2	70,000	10,250 10,250	717,500 717,500
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	90,000	65,819 65,600	5 923,710 5 904,000
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	570,000	10,715 10,250	6 107,550 5 842,500
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,000	33,530 31,980	905,310 863,460
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	612,100	20,450 18,860	12 517,445 11 544,206
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	245,000	13,745 12,300	3 367,525 3 013,500
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2	27,000	38,540 38,540	1 040,580 1 040,580
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,900	17,220 17,220	101,598 101,598

1	2	3	4	5	6	7
		Total Parter Inclusiv salariu				30 957,968 29 304,094
		1.2. Etajul 1				
10	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	37,620	10,250 10,250	385,605 385,605
11	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2	70,000	10,250 10,250	717,500 717,500
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	104,200	65,819 65,600	6 858,349 6 835,520
13	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	520,000	10,715 10,250	5 571,800 5 330,000
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	37,620	33,530 31,980	1 261,414 1 203,104
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	611,200	20,450 18,860	12 499,040 11 527,232
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	210,000	13,745 12,300	2 886,450 2 583,000
17	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2	17,000	38,540 38,540	655,180 655,180
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,900	17,220 17,220	101,598 101,598
		Total Etajul 1 Inclusiv salariu				30 936,936 29 338,739
		1.3. Etajul 2				
19	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2	18,100	10,250 10,250	185,525 185,525
20	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2	67,000	10,250 10,250	686,750 686,750
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,000	65,819 65,600	3 159,312 3 148,800
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	520,000	10,715 10,250	5 571,800 5 330,000
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,100	33,530 31,980	606,893 578,838
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2	526,400	20,450 18,860	10 764,880 9 927,904

1	2	3	4	5	6	7
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	180,000	13,745 12,300	2 474,100 2 214,000
26	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2	12,000	38,540 38,540	462,480 462,480
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,500	17,220 17,220	60,270 60,270
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc	8,000	9,020 9,020	72,160 72,160
		Total Etajul 2 Inclusiv salariu				24 044,170 22 666,727
		1.4. Diverse				
29	RpCU09C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) -ridicare materialelor	t	57,000	153,750 153,750	8 763,750 8 763,750
30	RpCU09C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - evacuarea deseurilor de la etaje	t	41,000	153,750 153,750	6 303,750 6 303,750
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	41,000	45,510 45,510	1 865,910 1 865,910
32	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	41,000	27,290 0,000	1 118,880 0,000
		Total Diverse Inclusiv salariu				18 052,290 16 933,410
		Total Demolarea Inclusiv salariu				103 991,364 98 242,970
		2. Parter - Pardosele				
		2.1. Incaperea 1...3				
33	CG22A1 k- 0.4	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2	134,400	69,217 17,220	9 302,731 2 314,368

1	2	3	4	5	6	7
34	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2	134,400	40,526 19,229	5 446,669 2 584,394
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	134,400	280,358 102,500	37 680,051 13 776,000
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm	m	146,200	46,206 20,500	6 755,309 2 997,100
		Total Incaperea 1...3 Inclusiv salariu				59 184,760 21 671,862
		2.2. Incaperea 4.23				
37	CG22A1 k-0.45	Pardoseli din polisterolbeton $Y=250\text{kg/m}^3$ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m2	27,000	77,856 19,373	2 102,124 523,078
38	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2	27,000	40,524 19,229	1 094,151 519,183
39	CG01A k-0,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=1.5\text{cm}$	m2	27,000	30,258 14,350	816,973 387,450
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m^2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	27,000	291,658 118,900	7 874,753 3 210,300
		Total Incaperea 4.23 Inclusiv salariu				11 888,001 4 640,011
		2.3. Incaperea 5.6.8...22.24.25				
41	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2	441,200	40,523 19,229	17 878,711 8 483,802

1	2	3	4	5	6	7
42	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 370m.l.	m2	441,200	238,356 34,850	105 162,460 15 375,820
		Total Incaperea 5.6.8...22.24.25 Inclusiv salariu				123 041,171 23 859,622
		Total Parter - Pardosele Inclusiv salariu				194 113,932 50 171,495
		3. Etajul 1 - Pardosele				
		3.1. Incaperea 2.22				
43	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\bar{c}=2\text{cm}$	m2	37,620	40,528 19,229	1 524,673 723,404
44	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	41,320	337,400 15,990	13 941,362 660,715
45	CG22E k-0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1.5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	37,620	42,157 26,137	1 585,960 983,262
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	37,620	291,659 118,900	10 972,205 4 473,018
		Total Incaperea 2.22 Inclusiv salariu				28 024,200 6 840,399
		3.2. Incaperea 3				

1	2	3	4	5	6	7
47	CG22A1 k-0.4	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m ³ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m ²	131,000	69,220 17,220	9 067,864 2 255,820
48	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	131,000	40,520 19,229	5 308,113 2 518,999
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m ²	m ²	131,000	280,357 102,500	36 726,832 13 427,500
50	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm	m	126,000	46,207 20,500	5 822,030 2 583,000
		Total Incaperea 3 Inclusiv salariu				56 924,839 20 785,319
		3.3. Incaperea 4...12.14...21				
51	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\bar{c}=2\text{cm}$	m ²	480,200	40,522 19,229	19 458,837 9 233,733
52	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 380m.l	m ²	480,200	237,173 34,850	113 890,670 16 734,970
		Total Incaperea 4...12.14...21 Inclusiv salariu				133 349,507 25 968,703
		Total Etajul 1 - Pardosele Inclusiv salariu				218 298,546 53 594,421
		4. Etajul 2 - Pardosele 4.1. Incaperea 2				
53	CG22A1 k-0.4	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m ³ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m ²	120,600	69,224 17,220	8 348,471 2 076,732

1	2	3	4	5	6	7
54	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\bar{c}=2\text{cm}$	m2	120,600	40,519 19,229	4 886,613 2 319,001
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	120,600	280,357 102,500	33 811,111 12 361,500
56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm	m	128,000	46,206 20,500	5 914,405 2 624,000
		Total Incaperea 2 Inclusiv salariu				52 960,600 19 381,233
		4.2. Incaperea 3				
57	CG22A1 k-0.45	Pardoseli din polisterolbeton $Y=250\text{kg/m}^3$ in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m2	18,100	78,079 19,374	1 413,234 350,673
58	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\bar{c}=2\text{cm}$	m2	18,100	40,514 19,229	733,298 348,049
59	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2	19,910	337,399 15,990	6 717,622 318,365
60	CG22E k-0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1.5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,100	42,170 26,138	763,277 473,099
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa	m2	18,100	291,658	5 279,006

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2			118,900	2 152,090
		Total Incaperea 3 Inclusiv salariu				14 906,437 3 642,276
		4.3. Incaperea 4...18				
62	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2	528,420	40,522 19,229	21 412,729 10 160,989
63	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 360m.l.	m2	528,420	234,422 34,850	123 873,237 18 415,437
		Total Incaperea 4...18 Inclusiv salariu				145 285,966 28 576,426
		Total Etajul 2 - Pardosele Inclusiv salariu				213 153,003 51 599,935
		5. Timplarie				
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	910,330	34,090 8,610	31 032,762 7 837,929
65	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	47,000	25,420 25,420	1 194,740 1 194,740
66	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	47,000	25,020 23,780	1 175,963 1 117,660
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63\text{m}^2\text{C}/\text{Vt}6$, conductibilitatea	m2	19,440	2 120,819 33,209	41 228,728 645,586

1	2	3	4	5	6	7
		K=1.6 Vt/m2k				
68	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	64,000	1 315,216 32,800	84 173,824 2 099,200
		Total Timplarie Inclusiv salariu				158 806,017 12 895,115
		6. Finisare interioara				
		6.1. Tavane				
69	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofob , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	82,720	172,594 82,000	14 276,950 6 783,040
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux	m2	82,720	3,580 1,230	296,154 101,762
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-rosturi	m2	22,800	17,421 8,200	397,206 186,960
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -rosturi	m2	22,800	78,767 62,730	1 795,885 1 430,244
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund de tip Supraton Lux	m2	82,720	3,580 1,230	296,154 101,762
74	CF57A k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	82,720	54,881 45,100	4 539,749 3 730,672
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund de tip Supraton Lux	m2	82,720	3,580 1,230	296,154 101,762
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	82,720	33,493 22,550	2 770,532 1 865,336

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				24 668,784 14 301,538
		6.2. Pereti				
		6.2.1. Nod 1				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti cu grund de tip Supraton Lux	m2	5 120,000	3,580 1,230	18 329,600 6 297,600
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5 120,000	33,493 22,550	171 484,160 115 456,000
		Total Nod 1 Inclusiv salariu				189 813,760 121 753,600
		6.2.2. Nod 2				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	275,000	3,580 1,230	984,500 338,250
80	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura -plasa galvanizata d-1,8 cu ochi 25x25 , driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	275,000	171,842 94,300	47 256,443 25 932,500
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	275,000	256,498 100,450	70 536,950 27 623,750
		Total Nod 2 Inclusiv salariu				118 777,893 53 894,500
		6.2.3. Nod 3				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	1 135,000	3,580 1,230	4 063,300 1 396,050

1	2	3	4	5	6	7
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	1 135,000	66,005 50,020	74 915,108 56 772,700
84	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 135,000	26,091 19,680	-29 613,285 -22 336,800
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	1 135,000	3,580 1,230	4 063,300 1 396,050
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 135,000	27,441 22,550	31 145,016 25 594,250
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 135,000	33,493 22,550	38 014,555 25 594,250
		Total Nod 3 Inclusiv salariu				122 587,994 88 416,500
		Total Pereti Inclusiv salariu				431 179,647 264 064,600
		Total Finisare interioara Inclusiv salariu				455 848,431 278 366,138
		7. Diverse				
88	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2	198,750	189,757 104,550	37 714,186 20 779,333
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	30,000	17,421 8,200	522,634 246,000

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj -roturilor				
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - rosturilor	m2	30,000	66,004 50,020	1 980,135 1 500,600
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	198,750	3,580 1,230	711,499 244,442
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	198,750	27,441 22,550	5 453,837 4 481,833
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	198,750	3,580 1,230	711,499 244,442
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	198,750	33,493 22,550	6 656,767 4 481,833
95	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m	143,000	20,640 10,660	2 951,520 1 524,380
96	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor- captuseala coloanelor de tranzit cu ghips carton rezistent la foc	m2	3,000	195,297 104,550	585,892 313,650
97	CL20A	Usita gata confectionate din din PVC de tip Vents d200xh400	buc	3,000	68,800 20,500	206,400 61,500
		Total Diverse Inclusiv salariu				57 494,369 33 878,013
		8. Birou DGRU, DIS				
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	1,890	2 120,852 33,212	4 008,410 62,771

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
99	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	17,480	1 334,285 45,100	23 323,300 788,348
100	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,970	165,225 161,929	160,268 157,071
101	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2	4,200	189,757 104,550	796,979 439,110
102	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	8,850	191,836 49,200	1 697,752 435,420
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- 3mm	m2	21,900	66,005 50,020	1 445,499 1 095,438
104	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	21,900	26,091 19,680	571,395 430,992
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2	21,900	3,580 1,230	78,403 26,937
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	21,900	27,441 22,550	600,950 493,845
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	21,900	33,493 22,550	733,501 493,845

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
108	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Usa MDF 2.1x1.0)	m2	2,100	1 330,261 73,800	2 793,549 154,980
		Total Birou DGRU, DIS Inclusiv salariu				36 210,006 4 578,757

	Total	lei	1 437 915,668
	Fondul social	24,00 %	139 998,443
	Total	100,00 +	1 577 914,111
	Transportarea materialelor	3,00 %	25 427,439
	Cheltuieli directe	100,00 +	1 603 341,550
	Cheltuieli de regie	7,50 %	120 250,616
	Total	100,00 +	1 723 592,166
	Beneficiul de deviz	4,00 %	68 943,688
	Total	100,00 +	1 792 535,854
	TVA	20,00 %	358 507,172
	Total deviz: Inclusiv salariu		2 151 043,026 583 326,844

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a blocului
administrativ nr. 1 (Aparatul
Central) din mun.Chisinau, str.
Petricani 19.**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 2 151 043,026 lei

Intocmit in prețuri curente 05.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	14,434	41,00	591,794
2.	7122050013400	Zidar	h-om	488,246	41,00	20 018,086
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	684,491	41,00	28 064,131
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	948,614	41,00	38 893,174
5.	7123010010200	Betonist	h-om	197,303	41,00	8 089,423
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	96,250	41,00	3 946,250
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,850	41,00	362,850
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,168	41,00	6,888
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	73,500	41,00	3 013,500
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 169,930	41,00	47 967,130
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	972,590	41,00	39 876,190
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 863,751	41,00	76 413,791
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	723,142	41,00	29 648,822
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,920	41,00	652,720
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760	41,00	72,160
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 857,081	41,00	158 140,321
17.	7212030022700	Sudor	h-om	9,103	41,00	373,223
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	172,963	41,00	7 091,483
19.	7422010060100	Timplar	h-om	730,045	41,00	29 931,845
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,470	41,00	2 192,270
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 787,574	41,00	73 290,534
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	358,299	41,00	14 690,259
Total manopera						583 326,844

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,655	3,50	47,792
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,143	190,00	27,170
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,047	190,00	8,930
4.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,123	190,00	23,370
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	327,919	5,00	1 639,595
6.	2010212946765	Plinta din lemn	m	1 110,000	25,00	27 750,000
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17 395,660	0,05	869,783
8.	20301129300001	Usi MDF	m2	2,100	1 250,00	2 625,000
9.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,330	2 000,00	42 660,000
10.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	81,480	1 250,00	101 850,000
11.	2320166200729	Parchetin	l	52,491	22,00	1 154,802
12.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	446,979	20,00	8 939,580
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,576	85,00	2 088,960
14.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	1 249,883	14,50	18 123,304
15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2 623,348	22,00	57 713,656
16.	24302261000001	Fuga	kg	231,366	15,80	3 655,583
17.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	50,744	22,00	1 116,368
18.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	464,508	22,00	10 219,176

19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,593	210,00	1 804,530
20.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	115,986	37,00	4 291,482
21.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,920	3,50	27,720
22.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 100,000	3,00	3 300,000
23.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	147,073	3,00	441,219
24.	2462106110443	Prenadez 400	kg	1 014,874	6,20	6 292,219
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	58,080	7,90	458,832
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	131,525	1,60	210,440
27.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	421,848	5,00	2 109,240
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	393,502	1,70	668,954
29.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 453,792	2,00	10 907,584
30.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 604,598	4,60	7 381,151
31.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie suprafata rugoasa	m2	85,202	135,00	11 502,270
32.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie de tip "Portelonato" 11mm	m2	397,580	150,00	59 637,000
33.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	71,032	75,00	5 327,400
34.	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (rezistent la foc)	buc	1,050	90,83	95,371
35.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	28,952	67,00	1 939,784
36.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	20,930	24,50	512,785
37.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	318,960	3,20	1 020,672
38.	2662106110000	Mocheta	m2	1 522,311	165,00	251 181,315
39.	2663102100001450	Polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	17,906	1 250,00	22 382,500
40.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	1,375	667,00	917,125
41.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	2,750	667,00	1 834,250
42.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	48,459	933,33	45 228,240
43.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 183,700	3,00	6 551,100
44.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	288,750	130,00	37 537,500
45.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	36,245	5,00	181,225
46.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 326,323	3,50	11 642,130
47.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,945	7,50	7,087
48.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	140,829	10,00	1 408,290
49.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,462	5,00	2,310
50.	2682162605829	Vata minerala	m2	9,735	50,00	486,750
51.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	646,250	17,25	11 147,812
52.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,103	22,00	200,266
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,250	22,00	181,500
54.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	13,750	22,50	309,375
55.	27431235490251	cornier din aluminiu perforat	m	150,150	3,00	450,450
56.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	910,330	25,00	22 758,250
57.	28112363062001	Usita gata confectionate din din PVC de tip Vents d200xh400	buc	3,000	44,20	132,600
58.	2822115708000	Element de sustinere	buc	655,329	2,25	1 474,490
59.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente horizontale	m	8,275	7,50	62,062
60.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	17,523	10,20	178,735
61.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	256,494	39,50	10 131,512
62.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	104,714	24,33	2 547,691
63.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	104,500	23,70	2 476,650
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,179	19,20	3,437
65.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,552	39,00	177,528
66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 251,760	1,10	1 376,936
67.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	13 608,000	0,10	1 360,800
68.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	7 421,000	0,10	742,100
69.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie	m2	42,862	185,00	7 929,470

		portelanata sau faianta				
70.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	22,00	9,900
71.	2875276305105	Conector	buc	367,277	3,92	1 439,726
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	74,005	1,51	111,747
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	37,232	20,50	763,255
74.	4100126202818	Apa	m3	114,891	20,50	2 355,268
75.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	416,629	3,50	1 458,202
Total materiale de constructii						847 581,306

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	52,569	10,50	551,974
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	58,636	10,50	615,678
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,088	250,00	22,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	177,671	17,50	3 109,246
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,080	15,00	331,200
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,016	220,00	3,520
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	20,010	25,00	500,250
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,298	21,00	27,258
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,492	21,00	367,332
10.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	120,060	3,00	360,180
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,662	240,00	1 118,880
Total utilaje de constructii						7 007,518

Total	lei	1 437 915,66 8
Fondul social	24,00 %	139 998,443
Total	100,00 +	1 577 914,11 1
Transportarea materialelor	3,00 %	25 427,439
Cheltuieli directe	100,00 +	1 603 341,55 0
Cheltuieli de regie	7,50 %	120 250,616
Total	100,00 +	1 723 592,16 6
Beneficiul de deviz	4,00 %	68 943,688
Total	100,00 +	1 792 535,85 4
TVA	20,00 %	358 507,172

Total deviz:

**2 151 043,
026**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia capitala a blocului

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolarea				
		1.1. Parter				
1	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2			10,250
						10,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	41,00	5,330
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,00	4,920
2	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2			10,250
						10,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	41,00	5,330
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,00	4,920
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,819
						65,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,061
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,158
4	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m			10,715
						10,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	41,00	4,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	41,00	5,330
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,307
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,158
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,530
						31,980
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,50	0,525
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2			20,450
						18,860
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,00	9,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,00	9,430
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,660
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,315
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,745
						12,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,150
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,420
8	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2			38,540
						38,540
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	41,00	19,270
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	41,00	19,270
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,220
						17,220

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,610
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,610
		1.2. Etajul 1				
10	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2			10,250
						10,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	41,00	5,330
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,00	4,920
11	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2			10,250
						10,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	41,00	5,330
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,00	4,920
12	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,819
						65,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,062
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,158
13	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m			10,715
						10,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	41,00	4,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	41,00	5,330
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,307
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,158
14	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,530
						31,980
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,50	0,525
15	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2			20,450
						18,860
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,00	9,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,00	9,430
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,660
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,315
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,745
						12,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,150
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,420
17	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2			38,540
						38,540
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	41,00	19,270
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	41,00	19,270
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,220
						17,220
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,610
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,610
		1.3. Etajul 2				
19	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate	m2			10,250
						10,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	41,00	5,330
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,00	4,920
20	RpCO56C	Demontari: ghipsocarton linga calorifer	m2			10,250
						10,250

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	41,00	5,330
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	41,00	4,920
21	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			65,819
						65,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	41,00	32,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	41,00	32,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,061
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,158
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m			10,715
						10,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	41,00	4,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	41,00	5,330
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	20,50	0,307
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,158
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			33,530
						31,980
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	41,00	15,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	41,00	15,990
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	10,50	0,525
24	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din mocheta	m2			20,450
						18,860
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	41,00	9,430
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	41,00	9,430
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,660
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,315
25	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			13,745
						12,300
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	41,00	6,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,150
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,50	0,420
26	RpCO56B	Demontari: lambriuri - ecrane din PVC in bloc sanitar	m2			38,540
						38,540
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	41,00	19,270
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	41,00	19,270
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			17,220
						17,220
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	41,00	8,610
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,610
28	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat	buc			9,020
						9,020
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	41,00	9,020
		1.4. Diverse				
29	RpCU09C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) -ridicare materialelor	t			153,750
						153,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	41,00	30,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,00	123,000
30	RpCU09C k-3	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) - evacuarea deseurilor de la etaje	t			153,750
						153,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	41,00	30,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,00	123,000
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			45,510

1	2	3	4	5	6	7
						45,510
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	41,00	45,510
32	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t			27,290
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	240,00	27,290
		2. Parter - Pardosele				
		2.1. Incaperea 1...3				
33	CG22A1 k-0.4	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2			69,217
						17,220
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,00	15,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	1,640
	2663102100001450	Polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	1 250,00	51,246
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	0,700
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	21,00	0,050
34	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2$ cm	m2			40,526
						19,229
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	16,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	2,747
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	933,33	20,639
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,352
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,169
35	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			280,358
						102,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,00	92,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,250
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie de tip "Portelonato" 11mm	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,740
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,50	0,787
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
36	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm	m			46,206
						20,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1020	185,00	19,813
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,102
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,310
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		2.2. Incaperea 4.23				
37	CG22A1 k-0.45	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m2			77,856
						19,373
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,00	17,528
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	1,845
	2663102100001450	Polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	1 250,00	57,639
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	0,788
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	21,00	0,057
38	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2$ cm	m2			40,524

1	2	3	4	5	6	7
						19,229
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	16,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	2,747
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	933,33	20,637
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,352
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,169
39	CG01A k-0,5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=1.5\text{cm}$	m2			30,258
						14,350
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	12,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	2,050
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	933,33	15,417
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,103
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,263
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,126
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			291,658
						118,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,890
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie suprafata rugoasa	m2	1,0300	135,00	139,050
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7,5000	3,00	22,500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,740
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,50	0,788
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		2.3. Incaperea 5.6.8...22.24.25				
41	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2			40,523
						19,229
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	16,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	2,747
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	933,33	20,636
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,352
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,169
42	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 370m.l.	m2			238,356
						34,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	41,00	30,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	165,00	173,250
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	6,20	4,340
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	37,00	2,960
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	22,00	0,770
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	3,20	0,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
	2010212946765	Plinta din lemn	m		25,00	20,966
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	5,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,350
		3. Etajul 1 - Pardosele				
		3.1. Incaperea 2.22				
43	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin $\delta=2\text{cm}$	m2			40,528
						19,229
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	16,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	2,748
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	933,33	20,641
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,352
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,169
44	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de	m2			337,400

1	2	3	4	5	6	7
		suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %				15,990
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	41,00	10,660
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	41,00	5,330
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	10,00	23,000
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	190,00	0,382
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	20,00	146,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	22,00	151,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,105
45	CG22E k-0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1.5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			42,157 ----- 26,137
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	41,00	23,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	3,074
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0220	933,33	15,407
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,126
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,394
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	21,00	0,094
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			291,659 ----- 118,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,890
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie suprafata rugoasa	m2	1,0300	135,00	139,051
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7,5000	3,00	22,500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,740
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,50	0,788
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		3.2. Incaperea 3				
47	CG22A1 k-0.4	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2			69,220 ----- 17,220
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,00	15,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	1,640
	2663102100001450	Polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	1 250,00	51,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	0,700
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	21,00	0,050
48	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			40,520 ----- 19,229
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	16,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	2,747
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	933,33	20,633
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,352
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,169
49	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			280,357 ----- 102,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,00	92,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,250
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie de tip "Portelonato" 11mm	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,740
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,50	0,787
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
50	CII4A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm	m			46,207 ----- 20,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1020	185,00	19,814
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,103
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,310
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		3.3. Incaperea 4...12.14...21				
51	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6=2cm	m2			40,522 ----- 19,229
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	16,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	2,747
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	933,33	20,635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,352
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,169
52	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 380m.l	m2			237,173 ----- 34,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	41,00	30,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	165,00	173,250
	2010212946765	Plinta din lemn	m		25,00	19,783
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	6,20	4,340
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	37,00	2,960
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	22,00	0,770
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	3,20	0,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	5,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,350
		4. Etajul 2 - Pardosele				
		4.1. Incaperea 2				
53	CG22A1 k-0.4	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-40mm	m2			69,224 ----- 17,220
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,00	15,580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	1,640
	2663102100001450	Polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	1 250,00	51,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	0,700
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	21,00	0,050
54	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6=2cm	m2			40,519 ----- 19,229
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	16,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	2,747
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	933,33	20,632
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,352
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,169
55	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica de tip "Portelonato" 11mm , inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			280,357 ----- 102,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,00	92,250

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,250
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie de tip "Portelonato" 11mm	m2	1,0300	150,00	154,500
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,740
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,50	0,787
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
56	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h-100mm	m			46,206 20,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,00	16,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m2	0,1020	185,00	19,814
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,00	1,103
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,315
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,310
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	3,00	0,900
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,015
		4.2. Incaperea 3				
57	CG22A1 k-0.45	Pardoseli din polisterolbeton Y=250kg/m3 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp-45mm	m2			78,079 19,374
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,00	17,528
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	1,846
	2663102100001450	Polisterolbeton Y=250kg/m3	m3	0,1025	1 250,00	57,666
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	220,00	0,194
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	17,50	0,788
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	21,00	0,057
58	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin b=2cm	m2			40,514 19,229
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	16,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	2,748
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	933,33	20,626
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,352
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,169
59	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 %	m2			337,399 15,990
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	41,00	10,661
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	41,00	5,329
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	10,00	23,000
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	190,00	0,382
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	20,00	146,000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	22,00	151,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,105
60	CG22E k-0.75	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 1.5 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			42,170 26,138
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7500	41,00	23,062
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	3,076
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0220	933,33	15,418
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,126
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,393

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	21,00	0,094
61	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu suprafata rugoasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv 15mm(consum de clei 7.5kg/1m2), executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			291,658 ----- 118,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,00	107,010
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,00	11,890
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie suprafata rugoasa	m2	1,0300	135,00	139,050
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	7,5000	3,00	22,500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,80	4,740
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	17,50	0,788
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		4.3. Incaperea 4...18				
62	CG01A k-0,67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 6=2cm	m2			40,522 ----- 19,229
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	16,482
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	2,747
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	933,33	20,635
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,137
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,352
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,169
63	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite, gr. 5 mm clas 33, plinta 360m.l.	m2			234,422 ----- 34,850
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	41,00	30,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	165,00	173,250
	2010212946765	Plinta din lemn	m		25,00	17,032
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	6,20	4,340
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	37,00	2,960
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	22,00	0,770
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	3,20	0,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	5,00	0,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,350
		5. Timplarie				
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,090 ----- 8,610
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,00	7,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,410
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,00	0,410
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	39,00	0,195
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,51	0,012
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,052
65	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			25,420 ----- 25,420
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	41,00	1,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	41,00	23,780
66	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			25,020 ----- 23,780
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	41,00	17,630
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,150
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,60	0,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	21,00	0,210
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,50	0,157
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			2 120,819

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63m^2C/Vt6$, conductibilitatea $K=1.6 Vt/m^2k$				33,209
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,280
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	210,00	36,750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,100
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,510
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,350
68	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1 315,216 32,800
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	41,00	31,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	41,00	1,640
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	85,00	13,600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	210,00	11,760
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,400
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	1,51	0,906
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,350
		6. Finisare interioara				
		6.1. Tavane				
69	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofob , grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			172,594 82,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	41,00	73,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,00	6,150
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,00	2,050
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	67,00	23,450
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	39,50	33,970
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,33	6,569
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,000
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,25	2,700
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,92	17,405
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor de tip Supraton Lux	m2			3,580 1,230
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,230
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	14,50	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
71	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- rosturi	m2			17,421 8,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,690
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -rosturi	m2			78,767 62,730
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,00	62,730
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,50	1,382
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,580

1	2	3	4	5	6	7
						1,230
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,230
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	14,50	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
74	CF57A k-2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			54,881 ----- 45,100
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	36,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	8,200
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	9,705
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,50	0,035
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,580 ----- 1,230
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,230
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	14,50	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,493 ----- 22,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		6.2. Pereti				
		6.2.1. Nod 1				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pereti cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,580 ----- 1,230
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,230
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	14,50	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,493 ----- 22,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		6.2.2. Nod 2				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,580 ----- 1,230
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,230
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	14,50	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
80	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura -plasa galvanizata d-1,8 cu ochi 25x25 , driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			171,842 ----- 94,300
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	41,00	67,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	41,00	14,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,300
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	933,33	15,867
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	667,00	3,335
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	667,00	6,670
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	22,00	0,660
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,205

1	2	3	4	5	6	7
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	23,70	9,006
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	17,25	40,537
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	22,50	1,125
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,50	0,053
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	21,00	0,084
81	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			256,498 100,450
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,00	92,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	130,00	136,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,60	0,640
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,80	5,214
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,164
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,00	12,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,350
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,180
		6.2.3. Nod 3				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,580 1,230
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,230
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	14,50	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -3mm	m2			66,005 50,020
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,020
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,50	1,383
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
84	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			26,091 19,680
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,00	19,680
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	5,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,50	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,580 1,230
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,230
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	14,50	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,441 22,550
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,853
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,50	0,018
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,493 22,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		7. Diverse				
88	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2			189,757 ----- 104,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,00	94,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,00	2,050
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	75,00	26,250
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	39,50	35,550
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	24,33	9,732
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,25	6,075
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj -roturilor	m2			17,421 ----- 8,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,00	8,200
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,90	8,690
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,50	0,525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. -rosturilor	m2			66,004 ----- 50,020
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,020
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,50	1,383
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,580 ----- 1,230
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,230
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	14,50	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,441 ----- 22,550
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,853
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,50	0,018
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,580 ----- 1,230
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,230
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	14,50	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,493 ----- 22,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
95	CK18C	Montarea cornier din aluminiu perforat	m			20,640 ----- 10,660
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	41,00	10,660
	27431235490251	cornier din aluminiu perforat	m	1,0500	3,00	3,150

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,60	0,040
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,190
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,600
96	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor- captuseala coloanelor de tranzit cu ghips carton rezistent la foc	m2			195,297 ----- 104,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,00	94,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,00	2,050
	26621027002011	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (rezistent la foc)	buc	0,3500	90,83	31,790
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	39,50	35,550
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	24,33	9,732
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,25	6,075
97	CL20A	Usita gata confectionate din din PVC de tip Vents d200xh400	buc			68,800 ----- 20,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,00	19,270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,00	1,230
	28112363062001	Usita gata confectionate din din PVC de tip Vents d200xh400	buc	1,0000	44,20	44,200
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,800
		8. Birou DGRU, DIS				
98	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 120,852 ----- 33,212
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,00	29,937
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,276
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	210,00	36,778
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,100
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,51	1,510
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,352
99	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 334,285 ----- 45,100
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	41,00	43,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,050
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,10	3,300
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	85,00	17,851
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	210,00	15,330
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	1,51	0,604
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,350
100	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			165,225 ----- 161,929
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,00	18,429
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,00	143,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,452
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,844
101	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -peretilor si tevilor din birouri si din coridor linga calorifere	m2			189,757 ----- 104,550
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,00	94,300

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,00	2,050
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	75,00	26,250
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	39,50	35,550
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	24,33	9,732
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,10	4,800
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,10	2,800
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,25	6,075
102	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2			191,836 49,200
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	41,00	41,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,00	8,200
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	24,50	57,942
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	7,50	7,013
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	10,20	20,196
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0000	50,00	55,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	250,00	2,486
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-3mm	m2			66,005 50,020
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,020
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	17,50	1,382
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
104	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			26,091 19,680
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	41,00	19,680
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,00	5,720
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,041
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	17,50	0,560
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,090
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare peretilor cu grund de tip Supraton Lux	m2			3,580 1,230
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,230
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,1500	14,50	2,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,175
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,441 22,550
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,00	18,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,60	4,852
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,021
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	17,50	0,018
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			33,493 22,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,00	22,550
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,70	0,102
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
108	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF 2.1x1.0)	m2			1 330,261 73,800
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	41,00	60,270
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	41,00	3,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,250
	20301129300001	Usi MDF	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	19,20	1,637

1	2	3	4	5	6	7
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	7,50	3,375
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,350

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.