

Scoala Sportiva nr.8 din str. N.Costin,63
mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Reparatia acoperisului ,schimbul geamurilor si reparatia sistemului de incalzire

Valoarea de deviz 443 577,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Reparatia acoperisului moale				
0	RpCI42F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	820,00	27,40	22 468,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	385,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	164,00		
1	RpCI42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	167,50	5,70	954,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,075		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,375		
2	IzF18C k=1.67 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	660,00	56,30	37 155,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	385,77		
3	IzF01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum	m2	820,00	9,10	7 464,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,80		
4	CE13A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom HPP HKP Material marunt=1,05	m2	820,00	95,59	78 386,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	369,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	188,60		

1	2	3	4	5	6	7
5	CF02A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,00	61,67	925,05
	7122050013400	Zidar	h-om	15,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00		
6	CE23D3 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04	m	167,50	149,67	25 069,39
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	147,40		
	7122050013400	Zidar	h-om	83,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,50		
7	TsI50G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km	t	30,00	64,50	1 935,00
Total Capitolul 1 Reparatia acoperisului moale						174 358,07
Incluziv salariu						73 266,80
		2. Capitolul 2.Scimbarea jamurilor				
8	RpCG29D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	8,48	154,40	1 309,31
	7122050013400	Zidar	h-om	3,816		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,7472		
9	RpCO56A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	37,05	16,80	622,44
	7422010060100	Timplar	h-om	7,7805		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,7805		
10	RpCJ35A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfaceri teracota la pereti	m2	40,27	10,90	438,94
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8324		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0405		

1	2	3	4	5	6	7
11	CK23C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu descidere dubla 5 camere plasa anteinsecte	m2	71,95	581,80	41 860,87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	36,6945		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5975		
12	CK26C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	28,00	49,06	1 373,68
	7422010060100	Timplar	h-om	2,24		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28		
13	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	28,00	71,34	1 997,52
	7422010060100	Timplar	h-om	8,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,24		
14	RpCJ06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	107,30	22,62	2 427,13
	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,336		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,314		
15	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor in jurul tocurilor la ferestre	m2	16,09	2,85	45,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4827		
16	CF52B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,09	71,20	1 145,54
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,6177		
17	CF57A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	16,09	26,44	425,43
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,2405		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,609		
18	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,09	31,68	509,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,8495		
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	43,27	2,85	123,32

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	peretilor si tavanelor Betonocontact				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2981		
20	CF02A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,27	61,72	2 670,64
	7122050013400	Zidar	h-om	43,27		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,654		
21	CI06C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	43,27	192,37	8 323,85
	7132010010900	Faiantar	h-om	97,3575		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,654		
Total Capitolul 2.Scimbarea jamurilor						63 274,29
Incluziv salariu						14 747,68
		3. Capitolul 3.Reparatia sistemului de incalzire				
22	RpIC19A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	80,00	18,01	1 441,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,00		
23	IC11B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m	80,00	38,77	3 101,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	32,00		
24	IC12C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76mm	m	50,00	90,19	4 509,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	48,00		
25	IC42B n.	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate	kg	70,00	20,40	1 428,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,70		
26	ID01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	20,00	54,60	1 092,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,60		
27	IE03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	130,00	4,00	520,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,70		
28	RpCR25B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseala existenta	m2	40,00	31,65	1 266,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,20		

**Total Capitolul
3.Reparatia sistemului de
incalzire**

13 357,96

Incluziv salariu

6 328,00

Cheltuieli directe	lei	250 990,32
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	56 472,82
Transportarea materialelor	7,00 %	21 522,42
Total	100,00 +	328 985,57
Celtueli de reje	6,00 %	19 739,13
Total	100,00 +	348 724,70
Beneficiu de deviz	6,00 %	20 923,48
Total	100,00 +	369 648,18
TVA	20,00 %	73 929,64

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**443 577,82
94 342,48**



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectDGETS
Scoala sportiva nr.8 din str.N.Costin,63 mun. Chisinau**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

Reparatia acoperisului ,schimbul geamurilor si reparatia sistemului de incalzire

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Reparatia acoperisului moale				
0	RpCI42F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			27,40
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	40,00	18,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
1	RpCI42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,70
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
2	IzF18C k=1.67 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			56,30
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,3500	40,00	23,38
3	IzF01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum	m2			9,10
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	40,00	1,60
4	CE13A2 n. K=3=1,00; M=1,00;	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Linocrom	m2			95,59



1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	HPP HKP Material marunt=1,05				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	40,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,20
5	CF02A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			61,67
	71220500134 00	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
6	CE23D3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,04	m			149,67
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,8800	40,00	35,20
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,5000	40,00	20,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
7	Ts150G п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			64,50
		2. Capitolul 2.Scimbarea jamurilor				
8	RpCG29D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			154,40
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	40,00	135,60
9	RpCO56A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			16,80
	74220100601 00	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,40
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,2100	40,00	8,40
10	RpCJ35A п.	Desfaceri teracota la pereti	m2			10,90


1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00					
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	40,00	4,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
11	CK23C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu descidere dubla 5 camere plasa anteinsecte	m2			581,80
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100	40,00	20,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
12	CK26C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			49,06
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	40,00	3,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
13	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			71,34
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
14	RpCJ06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			22,62
	71220500134 42	Tencuitor	h-om	0,3200	40,00	12,80
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	40,00	7,20
15	CN53A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor in jurul tocurilor la ferestre	m2			2,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
16	CF52B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			71,20



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
17	CF57A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2			26,44
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
18	CN06A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			31,68
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
19	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2			2,85
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
20	CF02A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			61,72
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
21	CI06C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			192,37
	71320100109 00	Faiantar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
		3. Capitolul 3.Reparatia sistemului de incalzire				
22	RpIC19A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			18,01
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	40,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
23	IC11B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20mm	m			38,77
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
24	IC12C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76mm	m			90,19
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	40,00	38,40
25	IC42B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			20,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	40,00	8,40
26	ID01B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc			54,60
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	40,00	9,20
27	IE03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,00
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	40,00	3,60
28	RpCR25B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			31,65
	71410200133 00	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	40,00	18,00
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,1300	40,00	5,20



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

Scoala sportiva nr.8 din str. N.Costin,63
mun. Chisinau
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Reparatia acoperisului ,schimbul geamurilor si reparatia sistemului de incalzire

Valoarea de deviz 443 577,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	150,6684	40,00	6 026,74
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,2405	40,00	289,62
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,9537	40,00	2 358,15
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	36,6945	40,00	1 467,78
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	97,3575	40,00	3 894,30
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	385,77	40,00	15 430,80
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	401,80	40,00	16 072,00
8.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	111,00	40,00	4 440,00
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,00	40,00	960,00
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,6303	40,00	1 145,21
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	547,875	40,00	21 915,00
12.	7422010060100	Timplar	h-om	18,9805	40,00	759,22
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	476,6112	40,00	19 064,45
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,9805	40,00	519,22
Total manopera						94 342,48

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0045	1,00	2,00
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,40	6,00	2,40
				1,76	10,00	17,60
3.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	865,40	0,05	43,27
4.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	71,95	530,00	38 133,50
5.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	4,00	16,50	66,00
6.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	516,60	8,60	4 442,76
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,60	6,00	63,60
8.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	246,00	25,00	6 150,00
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	24,58	32,00	786,56
10.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,8718	57,00	676,69
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,904	9,00	80,14
12.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,00	24,50	98,00
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,436	16,37	105,36
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,80	7,00	5,60
15.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	6,00	18,00	108,00
16.	24302261000001	Fuga	kg	14,2791	24,00	342,70
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S3097-80	kg	2,00	18,40	36,80
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,8498	140,00	1 238,97

19.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	173,08	4,00	692,32
20.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	28,00	45,00	1 260,00
21.	25212167010001	Teava din otel d 20mm	m	81,20	20,00	1 624,00
22.	25212167010002	Teava din otel d 76mm	m	50,75	40,00	2 030,00
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,308	2,50	43,27
24.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,9654	1,40	1,35
25.	2653102100831	Amestec uscat	kg	114,8826	1,40	160,84
26.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	16,9733	4,20	71,29
27.	2664102100000	Mortar	m3	33,066	650,00	21 492,90
28.	26641021000011	Mortar marca..M-100	m3	1,9162	650,00	1 245,53
29.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,7206	650,00	468,39
30.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,9323	650,00	606,00
31.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	45,4335	65,00	2 953,18
32.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	36,825	6,00	220,95
33.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1 980,30	25,00	49 507,50
34.	2682132601626	Carton bitumat	m2	174,20	6,50	1 132,30
35.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	557,44	20,00	11 148,80
36.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	34,84	12,50	435,50
37.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	70,00	12,00	840,00
38.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,49	12,00	5,88
39.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	3,36	12,00	40,32
40.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	28,00	55,00	1 540,00
41.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	13,936	35,00	487,76
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	495,85	0,06	29,75
43.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	7,50	32,00	240,00
44.	2875274123510	Dop din fonta	buc	24,00	3,50	84,00
45.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	20,00	45,00	900,00
46.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	4,00	6,00	24,00
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,968	6,00	17,81
Total materiale de constructii						151 703,58

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	164,00	10,00	1 640,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,1857	10,00	11,86
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	74,6699	10,00	746,70
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	55,547	10,00	555,47
5.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,20	10,00	52,00
6.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,3236	10,00	3,24
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,74	250,00	1 935,00
Total utilaje de constructii						4 944,26

Total:

Cheltuieli directe	lei	250 990,32
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	56 472,82
Transportarea materialelor	7,00 %	21 522,42
Total	100,00 +	328 985,57
Celtueli de rejie	6,00 %	19 739,13
Total	100,00 +	348 724,70
Beneficiu de deviz	6,00 %	20 923,48



[Handwritten signature in blue ink]

Total	100,00 +	369 648,18
TVA	20,00 %	73 929,64

443 577,8
2

Total deviz:



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura) ()

(funcția, semnătura) ()