



## FISA DE DATE DE SECURITATE

### SECȚIUNEA 1 : IDENTIFICAREA AMESTECULUI SI A ÎNTREPRINDERII

#### 1.1. Element de identificare a produsului

Numele produsului: **NOCOLYSE NEUTRAL**

Numărul UFI: Nu este disponibil

#### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Dezinfectant - tratament de suprafață (biocide TP2 produsului) - uz profesional.

gata de utilizare soluție, utilizată ca dezinfectant bactericid, fungicid, virucid, levuricid, tuberculocid și sporicid. Pentru utilizarea cu dispozitive conforme conceptului OXY'PHARM

Sistemul de descriptori ai utilizării (REACH):

SU20 (Servicii pentru sănătate)

SU22 (Utilizări profesionale)

#### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Nume companie: OXY'PHARM

Adresa : 829 Rue Marcel Paul, 94500 Champigny sur Marne, FRANCE

Telefon: +33.1.45.18.78.70

E-mail : info@oxypharm.net

http://www.oxypharm.net/

#### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

**0040 21 318 36 06** (Monday - Friday between 8:00 -15:00, local hour)

<http://www.insp.gov.ro/index.php/biroul-rsi-si-informare-toxicologica>

[infotox@insp.gov.ro](mailto:infotox@insp.gov.ro)

Alte numere de telefon de urgență

În caz de urgență, apelați la cel mai apropiat centru de control otrăvă sau 112.

### SECȚIUNEA 2 : IDENTIFICAREA PERICOLELOR

#### 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 și modificărilor sale:

Iritarea ochilor, Categoria 2 (Eye Irrit. 2, H319).

Cronic acvatic, Categoria 3 (Aquatic Chronic 3, H412)

Acest amestec nu prezintă pericol fizic. A se vedea prevederile privind celelalte produse existente în încăpere.

#### 2.2. Elemente pentru etichetă

Conform regulamentului (CE) nr. 1272/2008 și modificărilor sale:



Pictograme de pericol:

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Fraze de pericol:

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Fraze de precauție:

P264 Spălați bine mâinile după manipulare.

P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337 + P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P501 Eliminați conținutul / recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

Etichetare suplimentară: Nici unul

## 2.3. Alte pericole

Amestecul nu conține „Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită” (SVHC) în conformitate cu criteriile articolului 57 din Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006 în concentrații individuale ce depășesc 0,1%, și publicate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), conform articolului 59 din REACH (<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>)

Amestecul nu conține substanțe evaluate ca PBT sau vPvB, astfel cum sunt definite în anexa XIII la Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006.

## SECȚIUNEA 3 : COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

### 3.1. Substanțe

Nu se aplică (amestec).

### 3.2. Amestecuri

Compoziția :

| INDEX                                | CAS nr.   | EC nr.    | Denumirea chimică        | Pictogramă de pericol             | Clasificare                                  | % masă    |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 008-003-00-9<br>01-2119485845-<br>22 | 7722-84-1 | 231-765-0 | Peroxid de hidrogen */** | GHS03<br>GHS05<br>GHS07<br>Danger | H272<br>H302<br>H332<br>H314<br>H318<br>H335 | 6         |
| -                                    | 7440-22-4 | 231-131-3 | Argint*                  | -                                 | Nu clasificat                                | x < 0.005 |

\*Substanță pentru care există valori limită de expunere la locul de muncă.

\*\* limite specifice:

H271: C ≥ 70 %  
H272: 50 % ≤ C < 70 %  
H314 (1A): C ≥ 70 %  
H314 (1B): 50 % ≤ C < 70 %  
H315: 35 % ≤ C < 50 %  
H318: 8 % ≤ C < 50 %  
H319: 5 % ≤ C < 8 %  
H335: C ≥ 35 %

Alte date :

Nu date.

## SECȚIUNEA 4 : MĂSURI DE PRIM AJUTOR

În mod general, în caz de dubiu sau dacă simptomele persista, consultați fără rezerve un medic.  
NICIODATA nu dați să înghita unei persoane inconstiente.

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

În caz de expunere prin inhalare:

Dacă nu vă simțiți bine, mutați persoana la aer curat și să păstreze cald și în stare de repaus. Cereți asistență medicală dacă apar simptome.

În caz de împrăscare sau de contact cu ochii:

Spălați din abundență cu apă curată timp de câteva minute, menținând pleoapele îndepărtate.

Dacă apare o durere, o roseata sau o jena vizuală, consultați un oftalmolog.

În caz de împrăscare sau de contact cu pielea:

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și spălați pielea cu apă și săpun sau un detergent recunoscut.

În caz de înghițire:

În caz de ingestie masivă, să solicitați asistență medicală, arătând eticheta. Păstrați în continuare. Nu provocați vomă.

În cazul în care cantitatea ingerată este mică (nu mai mult de o înghițitură), clătiți gura cu apă. Nu da nimic pe gura.

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu există date disponibile pentru produs.

Informații pentru peroxid de hidrogen 50% (CAS No. 7722-84-1) sunt prezentate mai jos:

Efectul asupra pielii:

Provoacă arsuri caustice. Odată cu creșterea duratei de contact, eritem local sau iritație extremă (albire) până la apariția de bășici (arsuri caustice) poate avea loc.

Efectul asupra ochilor:

iritație extremă până la cauterizare. Poate provoca conjunctivita grave, daune corneei sau leziuni oculare ireversibile. Simptomele pot să apară cu întârziere.

Efectul asupra ingestiei:

Ingestia poate provoca sângerări ale membranei mucoase în gură, esofag și stomac.

Eliberarea rapidă a oxigenului poate provoca distensie și sângerarea mucoasei în stomac și provoca leziuni grave ale organelor interne, în special în cazul în care are loc o absorbție semnificativă.

#### Efectul asupra inhalare:

inhalare de aburi s / spray poate provoca iritații ale tractului respirator și provoca inflamații ale căilor respiratorii și edem pulmonar. Simptomele pot să apară cu întârziere.

#### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

##### Tratament specific si imediat:

Nu date disponibile.

##### Informatii pentru medic:

Nu date disponibile.

---

## SECȚIUNEA 5 : MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Conține 6% peroxid de hidrogen (oxidator).

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

În caz de incendiu, utilizați agenți de stingere adecvați în mod specific.

#### Mijloace de stingere adecvate

În caz de incendiu, utilizați :

- apă pulverizată sau ceață de apă
- spumă
- pulberi polivalente
- dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>)

#### Mijloace de stingere neadecvate

În caz de incendiu, nu utilizați :

- jet de apă

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul în cauză

Un incendiu va produce adesea un fum gros negru. Expunerea la produsele de descompunere poate comporta riscuri pentru sanatate. Nu respirați fumul.

În caz de incendiu, se poate forma :

- oxigen (O<sub>2</sub>)
- monoxid de carbon (CO)
- dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>)

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Nu date disponibile.

---

## SECȚIUNEA 6 : MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

### 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

A se referi la măsurile de protecție enumerate în rubricile 7 și 8.

#### Pentru persoanele care nu acordă primul ajutor

Evitați orice contact cu ochii.

Eliberarea accidentală a unei cantități mari, evacua tot personalul și numai să permită accesul numai la instruit și echipat cu oxigen autonom operatorii de aparate.

Asigurați o ventilație adecvată.

#### Pentru persoanele care acordă primul ajutor

Persoanele care intervin vor fi echipate cu echipamente de protecție individuale adecvate.

### 6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

Inconjurați și adunați scurgerile cu materiale absorbante necombustibile, de exemplu: nisip, pământ, sticla pisată în butoaie în vederea eliminării deșeurilor.

Împiedicați orice patrundere în canalizarea de scurgere sau cursuri ale apelor.

În cazul unei deversări: curățați zona și scufundați materialul folosit în apă, apoi aruncați-l în coșul de gunoi.

Notă: atenție la combinația dintre hârtia celulozică, praful combustibil și un produs chimic care conține un compus oxidant, peroxidul de hidrogen, care ar putea, în cazuri foarte rare, să provoace o reacție exotermă care să ducă la un incendiu.

### 6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Curatati de preferinta cu un detergent, evitați utilizarea solvenților.

### 6.4. Trimitere la alte secțiuni

Consultați secțiunile 8 și 13.

---

## SECȚIUNEA 7 : MANIPULAREA SI DEPOZITAREA

Prevederile referitoare la spațiile de depozitare sunt aplicabile atelierelor în care se manipulează amestecul.

### 7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Spălați-vă pe mâini după fiecare utilizare.

Dezbrăcați și spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de a o reutiliza.

Asigurați o ventilație adecvată, în special în spațiile închise.

#### Prevenirea incendiilor:

- Manipulați în zone bine aerisite.
- Interziceti accesul persoanelor neautorizate.

#### Echipamente si proceduri recomandate:

- Pentru protecția individuală, a se vedea secțiunea 8.
- Observați precauțiile indicate pe eticheta deasemeni reglementările în privința protecției muncii.
- Evitați contactul amestecului cu ochii.
- Ambalajele închepute trebuie reînchise cu grijă și pastrate în poziție verticală.

#### Echipamente si proceduri interzise:

- Fumatul, consumarea de alimente și de băuturi sunt interzise în locurile unde se utilizează amestecul.

### 7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

#### Depozitare/ Ambalaj

- Se va păstra containerul închis în ambalajul original, într-un loc uscat și bine ventilat între 5° și 30°C
- Păstrați departe de alimente, băuturi și hrana pentru animale alimentare.

### 7.3. Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

- Nu date disponibile.

## SECȚIUNEA 8 : CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Valori limită de expunere profesională:

| CAS nr.   | EC nr.    | Denumirea chimică | țară | Valori limită                                 | Sursa      |
|-----------|-----------|-------------------|------|-----------------------------------------------|------------|
| 7440-22-4 | 231-131-3 | Argint            | UE   | Valori limită (8 oră) = 0.1 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/CE |

#### Valori limită biologice:

- Nu date disponibile.

#### Doză derivată fără efect (DNEL) sau doză derivată cu efect minim (DMEL)

##### Peroxid de hidrogen (CAS nr.7722-84-1):

###### Lucrător:

- Inhalare / acută - efecte locale: 3 mg/m<sup>3</sup>
- Inhalare / pe termen lung - efecte locale: 1.4 mg/m<sup>3</sup>

###### Consumator:

- Inhalare / acută - efecte locale: 1.93 mg/m<sup>3</sup>
- Inhalare / pe termen lung - efecte locale : 0.21 mg/m<sup>3</sup>

#### Concentrație presupusă fără efect (PNEC)

##### Peroxid de hidrogen (CAS nr.7722-84-1):

- apă proaspătă: 0,0126 mg/L
- apă de mare: 0,0126 mg/L
- Evacuările intermitente de apă: 0,0138 mg/L
- Stația de epurare: 4,66 mg/L
- sedimente de apă dulce: 0,47 mg/kg (greutate uscată)
- Marea sedimente: 0,47 mg/kg (greutate uscată)
- Sol: 0,0023 mg/kg (greutate uscată)

### 8.2. Controale ale expunerii

#### Controale tehnice adecvate

- Asigurați o ventilație adecvată, în special în spațiile închise.

#### Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentele de protecție individuală

- Nici un echipament individual de protecție nu este considerată necesară pentru utilizarea finală a acestui produs.

##### În cazul în care se utilizează echipament individual de protecție (de producție):

- Utilizați echipamente de protecție individuală curate și corect întreținute.
- Depozitați echipamentele de protecție individuală într-un loc curat, departe de zona de lucru.

- În timpul utilizării, nu consumați alimente, băuturi și nu fumați. Dezbrăcați și spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de a o reutiliza.
- Asigurați o ventilație adecvată, în special în spațiile închise.

#### - Protecția ochilor/feței

- Evitați contactul cu ochii.

Înainte de orice manipulare cantități mari, este necesar să purtați ochelari de protecție cu protecție laterală în conformitate cu norma SR EN166.

#### - Protecția mâinilor

- Purtați mănuși de protecție corespunzătoare în conformitate cu norma SR EN374 în caz de contact prelungit sau repetat cu pielea.

#### - Protecția corpului

Personalul va purta îmbrăcăminte de lucru spălată în mod regulat.

După contactul cu produsul, toate părțile contaminate ale corpului vor trebui să fie spălate.

**- Protecția respiratorie**

Asigurați o ventilație adecvată, în special în spațiile închise.

**- Riscuri termice**

Nu este cazul..

**Controale de expunere legate de protecția mediului**

Nu date disponibile.

## SECȚIUNEA 9 : PROPRIETĂȚILE FIZICE SI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Informații generale

|               |              |
|---------------|--------------|
| Stare Fizica: | Lichid fluid |
| Miros:        | Inodor       |
| Culoare:      | Incolor      |

#### Informații importante legate de sănătate, siguranță și mediu

|                                                    |                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| pH-ul (amestec):                                   | 3.5 ± 0.5 (CIPAC MT 75.3)                                                     |
| pH-ul (1% diluare):                                | 6 ± 1 (CIPAC MT 75.3)                                                         |
| Topire / punct de îngheț:                          | Nu a fost determinat                                                          |
| Punct/interval de fierbere:                        | Nu a fost determinat                                                          |
| Interval de Punct de Aprindere:                    | Se fierbe peste 110°C fără punctul de aprindere (A.9)                         |
| Rata de evaporare:                                 | Nu a fost determinat                                                          |
| Caracter inflamabil:                               | Nu a fost determinat                                                          |
| Limita superioară / inferioară de inflamabilitate: | Nu a fost determinat                                                          |
| Limita superioară / inferioară de explozie:        | Nu a fost determinat                                                          |
| Presiune de vapori:                                | Nu a fost determinat                                                          |
| Densitate vaporilor:                               | Nu a fost determinat                                                          |
| Densitate relativă:                                | $D_{4}^{20} = 1.020 - 1.019$ kg/L (OECD nr.109)                               |
| Solubilitate:                                      | Nu a fost determinat                                                          |
| Coeficientul de partiție n-octanol / apă:          | Nu a fost determinat                                                          |
| Auto-aprindere:                                    | Nu a fost determinat                                                          |
| Temperatura de descompunere:                       | Nu a fost determinat                                                          |
| Viscozitate:                                       | 0.75 mm <sup>2</sup> /s (20°C) - 0.51 mm <sup>2</sup> /s (40°C) (OECD nr.114) |
| Proprietăți explozive:                             | Nu a fost determinat                                                          |
| Proprietăți oxidante:                              | Nu a fost determinat                                                          |

### 9.2. Alte informații

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tensiune de suprafață (amestec): | 33.2 mN/m (OECD nr.115) |
|----------------------------------|-------------------------|

## SECȚIUNEA 10 : STABILITATE SI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Nu date disponibile.

### 10.2. Stabilitate chimică

Acest amestec este stabil în condițiile de manipulare și depozitare recomandate în secțiunea 7.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Expus la temperaturi ridicate, amestecul poate degaja produși periculoși de descompunere, cum sunt monoxidul și dioxidul de carbon, fumul, oxidul de azot.

Peroxidul de hidrogen (6% din produs) este un oxidant și substanță reactivă. Produsul comercial este stabilizat pentru a reduce riscul de descompunere.

Risc de descompunere sub efectul căldurii.

Risc de formare și descompunere oxigenului exotermă la contactul cu materiale incompatibile sau combustibili.

Amestecarea cu substanțe organice (solvenți) pot induce proprietăți explozive.

### 10.4. Condiții de evitare

Evitați:

- expunerea directă la lumina soarelui, la temperaturi ridicate.

### 10.5. Materiale incompatibile

A se evita contactul cu:

- metale, săruri metalice, acizi, baze, agenți reducători, substanțe inflamabile, solvenți organici.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Descompunerea termică poate degaja/forma:

- oxigen (O<sub>2</sub>)

- monoxid de carbon (CO)

- dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>)

## SECȚIUNEA 11 : INFORMATII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind efectele toxicologice

Picăturile în ochi poate provoca iritații și afecțiuni reversibile.

#### 11.1.1 Substanțe

Nu se aplică (amestec).

#### 11.1.2 Amestec

Nu există informații toxicologice sunt disponibile pe amestec.

Acest amestec este clasificat ca iritant pentru ochi (Iritarea ochilor, Categoria 2 (Eye Irrit. 2, H319) Clasificare prin calcul).

#### Toxicitate acută :

Produsul nu este clasificat (metoda convențională de calcul).

Peroxid de hidrogen 50% (CAS nr.7722-84-1):

Oral, șobolan: LD<sub>50</sub> > 225 mg/kg (OECD nr. 401)

Inhalare, șobolan: LC<sub>50</sub> > 0.17 mg/L (4 ora) – nici letalitate (US EPA)

Peroxid de hidrogen 70% (CAS nr.7722-84-1):

Cutanat, iepuras: LD<sub>50</sub> > 6 500 mg/kg

Peroxid de hidrogen 35% (CAS nr.7722-84-1):

Cutanat, iepuras: LD<sub>50</sub> > 2 000 mg/kg (US EPA)

#### Coroziune cutanată/iritație cutanată:

Produsul nu este clasificat (metoda convențională de calcul).

Peroxid de hidrogen (CAS nr.7722-84-1):

H314 (1A): C ≥ 70 %

H314 (1B): 50 % ≤ C < 70 %

H315: 35 % ≤ C < 50 %

#### Leziuni oculare grave/iritație oculară:

Produsul este clasificat ca iritant pentru ochi (Iritarea ochilor, Categoria 2 (Eye Irrit. 2, H319) Clasificare prin calcul).

Peroxid de hidrogen (CAS nr.7722-84-1):

H318: 8 % ≤ C < 50 %

H319: 5 % ≤ C < 8 %

#### Sensibilizare respiratorie sau cutanată:

Produsul nu conține substanțe clasificate ca sensibilizante.

#### Mutagenicitate pe celulele germinale:

Nu sunt disponibile date privind amestecul, dar este de așteptat nici un risc, având în vedere componentele.

Peroxid de hidrogen (CAS nr.7722-84-1):

Genotoxicitate *in vitro*:

Testul bacterian de mutație inversă *S. typhimurium* / *E. coli* : pozitive și negative, cu și fără activare metabolică

Celulele de mamifere pentru aberații cromozomiale: pozitiv fără activare metabolică (OECD nr. 473)

Mutație genetică în celulele de mamifere: pozitiv fără activare metabolică (OECD nr. 476)

Peroxid de hidrogen 35% (CAS nr.7722-84-1):

Genotoxicitate *in vivo*:

Micronucleului testul intraperitoneal șoarece: negativ (OECD nr. 474)

#### Cancerigenitate:

Nu sunt disponibile date privind amestecul, dar este de așteptat nici un risc, având în vedere componentele.

#### Toxicitate pentru reproducere:

Nu sunt disponibile date privind amestecul, dar este de așteptat nici un risc, având în vedere componentele.

#### Toxicitate specifică pentru anumite organe țintă – expunere unică:

Produsul nu este clasificat (metoda convențională de calcul).

Peroxid de hidrogen (CAS nr.7722-84-1):

H335; C ≥ 35 %

#### Toxicitate specifică pentru anumite organe țintă - expunere repetată:

Produsul nu conține substanțe clasificate pentru această clasă de pericol.

Peroxid de hidrogen 35% (CAS nr.7722-84-1):

Oral, șoarece, 90 zile : NOEL = 37 mg/kg (femeie) – 26 mg/kg (mascul) (OECD nr. 408)

Modificări ale parametrilor de sânge, pierderea de greutate corporală, efecte de iritație (tractului gastrointestinal)

#### Pericol prin inspirație:

Produsul nu conține substanțe clasificate pentru această clasă de pericol.

#### Simptome legate de caracteristicile fizice, chimice și toxicologice

Nu date disponibile.

**Efecte întârziate și imediate și efecte cronice ale unei expuneri de scurtă și lungă durată**

Nu date disponibile.

**Efecte interactiv**

Nu date disponibile.

**Indisponibilitatea datelor specifice**

Nu date disponibile.

**Alte informații**

Nu date disponibile.

---

## SECȚIUNEA 12 : INFORMATII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitatea

#### 12.1.1. Substanțe

Nu se aplică (amestec).

#### 12.1.2. Amestecuri

Nu există date acvatic de toxicitate disponibile pentru amestec.

Acest amestec este clasificat ca periculos pentru mediu (clasificare prin calcul) Aquatic Chronic 3 - Nociv pentru viața acvatică cu efecte de lungă durată.

Informații complementare:

Peroxid de hidrogen (CAS nr.7722-84-1):

Toxicitate acută:

Peștilor: testul semi-static, *Pimephales promelas*:

LC<sub>50</sub> = 16,4 mg/L (96 ora)

nevertebrate acvatice: testul semi-static, *Daphnia pulex*:

EC<sub>50</sub> = 2,4 mg/L (48 ora)

Alge: testul static, *Skeletonema costatum*:

NOEC = 0,63 mg/L (72 ora) – Rata de creștere

Bacteriile: Nămol activ de testare:

EC<sub>50</sub> = 466 mg/L (30 min); > 1000 mg/L (3 ora) (OCDE nr. 209)

Toxicitate cronică:

Nevertebrate acvatice: testul prin flux, *Daphnia magna*:

NOEC = 0,63 mg/L (21 zile)

### 12.2. Persistența și degradabilitatea

Nu sunt disponibile informații despre amestec.

Peroxid de hidrogen (CAS nr.7722-84-1): ușor biodegradabil.

### 12.3. Potențialul de bioacumulare

Nu sunt disponibile informații despre amestec.

Peroxid de hidrogen (CAS nr.7722-84-1): nici un potențial de bioacumulare (descompunere rapidă în oxigen și apă).

### 12.4. Mobilitatea în sol

Nu date disponibile.

### 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Amestecul nu conține o substanță evaluată ca PBT sau vPvB.

### 12.6. Alte efecte adverse

Nu date disponibile.

---

## SECȚIUNEA 13 : CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

Trebuie stabilită o gestionare corespunzătoare a deșeurilor reprezentate de amestec și/sau de recipientul acestuia, conform dispozițiilor directivei 2008/98/UE, decizie 2014/955/CE și Directiva (UE) 2015/1127.

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Nu varsati în conductele de canalizare nici în cursurile apelor.

**Deseuri:**

Gestionarea deșeurilor se face fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dauna mediului și, în special, fără a crea risc pentru apă, aer, sol, faună sau floră.

Reciclați sau eliminați conform legislației în vigoare, de preferință printr-o unitate de reciclare sau o firmă autorizată.

Nu contaminați solul sau apa cu deseuri și nu le eliminați în mediul înconjurător.

**Ambalaje murdare:**

Goliți complet recipientul. Pastrati eticheta/etichetele pe recipient.

A se duce la o unitate de reciclare.

---

## SECȚIUNEA 14 : INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Scutit de clasarea și de etichetarea Transport.

---

## SECȚIUNEA 15 : INFORMATII DE REGLEMENTARE

### 15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

**- Informații referitoare la clasificare și etichetare, care figurează în secțiunea 2:**

Următoarele reglementări au fost luate în considerare:

- Reglementarea (CE) nr. 1272/2008 și adaptările acesteia

**- Regulamentele Biocide (UE) nr. 528/2012:**

Dezinfectant - tratament de suprafață (biocide TP2 produsului) - uz profesional.

peroxid de hidrogen, CAS nr. 7722-84-1: 6%

**- Dispozitii particulare:**

Nu date disponibile.

**- Informații referitoare la ambalaj:**

Nu date disponibile.

**15.2. Evaluarea securității chimice**

Nu date disponibile.

---

## SECȚIUNEA 16 : ALTE INFORMATII

Condițiile de lucru ale utilizatorului nefiindu-ne cunoscute, informațiile date în prezenta fisa de securitate sunt bazate pe cunostintele noastre și pe reglementările atât naționale cât și comunitare.

Amestecul nu trebuie utilizat în alte scopuri decât cele specificate în rubrica 1, fără a fi obținut în prealabil instrucțiunile de manipulare, în scris.

Intotdeauna este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru a răspunde exigentelor legale și reglementărilor locale.

Informațiile din prezenta fișă tehnică de securitate trebuie considerate ca o descriere a cerințelor de securitate referitoare la acest amestec și nu ca o garanție a proprietăților acestuia.

**Formularea frazelor menționate în secțiunea 3:**

H271 Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.

H272 Poate agrava un incendiu; oxidant.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H332 Nociv în caz de inhalare.

H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

**Abrevieri:**

PBT: Persistent, bioacumulativ și toxic.

vPvB: Foarte persistent și foarte bioacumulativ.

SVHC : Substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită.

**Revizie:**

O linie verticală în marginea stângă indică o modificare a versiunii precedente.

Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare.

Modificări de la versiunea nr.3 la versiunea nr.4

Actualizarea Regulamentului UE până în 2020/878

Secțiunea 1.1 - Numărul UFI: Nu este disponibil

Secțiunea 1.3 - Modificarea adresei de e-mail

Actualizarea secțiunii 3 (mențiunea CLP pentru peroxidul de hidrogen), H271 eliminat din tabel

Frază nouă în secțiunea 6