

Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Cetrul de sanatate

Valoarea de deviz 2 644 080,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Двери и витражи				
1	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери №1,1* из МДФ - одинарные глухие 7 buc)	m2	12,70	2 554,415 151,36	32 441,072 1 922,272
2	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери двухстворчатые №4,5,6 из МДФ 3buc)	m2	9,45	2 529,428 127,735	23 903,096 1 207,096
3	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 9buc	m2	12,60	2 943,981 89,87	37 094,158 1 132,362
4	CK33A	Dispozitiv automat pentru	buc	8,00	1 867,576	14 940,608

1	2	3	4	5	6	7
		inchiderea usilor (Гидравлические закрыватели)			185,416	1 483,328
5	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	11,00	830,372	9 134,092
					228,932	2 518,252
6	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	15,84	2 808,693	44 489,699
					125,835	1 993,222
7	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	9,50	2 765,65	26 273,678
					90,916	863,698
8	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,658	2 945,041	19 608,08
					89,94	598,818
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	145,28	70,637	10 262,088
					62,433	9 070,248
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00	159,308	3 186,152
					115,412	2 308,24
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00	40,173	803,464
					18,92	378,40
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00	83,716	1 674,328
					52,03	1 040,60
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,00	11,238	224,76
					2,838	56,76
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	20,00	80,103	1 602,056

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			52,03	1 040,60
		<i>Total</i>	lei			225 637,331
		Total Двери и витражи Inclusiv salariu				225 637,331 25 613,896
		2. Полы				
		2.1. тип пола 1				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „ВЕТОНГПУНТ" sau analog	m2	118,50	7,635 2,834	904,75 335,83
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею)	m2	18,50	626,109 274,289	11 583,024 5 074,344
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	84,00	597,97 236,50	50 229,50 19 866,00
		<i>Total</i>	lei			62 717,274
		Total тип пола 1 Inclusiv salariu				62 717,274 25 276,174
		2.2. тип пола 2 WC				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „ВЕТОНГПУНТ" sau analog	m2	73,50	7,638 2,838	561,393 208,593
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею)	m2	16,00	626,09 274,34	10 017,44 4 389,44
20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	14,40	96,817 47,30	1 394,166 681,12
		<i>Total</i>	lei			11 972,999

1	2	3	4	5	6	7
		Total тип пола 2 WC Inclusiv salariu				11 972,999 5 279,153
		<i>Total</i>	lei			74 690,273
		Total Пола Inclusiv salariu				74 690,273 30 555,327
		3. Внутренняя отделка				
		3.1. Потолки				
21	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Satin	m2	118,50	717,709 217,58	85 048,57 25 783,23
		<i>Total</i>	lei			85 048,57
		Total Потолки Inclusiv salariu				85 048,57 25 783,23
		3.2. Стены				
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) (gr. 20 mm, K=4)	m2	143,00	636,808 461,648	91 063,544 66 015,664
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	143,00	159,202 115,412	22 765,936 16 503,916
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	143,00	11,238 2,838	1 607,034 405,834
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	143,00	79,69 52,03	11 395,67 7 440,29

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водэмульсионная окраска стен)				
		<i>Total</i>	lei			126 832,184
		Total Стены Inclusiv salariu				126 832,184 90 365,704
		3.3. Tip 2				
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	76,80	159,184 113,52	12 225,308 8 718,336
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	76,80	7,633 2,833	586,22 217,58
28	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	76,80	700,444 274,34	53 794,136 21 069,312
		<i>Total</i>	lei			66 605,664
		Total Tip 2 Inclusiv salariu				66 605,664 30 005,228
		<i>Total</i>	lei			278 486,418
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				278 486,418 146 154,162
		4. Наружная отделка				
29	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 900 x 1800 mm x20mm din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Termoizolatie VM 100 (vezi proiect)	m2	282,00	2 681,679 485,771	756 233,482 136 987,422
30	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 850 x 1800 mm din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la	m2	31,20	2 681,736 485,771	83 670,151 15 156,055

1	2	3	4	5	6	7
		30% din suprafata totala a peretilor (Culoarra sur inchis))Termoizolatie VM 100 Elemente decor (vezi proiect)				
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	40,97	657,128 231,755	26 922,526 9 495,002
32	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2	11,47	648,033 276,517	7 432,937 3 171,654
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	11,47	24,13 11,382	276,768 130,548
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	282,00	121,785 70,95	34 343,40 20 007,90
		<i>Total</i>	lei			908 879,264
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				908 879,264 184 948,581
		5. Прочие 5.1. Отмостка шир.1,5 м уз.10				
35	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.55мм, вручную)	m3	4,00	884,44 108,79	3 537,76 435,16

1	2	3	4	5	6	7
36	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	70,80	296,993 11,357	21 027,10 804,10
		<i>Total</i>	lei			24 564,86
		Total Отмостка шир.1,5 м уз.10 Inklusiv salariu				24 564,86 1 239,26
		5.2. Входы, лестницы, пандус разрез А-А, В-В, С-С л.13				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETONGPUHT" sau analog	m2	51,81	7,638 2,837	395,714 147,008
38	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею)	m2	51,81	626,089 274,34	32 437,659 14 213,555
39	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали по осям 1, Д и 5)	m	41,60	2 256,972 85,14	93 890,016 3 541,824
		<i>Total</i>	lei			126 723,389
		Total Входы, лестницы, пандус разрез А-А, В-В, С-С л.13 Inklusiv salariu				126 723,389 17 902,387
		5.3. Trepte monolite din beton				
40	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из В7,5)	m3	0,69	2 600,91 435,983	1 794,628 300,828

1	2	3	4	5	6	7
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка)	kg	13,18	27,01 2,369	355,986 31,218
42	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	2,20	213,529 113,52	469,764 249,744
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 (Ступени из бетона B12.5)	m3	0,56	2 658,779 415,564	1 488,916 232,716
		<i>Total</i>	lei			4 109,294
		Total Trepte monolite din beton Inklusiv salariu				4 109,294 814,506
		5.4. Balustrade inox				
44	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complet flanse , elemente de fixare dibluri	m	15,00	1 897,468 85,14	28 462,02 1 277,10
		<i>Total</i>	lei			28 462,02
		Total Balustrade inox Inklusiv salariu				28 462,02 1 277,10
		5.5. Izolarea fundatiei				
45	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	30,00	72,842 72,842	2 185,26 2 185,26
46	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei	m2	160,00	40,407 3,784	6 465,056 605,44

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi				
47	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	160,00	180,829 5,676	28 932,672 908,16
48	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	30,00	1 090,00 0,00	32 700,00 0,00
49	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	30,00	84,942 82,302	2 548,26 2 469,06
		<i>Total</i>	lei			72 831,248
		Total Izolarea fundatiei Inclusiv salariu				72 831,248 6 167,92
		<i>Total</i>	lei			256 690,811
		Total Прочие Inclusiv salariu				256 690,811 27 401,173

		Total	lei		1 744 384,10
		Fondul social	24 %		99 521,55
		Transportarea materialelor	5 %		63 800,53
		Total			1 907 706,18
		Cheltuieli de regie	10 %		190 770,62
		Total			2 098 476,80
		Beneficiu de deviz	5 %		104 923,85
		Total			2 203 400,65
		TVA	20 %		440 680,13
		Total deviz:			2 644 080,78

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				414 673,14

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Centrul de sanatate**

Valoarea de deviz 2 644 080,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,92	94,60	560,032
2.	7122050013400	Zidar	h-om	87,78	94,60	8 303,988
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,00	94,60	851,40
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	960,62	94,60	90 874,652
5.	7123010010200	Betonist	h-om	4,97	94,60	470,162
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,33	94,60	31,218
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	211,88	94,60	20 043,848
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,31	94,60	218,526
9.	7129020012800	Pavator	h-om	4,60	94,60	435,16
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	8,50	94,60	804,10
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	97,94	94,60	9 265,124
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	414,264	94,60	39 189,374
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	43,459	94,60	4 111,221
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	104,149	94,60	9 852,495
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,38	94,60	130,548
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,20	94,60	1 437,92
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	44,82	94,60	4 239,972

18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	50,94	94,60	4 818,924
19.	7422010060100	Timplar	h-om	295,65	94,60	27 968,49
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,20	94,60	4 654,32
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,455	94,60	12 624,843
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,068	94,60	574,033
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 831,002	94,60	173 212,789
		Total manopera				414 673,14

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	6,66	3 000,00	19 980,00
2.	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,255	24,00	6,12
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,74	540,00	1 479,60
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	5,24	540,00	2 829,60
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,15	1,20	9,78
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00	7 200,00	0,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04	7 200,00	288,00
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,08	7 200,00	576,00
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,08	7 200,00	576,00
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 316,32	0,12	517,958
11.	2010237318750	Distantieri	buc	3,95	0,24	0,948
12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,03	8 400,00	252,00
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,22	600,00	132,00
14.	20301129300001	Двери внутренние, МДФ глухие однопольные	m2	12,70	2 400,00	30 480,00
15.	20301129300002	Usi interioare (из МДФ двухстворчатые)	m2	9,45	2 400,00	22 680,00
16.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	25,34	2 640,00	66 897,60
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	196,80	1,20	236,16
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,104	12,00	1,248
19.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	48,00	72,00	3 456,00
20.	2320187315789	Decofrol	kg	0,26	12,00	3,12
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	296,00	96,00	28 416,00
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	14,48	120,00	1 737,60
23.	24165861053031 3	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.)	kg	24,45	54,00	1 320,30
24.	24165861053031 5	Amorsa-grund „БЕТОНГРУНТ" sau analog	kg	36,577	30,00	1 097,31
25.	24165861053032 7	Amorsa-grund betonoground	kg	11,52	30,00	345,60
26.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,00	54,00	432,00
27.	24301161038002 5	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска устойчивая	kg	57,20	54,00	3 088,80
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,42	84,00	119,28
29.	24302261000001	Fuga	kg	97,963	48,00	4 702,224
30.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,24	72,00	17,28
31.	24302261010103 3	Grund cu quart "Gleta"(Грунтовка)	kg	4,76	30,00	142,80
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,06	120,00	607,20
33.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,00	36,00	108,00
34.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	163,88	7,20	1 179,936
35.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,29	6,00	31,74
36.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	46,339	6,00	278,034
37.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	57,924	6,00	347,544

38.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	341,30	6,00	2 047,80
39.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	310,33	18,00	5 585,94
40.	252130260290029	Placi termoizolante VM100	m2	324,207	300,00	97 262,10
41.	252130260290932	Placi vata minerala termoiz. cladiri (Rockwool толщ.80мм)	m2	12,396	264,00	3 272,544
42.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	2 360,75	3,00	7 082,25
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	36,713	14,40	528,667
44.	261412260191329	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2-Folie anticondens	m2	346,242	18,00	6 232,356
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	788,71	3,60	2 839,356
46.	2652102100713	Var pasta	m3	0,15	1 140,00	171,00
47.	2652102100737	Var hidratat	kg	46,08	6,00	276,48
48.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	75,60	12,00	907,20
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,20	6,00	7,20
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 247,90	6,00	31 487,40
51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	21,10	30,00	633,00
52.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	54,40	12,00	652,80
53.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	122,06	300,00	36 618,00
54.	266111280070038	Placi sau piscoturi de gresie (наружная)	m2	53,364	300,00	16 009,20
55.	266310210000043	Beton B12.5	m3	0,58	2 160,00	1 252,80
56.	266310210000140	Beton clasa B7,5	m3	0,71	2 100,00	1 491,00
57.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	689,761	6,00	4 138,566
58.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	79,12	360,00	28 483,20
59.	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	317,91	1 800,00	572 238,00
60.	267011220300031	Placi tip faianta (exterior)	m2	43,02	360,00	15 487,20
61.	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	127,78	420,00	53 667,60
62.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	104,78	12,00	1 257,36
63.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,07	18,00	1,26
64.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,11	24,00	2,64
65.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,13	24,00	3,12
66.	281210630571439	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)-ограждение	m	41,60	2 160,00	89 856,00
67.	281210630571444	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complet flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	15,00	1 800,00	27 000,00
68.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,26	2 760,00	53 157,60
69.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	11,00	600,00	6 600,00
70.	2873122004100	Plase sudate	kg	13,31	24,00	319,44
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,71	30,00	81,30
72.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,40	120,00	408,00
73.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,66	2,40	1,584
74.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	228,56	0,24	54,855

75.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,66	2,40	1,584
76.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	15,42	36,00	555,12
77.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01	1,20	0,012
78.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	92,678	1,20	111,214
79.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,07	24,00	1,68
80.	29522700070004	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Гидравлические закрыватели)	buc	8,00	1 680,00	13 440,00
81.	4011106202741	Energie electrica	kw	32,80	4,80	157,44
82.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	26,40	79,20
83.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,85	26,40	22,44
84.	4100126202818	Apa	m3	0,18	26,40	4,752
85.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,746	6,00	148,476
		Total materiale de constructii				1 276 010,52

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 269,00	10,00	12 690,00
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,437	10,00	4,37
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,192	10,00	1,92
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,441	10,00	34,41
5.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	2,41	10,00	24,10
6.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	16,415	10,00	164,15
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	186,148	10,00	1 861,48
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,42	300,00	426,00
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,513	10,00	135,13
10.	295224000402116	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,034	100,00	103,40
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	32,70	1 000,00	32 700,00
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,28	10,00	2,80
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,34	10,00	3,40
14.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,72	100,00	72,00
15.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,61	100,00	561,00
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,53	100,00	53,00
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,84	10,00	8,40
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,32	10,00	43,20
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,24	500,00	1 120,00
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	210,788	10,00	2 107,88
21.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	14,938	100,00	1 493,80
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,09	1 000,00	90,00
		Total utilaje de constructii				53 700,44

Total	lei	1 744 384,10
Fondul social	24 %	99 521,55
Transportarea materialelor	5 %	63 800,53
Total		1 907 706,18
Cheltuieli de regie	10 %	190 770,62

Total		2 098 476,80
Beneficiu de deviz	5 %	104 923,85
Total		2 203 400,65
TVA	20 %	440 680,13

Total deviz: **2 644 080,78**

Intocmit Magda SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Primaria comunei Balabanesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de renovare si construire -
Centrul de Sanatate din s. Malaesti, r-nul
Criuleni**

Investitor Primaria comunei Balabanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Двери и витражи				
1	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери №1,1* из МДФ - одинарные глухие 7 buc)	m2			2 554,415 151,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	94,60	51,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,69
	20301129300001	Двери внутренние, МДФ глухие однопольные	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	30,00	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			32 441,072
2	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Двери двухстворчатые №4,5,6 из МДФ 3buc)	m2			2 529,428 127,735
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	94,60	100,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	94,60	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,62
	20301129300002	Usi interioare (из МДФ двухстворчатые)	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	30,00	1,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			23 903,096
3	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 9buc	m2			2 943,981 89,87
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 760,00	2 760,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	20,95
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			37 094,158
4	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Гидравлические закрыватели)	buc			1 867,576 185,416
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,68
	29522700070004	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Гидравлические закрыватели)	buc	1,0000	1 680,00	1 680,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	72,00	2,16
		<i>Total</i>	lei			14 940,608
5	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			830,372 228,932
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	94,60	228,93
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	600,00	600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,24	1,44
		<i>Total</i>	lei			9 134,092
6	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2 808,693 125,835
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	94,60	118,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,58
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 640,00	2 640,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,24	0,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	120,00	25,23
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	120,00	8,79
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	4,80	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			44 489,699
7	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			2 765,65 90,916
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	94,60	86,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,78
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	2 640,00	2 640,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	120,00	19,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	120,00	6,69
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	12,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	4,80	2,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			26 273,678
8	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 945,041 89,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	94,60	80,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,52
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0000	2 760,00	2 760,83

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesorii necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	120,00	60,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	21,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	12,00	7,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			19 608,08
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			70,637 62,433
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	94,60	41,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	3,60	3,53
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 140,00	1,18
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	540,00	3,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	26,40	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			10 262,088
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			159,308 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	26,40	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			3 186,152
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			40,173 18,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	14,40	15,84
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	36,00	5,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	26,40	0,01
		<i>Total</i>	lei			803,464
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			83,716 52,03
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	30,00	31,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	26,40	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 674,328
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			11,238 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530313	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмуль.)	kg	0,1500	54,00	8,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			224,76
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			80,103 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	54,00	21,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	26,40	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 602,056

1	2	3	4	5	6	7
		2. Пoлы				
		2.1. тип пола 1				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT” sau analog	m2			7,635 2,834
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	241658610530315	Amorsa-grund „BETOHGPUHT” sau analog	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			904,75
16	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею)	m2			626,109 274,289
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	295224000402116	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,19
		Total	lei			11 583,024
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			597,97 236,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,00	10,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		Total	lei			50 229,50
		2.2. тип пола 2 WC				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „BETOHGPUHT” sau analog	m2			7,638 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530315	Amorsa-grund „BETOHGPUHT” sau analog	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			561,393
19	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею)	m2			626,09 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	295224000402116	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		Total	lei			10 017,44
20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			96,817 47,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	94,60	37,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	36,00	38,55
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,00	2,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,12	0,76
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	10,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 394,166
		3. Внутренняя отделка				
		3.1. Потолки				
21	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Satin	m2			717,709 217,58
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	94,60	4,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	94,60	198,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500	420,00	452,89
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	18,00	47,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			85 048,57
		3.2. Стены				
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) (gr. 20 mm, K=4)	m2			636,808 461,648
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	461,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	171,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,64
		<i>Total</i>	lei			91 063,544
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			159,202 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,00	42,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			22 765,936
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			11,238 2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530313	Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.)	kg	0,1500	54,00	8,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 607,034
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			79,69 52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	243011610380025	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска устойчивая	kg	0,4000	54,00	21,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,20	0,06
		<i>Total</i>	lei			11 395,67
		3.3. Tip 2				
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-	m2			159,184 113,52

1	2	3	4	5	6	7
		var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	3,60	28,44
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,00	3,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	540,00	12,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	26,40	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	100,00	0,49
		<i>Total</i>	lei			12 225,308
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2			7,633 ----- 2,833
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,83
	241658610530327	Amorsa-grund betonogrunder	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			586,22
28	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			700,444 ----- 274,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	94,60	274,34
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	360,00	370,88
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	6,00	26,66
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	48,00	20,84
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	26,40	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	10,00	0,25
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	10,00	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	100,00	7,30
		<i>Total</i>	lei			53 794,136
		4. Наружная отделка				
29	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 900 x 1800 mm x20mm din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Termoizolatie VM 100 (vezi proiect)	m2			2 681,679 ----- 485,771
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	94,60	485,77
	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,0100	1 800,00	1 827,06
	252130260290029	Placi termoizolante VM100	m2	1,0300	300,00	310,54
	261412260191329	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2-Folie anticondens	m2	1,1000	18,00	19,90
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	3,00	22,61
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	10,00	3,67
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	100,00	4,77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	10,00	6,73
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	10,00	0,08
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	10,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			756 233,482
30	CL55B	Montarea sistemului de fatada ventilata cu placaj cu placi 850 x 1800 mm din granit ceramic cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Culoarra sur inchis))Termoizolatie VM 100 Elemente decor (vezi proiect)	m2			2 681,736 ----- 485,771
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,1350	94,60	485,77
	2670112202152	Placi de placaj cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,0100	1 800,00	1 827,12
	252130260290029	Placi termoizolante VM100	m2	1,0300	300,00	310,55
	261412260191329	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2-Folie anticondens	m2	1,1000	18,00	19,90
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre	buc	7,5000	3,00	22,61

1	2	3	4	5	6	7
		de sticla				
	1411112204417	Piatra abraziva de polizor, cu dimensiunea 115x6x22	kg	0,0008	24,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3670	10,00	3,67
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0477	100,00	4,77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6730	10,00	6,73
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0077	10,00	0,08
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,0524	10,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			83 670,151
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			657,128 231,755
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	94,60	212,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,91
	267011220300031	Placi tip faianta (exterior)	m2	1,0500	360,00	378,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	48,00	15,84
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,20	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			26 922,526
32	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala	m2			648,033 276,517
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	94,60	50,05
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	6,00	24,24
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	6,00	30,30
	252130260290932	Placi vata minerala termoiz. cladiri (Rockwool толщ.80мм)	m2	1,0700	264,00	285,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	14,40	18,47
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			7 432,937
33	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			24,13 11,382
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,38
	243022610101033	Grund cu cuart "Gleta"(Грунтовка)	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			276,768
34	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			121,785 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	7 200,00	2,04
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	7 200,00	0,77
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	7 200,00	2,04
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 400,00	0,89
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	10,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			34 343,40
		5. Прочие				
		5.1. Отмостка шир.1,5 м уз.10				

1	2	3	4	5	6	7
35	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.55мм, вручную)	m3			884,44 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	540,00	707,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	1 000,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			3 537,76
36	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			296,993 11,357
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,36
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	3 000,00	282,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	300,00	3,43
		<i>Total</i>	lei			21 027,10
		5.2. Входы, лестницы, пандус разрез А-А, В-В, С-С л.13				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund „БЕТОНГПУНТ” sau analog	m2			7,638 2,837
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	241658610530315	Amorsa-grund „БЕТОНГПУНТ” sau analog	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			395,714
38	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка на клею)	m2			626,089 274,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	94,60	246,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	94,60	27,43
	266111280070038	Placi sau pisoturi de gresie (наружная)	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,40
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,12	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	295224000402116	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			32 437,659
39	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали по осям 1, Д и 5)	m			2 256,972 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281210630571439	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)- ограждение	m	1,0000	2 160,00	2 160,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	120,00	7,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,60	2,52
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	84,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			93 890,016
		5.3. Trepte monolite din beton				
40	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка из В7,5)	m3			2 600,91 435,983
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	94,60	374,29

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,70
	266310210000140	Beton clasa B7,5	m3	1,0250	2 100,00	2 160,87
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,06
		<i>Total</i>	lei			1 794,628
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка)	kg			27,01 2,369
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,24	0,07
		<i>Total</i>	lei			355,986
42	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			213,529 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,20	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,40	0,72
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	24,00	0,76
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	30,00	2,45
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	600,00	60,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 200,00	32,73
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 200,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,42
		<i>Total</i>	lei			469,764
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 (Ступени из бетона B12.5)	m3			2 658,779 415,564
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,16
	266310210000043	Beton B12.5	m3	1,0250	2 160,00	2 237,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,07
		<i>Total</i>	lei			1 488,916
		5.4. Balustrade inox				
44	CH06A	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri	m			1 897,468 85,14
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	94,60	85,14
	281210630571444	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) Bls interioara	m	1,0000	1 800,00	1 800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,80	0,48
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	120,00	7,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,60	2,52
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	84,00	2,13
		<i>Total</i>	lei			28 462,02
		5.5. Izolarea fundatiei				
45	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,842 72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
		<i>Total</i>	lei			2 185,26
46	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea	m2			40,407

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi				3,784
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,1500	96,00	14,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00005	12,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,1000	1,20	0,12
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,3000	72,00	21,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0002	10,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			6 465,056
47	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freaticke, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			180,829 5,676
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	96,00	163,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	12,00	4,08
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	12,00	0,01
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	500,00	6,50
		<i>Total</i>	lei			28 932,672
48	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			1 090,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	1 000,00	1 090,00
		<i>Total</i>	lei			32 700,00
49	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			84,942 82,302
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	94,60	82,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	26,40	2,64
		<i>Total</i>	lei			2 548,26

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.