

Obiectivul: Lucrări de reparație capitală a secției Cardiologie

## Deviz local Nr. 3

Întocmit în prețuri curente 04.16.2026

Valoarea de deviz 4.676.520,00 (LEI)

Obiect: Soluții Arhitecturale						
Deviz: Lista cu cantitățile de lucrări						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariu	Incl. salariu
<b>1. Lucrari de demolare</b>						
1.1.1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -17m2 pereti despartitori	m2	17,0000	102,72	<b>1.746,22</b>
					87,80	1.492,59
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.1x0.8x10=16.8 m2)	m2	16,8000	27,94	<b>469,33</b>
					27,94	469,33
1.1.3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.2x18=49.68m2)	m2	49,6800	27,94	<b>1.387,87</b>
					27,94	1.387,87
1.1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x1=2.3 m2) pvc	m2	2,3000	27,94	<b>64,25</b>
					27,94	64,25
1.1.5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x9=20.7m2)	m2	20,7000	27,94	<b>578,28</b>
					27,94	578,28
1.1.6	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi 2.58x2.4-6.19 m2)	m2	6,1900	27,94	<b>172,92</b>
					27,94	172,92
1.1.7	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi 2.58x1.6-4,13 m2)	m2	4,1300	27,94	<b>115,38</b>
					27,94	115,38
1.1.8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -17m2 pereti despartitori	m2	17,0000	102,72	<b>1.746,22</b>
					87,80	1.492,59
1.1.9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. canale din asbociment in coridor cu pastrarea carcasei	m2	61,4000	16,63	<b>1.021,00</b>
					16,63	1.021,00
1.1.10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. canale din asbociment in tambur palat cu pastrarea carcasei	m2	12,2600	16,63	<b>203,87</b>
					16,63	203,87

1.1.11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2	383,3500	39,68	<b>15.212,50</b>
					30,60	11.729,24
1.1.12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum h=70-80 mm	m2	363,0000	30,34	<b>11.012,59</b>
					19,95	7.243,43
1.1.13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	133,3400	64,73	<b>8.631,70</b>
					51,88	6.917,86
1.1.14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice h=70-80 mm	m2	133,3400	30,34	<b>4.045,23</b>
					19,95	2.660,71
1.1.15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti incl tapete. vopsea. tencuiala h=30 mm	m2	1.148,9000	20,93	<b>24.049,62</b>
					17,96	20.633,00
1.1.16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	322,9000	110,16	<b>35.570,10</b>
					106,42	34.364,06
1.1.17	TrB05B2- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	215,6400	313,95	<b>67.699,87</b>
					313,95	67.699,87
1.1.18	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	215,6400	23,28	<b>5.020,12</b>
					23,28	5.020,12
1.1.19	TsiI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t	215,6400	68,22	<b>14.710,96</b>
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 1. Lucrari de demolare</b>				<b>193.458,02</b>
		<b>2. Rost antiseismic L-6700mm</b>				
1.1.20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	6,7000	30,78	<b>206,25</b>
					19,29	129,24
1.1.21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc adincimea	m2	2,0000	64,73	<b>129,47</b>
					51,88	103,76
1.1.22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatire rost	m2	2,0000	8,69	<b>17,38</b>
					7,32	14,63
1.1.23	CK26Daplicativ	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu montarea rost antiseismic tip ДШ-Р-50-Н	m	6,7000	1.120,12	<b>7.504,79</b>
					6,65	44,56

1.1.24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin etansarea rost cu mortar	m2	3,0000	87,15	<b>261,45</b>
					46,56	139,68
		<b>TOTAL 2. Rost antiseismic L-6700mm</b>				<b>8.119,34</b>
		<b>3. Usi noi (fara prag)</b>				
1.1.25	-	Profil metalic pentru separarea tip pardoseli	buc	12,0000	54,98	<b>659,74</b>
					0,00	0,00
1.1.26	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) 2.58*2.4-1 BUC	m2	6,1920	2.722,16	<b>16.855,63</b>
					70,51	436,57
1.1.27	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )2.58*1.6 1 BUC	m2	4,1280	2.722,16	<b>11.237,08</b>
					70,51	291,05

1.1.28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere, cu panou termic "sandwich" Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )) 2.3*1.2 12BUC	m2	33,1200	2.515,66	<b>83.318,63</b>
					53,88	1.784,40
1.1.29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich"Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) )2.3*1.0 9 BUC	m2	20,7000	2.515,66	<b>52.074,15</b>
					53,88	1.115,25
1.1.30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich", in blocurile sanitare Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )) 2.1*0.8 10.BUC	m2	16,8000	2.515,66	<b>42.263,07</b>
					53,88	905,13
		<b>TOTAL 3. Usi noi (fara prag)</b>				<b>206.408,31</b>
		<b>4. Pereti despartitori noi</b>				
1.1.31	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie gr 50 mmminvata, cu inaltimea pina la 4 m rezistente la umiditate gr 12.5 mm Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	33,3000	798,39	<b>26.586,44</b>
					178,47	5.943,11

1.1.32	CK18C aplicati v	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil pentru a consolida usi) (numai lucru si suruburi)	m	143,8200	31,04	<b>4.463,95</b>
					17,29	2.487,19
1.1.33	-	Profil UA L=4m--18 buc	buc	18,0000	251,99	<b>4.535,73</b>
					0,00	0,00
1.1.34	-	Profil vertical L=4m -9 buc	buc	9,0000	90,86	<b>817,75</b>
					0,00	0,00
1.1.35	-	Profil orizontal L=3m-20buc	buc	20,0000	59,56	<b>1.191,20</b>
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 4. Pereti despartitori noi</b>				<b>37.595,08</b>
		<b>5. Lucrari de finisare 5.1. Tavane 5.1.1. tip 1 S=380.89 m2</b>				
1.1.36	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta	m2	380,8900	8,69	<b>3.310,34</b>
					7,32	2.786,82
1.1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	380,8900	6,21	<b>2.365,50</b>
					2,00	760,04
1.1.38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	380,8900	131,66	<b>50.146,87</b>
					101,77	38.762,12
1.1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,8900	6,21	<b>2.365,50</b>
					2,00	760,04
1.1.40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	380,8900	44,82	<b>17.073,13</b>
					36,58	13.934,09
1.1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	380,8900	6,21	<b>2.365,50</b>
					2,00	760,04
1.1.42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2	380,8900	54,98	<b>20.940,87</b>
					36,58	13.934,09
		<b>TOTAL 5. Lucrari de finisare 5.1. Tavane 5.1.1. tip 1 S=380.89 m2</b>				<b>98.567,71</b>
		<b>5.1.2. tip 2 S=59.24m2</b>				

1.1.43	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta	m2	59,2400	8,69	<b>514,86</b>
					7,32	433,44
1.1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	59,2400	6,21	<b>367,91</b>
					2,00	118,21
1.1.45	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat, rezistent la umiditate	m2	59,2400	282,94	<b>16.761,28</b>
					168,95	10.008,41
1.1.46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	59,2400	131,66	<b>7.799,37</b>
					101,77	6.028,69
1.1.47	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2	-59,2400	53,71	<b>-3.181,64</b>
					41,24	-2.443,00
1.1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,2400	6,21	<b>367,91</b>
					2,00	118,21
1.1.49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,2400	44,82	<b>2.655,39</b>
					36,58	2.167,18
1.1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,2400	6,21	<b>367,91</b>
					2,00	118,21
1.1.51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2	59,2400	54,98	<b>3.256,94</b>
					36,58	2.167,18
		<b>TOTAL 5.1.2. tip 2 S=59.24m2</b>				<b>28.909,92</b>
		<b>5.1.3. tip 3 S=61.4m2</b>				
1.1.52	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta	m2	61,4000	8,69	<b>533,63</b>
					7,32	449,24

1.1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	61,4000	6,21	<b>381,32</b>
					2,00	122,52
1.1.54	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips- carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat, rezistent la foc	m2	61,4000	284,92	<b>17.493,88</b>
					168,95	10.373,34
1.1.55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	61,4000	131,66	<b>8.083,75</b>
					101,77	6.248,51
1.1.56	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2	-61,4000	53,71	<b>-3.297,65</b>
					41,24	-2.532,07
1.1.57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,4000	6,21	<b>381,32</b>
					2,00	122,52
1.1.58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,4000	44,82	<b>2.752,21</b>
					36,58	2.246,20
1.1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,4000	6,21	<b>381,32</b>
					2,00	122,52
1.1.60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2	61,4000	54,98	<b>3.375,70</b>
					36,58	2.246,20
<b>TOTAL 5.1.3. tip 3 S=61.4m2</b>						<b>30.085,48</b>
<b>5.2, Pereti 5.2.1. Tip 1 S=1440.14 m2 (finisarea de baza in toate incaperiile)</b>						
1.1.61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor cu betonocontact	m2	1.440,1400	6,21	<b>8.943,93</b>
					2,00	2.873,71
1.1.62	CF02A aplicati v	Tencuirea peretilor cu mortar pe baza de ipsos 30mm incl glafurile (norma amestec uscat MP75-30kg/m2)	m2	1.440,1400	197,83	<b>284.896,22</b>
					79,82	114.948,27

1.1.63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1.440,1400	110,92	<b>159.733,27</b>
					81,15	116.864,08
1.1.64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabri- cate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1.440,1400	43,73	<b>62.973,59</b>
					13,30	19.158,05
		<b>TOTAL 5.2, Pereti 5.2.1. Tip 1 S=1440.14 m2 (finisarea de baza in toate incaperiile)</b>				<b>516.547,01</b>
		<b>5.2.2. Tip 2 S=157.05m2</b>				
1.1.65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	157,0500	6,21	<b>975,35</b>
					2,00	313,38
1.1.66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: matimi 300 x 600 mm RAL 1017 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	157,0500	379,59	<b>59.615,00</b>
					109,75	17.236,07
		<b>TOTAL 5.2.2. Tip 2 S=157.05m2</b>				<b>60.590,35</b>
		<b>5.2.3. Tip3 S=1070,34m2</b>				
1.1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1.070,3400	6,21	<b>6.647,30</b>
					2,00	2.135,79
1.1.68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1.070,3400	44,82	<b>47.977,24</b>
					36,58	39.156,24
1.1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1.070,3400	6,21	<b>6.647,30</b>
					2,00	2.135,79
1.1.70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2	1.070,3400	54,98	<b>58.845,99</b>
					36,58	39.156,24
		<b>TOTAL 5.2.3. Tip3 S=1070,34m2</b>				<b>120.117,83</b>
		<b>5.2.4. Tip 4 S=179.45m2</b>				
1.1.71	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2	179,4500	649,87	<b>116.619,17</b>
					270,71	48.579,65
		<b>TOTAL 5.2.4. Tip 4 S=179.45m2</b>				<b>116.619,17</b>
		<b>5.2.5. Tip 5 S=33.3m2</b>				

1.1.72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,3000	6,21	<b>206,81</b>
					2,00	66,45
1.1.73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,3000	44,82	<b>1.492,65</b>
					36,58	1.218,21
1.1.74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,3000	6,21	<b>206,81</b>
					2,00	66,45
1.1.75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2	33,3000	54,98	<b>1.830,79</b>
					36,58	1.218,21
<b>TOTAL 5.2.5. Tip 5 S=33.3m2</b>						<b>3.737,06</b>
<b>5.3. Pardoseli 5.3.1. Tip 1 S=259m2</b>						
1.1.76	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, aco- perisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuito- rul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)=1,050	m2	259,0000	46,18	<b>11.961,08</b>
					3,33	861,36
1.1.77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	259,0000	87,15	<b>22.571,78</b>
					46,56	12.059,08
1.1.78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	725,2000	29,79	<b>21.606,85</b>
					2,00	1.447,09
1.1.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact	m2	259,0000	7,65	<b>1.982,29</b>
					2,00	516,82
1.1.80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2-10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	259,0000	128,29	<b>33.227,18</b>
					15,56	4.031,18

1.1.81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli Marmorette vinil- omogen 2.5 mm Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	259,0000	676,64	<b>175.250,38</b>
					212,18	54.954,96
		<b>TOTAL 5.3. Pardoseli 5.3.1. Tip 1 S= 259m2</b>				<b>266.599,56</b>
		<b>5.3.2. Tip 2=39.55m2 (43.88m2)</b>				
1.1.82	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050	m2	39,5500	46,18	<b>1.826,49</b>
					3,33	131,53
1.1.83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,5500	87,15	<b>3.446,77</b>
					46,56	1.841,45
1.1.84	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	110,7400	29,79	<b>3.299,42</b>
					2,00	220,97
1.1.85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2	39,5500	7,65	<b>302,70</b>
					2,00	78,92
1.1.86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	39,5500	128,29	<b>5.073,88</b>
					15,56	615,57
1.1.87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli din linoleum omogen antibacter conductiv cl 34/43 Inclusiv profil de colt R30mm-39,44 m ,incl ridicarea pe perete -43.88 m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2	43,8800	643,21	<b>28.224,23</b>
					212,18	9.310,52

1.1.88	CG09A	Profil PJ40 de jonctiune, din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce diferenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC	m	39,4400	106,18	<b>4.187,65</b>
					39,91	1.574,00
		<b>TOTAL 5.3.2. Pp 2=39.55m2 (43.88m2)</b>				<b>46.361,15</b>
		<b>5.3.3. Tip 3 S=78,09 m2</b>				
1.1.89	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050	m2	78,0900	81,07	<b>6.330,71</b>
					3,33	259,71
1.1.90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,0900	87,15	<b>6.805,52</b>
					46,56	3.635,88
1.1.91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	218,6500	29,79	<b>6.514,53</b>
					2,00	436,30
1.1.92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2	78,0900	7,65	<b>597,67</b>
					2,00	155,82
1.1.93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	78,0900	128,29	<b>10.018,19</b>
					15,56	1.215,42
1.1.94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm 600*600 Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	78,0900	307,19	<b>23.988,50</b>
					73,17	5.713,53
		<b>TOTAL 5.3.3. Tip 3 S=78,09 m2</b>				<b>54.255,12</b>
		<b>5.3.4. P1p 4 S=124,9 m2</b>				

1.1.95	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)=1,050	m2	124,9000	81,07	<b>10.125,57</b>
					3,33	415,38
1.1.96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	124,9000	87,15	<b>10.885,00</b>
					46,56	5.815,36
1.1.97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg	348,8800	29,79	<b>10.394,64</b>
					2,00	696,17
1.1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2	124,9000	7,65	<b>955,94</b>
					2,00	249,23
1.1.99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2-10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	124,9000	128,29	<b>16.023,46</b>
					15,56	1.943,99
1.1.100	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli Marmorette vinil- omogen 2.5 mm Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2	124,9000	676,64	<b>84.512,63</b>
					212,18	26.501,45
		<b>TOTAL 5.3.4. P1p 4 S=124,9 m2</b>				<b>132.897,24</b>
		<b>5.3.5. Hidroizolarea pereti</b>				

1.1.101	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2 ) se extinde la pereti 250mm	m2	137,0000	162,14	<b>22.213,01</b>
					6,65	911,25
		<b>TOTAL 5.3.5. Hidroizolarea pereti</b>				<b>22.213,01</b>
		<b>5.4. Elemente decorative</b>				
1.1.102	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm.	m	93,5000	73,17	<b>6.841,67</b>
					37,91	3.544,89
1.1.103	SC11B	Bara de sprijin pliabila pentru toaleta 1=700 mm din inox	buc	11,0000	1.720,52	<b>18.925,75</b>
					29,93	329,25
		<b>TOTAL 5.4. Elemente decorative</b>				<b>25.767,42</b>
		<b>6. Reparatia balcoanelor 6.1. Tavane</b>				
1.1.104	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2	105,0000	8,69	<b>912,56</b>
					7,32	768,24
1.1.105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	105,0000	6,21	<b>652,10</b>
					2,00	209,52
1.1.106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	105,0000	131,66	<b>13.824,00</b>
					101,77	10.685,56
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	105,0000	6,21	<b>652,10</b>
					2,00	209,52
1.1.108	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent . k=0,67	m2	105,0000	39,51	<b>4.148,90</b>
					20,05	2.105,68
		<b>TOTAL 6. Reparatia balcoanelor 6.1. Tavane</b>				<b>20.189,66</b>
		<b>6.2. Ecranele din asbest</b>				

1.1.109	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2	86,0000	8,69	<b>747,43</b>
					7,32	629,23
1.1.110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	86,0000	6,21	<b>534,10</b>
					2,00	171,61
1.1.111	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2	86,0000	188,62	<b>16.221,66</b>
					43,23	3.718,16
1.1.112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	86,0000	6,21	<b>534,10</b>
					2,00	171,61
1.1.113	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k=0.67	m2	86,0000	39,51	<b>3.398,15</b>
					20,05	1.724,66
1.1.114	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice balustrade 75 m.l.	t	0,5000	246,10	<b>123,05</b>
					246,10	123,05
1.1.115	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm, inclusiv, cu pensula de mina grund GF 021	t	0,5000	275,60	<b>137,80</b>
					109,75	54,87
1.1.116	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	0,5000	485,00	<b>242,50</b>
					254,09	127,04
		<b>TOTAL 6.2. Ecranele din asbest</b>				<b>21.938,78</b>
		<b>7. Usi in subsol</b>				
1.1.117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x0.9*48 buc=99.36m2 )	m2	99,6000	27,94	<b>2.782,44</b>
					27,94	2.782,44
1.1.118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	35,4200	27,94	<b>989,50</b>
					27,94	989,50

1.1.119	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. usi 1,02*2,37-48 buc	m2	116,1600	3.212,46	<b>373.159,37</b>
					222,16	25.805,93
1.1.120	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. usi 1.52*2.37-11 nuc	m2	39,6200	3.328,21	<b>131.863,65</b>
					331,91	13.150,17
<b>TOTAL 7. Usi in subsol</b>						<b>508.794,95</b>

Total manopera (ore)	13.448,10
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	214.678,59
Total		2.734.450,76
Cheltuieli de transport	4,00%	62.776,77
Total		2.797.227,54
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	7.847,10
Total		2.805.074,63
Cheltuieli de regie	7,00%	196.355,22
Total		3.001.429,86
Beneficiu de deviz	3,00%	90.042,90
Total		3.091.472,75

Obiect: Retele interioare de alimentarea cu apa si canalizare

Deviz: Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Pret de piata	Stingator cu pulbere OP-5	buc	4,0000	366,52	<b>1.466,10</b>
					0,00	0,00
2.1.2	Pret de piata	Cabina de dus unghi cu amestecator si sifon 800*800	buc	10,0000	8.704,94	<b>87.049,41</b>
					0,00	0,00
2.1.3	Pret de piata	Cabina de dus fata deschisa cu amestecator si sifon 800*800	buc	1,0000	9.163,10	<b>9.163,10</b>
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,00
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	488,39

Total	98.167,0
-------	----------

Obiect: Retele interioare de alimentarea cu apa si canalizare

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina pentru dus)	buc	11,0000	245,75	<b>2.703,20</b>
					123,05	1.353,57

Total manopera (ore)	20,35
----------------------	-------

Total greutate materiale (tone)	0,00
---------------------------------	------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	324,86
Total		3.028,1
Cheltuieli de transport	4,00%	53,99
Total		3.082,0
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	6,75
Total		3.088,8
Cheltuieli de regie	50,00%	676,79
Total		3.765,6
Beneficiu de deviz	3,00%	112,97
Total		3.878,5

Obiect: Retele interioare de alimentarea cu apa si canalizare

Deviz: Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>8.3. Lucrari sanitare 8.3.1. Alimentara cu apa</b>				
2.3.1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Tevi din polypropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm) (fitinguri. hirtie, pasta- se exclud)	m	125,0000	63,19	<b>7.898,33</b>
					41,90	5.238,02

2.3.2	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	12,5200	7,32	<b>91,60</b>
					7,32	91,60
2.3.3	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	125,0000	3,33	<b>415,72</b>
					3,33	415,72
2.3.4	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere D 15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	30,0000	159,18	<b>4.775,33</b>
					11,97	359,18
2.3.5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	34,0000	161,51	<b>5.491,49</b>
					11,97	407,07
2.3.6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, (Robinet de udare cu amestecator si furtun L=6m)	buc	1,0000	508,53	<b>508,53</b>
					109,75	109,75
2.3.7	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, ( Reductie otel-polipropilena d15x20mm)	buc	44,0000	44,03	<b>1.937,15</b>
					29,27	1.287,72
2.3.8	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot filet interior d-20mm)	buc	44,0000	62,31	<b>2.741,49</b>
					29,27	1.287,72
2.3.9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Racord flexibil pentru apa d-1/2 L=40)	buc	44,0000	268,56	<b>11.816,80</b>
					109,75	4.828,95
2.3.10	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	46,0000	46,67	<b>2.146,91</b>
					29,27	1.346,25

2.3.11	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-25x20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	14,0000	44,99	<b>629,84</b>
					29,27	409,73
2.3.12	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-32x20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	24,0000	44,99	<b>1.079,72</b>
					29,27	702,39
2.3.13	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot din polipropilena d-20mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	102,0000	44,99	<b>4.588,81</b>
					29,27	2.985,17
2.3.14	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Mufa de trcere polipropilena d-25mm) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc	2,0000	43,46	<b>86,93</b>
					29,27	58,53
2.3.15	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena, pentru ficsarea tevilir d-20mm )	buc	24,0000	26,59	<b>638,13</b>
					21,95	526,80
2.3.16	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema din polietilena dublu, pentru ficsarea tevilir d-20mm)	buc	46,0000	29,91	<b>1.376,06</b>
					25,28	1.162,67
2.3.17	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolare specială, introduse pe conducte, avind diametrul și grosimea de la D=9x9 la D=20 mm (Izolatie tuburu Armoflex AF, pentru tevi D-20mm) Materiale marunte=1,050	m	115,0000	49,74	<b>5.719,85</b>
					27,94	3.212,65
2.3.18	RpCO56A	Demontari: Dulap de incendiu din masa plastica 1*1*0.3	m2	1,0000	27,94	<b>27,94</b>
					27,94	27,94
		<b>TOTAL 8.3. Lucrari sanitare 8.3.1. Alimentara cu apa</b>				<b>51.970,62</b>
		<b>8.3.2. Canalizarea. 8.3.2.1. Conducte</b>				

2.3.19	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm)	m	50,0000	41,34	<b>2.066,83</b>
					16,63	831,43
2.3.20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilena d-110 mm)	m	35,0000	85,50	<b>2.992,54</b>
					21,28	744,96
2.3.21	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100x50mm)	buc	3,0000	71,77	<b>215,31</b>
					18,62	55,87
2.3.22	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100mm)	buc	13,0000	71,77	<b>933,03</b>
					18,62	242,11
2.3.23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-50mm)	buc	8,0000	40,25	<b>322,01</b>
					14,63	117,07
2.3.24	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cruce de manson din polietilena d-50mm)	buc	3,0000	111,37	<b>334,12</b>
					29,27	87,80
2.3.25	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Cruce de manson din polietilena d-100mm)	buc	5,0000	128,07	<b>640,36</b>
					30,60	152,98
2.3.26	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord din polietilena d-50x100mm)	buc	17,0000	102,56	<b>1.743,52</b>
					14,63	248,76
2.3.27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm)	buc	11,0000	71,62	<b>787,80</b>
					18,62	204,86

2.3.28	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm)	buc	20,0000	44,13	<b>882,52</b>
					18,62	372,48
2.3.29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-50mm)	buc	18,0000	23,14	<b>416,58</b>
					14,63	263,40
2.3.30	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena d-100mm)	buc	2,0000	31,45	<b>62,91</b>
					18,62	37,25
2.3.31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena d-50mm)	buc	1,0000	22,84	<b>22,84</b>
					14,63	14,63
2.3.32	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	3,0000	49,99	<b>149,97</b>
					14,63	43,90
2.3.33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul )	m2	0,1000	93,77	<b>9,38</b>
					73,17	7,32
2.3.34	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	8,5000	5,32	<b>45,23</b>
					5,32	45,23
		<b>TOTAL 8.3.2. Canalizarea. 8.3.2.1. Conducte</b>				<b>11.624,96</b>
		<b>8.3.2.2. Utilaj santier</b>				
2.3.35	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. din ceramica cu rezervuar) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc	11,0000	2.061,28	<b>22.674,12</b>
					279,36	3.072,97

2.3.36	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.. (Lavoar din ceramica mic cu sifon plastic)	buc	10,0000	1.035,96	<b>10.359,55</b>
					123,05	1.230,52
2.3.37	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu peceor i cu sifon plastic)	buc	10,0000	1.083,15	<b>10.831,55</b>
					123,05	1.230,52
2.3.38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	20,0000	589,27	<b>11.785,44</b>
					109,75	2.194,98
2.3.39	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta vana plastica cu amestecator si sifon Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,010	buc	1,0000	3.617,26	<b>3.617,26</b>
					239,45	239,45
2.3.40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	589,27	<b>589,27</b>
					109,75	109,75
2.3.41	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	1,0000	2.151,78	<b>2.151,78</b>
					305,97	305,97
2.3.42	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020	buc	1,0000	725,99	<b>725,99</b>
					69,84	69,84
<b>TOTAL 8.3.2.2. Utilaj santier</b>						<b>62.734,97</b>
<b>8.3.2.3. Demontare</b>						
2.3.43	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	11,0000	73,17	<b>804,83</b>
					73,17	804,83
2.3.44	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	19,0000	63,19	<b>1.200,59</b>
					63,19	1.200,59

2.3.45	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc	1,0000	58,53	<b>58,53</b>
					58,53	58,53
2.3.46	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare cabina dus	buc	4,0000	212,85	<b>851,39</b>
					212,85	851,39
2.3.47	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc	1,0000	212,85	<b>212,85</b>
					212,85	212,85
2.3.48	RPSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm PPR	m	44,0000	3,99	<b>175,60</b>
					3,99	175,60
2.3.49	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m	46,0000	3,99	<b>183,58</b>
					3,99	183,58
2.3.50	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m	26,0000	5,32	<b>138,35</b>
					5,32	138,35
2.3.51	TrB05B2- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	0,6350	313,95	<b>199,36</b>
					313,95	199,36
2.3.52	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	0,6350	23,28	<b>14,78</b>
					23,28	14,78
2.3.53	TsI51C5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km.	t	0,6350	68,22	<b>43,32</b>
					0,00	0,00
<b>TOTAL 8.3.2.3. Demontare</b>						<b>3.883,17</b>

Total manopera (ore)	604,71
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	9.653,23
Total		139.866,95
Cheltuieli de transport	4,00%	3.517,37
Total		143.384,32
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	439,67
Total		143.823,99
Cheltuieli de regie	7,00%	10.067,68
Total		153.891,67
Beneficiu de deviz	3,00%	4.616,75
Total		158.508,42

Obiect: Incalzire si ventilare

## Deviz: Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.1.1. Demontare</b>				
3.1.1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (демонаж радиаторов - 200секций, 25радиаторов )	m2	60,1700	10,64	<b>640,35</b>
					10,64	640,35
3.1.2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" д-20мм	m	130,0000	29,82	<b>3.876,40</b>
					19,95	2.594,07
3.1.3	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (200x200)	buc	26,0000	29,58	<b>769,07</b>
					26,61	691,75
3.1.4	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (400x400)	buc	10,0000	29,58	<b>295,80</b>
					26,61	266,06
3.1.5	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (250x250)	buc	1,0000	29,58	<b>29,58</b>
					26,61	26,61
3.1.6	TrB05B2- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,8000	313,95	<b>565,11</b>
					313,95	565,11
3.1.7	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	1,8000	23,28	<b>41,90</b>
					23,28	41,90
3.1.8	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t	1,8000	68,22	<b>122,80</b>
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 9.1.1. Demontare</b>				<b>6.341,00</b>
		<b>9.1.2. Incalzire</b>				
3.1.9	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ( M-140-AO)(214 секц 1секц=0,299м2)	m2	63,9900	31,25	<b>1.999,46</b>
					26,61	1.702,51
3.1.10	Pret de piata	1Чугунные радиаторы М-140-АО	buc	214,0000	224,50	<b>48.042,11</b>
					0,00	0,00

3.1.11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующийся КШЗР д-20мм)	buc	46,0000	43,71	<b>2.010,82</b>
					11,97	550,74
3.1.12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровый запорный д-20мм)	buc	46,0000	110,96	<b>5.104,21</b>
					15,30	703,72
3.1.13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Кран воздуховыпускной радиаторный)	buc	23,0000	20,25	<b>465,74</b>
					6,65	152,98
3.1.14	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Кронштейн для крепления радиаторов)	buc	92,0000	28,82	<b>2.651,03</b>
					13,30	1.223,87
3.1.15	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m	16,0000	81,06	<b>1.296,99</b>
					23,28	372,48
3.1.16	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	146,0000	80,20	<b>11.709,63</b>
					26,61	3.884,45
3.1.17	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	162,0000	8,75	<b>1.417,91</b>
					5,99	969,78
3.1.18	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	162,0000	5,32	<b>862,03</b>
					5,32	862,03
3.1.19	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin ГФ-021 в 1 str	m2	18,0000	60,29	<b>1.085,24</b>
					46,56	838,08

3.1.20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul 6T-177 2 str	m2	18,0000	130,96	<b>2.357,32</b>
					73,17	1.316,99
3.1.21	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	52,2200	75,31	<b>3.932,43</b>
					57,87	3.021,85
		<b>TOTAL 9.1.2. Incalzire</b>				<b>82.934,92</b>
		<b>9.1.3. Ventilare</b>				
3.1.22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт и вертик направлениях PP 400x300	buc	3,0000	204,92	<b>614,75</b>
					33,26	99,77
3.1.23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертик направлен PP 300X250)	buc	7,0000	131,61	<b>921,29</b>
					33,26	232,80
3.1.24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертик направлен PP 200x200)	buc	26,0000	131,61	<b>3.421,95</b>
					33,26	864,69
3.1.25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертик направлен PP 250x250)	buc	1,0000	131,61	<b>131,61</b>
					33,26	33,26
		<b>TOTAL 9.1.3. Ventilare</b>				<b>5.089,61</b>

Total manopera (ore)	325,58
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	5.197,40
Total		99.562,93
Cheltuieli de transport	4,00%	2.862,58
Total		102.425,51
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	357,82
Total		102.783,33
Cheltuieli de regie	7,00%	7.194,83
Total		109.978,16

Beneficiu de deviz	3,00%	3.299,34
Total		113.277,51

Obiect: Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>10.1.1. Retea de cabluri structurata</b>				
4.1.1	10-06-03 7-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x600 ( dulap de perete 19", inaltimea 15U, usa din fata din sticla cu lacata)	buc	1,0000	311,89	<b>311,89</b>
					137,02	137,02
4.1.2	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports)	buc	1,0000	74,51	<b>74,51</b>
					68,51	68,51
4.1.3	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi )	buc	1,0000	74,51	<b>74,51</b>
					68,51	68,51
4.1.4	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports)	buc	1,0000	74,51	<b>74,51</b>
					68,51	68,51
4.1.5	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi)	buc	1,0000	74,51	<b>74,51</b>
					68,51	68,51
4.1.6	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (organaizer cabluri 1U)	buc	2,0000	74,51	<b>149,02</b>
					68,51	137,02
4.1.7	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U)	buc	1,0000	74,51	<b>74,51</b>
					68,51	68,51
4.1.8	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (modul de ventilatie cu termostat 1U)	buc	1,0000	74,51	<b>74,51</b>
					68,51	68,51

4.1.9	10-02-01 6-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U)	buc	1,0000	1.056,70	<b>1.056,70</b>
					671,80	671,80
4.1.10	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Priza (priza cu 2 module 2RJ-45)	buc	6,0000	67,47	<b>404,84</b>
					66,51	399,09
4.1.11	Pret furnizor	Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45	buc	6,0000	77,89	<b>467,32</b>
					0,00	0,00
4.1.12	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Priza (priza cu 1 modul 2RJ-45)	buc	6,0000	67,47	<b>404,84</b>
					66,51	399,09
4.1.13	Pret furnizor	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45	buc	6,0000	64,14	<b>384,85</b>
					0,00	0,00
4.1.14	10-01-05 1-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	1,8000	346,37	<b>623,47</b>
					339,22	610,60
4.1.15	Pret	Conector RJ-45 UTP, cat. 6	buc	18,0000	2,75	<b>49,48</b>
					0,00	0,00
4.1.16	10-06-03 7-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc	0,1200	2.867,51	<b>344,10</b>
					1.644,24	197,31
4.1.17	Pret	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	12,0000	4,58	<b>54,98</b>
					0,00	0,00
4.1.18	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	11,0000	538,51	<b>5.923,62</b>
					448,31	4.931,39
4.1.19	Pret	Cablu cu conductoare din cupru UTP, cat. 6	m	800,0000	8,98	<b>7.183,87</b>
					0,00	0,00
4.1.20	Pret	Cablu din fibra optica FO2	m	300,0000	4,58	<b>1.374,46</b>
					0,00	0,00
4.1.21	Pret	Cablu de legatura UTP, cat. 6, 0,5 m ( patch - cord )	buc	18,0000	45,82	<b>824,68</b>
					0,00	0,00
4.1.22	Pret	Cablu de legatura UTP, cat. 6, 1,5 m ( patch - cord)	buc	18,0000	137,45	<b>2.474,04</b>
					0,00	0,00
4.1.23	10-01-05 1-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	0,4000	346,37	<b>138,55</b>
					339,22	135,69
4.1.24	Pret	Conector optic	buc	4,0000	18,33	<b>73,30</b>
					0,00	0,00
4.1.25	Pret	Cablu de legatura optic, 0.5 m 1.0 m (patch cord)	buc	2,0000	45,82	<b>91,63</b>
					0,00	0,00
4.1.26	Pret	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	1.908,98	<b>1.908,98</b>
					0,00	0,00

4.1.27	10-06-03 7-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc	0,1000	2.867,51	<b>286,75</b>
					1.644,24	164,42
4.1.28	Pret	Cutie de montaj de podea	buc	10,0000	18,33	<b>183,26</b>
					0,00	0,00
4.1.29	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,7500	1.798,98	<b>1.349,24</b>
					1.110,79	833,09
4.1.30	Pret	Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm	m	75,0000	15,58	<b>1.168,29</b>
					0,00	0,00
4.1.31	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	0,5000	4.946,81	<b>2.473,41</b>
					1.583,05	791,52
4.1.32	Pret	Teava de polivinilhidrorid PVC diam. 25 mm	m	50,0000	15,31	<b>765,58</b>
					0,00	0,00
4.1.33	08-02-40 9-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0400	7.378,23	<b>295,13</b>
					2.288,10	91,52
4.1.34	Pret	Teava de polivinilhidrorid PVC diam. 40 mm	m	4,0000	24,30	<b>97,20</b>
					0,00	0,00
4.1.35	10-01-03 8-01	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan	m	35,0000	289,54	<b>10.133,84</b>
					152,32	5.331,14
4.1.36	Pret	Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000	m	35,0000	31,31	<b>1.095,73</b>
					0,00	0,00
4.1.37	08-02-39 0-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	1,7000	1.660,31	<b>2.822,53</b>
					1.083,52	1.841,99
4.1.38	Pret	Canal cablu din plastic ignifug	m	170,0000	64,14	<b>10.904,08</b>
					0,00	0,00
4.1.39	08-02-40 6-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t	0,0050	64.809,79	<b>324,05</b>
					17.759,38	88,80
<b>TOTAL 10.1.1. Retea de cabluri structurata</b>						<b>56.590,78</b>
<b>10.1.2. Retea de telefonie</b>						
4.1.40	Pret	Aparat telefonic Panasonic	buc	5,0000	320,71	<b>1.603,54</b>
					0,00	0,00
4.1.41	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Priza (RJ-11)	buc	5,0000	67,47	<b>337,36</b>
					66,51	332,57
4.1.42	Pret	Priza retea de telefonie RJ-11	buc	5,0000	59,56	<b>297,80</b>
					0,00	0,00
4.1.43	10-06-03 7-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc	0,0500	2.867,51	<b>143,38</b>
					1.644,24	82,21
4.1.44	Pret	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	5,0000	68,72	<b>343,62</b>
					0,00	0,00

4.1.45	Pret	Rama ordinara cu un modul RJ11	buc	5,0000	16,49	<b>82,47</b>
					0,00	0,00
4.1.46	10-01-05 1-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc	0,0500	346,37	<b>17,32</b>
					339,22	16,96
4.1.47	Pret	Conector RJ-11 UTP, cat. 5e	buc	5,0000	5,50	<b>27,49</b>
					0,00	0,00
4.1.48	Pret	Cablu patch cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 6	buc	5,0000	137,45	<b>687,23</b>
					0,00	0,00
4.1.49	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,0000	538,51	<b>2.154,05</b>
					448,31	1.793,23
4.1.50	Pret	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG	m	150,0000	11,00	<b>1.649,36</b>
					0,00	0,00
4.1.51	Pret	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 6	m	250,0000	8,98	<b>2.244,96</b>
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 10.1.2. Retea de telefonie</b>				<b>9.588,57</b>
		<b>10.1.3. Instalatii de ceasoficare</b>				
4.1.52	10-08-02 0-01	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc	6,0000	133,44	<b>800,65</b>
					133,03	798,17
4.1.53	Pret	Ceasuri autonome de perete	buc	6,0000	109,96	<b>659,74</b>
					0,00	0,00
4.1.54	Pret	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	6,0000	366,52	<b>2.199,14</b>
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 10.1.3. Instalatii de ceasoficare</b>				<b>3.659,53</b>
		<b>10.1.4. Sistemul de translare radio</b>				
4.1.55	10-08-00 3-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (punct radio autonom la receptie)	buc	1,0000	341,43	<b>341,43</b>
					332,57	332,57
4.1.56	Pret	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,0000	366,52	<b>366,52</b>
					0,00	0,00
4.1.57	Pret	Dinamic FM	buc	1,0000	229,08	<b>229,08</b>
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 10.1.4. Sistemul de translare radio</b>				<b>937,04</b>

Total manopera (ore)	308,63
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	4.926,79

Total		75.702,70
Cheltuieli de transport	4,00%	1.786,16
Total		77.488,86
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	223,27
Total		77.712,13
Cheltuieli de regie	50,00%	10.264,14
Total		87.976,27
Beneficiu de deviz	3,00%	2.639,29
Total		90.615,55

Obiect: Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	Pret	Dulap de perete 19", inaltimea 15U, 600x600, usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,0000	2.748,93	<b>2.748,93</b>
					0,00	0,00
4.2.2	Pret	Comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports	buc	1,0000	870,49	<b>870,49</b>
					0,00	0,00
4.2.3	Pret	Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi	buc	1,0000	555,89	<b>555,89</b>
					0,00	0,00
4.2.4	Pret	Comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ ports	buc	1,0000	778,86	<b>778,86</b>
					0,00	0,00
4.2.5	Pret	Patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi	buc	1,0000	90,10	<b>90,10</b>
					0,00	0,00
4.2.6	Pret	Organaizer cabluri 1U	buc	2,0000	106,14	<b>212,27</b>
					0,00	0,00
4.2.7	Pret	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,0000	369,58	<b>369,58</b>
					0,00	0,00
4.2.8	Pret	Modul de ventilatie cu termostat 1U	buc	1,0000	412,34	<b>412,34</b>
					0,00	0,00
4.2.9	Pret	Transceiver 10G, LC SR	buc	4,0000	412,34	<b>1.649,36</b>
					0,00	0,00
4.2.10	Pret	Dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U	buc	1,0000	2.290,77	<b>2.290,77</b>
					0,00	0,00
4.2.11	Pret	Software-ul	buc	1,0000	458,15	<b>458,15</b>
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,00
----------------------	------

Total greutate materiale (tone)	0,00
---------------------------------	------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	52,18

Total	10.488,93
-------	-----------

Obiect: Retele electrice interioare

Deviz: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,0000	391,11	<b>782,21</b>
					391,11	782,21
5.1.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	90,0000	14,63	<b>1.316,99</b>
					14,63	1.316,99
5.1.3	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare	buc	30,0000	3,99	<b>119,73</b>
					3,99	119,73
5.1.4	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	30,0000	61,19	<b>1.835,80</b>
					61,19	1.835,80

Total manopera (ore)	60,96
----------------------	-------

Total greutate materiale (tone)	0,00
---------------------------------	------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	973,13
Total		5.027,86
Cheltuieli de transport	5,00%	0,00
Total		5.027,86
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	0,00
Total		5.027,86
Cheltuieli de regie	7,00%	351,95
Total		5.379,81
Beneficiu de deviz	3,00%	161,39
Total		5.541,21

Obiect: Retele electrice interioare

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>11.2. Lucrari de montare</b>				
		<b>11.2.1. PD-1</b>				

5.2.1	08-03-57 2-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 ( panou ЩРВ-363-3-36 УХЛ3)	buc	1,0000	663,69	<b>663,69</b>
					154,31	154,31
5.2.2	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate ) (intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A )	buc	1,0000	75,05	<b>75,05</b>
					74,50	74,50
5.2.3	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	5,0000	75,05	<b>375,23</b>
					74,50	372,48
5.2.4	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate ) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A )	buc	2,0000	75,05	<b>150,09</b>
					74,50	148,99
5.2.5	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ 32С/16А/30mA)	buc	9,0000	75,05	<b>675,41</b>
					74,50	670,47
5.2.6	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ 34С/25А/30mA)	buc	1,0000	75,05	<b>75,05</b>
					74,50	74,50
5.2.7	Pret furnizor	1Шина N + PE ( complet )	buc	1,0000	183,26	<b>183,26</b>
					0,00	0,00
<b>TOTAL 11.2. Lucrari de montare 11.2.1. PD-1</b>						<b>2.197,78</b>
<b>11.2.1. PD-1</b>						
5.2.8	08-03-57 2-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( panou ЩРН-123-036 УХЛ3)	buc	1,0000	1.017,65	<b>1.017,65</b>
					154,31	154,31
5.2.9	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A )	buc	1,0000	75,05	<b>75,05</b>
					74,50	74,50

5.2.10	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	5,0000	75,05	<b>375,23</b>
					74,50	372,48
5.2.11	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc	1,0000	75,05	<b>75,05</b>
					74,50	74,50
5.2.12	Pret	Шина № + PE (complect)	buc	1,0000	183,26	<b>183,26</b>
					0,00	0,00
		<b>TOTAL 11.2.1. PD-1</b>				<b>1.726,23</b>
		<b>11.2.3. Iluminare</b>				
5.2.13	08-03-59 4-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,2900	50.448,26	<b>14.630,00</b>
					21.085,10	6.114,68
5.2.14	Pret	Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600	buc	25,0000	265,73	<b>6.643,24</b>
					0,00	0,00
5.2.15	Pret	Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600 cu acumulator	buc	4,0000	265,73	<b>1.062,92</b>
					0,00	0,00
5.2.16	08-03-59 4-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,0800	50.448,26	<b>4.035,86</b>
					21.085,10	1.686,81
5.2.17	Pret	Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54	buc	4,0000	265,73	<b>1.062,92</b>
					0,00	0,00
5.2.18	Pret	Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54 cu acumulator	buc	4,0000	265,73	<b>1.062,92</b>
					0,00	0,00
5.2.19	08-03-59 4-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1200	44.787,37	<b>5.374,48</b>
					18.025,44	2.163,05
5.2.20	Pret	Corp de iluminat LED IP20, 18W OPL/S ECO LED 300	buc	12,0000	256,57	<b>3.078,80</b>
					0,00	0,00
5.2.21	08-03-59 3-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,2100	20.173,54	<b>4.236,44</b>
					6.491,82	1.363,28
5.2.22	Pret	Lampa de noptiera medicala SVT-Med-BH-29W/10W-up/down-4000K	buc	21,0000	1.527,18	<b>32.070,71</b>
					0,00	0,00

5.2.23	08-03-59 3-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,3900	20.173,54	<b>7.867,68</b>
					6.491,82	2.531,81
5.2.24	Pret	Corp de iluminat de urgenta in complet cu lampa LED 7Bt, 175x140x90	buc	9,0000	229,08	<b>2.061,70</b>
					0,00	0,00
5.2.25	Pret	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED12	buc	12,0000	174,10	<b>2.089,19</b>
					0,00	0,00
5.2.26	Pret	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED13	buc	18,0000	174,10	<b>3.133,78</b>
					0,00	0,00
5.2.27	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,1300	11.910,08	<b>1.548,31</b>
					6.531,73	849,12
5.2.28	Pret	Corp de iluminat pe perete LED 7W EXIT	buc	11,0000	109,96	<b>1.209,53</b>
					0,00	0,00
5.2.29	Pret	Lampa de semnalizare " NU INTRATI " IKZ.01	buc	2,0000	320,71	<b>641,42</b>
					0,00	0,00
<b>TOTAL 11.2.3. Iluminare</b>						<b>91.809,89</b>
<b>11.2.4. Prize si intrerupatoare</b>						
5.2.30	08-03-59 1-12 apl	Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	4.927,24	<b>295,63</b>
					4.616,11	276,97
5.2.31	Pret	Bloc cu 3 prize bipolara cu contact de protectie IP20, 250B, 10A	buc	6,0000	82,47	<b>494,81</b>
					0,00	0,00
5.2.32	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,6500	2.809,33	<b>1.826,07</b>
					2.534,20	1.647,23
5.2.33	Pret	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250B, 10A	buc	65,0000	41,23	<b>2.680,21</b>
					0,00	0,00
5.2.34	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2200	2.342,95	<b>515,45</b>
					2.141,77	471,19
5.2.35	Pret	Intrerupator unufazat ingropat 250W, 6A	buc	22,0000	27,49	<b>604,76</b>
					0,00	0,00
5.2.36	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2400	2.382,86	<b>571,89</b>
					2.181,68	523,60
5.2.37	Pret	Intrerupator unufazat dublu ingropat 250W, 6A	buc	24,0000	34,82	<b>835,67</b>
					0,00	0,00
5.2.38	08-03-59 1-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1800	5.358,60	<b>964,55</b>
					2.587,41	465,73
5.2.39	Pret	1Переключатель однополюсный на два направления без нулевых положений IP20, 250B, 10A	buc	18,0000	100,79	<b>1.814,29</b>
					0,00	0,00

		<b>TOTAL 11.2.4. Prize si intrerupatoare</b>				<b>10.603,33</b>
		<b>11.2.5. Cabluri</b>				
5.2.40	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	20,0000	1.723,62	<b>34.472,36</b>
					824,78	16.495,60
5.2.41	Pret	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	100,0000	9,53	<b>952,96</b>
					0,00	0,00
5.2.42	Pret	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1.240,0000	13,90	<b>17.236,52</b>
					0,00	0,00
5.2.43	Pret	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	90,0000	18,33	<b>1.649,36</b>
					0,00	0,00
5.2.44	Pret	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2	m	570,0000	31,61	<b>18.019,23</b>
					0,00	0,00
5.2.45	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9000	1.723,62	<b>1.551,26</b>
					824,78	742,30
5.2.46	Pret	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-FRLS-0.66 3x1.5 mm2 rezistent la foc	m	90,0000	21,39	<b>1.924,80</b>
					0,00	0,00
5.2.47	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,5000	1.723,62	<b>2.585,43</b>
					824,78	1.237,17
5.2.48	Pret	Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x2,5mm p. ПБ1нг-450	m	150,0000	5,50	<b>824,68</b>
					0,00	0,00
5.2.49	Pret	Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor	buc	130,0000	2,75	<b>357,36</b>
					0,00	0,00
5.2.50	Pret	Doza ingropata pentru instalarea 3 prizelor	buc	8,0000	8,25	<b>65,97</b>
					0,00	0,00
5.2.51	Pret	Doza de instrubutie pentru teava conductor	buc	100,0000	9,16	<b>916,31</b>
					0,00	0,00
5.2.52	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	21,0000	2.102,57	<b>44.153,92</b>
					1.583,05	33.243,96
5.2.53	Pret	Teava polivinilhlorid D20 mm	m	2.100,0000	6,10	<b>12.815,51</b>
					0,00	0,00

5.2.54	08-02-39 6-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,6600	5.554,45	<b>3.665,94</b>
					1.955,53	1.290,65
5.2.55	Pret	1 Лоток проволочный 35x100x3000	m	66,0000	33,60	<b>2.217,67</b>
					0,00	0,00
5.2.56	08-02-39 0-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea () (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,1200	1.660,31	<b>199,24</b>
					1.083,52	130,02
5.2.57	Pret	Canal cablu 100x60	m	12,0000	98,96	<b>1.187,54</b>
					0,00	0,00
<b>TOTAL 11.2.5. Cabluri</b>						<b>144.796,04</b>

Total manopera (ore)	1.103,58
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	17.617,01
Total		268.750,29
Cheltuieli de transport	4,00%	5.710,70
Total		274.460,99
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	713,84
Total		275.174,83
Cheltuieli de regie	50,00%	36.702,11
Total		311.876,94
Beneficiu de deviz	3,00%	9.356,31
Total		321.233,25

Obiect: Retele electrice interioare

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>11.3.1. PD-1</b>						
5.3.1		Tablou de distributie cu 36 module ЦРБ-363-3-36 УХЛ3	buc	1,0000	762,07	<b>762,07</b>
					0,00	0,00
5.3.2		Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A	buc	1,0000	71,78	<b>71,78</b>
					0,00	0,00
5.3.3		Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	5,0000	27,49	<b>137,45</b>
					0,00	0,00
5.3.4		Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	2,0000	25,96	<b>51,92</b>
					0,00	0,00
5.3.5		Intrerupator automat diferential АДТ 32/C16A/30mA	buc	9,0000	203,88	<b>1.834,91</b>
					0,00	0,00

5.3.6	Intrerupator automat diferential ABДТ 32/C25A/30mA	buc	1,0000	203,88	<b>203,88</b>
				0,00	0,00
	<b>TOTAL 11.3.1. PD-1</b>				<b>3.062,00</b>
	<b>11.3.2. PDLA</b>				
5.3.7	Tablou de distributie ЩРН-12-036 УХЛ3	buc	1,0000	597,12	<b>597,12</b>
				0,00	0,00
5.3.8	Intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A	buc	1,0000	74,83	<b>74,83</b>
				0,00	0,00
5.3.9	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	5,0000	27,49	<b>137,45</b>
				0,00	0,00
5.3.10	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	1,0000	25,96	<b>25,96</b>
				0,00	0,00
	<b>TOTAL 11.3.2. PDLA</b>				<b>835,35</b>

Total manopera (ore)	0,00
Total greutate materiale (tone)	0,00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	19,49
Total		3.916,84

Total General (fără TVA)	3.897.100,00
TVA (20%)	779.420,00
<b>TOTAL GENERAL (LEI)</b>	<b>4.676.520,00</b>
Inclusiv salariul	1.055.712,54

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lucrări de reparație capitală a secției Cardiologie

## Deviz local de resurse Nr. 3

Întocmit în prețuri curente 04.16.2026

Valoarea de deviz 4.676.520,00 (LEI)

Obiect: Soluții Arhitecturale						
Deviz: Lista cu cantitățile de lucrări						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.392,4390	66,51	92.617,42
2	7422010060100	Timplar	h-om	374,3562	66,51	24.900,12
3	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	848,9461	66,51	56.467,25
4	7132040012700	Parchetar	h-om	215,4041	66,51	14.327,50
5	7122050013400	Zidar	h-om	1.866,0360	66,51	124.118,50
6	7132010010900	Faiantar	h-om	258,3200	66,51	17.182,03
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.093,2948	66,51	72.719,98
8	7123010010200	Betonist	h-om	1,9430	66,51	129,24
9	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	80,9833	66,51	5.386,57
10	7132030012600	Mozaicar	h-om	505,9834	66,51	33.655,24
11	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	402,0450	66,51	26.741,83
12	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.377,4296	66,51	91.619,07
13	9310060019930	Muncitor	h-om	348,4831	66,51	23.179,18
14	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.149,5750	66,51	76.463,43
15	7122050013442	Tencuitor	h-om	2.740,8617	66,51	182.307,11
16	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	722,3265	66,51	48.045,20
17	2852107335349	Lucru la masina	h-om	6,0320	66,51	401,22
18	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,5108	66,51	1.031,69
19	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,0868	66,51	2.333,78
20	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	53,2950	66,51	3.544,89
21	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9500	66,51	329,25
22	7212030022700	Sudor	h-om	29,5982	66,51	1.968,71
<b>Total manopera</b>					<b>894.494,14</b>	
<b>Materiale</b>						
1	4100126202818	Apă	m3	47,4576	10,08	478,34
2	2320166200729	Parchetin	l	11,5005	45,82	526,90
3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	78,7986	10,08	794,24
4	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0235	229,08	5,37

5	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2680	10,08	2,70
6	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	208,3590	4,58	954,61
7	2743123549027	Rost antiseismic tip ДШ-Р-50-Н	m	6,7000	1.099,57	7.367,13
8	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	1.226,8800	2,29	2.810,50
9	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	16,6498	1.191,20	19.833,31
10	profil	Profil	buc	12,0000	54,98	659,74
11	2812106306050	Usi confecționate din profile din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, în două rânduri, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacată din ALUMINIU cu punte termică în două rânduri de sticlă, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit în câmp electrostatic, RAL 9010. Dotată cu un sistem de autoînchidere cu brățară și lacat )	m2	6,1920	2.565,67	15.886,61
12	2416566101572	Spumă de poliuretan	kg	40,9860	128,28	5.257,82
13	2430226101600	Chit siliconic	kg	14,3503	11,00	157,79
14	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr 6	buc	851,1490	1,83	1.559,83
15	4011106202741	Energie electrică	kw	123,0006	2,75	338,12

16	2812106306050	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )	m2	4,1280	2.565,67	10.591,07
17	2030112939150	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere, cu panou termic "sandwich" Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )	m2	33,1200	2.382,40	78.905,25
18	2030112939150	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich"Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )	m2	20,7000	2.382,40	49.315,78

19	2030112939150	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoi- zolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich", in blocurile sanitare Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ))	m2	16,8000	2.382,40	40.024,40
20	2662102701000	Placi ghips-carton rezistente la umiditate gr 12.5mm	m2	69,9300	44,03	3.078,93
21	2710703520284	Profil de ghidaj	m	38,1285	13,74	524,06
22	2710703520285	Profil de suport	m	73,2600	9,92	727,01
23	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi din vata minerala gr. 50 mm)	m2	34,2990	439,83	15.085,68
24	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	40,6260	11,00	446,71
25	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	50,4495	0,82	41,60
26	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	18,0486	11,00	198,46
27	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	50,9661	33,59	1.712,05
28	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	49,9500	0,55	27,46
29	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	980,0190	0,10	96,09
30	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,5328	73,30	39,06
31	2222222222992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	102,30
32	Profil vertical	Profil UA L=4m -20 buc	buc	18,0000	251,99	4.535,73
33	Profil vertical	Profil vertical 4m -10 buc	buc	9,0000	90,86	817,75
34	Profil vertical	Profil vertical 3 m -20 buc	buc	20,0000	59,56	1.191,20
35	2416586105303	Amorsa-grund	kg	853,6590	26,57	22.684,26

36	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	309,6300	4,58	1.418,58
37	2653102100831	Amestec uscat	kg	58.431,4638	3,92	228.996,18
38	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.693,2938	7,79	13.188,44
39	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	642,0680	41,23	26.474,99
40	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	102,7087	4,64	476,78
41	03720107306661	Bumbac de şters	kg	86,6570	13,74	1.191,07
42	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la umiditate	buc	21,9188	132,10	2.895,49
43	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	103,7504	39,71	4.119,59
44	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	32,5728	27,49	895,40
45	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	5.428,8000	0,10	532,27
46	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2.412,8000	0,22	530,61
47	2822115708000	Element de sustinere	buc	144,7680	5,50	795,91
48	20054708	Conector	buc	535,6416	1,83	981,63
49	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm, KNAUF, rezistent la foc	buc	22,7180	137,45	3.122,51
50	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1.584,1540	6,41	10.161,03
51	2462106110132	Aracet CPMB	kg	216,0210	155,77	33.650,16
52	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie marimi 300x600	m2	160,1910	229,08	36.696,14
53	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1.080,8610	3,48	3.763,53
54	24302261000001	Fuga	kg	105,8304	41,23	4.363,80
55	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4.702,8000	0,02	86,18
56	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	418,24
57	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	91,0845	28,02	2.552,26
58	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	225,9892	22,91	5.176,90
59	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	314,0375	7,03	2.207,09
60	2710503808004	Fir de sudare	m	619,3746	9,16	5.675,39
61	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperca	m2	188,4225	320,71	60.428,67
62	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	2,0000	0,00	1.294,23

63	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	507,5350	16,49	8.371,07
64	01412122100880	Filer de calcar	kg	263,6836	9,16	2.416,16
65	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	878,6868	4,58	4.025,75
66	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	465,3240	4,58	2.131,90
67	2222222222992	Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)	%	25,0000	0,00	2.308,39
68	2873122004100	1Cерка 5 Bp 150x150	kg	1.417,5047	26,57	37.667,32
69	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,0174	32,07	225,05
70	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,0347	19,24	270,06
71	2010237318750	Distantieri	buc	421,0410	0,82	347,22
72	2416586105303	Betonocontact	kg	75,2310	36,19	2.722,93
73	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	7.673,5620	7,03	53.930,52
74	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	2,0000	0,00	277,23
75	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	2.245,8450	7,03	15.784,01
76	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	64,1670	11,00	705,56
77	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	422,2900	50,40	21.282,16
78	2523116716346	Covor P.V.C. omogen gr2.5 mm	m2	271,9500	320,71	87.216,64
79	2521106718386	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	48,2680	20,16	973,03
80	2523116716346	Covor PVC omogen antibacterial conductiv clas de uzura 34/43 gr 2.5 mm	m2	46,0740	320,71	14.776,32
81	2521106718374	Profil p.v.c PJ40	m	40,2288	51,54	2.073,49
82	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2366	32,83	7,77
83	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	1,9720	155,77	307,18
84	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0079	439,83	3,47
85	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	215,2330	2,23	479,24
86	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	4,7328	41,23	195,15
87	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,3944	32,07	12,65

88	2320322600036	Mastica bituminoasa	kg	810,8830	36,04	29.222,97
89	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	80,4327	183,26	14.740,25
90	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	178,32
91	2523116716346	Covor PVC omogen gr2.5 mm	m2	131,1450	320,71	42.059,30
92	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	96,3050	33,59	3.235,07
93	1109091	Dibluri	buc	93,5000	0,27	25,70
94	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	96,3050	0,37	36,00
95	bara2	Bara de sprijin pliabila pentru tualeta l=700 mm din inox	buc	11,0000	1.649,36	18.142,93
96	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	2,5000	0,00	453,57
97	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	81,9008	40,32	3.302,05
98	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	63,9850	4,58	293,15
99	2430126103294	Grund GF021	kg	1,6900	45,82	77,43
100	2320166200676	White spirit	kg	0,3000	45,82	13,74
101	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ115	kg	2,6000	41,23	107,21
102	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	155,7800	2.932,19	456.776,66
103	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,7789	439,83	342,58
104	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	21,0303	32,07	674,46
105	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	101,2570	36,65	3.711,31
Total materiale					1.569.419,31	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	19,2539	246,98	4.755,42
2	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	42,9531	246,98	10.608,75
3	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	24,5183	600,00	14.710,96
4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,9698	35,00	68,94
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	190,5452	15,00	2.858,18
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,5552	69,16	1.214,04
7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	100,2753	35,00	3.509,64
8	2952240004021	Mixer electric	h-ut	55,9343	35,00	1.957,70
9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,8824	69,16	199,34

10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	12,7448	35,00	446,07
11	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	10,0820	120,00	1.209,84
12	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,7755	246,98	191,55
13	2922140007000	Macara	h-ut	0,8421	600,00	505,25
14	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	26,6600	246,98	6.584,61
15	28752774100001	Compresor	h-ut	27,0900	118,55	3.211,59
16	2410520006700	Automacara	h-ut	6,6274	600,00	3.976,44
Total utilaje						55.858,72

Total manopera (ore)	13.448,10
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total Deviz (fără TVA)	2.519.772,17
------------------------	--------------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	214.678,59
Total		2.734.450,76
Cheltuieli de transport	4,00%	62.776,77
Total		2.797.227,54
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	7.847,10
Total		2.805.074,63
Cheltuieli de regie	7,00%	196.355,22
Total		3.001.429,86
Beneficiu de deviz	3,00%	90.042,90
Total		3.091.472,75

Total Deviz (fără TVA)	3.091.472,75
------------------------	--------------

Obiect: Retele interioare de alimentarea cu apa si canalizare

Deviz: Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Materiale</b>						
1	Pret de piata	Stingator cu pulbere OP-5	buc	4,0000	366,52	1.466,10
2	Pret de piata	Cabina de dus unghi cu amesticator si sifon 800*800	buc	10,0000	8.704,94	87.049,41
3	Pret de piata	Cabina de dus fata deschisa cu amesticator si sifon 800*800	buc	1,0000	9.163,10	9.163,10
Total materiale						97.678,60

Total manopera (ore)	0,00
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total Deviz (fără TVA)	97.678,60
------------------------	-----------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	488,39
Total		98.167,0

Total Deviz (fără TVA)	98.166,99
------------------------	-----------

Obiect: Rețele interioare de alimentarea cu apa si canalizare

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,3500	66,51	1.353,57
Total manopera						1.353,57
<b>Materiale</b>						
1	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,0000	119,12	1.310,32
2	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	39,31
Total materiale						1.349,63

Total manopera (ore)	20,35
----------------------	-------

Total greutate materiale (tone)	0,00
---------------------------------	------

Total Deviz (fără TVA)	2.703,20
------------------------	----------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	324,86
Total		3.028,1
Cheltuieli de transport	4,00%	53,99
Total		3.082,0
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	6,75
Total		3.088,8
Cheltuieli de regie	50,00%	676,79
Total		3.765,6
Beneficiu de deviz	3,00%	112,97
Total		3.878,5

Total Deviz (fără TVA)	3.878,55
------------------------	----------

Obiect: Rețele interioare de alimentarea cu apa si canalizare

Deviz: Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						

1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	551,9972	66,51	36.715,83
2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	48,3000	66,51	3.212,65
3	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	66,51	13,97
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,51	13,97
5	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3300	66,51	21,95
6	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,3300	66,51	21,95
7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1100	66,51	7,32
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2194	66,51	214,14
Total manopera						40.221,77
Materiale						
1	2521216717050	Tevi din polypropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	127,5000	13,74	1.752,44
2	3220137315778	Decapant	kg	3,2815	22,91	75,17
3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	8,3160	45,82	381,00
4	2875274201000	Robinet cu venitl de inchidere D15	buc	30,0000	144,32	4.329,56
5	2222222222992	Material marunt (cinapa fuior, grund de miniu etc)	%	4,0000	0,00	186,29
6	2875274201000	Robinet sferic 1/2	buc	34,0000	146,61	4.984,72
7	2913124201370	Robinet de udare cu amesticator si furtun L=6m	buc	1,0000	320,71	320,71
8	2513307336204	1Рукав резиновый L=6m d15mm	m	6,0000	13,01	78,07
9	2523156721037	Reductie otel-polipropilena d15x20mm	buc	44,0000	9,16	403,18
10	2222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	45,0000	0,00	220,42
11	2523156719500	Cot filet interior d-20mm	buc	44,0000	21,99	967,62
12	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	44,0000	4,58	201,59
13	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	132,0000	79,41	10.481,78
14	2523156721037	Teu din polipropilena d-20mm	buc	46,0000	7,10	326,66
15	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	196,0000	4,58	897,98
16	2523156721037	Teu din tevi din polipropilena d-25x20mm	buc	38,0000	5,50	208,92
17	2523156721037	Cot din polipropilena d-20mm	buc	102,0000	5,50	560,78
18	2523156721037	Mufa de trcere polipropilena d-25mm	buc	2,0000	4,05	8,09
19	2875274204040	Clema din polietilena ,pentru ficsarea tevilir d-20mm	buc	24,0000	2,75	65,97
20	258	Dublu cu samorez	buc	96,2500	1,37	132,29
21	2875274204040	Clema din polietilena dublu,pentru ficsarea tevilir d-20mm	buc	46,0000	2,75	126,45
22	332051735223	Izolatie tuburu Armoflex AF,pentru tevi D-20mm	m	118,4500	20,16	2.387,81
23	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	119,39
24	2521216720160	Tevi de canalizare din polipropilena d-50 mm	m	51,5000	23,33	1.201,36
25	2451437345967	Solutie unguenta	kg	2,8800	32,76	94,34

26	2521216720160	Tevi de canalizare din polipropilena d-110 mm	m	36,0500	61,20	2.206,33
27	2523156721037	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100x50mm	buc	3,0000	51,31	153,94
28	2523156721037	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100mm	buc	13,0000	51,31	667,07
29	2523156721037	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-50mm	buc	8,0000	24,74	197,92
30	2523156721037	Cruce de manson din polietilena d-50mm	buc	3,0000	68,72	206,17
31	2523156721037	Cruce de manson din polietilena d-100mm	buc	5,0000	82,47	412,34
32	2523156721037	Racord din polietilena d-50x100mm	buc	17,0000	87,05	1.479,84
33	2523156721037	Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm	buc	11,0000	51,16	562,76
34	2523156721037	Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm	buc	20,0000	23,67	473,37
35	2523156721037	Ramificatie 45* din polipropilena d-50mm	buc	18,0000	7,63	137,39
36	2523156721037	Dop din polipropilena d-100mm	buc	2,0000	11,00	21,99
37	2523156721037	Dop din polipropilena d-50mm	buc	1,0000	7,33	7,33
38	2812106306050	Profile din otel (suport)	kg	3,1500	32,07	101,02
39	2222222222992	Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)	%	5,0000	0,00	5,05
40	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0104	54,98	0,57
41	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0110	22,91	0,25
42	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0170	45,82	0,78
43	2320166200676	White spirit	kg	0,0100	45,82	0,46
44	2622102442760	Vas pt. clin ceramica cu rezervuar	buc	11,1100	1.259,93	13.997,77
45	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	11,0000	189,36	2.083,01
46	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	11,0000	77,12	848,28
47	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	11,0000	158,06	1.738,70
48	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	7,0000	0,00	969,58
49	2622102438000	Lavoar din ceramica mic cu sifon plastic	buc	10,1000	733,05	7.403,78
50	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	22,0000	119,12	2.620,65
51	2521216717050	Teava din material plastic d=50mm	m	12,0000	22,52	270,27
52	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	40,0000	11,00	439,83
53	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	4,0000	0,00	367,26
54	2622102438000	Lavoar din ceramica cu peceor i cu sifon plastic	buc	10,1000	778,86	7.866,52

55	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	21,0000	320,71	6.734,88
56	2875114200790	Cada de baie si sifon cu picioare	buc	1,0000	3.207,08	3.207,08
57	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,0000	12,97	25,95
58	2222222222992	Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)	%	1,0000	0,00	33,44
59	262210244900	Bideu cu amestecator si cu sifon plastic	buc	1,0100	1.466,10	1.480,76
60	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	43,14	43,14
61	2875114202905	Sifon din fonta emailata d=100mm	buc	1,0000	641,42	641,42
62	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,23	0,27
63	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	32,07	1,60
64	2222222222992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	2,0000	0,00	12,87

Total materiale 87.934,26

Utilaje						
1	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	13,5931	148,19	2.014,37
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0722	600,00	43,32
Total utilaje						2.057,69

Total manopera (ore) 604,71

Total greutate materiale (tone) 0,00

Total Deviz (fără TVA) 130.213,72

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	9.653,23
Total		139.866,95
Cheltuieli de transport	4,00%	3.517,37
Total		143.384,32
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	439,67
Total		143.823,99
Cheltuieli de regie	7,00%	10.067,68
Total		153.891,67
Beneficiu de deviz	3,00%	4.616,75
Total		158.508,42

Total Deviz (fără TVA) 158.508,42

Obiect: Incalzire si ventilare

Deviz: Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	48,6272	66,51	3.234,42
2	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	14,8000	66,51	984,41
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,1260	66,51	607,01
4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	156,6960	66,51	10.422,56
5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	77,8314	66,51	5.176,92
6	7122050013400	Zidar	h-om	17,3900	66,51	1.156,69
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1100	66,51	73,83
Total manopera						21.655,84
Materiale						
1	2875274123510	Dop din fonta	buc	39,0000	11,91	464,57
2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	12,4040	45,82	568,30
3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	27,7140	22,91	634,87
4	1714227322940	Cinapa fuior	kg	5,8038	18,33	106,36
5	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,7400	18,33	13,56
6	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,3700	13,74	5,09
7	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0192	13,74	0,26
8	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,8875	91,63	539,48
9	Material	1Чугунные радиаторы М-140-АО	buc	214,0000	224,50	48.042,11
10	2875274202700	1Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующий КШЗР д-20мм	buc	46,0000	29,32	1.348,81
11	2875274202700	1Кран шаровый запорный д-20мм	buc	46,0000	91,63	4.215,02
12	2913134500000	1Кран воздуховыпускной радиаторный	buc	23,0000	12,22	281,14
13	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,3000	13,74	31,61
14	2822115708001	1Кронштейн для крепления радиаторов	buc	92,0000	9,16	843,00
15	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	184,0000	0,55	101,16
16	2722103262930	Teava din otel д-15мм ГОСТ 3262-75	m	16,2400	55,35	898,95
17	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,5620	19,24	49,30
18	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,4860	19,24	9,35
19	2722103262930	Teavă din otel д-20мм	m	148,1900	49,63	7.354,27
20	2430226100700	1Грунтовка ГФ-021 в 1 слой	kg	1,8720	59,56	111,50
21	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,2400	22,91	74,22

22	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,8000	11,45	20,62
23	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,7222	1,83	14,15
24	03720107306661	Bumbac de şters	kg	3,0066	13,74	41,32
25	2320166200676	White spirit	kg	3,6000	45,82	164,94
26	2430116104160	1БГ- 177	kg	3,0600	288,64	883,23
27	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,3996	38,49	361,74
28	2430126106200	Email de ulei	kg	5,2220	41,23	215,32
29	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,2220	36,65	191,40
30	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,2220	22,91	119,62
31	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	5,5500	37,41	207,64
32	2811236306200	1Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт и вертикальных направлениях PP 400x300	buc	3,0000	164,94	494,81
33	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,5000	2,23	41,19
34	2811236306200	1Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикальном направлении PP 300X250	buc	7,0000	91,63	641,42
35	2811236306200	1Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикальном направлении PP 200x200	buc	26,0000	91,63	2.382,40
36	2811236306200	1Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикальном направлении PP 250x250	buc	1,0000	91,63	91,63
Total materiale					71.564,39	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3700	246,98	91,38
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,2047	600,00	122,80
3	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	13,8000	35,00	483,00
4	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,4800	69,16	448,13
Total utilaje					1.145,31	

Total manopera (ore)	325,58
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total Deviz (fără TVA)	94.365,53
------------------------	-----------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	5.197,40
Total		99.562,93
Cheltuieli de transport	4,00%	2.862,58
Total		102.425,51
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	357,82
Total		102.783,33
Cheltuieli de regie	7,00%	7.194,83
Total		109.978,16
Beneficiu de deviz	3,00%	3.299,34
Total		113.277,51

Total Deviz (fără TVA)	113.277,51
------------------------	------------

Obiect: Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	308,6284	66,51	20.528,27
---	---	----------	------	----------	-------	-----------

Total manopera						20.528,27
----------------	--	--	--	--	--	-----------

Materiale

1	1011484	Suruburi, cap semirotond 8x100 mm	t	0,0000	41.233,93	1,24
2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,5000	11,00	27,49
3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	41,23	37,11
4	5	Masa utilajului	t	0,0378	4.123,39	155,86
5	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0009	4.123,39	3,79
6	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	19.242,50	1,92
7	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0640	73,30	4,69
8	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "БЭАК-1180"	t	0,0000	41.233,93	0,82
9	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0107	229,08	2,45
10	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	41,23	12,37
11	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	22,91	0,46
12	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	7,33	73,30
13	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	41,23	3,30

14	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0670	109,96	7,37
15	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ПСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0370	64,14	2,37
16	01012073	Ațe aspre	kg	0,0340	41,23	1,40
17	4110041	Energie electrica	kw-h	0,2040	2,75	0,56
18	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0340	109,96	3,74
19	Material	Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45	buc	6,0000	77,89	467,32
20	Material	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45	buc	6,0000	64,14	384,85
21	1019502	Panglica de chiper	10 m	0,6750	18,33	12,37
22	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0338	109,96	3,71
23	Material	Conector RJ-45 UTP, cat. 6	buc	18,0000	2,75	49,48
24	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "СТ6СП"	t	0,0016	27.489,29	44,53
25	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,5400	54,98	29,69
26	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0054	41.233,93	222,66
27	Material	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	12,0000	4,58	54,98
28	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0090	9.163,10	82,47
29	1019852	Vopsea	kg	0,3000	41,23	12,37
30	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,6500	59,56	276,95
31	5009056	Capace de izolatie	10 buc	12,0000	3,21	38,49
32	050090611	Fisa de izolație	buc	216,7200	1,37	297,87
33	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,7500	137,45	103,08
34	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,3000	137,45	41,23
35	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,4000	77,89	186,93
36	Material	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 6	m	1.050,0000	8,98	9.428,83
37	Material	Cablu din fibra optica FO2	m	300,0000	4,58	1.374,46
38	Material	Cablu de legatura UTP, cat. 6, 0,5 m ( patch - cord )	buc	18,0000	45,82	824,68
39	Material	Cablu de legatura UTP, cat. 6, 1.5 m ( patch - cord)	buc	18,0000	137,45	2.474,04
40	Material	Conector optic	buc	4,0000	18,33	73,30
41	Material	Cablu de legatura optic, 0.5 m 1.0 m (patch cord)	buc	2,0000	45,82	91,63
42	Material	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	1.908,98	1.908,98

43	Material	Cutie de montaj de podea	buc	10,0000	18,33	183,26
44	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0027	19.242,50	52,13
45	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,6860	8,25	79,88
46	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,3860	21,99	360,35
47	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2660	22,91	6,09
48	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0158	1.145,39	18,04
49	5009030	Flanșe	10 buc	1,2900	13,74	17,73
50	5009090	Profil de montaj	buc	0,3750	54,98	20,62
51	05309001	Tevi de polietilenă	m	0,2250	15,58	3,50
52	Material	Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm	m	75,0000	15,58	1.168,29
53	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,5941	32,07	19,05
54	05009031	Scoabe	10 buc	3,6180	4,58	16,58
55	5009070	Racordari	10 buc	0,9720	7,33	7,13
56	Material	Teava de polivinilclorid PVC diam. 25 mm	m	50,0000	15,31	765,58
57	Material	Teava de polivinilclorid PVC diam. 40 mm	m	4,0000	24,30	97,20
58	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0028	41.233,93	115,46
59	01011825	Ulei de in natural	kg	0,5250	335,97	176,39
60	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,0924	22.907,74	2.116,68
61	4020085	Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare	m3	0,0735	1.145,39	84,19
62	Material	Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000	m	35,0000	31,31	1.095,73
63	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	1,7000	41,23	70,10
64	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	340,0000	0,55	186,93
65	Material	Canal cablu din plastic ignifug	m	170,0000	64,14	10.904,08
66	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0052	22.907,74	117,97
67	Material	Aparat telefonic Panasonic	buc	5,0000	320,71	1.603,54
68	Material	Priza retea de telefonie RJ-11	buc	5,0000	59,56	297,80
69	Material	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	5,0000	68,72	343,62
70	Material	Rama ordinara cu un modul RJ11	buc	5,0000	16,49	82,47
71	Material	Conector RJ-11 UTP, cat. 5e	buc	5,0000	5,50	27,49
72	Material	Cablu patch cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 6	buc	5,0000	137,45	687,23
73	Material	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG	m	150,0000	11,00	1.649,36
74	Material	Ceasuri autonome de perete	buc	6,0000	109,96	659,74
75	Material	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	6,0000	366,52	2.199,14

76	Material	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,0000	366,52	366,52
77	Material	Dinamic FM	buc	1,0000	229,08	229,08
Total materiale					44.654,11	
Utilaje						
1	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2657	600,00	2.559,42
2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0800	600,00	48,00
3	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	600,00	264,00
4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3957	600,00	237,42
5	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,6419	35,00	477,47
6	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,8400	148,19	1.310,01
7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,2330	148,19	330,91
8	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	10,3360	35,00	361,76
9	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,00	4,55
Total utilaje					5.593,53	

Total manopera (ore)	308,63
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total Deviz (fără TVA)	70.775,91
------------------------	-----------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	4.926,79
Total		75.702,70
Cheltuieli de transport	4,00%	1.786,16
Total		77.488,86
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	223,27
Total		77.712,13
Cheltuieli de regie	50,00%	10.264,14
Total		87.976,27
Beneficiu de deviz	3,00%	2.639,29
Total		90.615,55

Total Deviz (fără TVA)	90.615,56
------------------------	-----------

Obiect: Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Materiale						
1	Material	Dulap de perete 19", inaltimea 15U, 600x600, usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,0000	2.748,93	2.748,93

2	Material	Comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports	buc	1,0000	870,49	870,49
3	Material	Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi	buc	1,0000	555,89	555,89
4	Material	Comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ ports	buc	1,0000	778,86	778,86
5	Material	Patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi	buc	1,0000	90,10	90,10
6	Material	Organaizer cabluri 1U	buc	2,0000	106,14	212,27
7	Material	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,0000	369,58	369,58
8	Material	Modul de ventilatie cu termostat 1U	buc	1,0000	412,34	412,34
9	Material	Transceiver 10G, LC SR	buc	4,0000	412,34	1.649,36
10	Material	Dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U	buc	1,0000	2.290,77	2.290,77
11	Material	Software-ul	buc	1,0000	458,15	458,15
Total materiale						10.436,75

Total manopera (ore)	0,00
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total Deviz (fără TVA)	10.436,75
------------------------	-----------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	52,18
Total		10.488,93

Total Deviz (fără TVA)	10.488,93
------------------------	-----------

Obiect: Retele electrice interioare

Deviz: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	60,9600	66,51	4.054,73
Total manopera						4.054,73

Total manopera (ore)	60,96
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total Deviz (fără TVA)	4.054,73
------------------------	----------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	973,13
Total		5.027,86
Cheltuieli de transport	5,00%	0,00
Total		5.027,86
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	0,00
Total		5.027,86

Cheltuieli de regie	7,00%	351,95
Total		5.379,81
Beneficiu de deviz	3,00%	161,39
Total		5.541,21

Total Deviz (fără TVA)	5.541,20
------------------------	----------

Obiect: Retele electrice interioare

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	1	Muncitor	h-om	1.103,5818	66,51	73.404,22
---	---	----------	------	------------	-------	-----------

Total manopera

73.404,22

Materiale

1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,9934	32,07	192,21
2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	7,0010	27,49	192,45
3	1019852	Vopsea	kg	1,5300	41,23	63,09
4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	41.233,93	1.030,85
5	Material	1Шина № + PE (complect)	buc	2,0000	183,26	366,52
6	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,2744	14.660,95	4.022,97
7	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,7470	8,25	129,86
8	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	297,1470	21,99	6.534,69
9	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0024	3.481,98	8,53
10	5009089	Profil de montaj perforat	buc	58,8000	45,82	2.693,95
11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,2123	460,90	97,87
12	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2640	13.744,64	3.629,14
13	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0015	41.233,93	60,61
14	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,7371	77,89	57,41
15	Material	Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600	buc	25,0000	265,73	6.643,24
16	Material	Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600 cu acumulator	buc	4,0000	265,73	1.062,92

17	Material	Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54	buc	4,0000	265,73	1.062,92
18	Material	Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54 cu acumulator	buc	4,0000	265,73	1.062,92
19	Material	Corp de iluminat LED IP20, 18W OPL/S ECO LED 300	buc	12,0000	256,57	3.078,80
20	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0018	25.656,67	47,11
21	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	3,6096	54,98	198,45
22	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,2240	59,56	72,90
23	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,6120	2.290,77	1.401,95
24	Material	Lampa de noptiera medicala SVT-Med-BH-29W/10W-up/down-4000K	buc	21,0000	1.527,18	32.070,71
25	Material	Corp de iluminat de urgenta in complet cu lampa LED 7Bt, 175x140x90	buc	9,0000	229,08	2.061,70
26	Material	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED12	buc	12,0000	174,10	2.089,19
27	Material	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED13	buc	18,0000	174,10	3.133,78
28	Material	Corp de iluminat pe perete LED 7W EXIT	buc	11,0000	109,96	1.209,53
29	Material	Lampa de semnalizare " NU INTRATI " IKZ.01	buc	2,0000	320,71	641,42
30	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0037	4.123,39	15,20
31	050090611	Fisa de izolație	buc	497,3400	1,37	683,58
32	Material	Bloc cu 3 prize bipolara cu contact de protectie IP20, 250B, 10A	buc	6,0000	82,47	494,81
33	Material	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250B, 10A	buc	65,0000	41,23	2.680,21
34	Material	Intrerupator unufazat ingropat 250W, 6A	buc	22,0000	27,49	604,76
35	Material	Intrerupator unufazat dublu ingropat 250W, 6A	buc	24,0000	34,82	835,67
36	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	41.233,93	1,19
37	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0001	41.233,93	2,23
38	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,1854	2.290,77	424,71
39	Material	1Переключатель однополюсный на два направления без нулевых положений IP20, 250B, 10A	buc	18,0000	100,79	1.814,29
40	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0009	19.242,50	17,24
41	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0179	9.163,10	164,20
42	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0013	27.489,29	36,95

43	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0918	137,45	12,62
44	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	11,2000	109,96	1.231,52
45	Material	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBΓHT-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	100,0000	9,53	952,96
46	Material	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBΓHT-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1.240,0000	13,90	17.236,52
47	Material	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBΓHT-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	90,0000	18,33	1.649,36
48	Material	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBΓHT-LS-0.66 5x2.5 mm2	m	570,0000	31,61	18.019,23
49	Material	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de BBΓHT-FRLS-0.66 3x1.5 mm2 rezistent la foc	m	90,0000	21,39	1.924,80
50	Material	Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x2,5mm p. ПВ1HT-450	buc	150,0000	5,50	824,68
51	Material	Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor	buc	130,0000	2,75	357,36
52	Material	Doza ingropata pentru instalarea 3 prizelor	buc	8,0000	8,25	65,97
53	Material	Doza de distributie pentru teava conductor	buc	100,0000	9,16	916,31
54	05009031	Scoabe	10 buc	140,7000	4,58	644,62
55	Material	Teava polivinilclorid D20 mm	m	2.100,0000	6,10	12.815,51
56	Material	1Лоток проволочный 35x100x3000	m	66,0000	33,60	2.217,67
57	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	0,1200	41,23	4,95
58	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	24,0000	0,55	13,19
59	Material	Canal cablu 100x60	m	12,0000	98,96	1.187,54
Total materiale						142.767,52
Utilaje						
1	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,9458	148,19	1.029,30
2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,7535	600,00	1.652,10
3	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,7535	600,00	1.652,10
4	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	72,8322	148,19	10.793,06
5	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5341	35,00	18,69
6	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	16,5120	35,00	577,92

7	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	67,2000	197,59	13.277,89
8	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	67,2000	35,00	2.352,00
9	331451	Perforatoare electrice	h-ut	102,3696	35,00	3.582,94
10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,7296	35,00	25,54
Total utilaje						34.961,54

Total manopera (ore)	1.103,58
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total Deviz (fără TVA)	251.133,28
------------------------	------------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24,00%	17.617,01
Total		268.750,29
Cheltuieli de transport	4,00%	5.710,70
Total		274.460,99
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	713,84
Total		275.174,83
Cheltuieli de regie	50,00%	36.702,11
Total		311.876,94
Beneficiu de deviz	3,00%	9.356,31
Total		321.233,25

Total Deviz (fără TVA)	321.233,24
------------------------	------------

Obiect: Rețele electrice interioare

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Materiale

1	Material	1Щит ЩРВ-363-3-36 УХЛ3	buc	1,0000	762,07	762,07
2	Material	Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A	buc	1,0000	71,78	71,78
3	Material	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	10,0000	27,49	274,89
4	Material	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	3,0000	25,96	77,88
5	Material	Intrerupator automat diferential АВДТ 32/C16A/30mA	buc	9,0000	203,88	1.834,91
6	Material	Intrerupator automat diferential АВДТ 32/C25A/30mA	buc	1,0000	203,88	203,88
7	Material	Tablou de distributie ЩРН-12-036 УХЛ3	buc	1,0000	597,12	597,12
8	Material	Intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A	buc	1,0000	74,83	74,83
Total materiale						3.897,35

Total manopera (ore)	0,00
----------------------	------

Total greutate materiale (tone)	0,00
---------------------------------	------

Total Deviz (fără TVA)	3.897,35
------------------------	----------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Cheltuieli pentru depozitare	0,50%	19,49
Total		3.916,84

Total Deviz (fără TVA)	3.916,84
------------------------	----------

Total General (fără TVA)	3.897.100,00
TVA (20%)	779.420,00
TOTAL GENERAL (LEI)	4.676.520,00

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 06-083-00-65;

Obiectivul: Lucrări de reparație capitală a secției Cardiologie

## Catalog de prețuri unitare Nr. 3

Obiect: Soluții Arhitecturale						
Deviz: Lista cu cantitățile de lucrări						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de demolare</b>				
1.1.1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -17m2 pereti despartitori	m2			<b>102,72</b> 87,80
1.1.1.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0100	10,08	0,10
1.1.1.2	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	66,51	87,79
1.1.1.3	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	246,98	14,82
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.1x0.8x10=16.8 m2)	m2			<b>27,94</b> 27,94
1.1.2.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100	66,51	13,97
1.1.2.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,51	13,97
1.1.3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.2x18=49.68m2)	m2			<b>27,94</b> 27,94
1.1.3.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100	66,51	13,97
1.1.3.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,51	13,97
1.1.4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x1=2.3 m2) pvc	m2			<b>27,94</b> 27,94
1.1.4.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100	66,51	13,97
1.1.4.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,51	13,97
1.1.5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x1.0x9=20.7m2)	m2			<b>27,94</b> 27,94
1.1.5.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100	66,51	13,97
1.1.5.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,51	13,97
1.1.6	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi 2.58x2.4-6.19 m2)	m2			<b>27,94</b> 27,94
1.1.6.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100	66,51	13,97
1.1.6.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,51	13,97
1.1.7	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (usi 2.58x1.6-4,13 m2)	m2			<b>27,94</b> 27,94
1.1.7.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100	66,51	13,97
1.1.7.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,51	13,97
1.1.8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime -17m2 pereti despartitori	m2			<b>102,72</b> 87,80

1.1.8.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0100	10,08	0,10
1.1.8.2	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	66,51	87,79
1.1.8.3	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	246,98	14,82
1.1.9	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. canale din asbociment in coridor cu pastrarea carcusei	m2			<b>16,63</b>
						16,63
1.1.9.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,1300	66,51	8,65
1.1.9.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	66,51	7,98
1.1.10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. canale din asbociment in tambur palat cu pastrarea carcusei	m2			<b>16,63</b>
						16,63
1.1.10.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,1300	66,51	8,65
1.1.10.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	66,51	7,98
1.1.11	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc linoleum	m2			<b>39,68</b>
						30,60
1.1.11.1	2320166200 729	Parchetin	l	0,0300	45,82	1,37
1.1.11.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0300	10,08	0,30
1.1.11.3	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,2300	66,51	15,30
1.1.11.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	66,51	15,30
1.1.11.5	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	246,98	7,41
1.1.12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din linoleum h=70-80 mm	m2			<b>30,34</b>
						19,95
1.1.12.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	10,08	0,50
1.1.12.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,1500	66,51	9,98
1.1.12.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,51	9,98
1.1.12.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	246,98	9,88
1.1.13	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			<b>64,73</b>
						51,88
1.1.13.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	10,08	0,50
1.1.13.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,3900	66,51	25,94
1.1.13.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	66,51	25,94
1.1.13.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	246,98	12,35
1.1.14	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment demontare sapei podelelor din placi ceramice h=70-80 mm	m2			<b>30,34</b>
						19,95
1.1.14.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	10,08	0,50
1.1.14.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,1500	66,51	9,98
1.1.14.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,51	9,98
1.1.14.4	2922140006 703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	246,98	9,88

1.1.15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti incl tapete. vopsea. tencuiala h=30 mm	m2			<b>20,93</b>
						17,96
1.1.15.1	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	10,08	0,50
1.1.15.2	7122050013 400	Zidar	h-om	0,1200	66,51	7,98
1.1.15.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	66,51	9,98
1.1.15.4	2922140006 703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	246,98	2,47
1.1.16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			<b>110,16</b>
						106,42
1.1.16.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0030	10,08	0,03
1.1.16.2	7132010010 900	Faiantar	h-om	0,8000	66,51	53,21
1.1.16.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	66,51	53,21
1.1.16.4	2922140006 703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	246,98	3,70
1.1.17	TrB05B2- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			<b>313,95</b>
						313,95
1.1.17.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	66,51	313,93
1.1.18	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			<b>23,28</b>
						23,28
1.1.18.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	66,51	23,28
1.1.19	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t			<b>68,22</b>
						0,00
1.1.19.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1137	600,00	68,22
		<b>TOTAL 1. Lucrari de demolare</b>				<b>193.458,02</b>
		<b>2. Rost antiseismic L-6700mm</b>				
1.1.20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			<b>30,78</b>
						19,29
1.1.20.1	2681116002 000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	229,08	0,80
1.1.20.2	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,08	0,40
1.1.20.3	7123010010 200	Betonist	h-om	0,2900	66,51	19,29
1.1.20.4	2952270004 204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,29
1.1.21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc adincimea	m2			<b>64,73</b>
						51,88
1.1.21.1	4100126202 818	Apă	m3	0,0500	10,08	0,50
1.1.21.2	7132040012 700	Parchetar	h-om	0,3900	66,51	25,94
1.1.21.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	66,51	25,94
1.1.21.4	2922140006 703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	246,98	12,35

1.1.22	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatire rost	m2			<b>8,69</b>
						7,32
1.1.22.1	2881116001 642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,58	1,37
1.1.22.2	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	66,51	7,32
1.1.23	CK26Dapl icativ	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu montarea rost antiseismic tip ДШ-P-50-H	m			<b>1.120,12</b>
						6,65
1.1.23.1	2743123549 027	Rost antiseismic tip ДШ-P-50-H	m	1,0000	1.099,57	1.099,57
1.1.23.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,29	13,74
1.1.23.3	7422010060 100	Timplar	h-om	0,0900	66,51	5,99
1.1.23.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	66,51	0,67
1.1.23.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.1.24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin etansarea rost cu mortar	m2			<b>87,15</b>
						46,56
1.1.24.1	2664102102 010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1.191,20	39,31
1.1.24.2	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,6000	66,51	39,91
1.1.24.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,51	6,65
1.1.24.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.1.24.5	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	69,16	0,83
		<b>TOTAL 2. Rost antiseismic L-6700mm</b>				<b>8.119,34</b>
		<b>3. Usi noi (fara prag)</b>				
1.1.25	-	Profil metalic pentru separarea tip pardoseli	buc			<b>54,98</b>
						0,00
1.1.25.1	profil	Profil	buc	1,0000	54,98	54,98
1.1.26	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) 2.58*2.4-1 BUC	m2			<b>2.722,16</b>
						70,51

1.1.26.1	2812106306 050	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )	m2	1,0000	2.565,67	2.565,67
1.1.26.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,29	9,16
1.1.26.3	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	128,28	70,55
1.1.26.4	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0,1930	11,00	2,12
1.1.26.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,83	1,10
1.1.26.6	4011106202 741	Energie electrica	kw	1,0000	2,75	2,75
1.1.26.7	7214210026 800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	66,51	63,18
1.1.26.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	66,51	7,32
1.1.26.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.1.27	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )2.58*1.6 1 BUC	m2			2.722,16
						70,51
1.1.27.1	2812106306 050	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in douarinduri de sticla, profil cu 5 camere. Toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic, RAL 9010. Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )	m2	1,0000	2.565,67	2.565,67
1.1.27.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,29	9,16
1.1.27.3	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	128,28	70,55
1.1.27.4	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0,1930	11,00	2,12
1.1.27.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,83	1,10
1.1.27.6	4011106202 741	Energie electrica	kw	1,0000	2,75	2,75
1.1.27.7	7214210026 800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	66,51	63,18
1.1.27.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	66,51	7,32
1.1.27.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30

1.1.28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere, cu panou termic "sandwich" Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) 2.3*1.2 12BUC	m2			<b>2.515,66</b>
						53,88
1.1.28.1	2030112939 150	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere, cu panou termic "sandwich" Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )	m2	1,0000	2.382,40	2.382,40
1.1.28.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,29	9,16
1.1.28.3	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	128,28	64,14
1.1.28.4	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,00	1,92
1.1.28.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,83	1,10
1.1.28.6	4011106202 741	Energie electrica	kw	1,0000	2,75	2,75
1.1.28.7	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,7300	66,51	48,55
1.1.28.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	66,51	5,32
1.1.28.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.1.29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich"Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ) 2.3*1.0 9 BUC	m2			<b>2.515,66</b>
						53,88
1.1.29.1	2030112939 150	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich"Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )	m2	1,0000	2.382,40	2.382,40

1.1.29.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,29	9,16
1.1.29.3	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	128,28	64,14
1.1.29.4	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,00	1,92
1.1.29.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,83	1,10
1.1.29.6	4011106202 741	Energie electrica	kw	1,0000	2,75	2,75
1.1.29.7	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,7300	66,51	48,55
1.1.29.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	66,51	5,32
1.1.29.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
1.1.30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoi- zolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich", in blocurile sanitare Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat )) 2.1*0.8 10.BUC	m2			<b>2.515,66</b>
						53,88
1.1.30.1	2030112939 150	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa medicala interioara, din mase plastice cu fonoi- zolare, profil cu 1-2camere. cu panou termic "sandwich", in blocurile sanitare Dotata cu un sistem de autoinchidere cu brat si lacat ))	m2	1,0000	2.382,40	2.382,40
1.1.30.2	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,29	9,16
1.1.30.3	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	128,28	64,14
1.1.30.4	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0,1750	11,00	1,92
1.1.30.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,83	1,10
1.1.30.6	4011106202 741	Energie electrica	kw	1,0000	2,75	2,75
1.1.30.7	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,7300	66,51	48,55
1.1.30.8	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	66,51	5,32
1.1.30.9	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<b>TOTAL 3. Usi noi (fara prag)</b>				<b>206.408,31</b>
		<b>4. Pereti despartitori noi</b>				
1.1.31	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia gr 50 mm minvata, cu inaltimea pina la 4 m rezistente la umiditate gr 12.5 mm Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2			<b>798,39</b>
						178,47
1.1.31.1	2662102701 000	Placi ghips-carton rezistente la umiditate gr 12.5mm	m2	2,1000	44,03	92,46
1.1.31.2	2710703520 284	Profil de ghidaj	m	1,1450	13,74	15,73
1.1.31.3	2710703520 285	Profil de suport	m	2,2000	9,92	21,82

1.1.31.4	2521302602 906	Materiale izolante din fibre minerale (placi din vata minerala gr. 50 mm)	m2	1,0300	439,83	453,02
1.1.31.5	2523156720 072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	1,2200	11,00	13,42
1.1.31.6	2513206621 601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	0,82	1,24
1.1.31.7	2430226102 822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	11,00	5,96
1.1.31.8	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	33,59	5,88
1.1.31.9	2051142950 711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,55	0,83
1.1.31.10	2874115833 873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-3,5x25 mm	buc	29,4300	0,10	2,94
1.1.31.11	20028384	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	73,30	1,17
1.1.31.12	2222222222 992	Material marunt(apa, cirpe, etc)	%	0,5000	0,00	3,07
1.1.31.13	9310060019 930	Muncitor	h-om	2,6832	66,51	178,46
1.1.31.14	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	15,00	0,14
1.1.31.15	2952270007 609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0648	35,00	2,27
1.1.32	CK18C aplicati v	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (profil pentru a consolida usi) (numai lucru si suruburi)	m			<b>31,04</b>
						17,29
1.1.32.1	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,29	13,74
1.1.32.2	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2600	66,51	17,29
1.1.33	-	Profil UA L=4m--18 buc	buc			<b>251,99</b>
						0,00
1.1.33.1	Profil vertical	Profil UA L=4m -20 buc	buc	1,0000	251,99	251,99
1.1.34	-	Profil vertical L=4m -9 buc	buc			<b>90,86</b>
						0,00
1.1.34.1	Profil vertical	Profil vertical 4m -10 buc	buc	1,0000	90,86	90,86
1.1.35	-	Profil orizontal L=3m-20buc	buc			<b>59,56</b>
						0,00
1.1.35.1	Profil vertical	Profil vertical 3 m -20 buc	buc	1,0000	59,56	59,56
		<b>TOTAL 4. Pereti despartitori noi</b>				<b>37.595,08</b>
		<b>5. Lucrari de finisare 5.1. Tavane 5.1.1. tip 1 S=380.89 m2</b>				
1.1.36	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisre existenta	m2			<b>8,69</b>
						7,32
1.1.36.1	2881116001 642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,58	1,37
1.1.36.2	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	66,51	7,32
1.1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			<b>6,21</b>
						2,00
1.1.37.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.37.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.37.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00

1.1.38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<b>131,66</b>
						101,77
1.1.38.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,92	27,99
1.1.38.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,08	0,04
1.1.38.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,51	101,76
1.1.38.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.1.38.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
1.1.39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>6,21</b>
						2,00
1.1.39.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.39.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.39.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>44,82</b>
						36,58
1.1.40.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,79	8,22
1.1.40.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	10,08	0,01
1.1.40.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,51	29,93
1.1.40.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,51	6,65
1.1.40.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1.1.41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>6,21</b>
						2,00
1.1.41.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.41.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.41.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2			<b>54,98</b>
						36,58
1.1.42.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	41,23	16,49
1.1.42.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,64	0,28
1.1.42.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,83	0,92
1.1.42.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0500	13,74	0,69
1.1.42.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,08	0,02
1.1.42.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,51	36,58
		<b>TOTAL 5. Lucrari de finisare 5.1. Tavane</b>				<b>98.567,71</b>
		<b>5.1.1. tip 1 S=380.89 m2</b>				
		<b>5.1.2. tip 2 S=59.24m2</b>				
1.1.43	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta	m2			<b>8,69</b>
						7,32

1.1.43.1	2881116001 642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,58	1,37
1.1.43.2	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	66,51	7,32
1.1.44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			<b>6,21</b> 2,00
1.1.44.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.44.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.44.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.45	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat, rezistent la umiditate	m2			<b>282,94</b> 168,95
1.1.45.1	2662102700 202	Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm KNAUF, rezistent la umiditate	buc	0,3700	132,10	48,88
1.1.45.2	2840136312 702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	39,71	34,15
1.1.45.3	2840136312 703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	27,49	7,42
1.1.45.4	2874115833 871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
1.1.45.5	2874115833 874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,40
1.1.45.6	2822115708 000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,50	6,60
1.1.45.7	20054708	Conector	buc	4,4400	1,83	8,13
1.1.45.8	7422010060 100	Timplar	h-om	2,3000	66,51	152,97
1.1.45.9	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	66,51	12,64
1.1.45.10	2852107335 349	Lucru la masina	h-om	0,0500	66,51	3,33
1.1.46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<b>131,66</b> 101,77
1.1.46.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,92	27,99
1.1.46.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,08	0,04
1.1.46.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,51	101,76
1.1.46.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.1.46.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
1.1.47	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2			<b>53,71</b> 41,24
1.1.47.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	2,8600	3,92	11,21
1.1.47.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,08	0,02
1.1.47.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	0,6200	66,51	41,24
1.1.47.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	15,00	0,12
1.1.47.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0320	35,00	1,12
1.1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>6,21</b> 2,00
1.1.48.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.48.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00

1.1.49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				<b>44,82</b>
							36,58
1.1.49.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,79		8,22
1.1.49.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	10,08		0,01
1.1.49.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,51		29,93
1.1.49.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,51		6,65
1.1.49.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00		0,01
1.1.50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2				<b>6,21</b>
							2,00
1.1.50.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57		3,99
1.1.50.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58		0,23
1.1.50.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51		2,00
1.1.51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2				<b>54,98</b>
							36,58
1.1.51.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	41,23		16,49
1.1.51.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,64		0,28
1.1.51.3	26881126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,83		0,92
1.1.51.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	13,74		0,69
1.1.51.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,08		0,02
1.1.51.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,51		36,58
		<b>TOTAL 5.1.2. tip 2 S=59.24m2</b>					<b>28.909,92</b>
		<b>5.1.3. tip 3 S=61.4m2</b>					
1.1.52	Iza04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma curatirea de finisare existenta	m2				<b>8,69</b>
							7,32
1.1.52.1	2881116001 642	Hirtie slf.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,58		1,37
1.1.52.2	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	66,51		7,32
1.1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2				<b>6,21</b>
							2,00
1.1.53.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57		3,99
1.1.53.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58		0,23
1.1.53.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51		2,00
1.1.54	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips- carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat, rezistent la foc	m2				<b>284,92</b>
							168,95
1.1.54.1	2662102700 202	Placi ghips-carton 250x120x0.125 cm, KNAUF, rezistent la foc	buc	0,3700	137,45		50,86

1.1.54.2	2840136312 702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	39,71	34,15
1.1.54.3	2840136312 703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	27,49	7,42
1.1.54.4	2874115833 871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
1.1.54.5	2874115833 874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,22	4,40
1.1.54.6	2822115708 000	Element de sustinere	buc	1,2000	5,50	6,60
1.1.54.7	20054708	Conector	buc	4,4400	1,83	8,13
1.1.54.8	7422010060 100	Timplar	h-om	2,3000	66,51	152,97
1.1.54.9	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	66,51	12,64
1.1.54.10	2852107335 349	Lucru la masina	h-om	0,0500	66,51	3,33
1.1.55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<b>131,66</b>
						101,77
1.1.55.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,92	27,99
1.1.55.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,08	0,04
1.1.55.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,51	101,76
1.1.55.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.1.55.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
1.1.56	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2)	m2			<b>53,71</b>
						41,24
1.1.56.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	2,8600	3,92	11,21
1.1.56.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,08	0,02
1.1.56.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	0,6200	66,51	41,24
1.1.56.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0080	15,00	0,12
1.1.56.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0320	35,00	1,12
1.1.57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>6,21</b>
						2,00
1.1.57.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.57.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.57.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>44,82</b>
						36,58
1.1.58.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,79	8,22
1.1.58.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	10,08	0,01
1.1.58.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,51	29,93
1.1.58.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,51	6,65
1.1.58.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1.1.59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			<b>6,21</b>
						2,00
1.1.59.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.59.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.59.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00

1.1.60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2				<b>54,98</b>
							36,58
1.1.60.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	41,23		16,49
1.1.60.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,64		0,28
1.1.60.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,83		0,92
1.1.60.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	13,74		0,69
1.1.60.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,08		0,02
1.1.60.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,51		36,58
		<b>TOTAL 5.1.3. tip 3 S=61.4m2</b>					<b>30.085,48</b>
		<b>5.2, Pereti 5.2.1. Tip 1 S=1440.14 m2 (finisarea de baza in toate incaperiile)</b>					
1.1.61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor cu betonocontact	m2				<b>6,21</b>
							2,00
1.1.61.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57		3,99
1.1.61.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58		0,23
1.1.61.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51		2,00
1.1.62	CF02A aplicati v	Tencuirea peretilor cu mortar pe baza de ipsos 30mm incl glafurile (norma amestic uscat MP75-30kg/m2)	m2				<b>197,83</b>
							79,82
1.1.62.1	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	10,08		0,06
1.1.62.2	7122050013 400	Zidar	h-om	1,0000	66,51		66,51
1.1.62.3	2653102100 831	Amestic uscat	kg	30,0000	3,92		117,60
1.1.62.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	66,51		13,30
1.1.62.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00		0,03
1.1.62.6	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	69,16		0,35
1.1.63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2				<b>110,92</b>
							81,15
1.1.63.1	2653102100 831	Amestic uscat	kg	7,1400	3,92		27,99
1.1.63.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,08		0,04
1.1.63.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,2200	66,51		81,14
1.1.63.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00		1,19
1.1.63.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0160	35,00		0,56
1.1.64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabri- cate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2				<b>43,73</b>
							13,30
1.1.64.1	2614122601 913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,41		7,05
1.1.64.2	2462106110 132	Aracet CPMB	kg	0,1500	155,77		23,37
1.1.64.3	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	10,08		0,00

1.1.64.4	7122050013 400	Zidar	h-om	0,2000	66,51	13,30
		<b>TOTAL 5.2, Pereti 5.2.1. Tip 1 S=1440.14 m2 (finisarea de baza in toate incaperiile)</b>				<b>516.547,01</b>
		<b>5.2.2. Tip 2 S=157.05m2</b>				
1.1.65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>6,21</b> 2,00
1.1.65.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.65.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.65.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: matimi 300 x 600 mm RAL 1017 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			<b>379,59</b> 109,75
1.1.66.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie marimi 300x600	m2	1,0200	229,08	233,66
1.1.66.2	2664102102 013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscata)	kg	3,7000	3,48	12,88
1.1.66.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,4700	41,23	19,38
1.1.66.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
1.1.66.5	4100126202 818	Apă	m3	0,0020	10,08	0,02
1.1.66.6	2222222222 992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,66
1.1.66.7	9310060019 930	Muncitor	h-om	1,6500	66,51	109,74
1.1.66.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
1.1.66.9	2952270003 820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	69,16	0,69
		<b>TOTAL 5.2.2. Tip 2 S=157.05m2</b>				<b>60.590,35</b>
		<b>5.2.3. Tip3 S=1070,34m2</b>				
1.1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>6,21</b> 2,00
1.1.67.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.67.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.67.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>44,82</b> 36,58
1.1.68.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,79	8,22
1.1.68.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	10,08	0,01
1.1.68.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,51	29,93
1.1.68.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,51	6,65
1.1.68.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01
1.1.69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			<b>6,21</b> 2,00
1.1.69.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.69.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.69.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00

1.1.70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2				<b>54,98</b>
							36,58
1.1.70.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	41,23	16,49	
1.1.70.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,64	0,28	
1.1.70.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,83	0,92	
1.1.70.4	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	13,74	0,69	
1.1.70.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,08	0,02	
1.1.70.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,51	36,58	
		<b>TOTAL 5.2.3. Tip3 S=1070,34m2</b>					<b>120.117,83</b>
		<b>5.2.4. Tip 4 S=179.45m2</b>					
1.1.71	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .	m2				<b>649,87</b>
							270,71
1.1.71.1	2430226101 025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,02	4,20	
1.1.71.2	2462106100 006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	22,91	9,74	
1.1.71.3	2462106110 433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	7,03	12,30	
1.1.71.4	2710503808 004	Fir de sudare	m	1,0200	9,16	9,34	
1.1.71.5	2523116716 347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperca	m2	1,0500	320,71	336,75	
1.1.71.6	4100126202 818	Apă	m3	0,0015	10,08	0,02	
1.1.71.7	7129200011 200	Finisor MP	h-om	2,5000	66,51	166,28	
1.1.71.8	2222222222 992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	1,86	
1.1.71.9	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	66,51	104,42	
1.1.71.10	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	246,98	1,98	
1.1.71.11	2952240005 106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	35,00	0,53	
1.1.71.12	2952270007 609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,0700	35,00	2,45	
		<b>TOTAL 5.2.4. Tip 4 S=179.45m2</b>					<b>116.619,17</b>
		<b>5.2.5. Tip 5 S=33.3m2</b>					
1.1.72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				<b>6,21</b>
							2,00
1.1.72.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99	
1.1.72.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23	
1.1.72.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00	
1.1.73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				<b>44,82</b>
							36,58
1.1.73.1	2653102100 833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,79	8,22	
1.1.73.2	4100126202 818	Apă	m3	0,0010	10,08	0,01	
1.1.73.3	7122050013 401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	66,51	29,93	
1.1.73.4	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,51	6,65	
1.1.73.5	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,01	
1.1.74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2				<b>6,21</b>
							2,00
1.1.74.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99	
1.1.74.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23	
1.1.74.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00	

1.1.75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual vopsea lavabila RAL 1013	m2			<b>54,98</b>
						36,58
1.1.75.1	2430116103 800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici lavabila	kg	0,4000	41,23	16,49
1.1.75.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,64	0,28
1.1.75.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,83	0,92
1.1.75.4	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	13,74	0,69
1.1.75.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,08	0,02
1.1.75.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	66,51	36,58
		<b>TOTAL 5.2.5. Tip 5 S=33.3m2</b>				<b>3.737,06</b>
		<b>5.3. Pardoseli 5.3.1. Tip 1 S= 259m2</b>				
1.1.76	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)=1,050	m2			<b>46,18</b>
						3,33
1.1.76.1	2320322600 036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,49	28,03
1.1.76.2	0141212210 0880	Filer de calcar	kg	0,3400	9,16	3,11
1.1.76.3	2052152958 990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1330	4,58	5,19
1.1.76.4	2052152959 010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,6000	4,58	2,75
1.1.76.5	2222222222 992	Materiale marunte (petrol, cirpe de sters, scinduri schela, cuie etc.)	%	5,0000	0,00	1,95
1.1.76.6	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	66,51	1,33
1.1.76.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.76.8	2952270004 028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	120,00	1,56
1.1.76.9	2922140006 705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0010	246,98	0,25
1.1.77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<b>87,15</b>
						46,56
1.1.77.1	2664102102 010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1.191,20	39,31
1.1.77.2	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,6000	66,51	39,91
1.1.77.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,51	6,65
1.1.77.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.1.77.5	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	69,16	0,83

1.1.78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg			<b>29,79</b>
						2,00
1.1.78.1	2873122004 100	1Cerka 5 Bp 150x150	kg	1,0100	26,57	26,84
1.1.78.2	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	32,07	0,16
1.1.78.3	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,24	0,19
1.1.78.4	2010237318 750	Distantieri	buc	0,3000	0,82	0,25
1.1.78.5	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0250	66,51	1,66
1.1.78.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	66,51	0,33
1.1.78.7	2922140007 000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
1.1.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2			<b>7,65</b>
						2,00
1.1.79.1	2416586105 303	Betonocontact	kg	0,1500	36,19	5,43
1.1.79.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.79.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.80	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2-10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			<b>128,29</b>
						15,56
1.1.80.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,03	107,56
1.1.80.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,59	3,02
1.1.80.3	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,55
1.1.80.4	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	66,51	15,56
1.1.80.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
1.1.80.6	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.1.81	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli Marmorete vinil-omogen 2.5 mm Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			<b>676,64</b>
						212,18
1.1.81.1	2430226101 025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,02	4,20
1.1.81.2	2462106100 006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	22,91	8,02
1.1.81.3	2462106110 432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,03	36,91
1.1.81.4	2710503808 004	Fir de sudare	m	1,0200	9,16	9,34
1.1.81.5	2462106100 007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	11,00	1,65
1.1.81.6	2521106718 386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	50,40	55,44
1.1.81.7	2523116716 346	Covor P.V.C. omogen gr2.5 mm	m2	1,0500	320,71	336,75
1.1.81.8	4100126202 818	Apă	m3	0,0015	10,08	0,02
1.1.81.9	2222222222 992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	2,26
1.1.81.10	7129200011 200	Finisor MP	h-om	2,0000	66,51	133,02
1.1.81.11	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	66,51	79,15
1.1.81.12	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	246,98	2,47
1.1.81.13	2952240005 106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	35,00	0,42
1.1.81.14	2952270007 609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<b>TOTAL 5.3. Pardoseli</b>				<b>266.599,56</b>
		<b>5.3.1. Tip 1 S= 259m2</b>				
		<b>5.3.2. Tip 2=39.55m2 (43.88m2)</b>				

1.1.82	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050	m2			<b>46,18</b>
						3,33
1.1.82.1	2320322600 036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	16,49	28,03
1.1.82.2	0141212210 0880	Filer de calcar	kg	0,3400	9,16	3,11
1.1.82.3	2052152958 990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1330	4,58	5,19
1.1.82.4	2052152959 010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,6000	4,58	2,75
1.1.82.5	2222222222 992	Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)	%	5,0000	0,00	1,95
1.1.82.6	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	66,51	1,33
1.1.82.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.82.8	2952270004 028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	120,00	1,56
1.1.82.9	2922140006 705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0010	246,98	0,25
1.1.83	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<b>87,15</b>
						46,56
1.1.83.1	2664102102 010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1.191,20	39,31
1.1.83.2	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,6000	66,51	39,91
1.1.83.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,51	6,65
1.1.83.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.1.83.5	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	69,16	0,83
1.1.84	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg			<b>29,79</b>
						2,00
1.1.84.1	2873122004 100	1Cerka 5 Bp 150x150	kg	1,0100	26,57	26,84
1.1.84.2	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	32,07	0,16
1.1.84.3	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,24	0,19
1.1.84.4	2010237318 750	Distantieri	buc	0,3000	0,82	0,25
1.1.84.5	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0250	66,51	1,66
1.1.84.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	66,51	0,33
1.1.84.7	2922140007 000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
1.1.85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor betonocontact	m2			<b>7,65</b>
						2,00
1.1.85.1	2416586105 303	Betonocontact	kg	0,1500	36,19	5,43
1.1.85.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.85.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00

1.1.86	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			<b>128,29</b>
						15,56
1.1.86.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,03	107,56
1.1.86.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,59	3,02
1.1.86.3	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,55
1.1.86.4	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	66,51	15,56
1.1.86.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
1.1.86.6	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.1.87	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli din linoleum omogen antibacter conductiv cl 34/43 Inklusiv profil de colt R30mm-39,44 m ,incl ridicarea pe perete -43.88 m2 Materiale marunte (cirpe)=1,005	m2			<b>643,21</b>
						212,18
1.1.87.1	2430226101 025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,02	4,20
1.1.87.2	2462106100 006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	22,91	8,02
1.1.87.3	2462106110 432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,03	36,91
1.1.87.4	2710503808 004	Fir de sudare	m	1,0200	9,16	9,34
1.1.87.5	2462106100 007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	11,00	1,65
1.1.87.6	2521106718 386	Profil de racordare din PVC R=30 mm	m	1,1000	20,16	22,18
1.1.87.7	2523116716 346	Covor PVC omogen antibacterial conductiv clas de uzura 34/43 gr 2.5 mm	m2	1,0500	320,71	336,75
1.1.87.8	4100126202 818	Apă	m3	0,0015	10,08	0,02
1.1.87.9	2222222222 992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	2,10
1.1.87.10	7129200011 200	Finisor MP	h-om	2,0000	66,51	133,02
1.1.87.11	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	66,51	79,15
1.1.87.12	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	246,98	2,47
1.1.87.13	2952240005 106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	35,00	0,42
1.1.87.14	2952270007 609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,00	7,00
1.1.88	CG09A	Profil PJ40 de jonctiune, din PVC flexibil ,cu sectiune triunghiulara care sunt lipite pentru a reduce difirenta de grosime intre pardoselile ridicate pe perete si tapetul PVC	m			<b>106,18</b>
						39,91
1.1.88.1	2521106718 374	Profil p.v.c PJ40	m	1,0200	51,54	52,57
1.1.88.2	2430226101 234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	32,83	0,20
1.1.88.3	2462106109 925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	155,77	7,79
1.1.88.4	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	439,83	0,09
1.1.88.5	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,23	0,28
1.1.88.6	2416406110 431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,1200	41,23	4,95
1.1.88.7	2681116001 317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0100	32,07	0,32
1.1.88.8	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,5500	66,51	36,58
1.1.88.9	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	66,51	3,33
1.1.88.10	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	15,00	0,07
		<b>TOTAL 5.3.2. Пп 2=39.55m2 (43.88m2)</b>				<b>46.361,15</b>

		<b>5.3.3. Tip 3 S=78,09 m2</b>				
1.1.89	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)=1,050	m2			<b>81,07</b>
						3,33
1.1.89.1	2320322600 036	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	36,04	61,27
1.1.89.2	0141212210 0880	Filer de calcar	kg	0,3400	9,16	3,11
1.1.89.3	2052152958 990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1330	4,58	5,19
1.1.89.4	2052152959 010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,6000	4,58	2,75
1.1.89.5	2222222222 992	Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)	%	5,0000	0,00	3,62
1.1.89.6	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	66,51	1,33
1.1.89.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.89.8	2952270004 028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	120,00	1,56
1.1.89.9	2922140006 705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0010	246,98	0,25
1.1.90	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<b>87,15</b>
						46,56
1.1.90.1	2664102102 010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1.191,20	39,31
1.1.90.2	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,6000	66,51	39,91
1.1.90.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,51	6,65
1.1.90.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.1.90.5	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	69,16	0,83
1.1.91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg			<b>29,79</b>
						2,00
1.1.91.1	2873122004 100	1Cerka 5 Bp 150x150	kg	1,0100	26,57	26,84
1.1.91.2	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	32,07	0,16
1.1.91.3	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,24	0,19
1.1.91.4	2010237318 750	Distantieri	buc	0,3000	0,82	0,25
1.1.91.5	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0250	66,51	1,66
1.1.91.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	66,51	0,33
1.1.91.7	2922140007 000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
1.1.92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact	m2			<b>7,65</b>
						2,00
1.1.92.1	2416586105 303	Betonocontact	kg	0,1500	36,19	5,43
1.1.92.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.92.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00

1.1.93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			<b>128,29</b>
						15,56
1.1.93.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,03	107,56
1.1.93.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,59	3,02
1.1.93.3	2222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,55
1.1.93.4	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	66,51	15,56
1.1.93.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
1.1.93.6	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.1.94	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm 600*600 Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			<b>307,19</b>
						73,17
1.1.94.1	2661112800 700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	183,26	188,76
1.1.94.2	2664102102 013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,48	22,27
1.1.94.3	2430226100 0001	Fuga	kg	0,4100	41,23	16,90
1.1.94.4	2010237318 700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
1.1.94.5	4100126202 818	Apă	m3	0,0030	10,08	0,03
1.1.94.6	2222222229 92	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,00	2,28
1.1.94.7	7132030012 600	Mozaicar	h-om	1,1000	66,51	73,16
1.1.94.8	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,00	0,03
1.1.94.9	2952270003 820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	69,16	1,16
1.1.94.10	2952240005 106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,00	2,21
		<b>TOTAL 5.3.3. Tip 3 S=78,09 m2</b>				<b>54.255,12</b>
		<b>5.3.4. П1p 4 S=124,9 m2</b>				
1.1.95	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mastica bituminoasa Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela, cuie etc.)=1,050	m2			<b>81,07</b>
						3,33
1.1.95.1	2320322600 036	Mastica bituminoasa	kg	1,7000	36,04	61,27
1.1.95.2	0141212210 0880	Filer de calcar	kg	0,3400	9,16	3,11
1.1.95.3	2052152958 990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1330	4,58	5,19
1.1.95.4	2052152959 010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,6000	4,58	2,75

1.1.95.5	222222222 992	Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,cuie etc.)	%	5,0000	0,00	3,62
1.1.95.6	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	66,51	1,33
1.1.95.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.95.8	2952270004 028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0130	120,00	1,56
1.1.95.9	2922140006 705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0010	246,98	0,25
1.1.96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<b>87,15</b>
						46,56
1.1.96.1	2664102102 010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1.191,20	39,31
1.1.96.2	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,6000	66,51	39,91
1.1.96.3	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	66,51	6,65
1.1.96.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
1.1.96.5	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	69,16	0,83
1.1.97	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (plasa 5 Br 100x100 2,8 kg/m2)	kg			<b>29,79</b>
						2,00
1.1.97.1	2873122004 100	1Cerka 5 Bp 150x150	kg	1,0100	26,57	26,84
1.1.97.2	2710602100 000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	32,07	0,16
1.1.97.3	2734113803 881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,24	0,19
1.1.97.4	2010237318 750	Distantieri	buc	0,3000	0,82	0,25
1.1.97.5	7123020011 140	Fierar beton	h-om	0,0250	66,51	1,66
1.1.97.6	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	66,51	0,33
1.1.97.7	2922140007 000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
1.1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor betonocontact	m2			<b>7,65</b>
						2,00
1.1.98.1	2416586105 303	Betonocontact	kg	0,1500	36,19	5,43
1.1.98.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.98.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.99	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 2-10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			<b>128,29</b>
						15,56
1.1.99.1	2653102100 828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,03	107,56
1.1.99.2	2430226101 017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	33,59	3,02
1.1.99.3	222222222 992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,00	0,55
1.1.99.4	7132030012 600	Mozaicar	h-om	0,2340	66,51	15,56
1.1.99.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0420	35,00	1,47
1.1.99.6	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
1.1.100	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical) Pardoseli Marmorette vinil-omogen 2.5 mm Materiale marunte (cirpe )=1,005	m2			<b>676,64</b>
						212,18
1.1.100.1	2430226101 025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	28,02	4,20
1.1.100.2	2462106100 006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	22,91	8,02
1.1.100.3	2462106110 432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,03	36,91
1.1.100.4	2710503808 004	Fir de sudare	m	1,0200	9,16	9,34
1.1.100.5	2462106100 007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	11,00	1,65
1.1.100.6	2521106718 386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	50,40	55,44

1.1.100.7	2523116716 346	Covor PVC omogen gr2.5 mm	m2	1,0500	320,71	336,75
1.1.100.8	4100126202 818	Apă	m3	0,0015	10,08	0,02
1.1.100.9	222222222 992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,00	2,26
1.1.100.10	7129200011 200	Finisor MP	h-om	2,0000	66,51	133,02
1.1.100.11	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	66,51	79,15
1.1.100.12	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	246,98	2,47
1.1.100.13	2952240005 106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	35,00	0,42
1.1.100.14	2952270007 609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<b>TOTAL 5.3.4. P1p 4 S=124,9 m2</b>				<b>132.897,24</b>
		<b>5.3.5. Hidroizolarea pereti</b>				
1.1.101	RpIzC04A	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( mastica bituminoasa in 2 straturi, K=2 ) se extinde la pereti 250mm	m2			<b>162,14</b>
						6,65
1.1.101.1	2320322600 036	Mastica bituminoasa	kg	3,4000	36,04	122,54
1.1.101.2	0141212210 0880	Filer de calcar	kg	0,6800	9,16	6,23
1.1.101.3	2052152958 990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,2660	4,58	10,38
1.1.101.4	2052152959 010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	1,2000	4,58	5,50
1.1.101.5	222222222 992	Materiale marunte (petrol,cirpe de sters,scinduri schela,ciuie etc.)	%	5,0000	0,00	7,23
1.1.101.6	7134030012 200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	66,51	2,66
1.1.101.7	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	66,51	3,99
1.1.101.8	2952270004 028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0260	120,00	3,12
1.1.101.9	2922140006 705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0020	246,98	0,49
		<b>TOTAL 5.3.5. Hidroizolarea pereti</b>				<b>22.213,01</b>
		<b>5.4. Elemente decorative</b>				
1.1.102	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm.	m			<b>73,17</b>
						37,91
1.1.102.1	2523156720 028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300	33,59	34,60
1.1.102.2	1109091	Dibluri	buc	1,0000	0,27	0,27
1.1.102.3	2874115836 660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,37	0,38
1.1.102.4	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	66,51	37,91
1.1.103	SC11B	Bara de sprijin pliabila pentru tualeta l=700 mm din inox	buc			<b>1.720,52</b>
						29,93

1.1.103.1	bara2	Bara de sprijin pliabila pentru tualeta 1=700 mm din inox	buc	1,0000	1.649,36	1.649,36
1.1.103.2	2222222222 992	Material marunt (dibluri, ipsos etc)	%	2,5000	0,00	41,23
1.1.103.3	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	66,51	29,93
		<b>TOTAL 5.4. Elemente decorative</b>				<b>25.767,42</b>
		<b>6. Reparatia balcoanelor</b>				
		<b>6.1. Tavane</b>				
1.1.104	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2			<b>8,69</b>
						7,32
1.1.104.1	2881116001 642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,58	1,37
1.1.104.2	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	66,51	7,32
1.1.105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,21</b>
						2,00
1.1.105.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.105.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.105.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>131,66</b>
						101,77
1.1.106.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,92	27,99
1.1.106.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,08	0,04
1.1.106.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	1,5300	66,51	101,76
1.1.106.4	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,19
1.1.106.5	2952240004 021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
1.1.107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			<b>6,21</b>
						2,00
1.1.107.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.107.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.107.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.108	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent . k=0,67	m2			<b>39,51</b>
						20,05
1.1.108.1	2430116104 070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,4288	40,32	17,29
1.1.108.2	2653102100 830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0335	4,64	0,16
1.1.108.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3350	4,58	1,53
1.1.108.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0335	13,74	0,46
1.1.108.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,08	0,02
1.1.108.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3015	66,51	20,05
		<b>TOTAL 6. Reparatia balcoanelor 6.1. Tavane</b>				<b>20.189,66</b>
		<b>6.2. Ecranele din asbest</b>				

1.1.109	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma.	m2			<b>8,69</b>
						7,32
1.1.109.1	2881116001 642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	4,58	1,37
1.1.109.2	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	66,51	7,32
1.1.110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,21</b>
						2,00
1.1.110.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.110.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.110.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.111	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului.	m2			<b>188,62</b>
						43,23
1.1.111.1	2653102100 831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,92	27,99
1.1.111.2	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,08	0,04
1.1.111.3	7122050013 442	Tencuitor	h-om	0,6500	66,51	43,23
1.1.111.4	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	69,16	3,46
1.1.111.5	2952270000 000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	246,98	76,56
1.1.111.6	2875277410 0001	Compresor	h-ut	0,3150	118,55	37,34
1.1.112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,21</b>
						2,00
1.1.112.1	2416586105 303	Amorsa-grund	kg	0,1500	26,57	3,99
1.1.112.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,58	0,23
1.1.112.3	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	66,51	2,00
1.1.113	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 straturi k=0.67	m2			<b>39,51</b>
						20,05
1.1.113.1	2430116104 070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,4288	40,32	17,29
1.1.113.2	2653102100 830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0335	4,64	0,16
1.1.113.3	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,3350	4,58	1,53
1.1.113.4	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0,0335	13,74	0,46
1.1.113.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	10,08	0,02
1.1.113.6	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3015	66,51	20,05
1.1.114	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice balustrade 75 m.l.	t			<b>246,10</b>
						246,10
1.1.114.1	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	3,7000	66,51	246,09

1.1.115	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm, inclusiv, cu pensula de mina grund GF 021	t				<b>275,60</b>
							109,75
1.1.115.1	2430126103 294	Grund GF021	kg	3,3800	45,82		154,87
1.1.115.2	2320166200 676	White spirit	kg	0,2400	45,82		11,00
1.1.115.3	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	66,51		109,74
1.1.116	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t				<b>485,00</b>
							254,09
1.1.116.1	2430116103 218	Vopsea de ulei orice culoare - ПФ115	kg	5,2000	41,23		214,40
1.1.116.2	2320166200 676	White spirit	kg	0,3600	45,82		16,50
1.1.116.3	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	66,51		254,07
		<b>TOTAL 6.2. Ecranele din asbest</b>					<b>21.938,78</b>
		<b>7. Usi in subsol</b>					
1.1.117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 2.3x0.9*48 buc=99.36m2 )	m2				<b>27,94</b>
							27,94
1.1.117.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100	66,51		13,97
1.1.117.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,51		13,97
1.1.118	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2				<b>27,94</b>
							27,94
1.1.118.1	7422010060 100	Timplar	h-om	0,2100	66,51		13,97
1.1.118.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,51		13,97
1.1.119	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. usi 1,02*2,37-48 buc	m2				<b>3.212,46</b>
							222,16
1.1.119.1	2812106306 0001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2.932,19		2.932,19
1.1.119.2	1421102200 496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	439,83		2,20
1.1.119.3	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,23		3,01
1.1.119.4	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,2700	2,75		0,74
1.1.119.5	2873155900 800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	32,07		4,33
1.1.119.6	2430226100 034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	36,65		23,82
1.1.119.7	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	10,08		0,01
1.1.119.8	7212030022 700	Sudor	h-om	0,1900	66,51		12,64
1.1.119.9	7214210026 800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	66,51		146,32
1.1.119.10	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	66,51		53,21
1.1.119.11	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	66,51		9,98
1.1.119.12	2410520006 700	Automacara	h-ut	0,0400	600,00		24,00

1.1.120	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. usi 1.52*2.37-11 nuc	m2			<b>3.328,21</b>
						331,91
1.1.120.1	2812106306 0001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2.932,19	2.932,19
1.1.120.2	1421102200 496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	439,83	2,20
1.1.120.3	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,23	3,01
1.1.120.4	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,2700	2,75	0,74
1.1.120.5	2873155900 800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	32,07	4,33
1.1.120.6	2430226100 034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	36,65	23,82
1.1.120.7	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	10,08	0,01
1.1.120.8	7212030022 700	Sudor	h-om	0,1900	66,51	12,64
1.1.120.9	7214210026 800	Montator constructii metalice	h-om	3,4500	66,51	229,46
1.1.120.10	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	66,51	79,81
1.1.120.11	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	66,51	9,98
1.1.120.12	2410520006 700	Automacara	h-ut	0,0500	600,00	30,00
		<b>TOTAL 7. Usi in subsol</b>				<b>508.794,95</b>

Obiect: Retele interioare de alimentarea cu apa si canalizare

Deviz: Valoarea utilajului

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Pret de piata	Stingator cu pulbere OP-5	buc			<b>366,52</b>
						0,00
2.1.1.1	Pret de piata	Stingator cu pulbere OP-5	buc	1,0000	366,52	366,52
2.1.2	Pret de piata	Cabina de dus unghi cu amestecator si sifon 800*800	buc			<b>8.704,94</b>
						0,00
2.1.2.1	Pret de piata	Cabina de dus unghi cu amestecator si sifon 800*800	buc	1,0000	8.704,94	8.704,94
2.1.3	Pret de piata	Cabina de dus fata deschisa cu amestecator si sifon 800*800	buc			<b>9.163,10</b>
						0,00
2.1.3.1	Pret de piata	Cabina de dus fata deschisa cu amestecator si sifon 800*800	buc	1,0000	9.163,10	9.163,10

Obiect: Retele interioare de alimentarea cu apa si canalizare

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Cabina pentru dus)	buc			<b>245,75</b>
						123,05
2.2.1.1	2875114203 270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	119,12	119,12
2.2.1.2	2222222222 992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,0000	0,00	3,57
2.2.1.3	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	66,51	123,04

Obiect: Retele interioare de alimentarea cu apa si canalizare

Deviz: Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>8.3. Lucrari sanitare 8.3.1. Alimentara cu apa</b>				
2.3.1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Tevi din polypropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm) (fitinguri. hirtie, pasta- se exclud)	m			<b>63,19</b>
						41,90
2.3.1.1	2521216717 050	Tevi din polypropilena PP-R PN 10diam. 20x2.1mm	m	1,0200	13,74	14,01
2.3.1.2	3220137315 778	Decapant	kg	0,0060	22,91	0,14
2.3.1.3	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	66,51	41,90
2.3.1.4	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	148,19	6,21
2.3.1.5	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	45,82	0,92
2.3.2	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			<b>7,32</b>
						7,32
2.3.2.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	66,51	7,32
2.3.3	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			<b>3,33</b>
						3,33
2.3.3.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	66,51	3,33
2.3.4	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere D 15mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			<b>159,18</b>
						11,97
2.3.4.1	2875274201 000	Robinet cu venitul de inchidere D15	buc	1,0000	144,32	144,32
2.3.4.2	2222222222 992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	2,89
2.3.4.3	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	66,51	11,97
2.3.5	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic 1/2) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			<b>161,51</b>
						11,97
2.3.5.1	2875274201 000	Robinet sferic 1/2	buc	1,0000	146,61	146,61
2.3.5.2	2222222222 992	Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)	%	2,0000	0,00	2,93
2.3.5.3	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	66,51	11,97

2.3.6	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, (Robinet de udare cu amestecator si furtun L=6m)	buc			<b>508,53</b>
						109,75
2.3.6.1	2913124201 370	Robinet de udare cu amestecator si furtun L=6m	buc	1,0000	320,71	320,71
2.3.6.2	2513307336 204	1Рукав резиновый L=6m d15mm	m	6,0000	13,01	78,06
2.3.6.3	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	66,51	109,74
2.3.7	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, ( Reductie otel-polipropilena d15x20mm)	buc			<b>44,03</b>
						29,27
2.3.7.1	2523156721 037	Reductie otel-polipropilena d15x20mm	buc	1,0000	9,16	9,16
2.3.7.2	3220137315 778	Decapant	kg	0,0085	22,91	0,19
2.3.7.3	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,82	0,55
2.3.7.4	2222222222 992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	0,50
2.3.7.5	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	66,51	29,26
2.3.7.6	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	148,19	4,36
2.3.8	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot filet interior d-20mm)	buc			<b>62,31</b>
						29,27
2.3.8.1	2523156719 500	Cot filet interior d-20mm	buc	1,0000	21,99	21,99
2.3.8.2	2523156719 500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	4,58	4,58
2.3.8.3	3220137315 778	Decapant	kg	0,0085	22,91	0,19
2.3.8.4	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,82	0,55
2.3.8.5	2222222222 992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	1,37
2.3.8.6	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	66,51	29,26
2.3.8.7	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	148,19	4,36
2.3.9	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(Racord flexibil pentru apa d-1/2 L=40)	buc			<b>268,56</b>
						109,75
2.3.9.1	2513307336 204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	79,41	158,82
2.3.9.2	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	66,51	109,74
2.3.10	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-20mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			<b>46,67</b>
						29,27
2.3.10.1	2523156721 037	Teu din polipropilena d-20mm	buc	1,0000	7,10	7,10
2.3.10.2	2523156719 500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	4,58	4,58
2.3.10.3	3220137315 778	Decapant	kg	0,0085	22,91	0,19
2.3.10.4	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,82	0,55
2.3.10.5	2222222222 992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	0,62
2.3.10.6	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	66,51	29,26
2.3.10.7	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	148,19	4,36
2.3.11	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-25x20mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			<b>44,99</b>
						29,27

2.3.11.1	2523156721 037	Teu din tevi din polipropilena d-25x20mm	buc	1,0000	5,50	5,50
2.3.11.2	2523156719 500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	4,58	4,58
2.3.11.3	3220137315 778	Decapant	kg	0,0085	22,91	0,19
2.3.11.4	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,82	0,55
2.3.11.5	2222222222 992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	0,54
2.3.11.6	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	66,51	29,26
2.3.11.7	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	148,19	4,36
2.3.12	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Teu din polipropilena d-32x20mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			<b>44,99</b> 29,27
2.3.12.1	2523156721 037	Teu din tevi din polipropilena d-25x20mm	buc	1,0000	5,50	5,50
2.3.12.2	2523156719 500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	4,58	4,58
2.3.12.3	3220137315 778	Decapant	kg	0,0085	22,91	0,19
2.3.12.4	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,82	0,55
2.3.12.5	2222222222 992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	0,54
2.3.12.6	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	66,51	29,26
2.3.12.7	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	148,19	4,36
2.3.13	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cot din polipropilena d-20mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			<b>44,99</b> 29,27
2.3.13.1	2523156721 037	Cot din polipropilena d-20mm	buc	1,0000	5,50	5,50
2.3.13.2	2523156719 500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	4,58	4,58
2.3.13.3	3220137315 778	Decapant	kg	0,0085	22,91	0,19
2.3.13.4	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,82	0,55
2.3.13.5	2222222222 992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	0,54
2.3.13.6	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	66,51	29,26
2.3.13.7	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	148,19	4,36
2.3.14	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Mufa de trcere polipropilena d-25mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050	buc			<b>43,46</b> 29,27
2.3.14.1	2523156721 037	Mufa de trcere polipropilena d-25mm	buc	1,0000	4,05	4,05
2.3.14.2	2523156719 500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	4,58	4,58
2.3.14.3	3220137315 778	Decapant	kg	0,0085	22,91	0,19
2.3.14.4	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,82	0,55
2.3.14.5	2222222222 992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	0,47
2.3.14.6	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	66,51	29,26
2.3.14.7	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	148,19	4,36
2.3.15	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema din polietilena, pentru ficsarea tevilir d-20mm )	buc			<b>26,59</b> 21,95
2.3.15.1	2875274204 040	Clema din polietilena ,pentru ficsarea tevilir d-20mm	buc	1,0000	2,75	2,75
2.3.15.2	258	Dublu cu samorez	buc	1,3750	1,37	1,88
2.3.15.3	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	66,51	21,95

2.3.16	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă, material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1" (Clema din polietilena dublu, pentru fixarea tevilor d-20mm)	buc			<b>29,91</b>
						25,28
2.3.16.1	2875274204 040	Clema din polietilena dublu, pentru fixarea tevilor d-20mm	buc	1,0000	2,75	2,75
2.3.16.2	258	Dublu cu samorez	buc	1,3750	1,37	1,88
2.3.16.3	7136020011 620	Instalator apă, canal	h-om	0,3800	66,51	25,27
2.3.17	RpIF09B	Izolarea conductelor cu manșoane de izolație specială, introduse pe conducte, având diametrul și grosimea de la D=9x9 la D=20 mm (Izolație tubur Armoflex AF, pentru tevi D-20mm) Materiale marunte=1,050	m			<b>49,74</b>
						27,94
2.3.17.1	3320517352 23	Izolație tubur Armoflex AF, pentru tevi D-20mm	m	1,0300	20,16	20,76
2.3.17.2	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	1,04
2.3.17.3	7136040011 800	Instalator încălzire	h-om	0,4200	66,51	27,93
2.3.18	RpCO56A	Demontări: Dulap de incendiu din masă plastică 1*1*0.3	m2			<b>27,94</b>
						27,94
2.3.18.1	7422010060 100	Timplă	h-om	0,2100	66,51	13,97
2.3.18.2	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	66,51	13,97
		<b>TOTAL 8.3. Lucrări sanitare 8.3.1. Alimentară cu apă</b>				<b>51.970,62</b>
		<b>8.3.2. Canalizarea. 8.3.2.1. Conducte</b>				
2.3.19	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 50 mm (Tevi de canalizare din polipropilenă d-50 mm)	m			<b>41,34</b>
						16,63
2.3.19.1	2521216720 160	Tevi de canalizare din polipropilenă d-50 mm	m	1,0300	23,33	24,03
2.3.19.2	2451437345 967	Soluție unguentă	kg	0,0040	32,76	0,13
2.3.19.3	2112307325 046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	45,82	0,55
2.3.19.4	7136020011 620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	66,51	16,63
2.3.20	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseală, având diametrul de 110 mm (Tevi de canalizare din polipropilenă d-110 mm)	m			<b>85,50</b>
						21,28
2.3.20.1	2521216720 160	Tevi de canalizare din polipropilenă d-110 mm	m	1,0300	61,20	63,04
2.3.20.2	2451437345 967	Soluție unguentă	kg	0,0150	32,76	0,49
2.3.20.3	2112307325 046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	45,82	0,69
2.3.20.4	7136020011 620	Instalator apă, canal	h-om	0,3200	66,51	21,28
2.3.21	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilenă d-100x50mm)	buc			<b>71,77</b>
						18,62
2.3.21.1	2523156721 037	Teu de canalizare de oblic din polipropilenă d-100x50mm	buc	1,0000	51,31	51,31
2.3.21.2	2451437345 967	Soluție unguentă	kg	0,0350	32,76	1,15
2.3.21.3	2112307325 046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	45,82	0,69

2.3.21.4	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	66,51	18,62
2.3.22	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100mm)	buc			<b>71,77</b>
						18,62
2.3.22.1	2523156721 037	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-100mm	buc	1,0000	51,31	51,31
2.3.22.2	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,76	1,15
2.3.22.3	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,82	0,69
2.3.22.4	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	66,51	18,62
2.3.23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-50mm)	buc			<b>40,25</b>
						14,63
2.3.23.1	2523156721 037	Teu de canalizare de oblic din polipropilena d-50mm	buc	1,0000	24,74	24,74
2.3.23.2	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,76	0,33
2.3.23.3	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,82	0,55
2.3.23.4	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	66,51	14,63
2.3.24	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm (Cruce de manson din polietilena d-50mm)	buc			<b>111,37</b>
						29,27
2.3.24.1	2523156721 037	Cruce de manson din polietilena d-50mm	buc	1,0000	68,72	68,72
2.3.24.2	2523156719 500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	4,58	4,58
2.3.24.3	3220137315 778	Decapant	kg	0,0085	22,91	0,19
2.3.24.4	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,82	0,55
2.3.24.5	2222222222 992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	3,70
2.3.24.6	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	66,51	29,26
2.3.24.7	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	148,19	4,36
2.3.25	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Cruce de manson din polietilena d-100mm)	buc			<b>128,07</b>
						30,60
2.3.25.1	2523156721 037	Cruce de manson din polietilena d-100mm	buc	1,0000	82,47	82,47
2.3.25.2	2523156719 500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	4,58	4,58
2.3.25.3	3220137315 778	Decapant	kg	0,0320	22,91	0,73
2.3.25.4	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	45,82	0,73
2.3.25.5	2222222222 992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	5,0000	0,00	4,43
2.3.25.6	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	66,51	30,59
2.3.25.7	2940600002 994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	148,19	4,53
2.3.26	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Racord din polietilena d-50x100mm)	buc			<b>102,56</b>
						14,63
2.3.26.1	2523156721 037	Racord din polietilena d-50x100mm	buc	1,0000	87,05	87,05
2.3.26.2	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,76	0,33
2.3.26.3	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,82	0,55
2.3.26.4	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	66,51	14,63
2.3.27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm)	buc			<b>71,62</b>
						18,62
2.3.27.1	2523156721 037	Teu de canalizare drept din polipropilena d-100mm	buc	1,0000	51,16	51,16
2.3.27.2	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,76	1,15

2.3.27.3	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,82	0,69
2.3.27.4	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	66,51	18,62
2.3.28	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm)	buc			<b>44,13</b>
						18,62
2.3.28.1	2523156721 037	Ramificatie 45* din polipropilena d-100mm	buc	1,0000	23,67	23,67
2.3.28.2	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,76	1,15
2.3.28.3	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,82	0,69
2.3.28.4	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	66,51	18,62
2.3.29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din polipropilena d-50mm)	buc			<b>23,14</b>
						14,63
2.3.29.1	2523156721 037	Ramificatie 45* din polipropilena d-50mm	buc	1,0000	7,63	7,63
2.3.29.2	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,76	0,33
2.3.29.3	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,82	0,55
2.3.29.4	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	66,51	14,63
2.3.30	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Dop din polipropilena d-100mm)	buc			<b>31,45</b>
						18,62
2.3.30.1	2523156721 037	Dop din polipropilena d-100mm	buc	1,0000	11,00	11,00
2.3.30.2	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,0350	32,76	1,15
2.3.30.3	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	45,82	0,69
2.3.30.4	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	66,51	18,62
2.3.31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Dop din polipropilena d-50mm)	buc			<b>22,84</b>
						14,63
2.3.31.1	2523156721 037	Dop din polipropilena d-50mm	buc	1,0000	7,33	7,33
2.3.31.2	2451437345 967	Solutie unguenta	kg	0,0100	32,76	0,33
2.3.31.3	2112307325 046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	45,82	0,55
2.3.31.4	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	66,51	14,63
2.3.32	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			<b>49,99</b>
						14,63
2.3.32.1	2812106306 050	Profile din otel (suport)	kg	1,0500	32,07	33,67
2.3.32.2	2222222222 992	Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)	%	5,0000	0,00	1,68
2.3.32.3	7214070021 400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	66,51	7,32
2.3.32.4	7212030022 750	Sudor electric	h-om	0,1100	66,51	7,32
2.3.33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul )	m2			<b>93,77</b>
						73,17
2.3.33.1	2430226100 700	Grund alchidic	kg	0,1040	54,98	5,72
2.3.33.2	2430226109 444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,91	2,52
2.3.33.3	2430116104 160	Email alchidic	kg	0,1700	45,82	7,79
2.3.33.4	2320166200 676	White spirit	kg	0,1000	45,82	4,58
2.3.33.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	66,51	73,16

2.3.34	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m				<b>5,32</b>
							5,32
2.3.34.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	66,51		5,32
		<b>TOTAL 8.3.2. Canalizarea. 8.3.2.1. Conducte</b>					<b>11.624,96</b>
		<b>8.3.2.2. Utilaj santier</b>					
2.3.35	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. din ceramica cu rezervuar) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,030	buc				<b>2.061,28</b>
							279,36
2.3.35.1	2622102442 760	Vas pt. clin ceramica cu rezervuar	buc	1,0100	1.259,93		1.272,53
2.3.35.2	2913134201 561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	189,36		189,36
2.3.35.3	2513307336 203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	77,12		77,12
2.3.35.4	2875116710 000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	158,06		158,06
2.3.35.5	2222222222 992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,0000	0,00		84,85
2.3.35.6	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	66,51		279,34
2.3.36	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.. (Lavoar din ceramica mic cu sifon plastic)	buc				<b>1.035,96</b>
							123,05
2.3.36.1	2622102438 000	Lavoar din ceramica mic cu sifon plastic	buc	1,0100	733,05		740,38
2.3.36.2	2875114203 270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	119,12		119,12
2.3.36.3	2521216717 050	Teava din material plastic d=50mm	m	0,6000	22,52		13,51
2.3.36.4	2875114203 520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	11,00		22,00
2.3.36.5	2222222222 992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00		17,90
2.3.36.6	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	66,51		123,04
2.3.37	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu peceor i cu sifon plastic)	buc				<b>1.083,15</b>
							123,05
2.3.37.1	2622102438 000	Lavoar din ceramica cu peceor i cu sifon plastic	buc	1,0100	778,86		786,65
2.3.37.2	2875114203 270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	119,12		119,12
2.3.37.3	2521216717 050	Teava din material plastic d=50mm	m	0,6000	22,52		13,51
2.3.37.4	2875114203 520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	11,00		22,00
2.3.37.5	2222222222 992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,0000	0,00		18,83
2.3.37.6	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	66,51		123,04

2.3.38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<b>589,27</b>
						109,75
2.3.38.1	2913124201 370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,71	320,71
2.3.38.2	2513307336 204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	79,41	158,82
2.3.38.3	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	66,51	109,74
2.3.39	SC01B	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta vana plastica cu amesticator si sifon Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)din valoarea materialelor explicate=1,010	buc			<b>3.617,26</b>
						239,45
2.3.39.1	2875114200 790	Cada de baie si sifon cu picioare	buc	1,0000	3.207,08	3.207,08
2.3.39.2	2875114203 270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	119,12	119,12
2.3.39.3	2521216717 051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,4000	12,97	18,16
2.3.39.4	2222222222 992	Material marunt (degresant, solutie de lipit, ciment, nisip, etc)	%	1,0000	0,00	33,44
2.3.39.5	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	3,6000	66,51	239,44
2.3.40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<b>589,27</b>
						109,75
2.3.40.1	2913124201 370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,71	320,71
2.3.40.2	2513307336 204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	79,41	158,82
2.3.40.3	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	66,51	109,74
2.3.41	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu baterie amestecatoare Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc			<b>2.151,78</b>
						305,97
2.3.41.1	2622102449 00	Bideu cu amesticator si cu sifon plastic	buc	1,0100	1.466,10	1.480,76
2.3.41.2	2513734203 160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	43,14	43,14
2.3.41.3	2875114203 270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	119,12	119,12
2.3.41.4	2513307336 204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	79,41	158,82
2.3.41.5	2521216717 051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	12,97	7,78
2.3.41.6	2222222222 992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	2,0000	0,00	36,19
2.3.41.7	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	66,51	305,95
2.3.42	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Material marunt (nisip, apa etc)=1,020	buc			<b>725,99</b>
						69,84
2.3.42.1	2875114202 905	Sifon din fonta emailata d=100mm	buc	1,0000	641,42	641,42
2.3.42.2	2651122100 440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,23	0,27
2.3.42.3	1752117307 067	Calafat gudronat	kg	0,0500	32,07	1,60
2.3.42.4	2222222222 992	Material marunt (nisip, apa etc)	%	2,0000	0,00	12,87
2.3.42.5	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	66,51	69,84
		<b>TOTAL 8.3.2.2. Utilaj santier</b>				<b>62.734,97</b>
		<b>8.3.2.3. Demontare</b>				

2.3.43	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			<b>73,17</b>
						73,17
2.3.43.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	66,51	73,16
2.3.44	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			<b>63,19</b>
						63,19
2.3.44.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	66,51	63,18
2.3.45	RpSC08A	Demontarea unui bideu din faianta, complet echipat	buc			<b>58,53</b>
						58,53
2.3.45.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,8800	66,51	58,53
2.3.46	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare cabina dus	buc			<b>212,85</b>
						212,85
2.3.46.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	66,51	212,83
2.3.47	RpSC03B	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare	buc			<b>212,85</b>
						212,85
2.3.47.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000	66,51	212,83
2.3.48	RPSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20-25 mm PPR	m			<b>3,99</b>
						3,99
2.3.48.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	66,51	3,99
2.3.49	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm	m			<b>3,99</b>
						3,99
2.3.49.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	66,51	3,99
2.3.50	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm	m			<b>5,32</b>
						5,32
2.3.50.1	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	66,51	5,32
2.3.51	TrB05B2- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			<b>313,95</b>
						313,95
2.3.51.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	66,51	313,93
2.3.52	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			<b>23,28</b>
						23,28
2.3.52.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	66,51	23,28
2.3.53	TsI51C5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km.	t			<b>68,22</b>
						0,00
2.3.53.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1137	600,00	68,22
		<b>TOTAL 8.3.2.3. Demontare</b>				<b>3.883,17</b>

Obiect: Incalzire si ventilare

Deviz: Lucrari sanitare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>9.1.1. Demontare</b>				
3.1.1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (демонаж радиаторов - 200секций, 25радиаторов )	m2			<b>10,64</b>
						10,64
3.1.1.1	7136040011 800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	66,51	10,64
3.1.2	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" Д-20ММ	m			<b>29,82</b>
						19,95
3.1.2.1	2875274123 510	Dop din fonta	buc	0,3000	11,91	3,57
3.1.2.2	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	45,82	2,75
3.1.2.3	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1370	22,91	3,14
3.1.2.4	1714227322 940	Cinepa fuior	kg	0,0220	18,33	0,40
3.1.2.5	7136040011 800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	66,51	19,95
3.1.3	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (200x200)	buc			<b>29,58</b>
						26,61
3.1.3.1	2320146200 767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,33	0,37
3.1.3.2	2681126001 473	Cirpe de sters	kg	0,0100	13,74	0,14
3.1.3.3	7136060011 800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	66,51	26,60
3.1.3.4	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	246,98	2,47
3.1.4	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (400x400)	buc			<b>29,58</b>
						26,61
3.1.4.1	2320146200 767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,33	0,37
3.1.4.2	2681126001 473	Cirpe de sters	kg	0,0100	13,74	0,14
3.1.4.3	7136060011 800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	66,51	26,60
3.1.4.4	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	246,98	2,47
3.1.5	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (250x250)	buc			<b>29,58</b>
						26,61
3.1.5.1	2320146200 767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	18,33	0,37
3.1.5.2	2681126001 473	Cirpe de sters	kg	0,0100	13,74	0,14
3.1.5.3	7136060011 800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	66,51	26,60
3.1.5.4	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	246,98	2,47
3.1.6	TrB05B2- 9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			<b>313,95</b>
						313,95
3.1.6.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	66,51	313,93
3.1.7	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			<b>23,28</b>
						23,28
3.1.7.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	66,51	23,28
3.1.8	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km deseuri	t			<b>68,22</b>
						0,00

3.1.8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,1137	600,00	68,22
		<b>TOTAL 9.1.1. Demontare</b>				<b>6.341,00</b>
		<b>9.1.2. Incalzire</b>				
3.1.9	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica ( M-140-AO)(214 секц 1секц=0,299м2)	м2			<b>31,25</b> 26,61
3.1.9.1	2121147308 475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	13,74	0,00
3.1.9.2	1714227322 940	Cinepa fuior	kg	0,0230	18,33	0,42
3.1.9.3	2430126100 338	Solutie de etansare	kg	0,0460	91,63	4,21
3.1.9.4	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	66,51	26,60
3.1.10	Pret de piata	1Чугунные радиаторы М-140-АО	buc			<b>224,50</b> 0,00
3.1.10.1	Material	1Чугунные радиаторы М-140-АО	buc	1,0000	224,50	224,50
3.1.11	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующийся КШЗР д-20мм)	buc			<b>43,71</b> 11,97
3.1.11.1	2875274202 700	1Кран двойной регулировки шаровый запорно регулирующийся КШЗР д-20мм	buc	1,0000	29,32	29,32
3.1.11.2	1714227322 940	Cinepa fuior	kg	0,0120	18,33	0,22
3.1.11.3	2430126100 338	Solutie de etansare	kg	0,0240	91,63	2,20
3.1.11.4	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	66,51	11,97
3.1.12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Кран шаровый запорный д-20мм)	buc			<b>110,96</b> 15,30
3.1.12.1	2875274202 700	1Кран шаровый запорный д-20мм	buc	1,0000	91,63	91,63
3.1.12.2	1714227322 940	Cinepa fuior	kg	0,0200	18,33	0,37
3.1.12.3	2430126100 338	Solutie de etansare	kg	0,0400	91,63	3,67
3.1.12.4	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	66,51	15,30
3.1.13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Кран воздуховыпускной радиаторный)	buc			<b>20,25</b> 6,65
3.1.13.1	2913134500 000	1Кран воздуховыпускной радиаторный	buc	1,0000	12,22	12,22
3.1.13.2	2524907304 522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	13,74	1,37
3.1.13.3	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	66,51	6,65
3.1.14	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Кронштейн для крепления радиаторов)	buc			<b>28,82</b> 13,30
3.1.14.1	2822115708 001	1Кронштейн для крепления радиаторов	buc	1,0000	9,16	9,16
3.1.14.2	2874136313 332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	0,55	1,10
3.1.14.3	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	66,51	13,30
3.1.14.4	2952270007 609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,1500	35,00	5,25
3.1.15	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m			<b>81,06</b> 23,28

3.1.15.1	2722103262 930	Teava din otel $\varnothing$ -15mm ГОСТ 3262-75	m	1,0150	55,35	56,18
3.1.15.2	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	22,91	0,80
3.1.15.3	2734125900 487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	19,24	0,10
3.1.15.4	2734113803 910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	19,24	0,06
3.1.15.5	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	45,82	0,64
3.1.15.6	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	66,51	23,28
3.1.16	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m			<b>80,20</b>
						26,61
3.1.16.1	2722103262 930	Teavă din otel $\varnothing$ -20mm	m	1,0150	49,63	50,37
3.1.16.2	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	22,91	1,47
3.1.16.3	2734125900 487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	19,24	0,33
3.1.16.4	2734113803 910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	19,24	0,06
3.1.16.5	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	45,82	1,37
3.1.16.6	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	66,51	26,60
3.1.17	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			<b>8,75</b>
						5,99
3.1.17.1	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	66,51	5,99
3.1.17.2	2952270003 304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	69,16	2,77
3.1.18	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			<b>5,32</b>
						5,32
3.1.18.1	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	66,51	5,32
3.1.19	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin ГФ-021 в 1 str	m2			<b>60,29</b>
						46,56
3.1.19.1	2430226100 700	Грунтовка ГФ-021 в 1 слой	kg	0,1040	59,56	6,19
3.1.19.2	2430226109 444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0700	22,91	1,60
3.1.19.3	2430226102 197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	11,45	0,57
3.1.19.4	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,83	0,37
3.1.19.5	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0300	13,74	0,41
3.1.19.6	2320166200 676	White spirit	kg	0,1000	45,82	4,58
3.1.19.7	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	66,51	46,56
3.1.20	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul 6T-177 2 str	m2			<b>130,96</b>
						73,17
3.1.20.1	2430226109 444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,91	2,52
3.1.20.2	2430226102 197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	11,45	0,57
3.1.20.3	2430116104 160	1БТ- 177	kg	0,1700	288,64	49,07
3.1.20.4	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,83	0,37
3.1.20.5	0372010730 6661	Bumbac de şters	kg	0,0500	13,74	0,69
3.1.20.6	2320166200 676	White spirit	kg	0,1000	45,82	4,58
3.1.20.7	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	66,51	73,16

3.1.21	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			<b>75,31</b>
						57,87
3.1.21.1	2430116103 000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	38,49	6,93
3.1.21.2	2430126106 200	Email de ulei	kg	0,1000	41,23	4,12
3.1.21.3	2430226100 034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,65	3,67
3.1.21.4	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	22,91	2,29
3.1.21.5	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	1,83	0,02
3.1.21.6	0372010730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	13,74	0,41
3.1.21.7	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	66,51	57,86
		<b>TOTAL 9.1.2. Incalzire</b>				<b>82.934,92</b>
		<b>9.1.3. Ventilare</b>				
3.1.22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт и вертикал направлениях PP 400x300	buc			<b>204,92</b>
						33,26
3.1.22.1	2874207327 005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,41	5,61
3.1.22.2	2811236306 200	1Решетка приточно-вытяжная с жалюзи регулируемая в горизонт и вертикал направлениях PP 400x300	buc	1,0000	164,94	164,94
3.1.22.3	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,23	1,11
3.1.22.4	7122050013 400	Zidar	h-om	0,4700	66,51	31,26
3.1.22.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	66,51	2,00
3.1.23	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен PP 300X250)	buc			<b>131,61</b>
						33,26
3.1.23.1	2874207327 005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,41	5,61
3.1.23.2	2811236306 200	1Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен PP 300X250	buc	1,0000	91,63	91,63
3.1.23.3	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,23	1,11
3.1.23.4	7122050013 400	Zidar	h-om	0,4700	66,51	31,26
3.1.23.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	66,51	2,00
3.1.24	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен PP 200x200)	buc			<b>131,61</b>
						33,26
3.1.24.1	2874207327 005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,41	5,61
3.1.24.2	2811236306 200	1Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен PP 200x200	buc	1,0000	91,63	91,63
3.1.24.3	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,23	1,11
3.1.24.4	7122050013 400	Zidar	h-om	0,4700	66,51	31,26
3.1.24.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	66,51	2,00
3.1.25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie.(Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен PP 250x250)	buc			<b>131,61</b>
						33,26
3.1.25.1	2874207327 005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	37,41	5,61

3.1.25.2	2811236306 200	1Решетка приточно-вытяжная регулируемая с жалюзи в горизонт и вертикал направлен PP 250x250	buc	1,0000	91,63	91,63
3.1.25.3	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,23	1,11
3.1.25.4	7122050013 400	Zidar	h-om	0,4700	66,51	31,26
3.1.25.5	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	66,51	2,00
<b>TOTAL 9.1.3. Ventilare</b>						<b>5.089,61</b>

Obiect: Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>10.1.1. Retea de cabluri structurata</b>				
4.1.1	10-06-03 7-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x600 ( dulap de perete 19", inaltimea 15U, usa din fata din sticla cu lacata)	buc			<b>311,89</b> 137,02
4.1.1.1	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,0000	41.233,93	1,24
4.1.1.2	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000	11,00	13,20
4.1.1.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000	41,23	37,11
4.1.1.4	5	Masa utilajului	t	0,0270	4.123,39	111,33
4.1.1.5	1	Muncitor	h-om	2,0600	66,51	137,01
4.1.1.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
4.1.2	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports)	buc			<b>74,51</b> 68,51
4.1.2.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	66,51	68,51
4.1.2.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
4.1.3	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi )	buc			<b>74,51</b> 68,51
4.1.3.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	66,51	68,51
4.1.3.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
4.1.4	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports)	buc			<b>74,51</b> 68,51
4.1.4.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	66,51	68,51
4.1.4.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
4.1.5	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi)	buc			<b>74,51</b> 68,51
4.1.5.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	66,51	68,51
4.1.5.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00
4.1.6	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (organaizer cabluri 1U)	buc			<b>74,51</b> 68,51
4.1.6.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	66,51	68,51
4.1.6.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	600,00	6,00

4.1.7	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U)	buc				<b>74,51</b>
							68,51
4.1.7.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	66,51		68,51
4.1.7.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	600,00		6,00
4.1.8	11-04-00 8-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TЭ3"), masa, kg, pina la: 5 (modul de ventilatie cu termostat 1U)	buc				<b>74,51</b>
							68,51
4.1.8.1	1	Muncitor	h-om	1,0300	66,51		68,51
4.1.8.2	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	600,00		6,00
4.1.9	10-02-01 6-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U)	buc				<b>1.056,70</b>
							671,80
4.1.9.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0003	4.123,39		1,24
4.1.9.2	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	19.242,50		1,92
4.1.9.3	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	73,30		2,20
4.1.9.4	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "BЭAK-1180"	t	0,0000	41.233,93		0,82
4.1.9.5	01011963	Colofonii de pin	kg	0,0100	229,08		2,29
4.1.9.6	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	41,23		12,37
4.1.9.7	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	11,00		11,00
4.1.9.8	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	22,91		0,46
4.1.9.9	5	Masa utilajului	t	0,0010	4.123,39		4,12
4.1.9.10	05009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	7,33		73,30
4.1.9.11	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	41,23		3,30
4.1.9.12	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,0600	109,96		6,60
4.1.9.13	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭΠЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	64,14		1,28
4.1.9.14	1	Muncitor	h-om	10,1000	66,51		671,75
4.1.9.15	30101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	600,00		264,00
4.1.10	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Priza (priza cu 2 module 2RJ-45)	buc				<b>67,47</b>
							66,51
4.1.10.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	66,51		66,51
4.1.10.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	73,30		0,15
4.1.10.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,0020	41,23		0,08
4.1.10.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,75		0,03
4.1.10.5	5	Masa utilajului	t	0,0001	4.123,39		0,41
4.1.10.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,0020	109,96		0,22
4.1.10.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭΠЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	64,14		0,06
4.1.11	Pret furnizor	Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45	buc				<b>77,89</b>
							0,00
4.1.11.1	Material	Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2RJ-45	buc	1,0000	77,89		77,89
4.1.12	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Priza (priza cu 1 modul 2RJ-45)	buc				<b>67,47</b>
							66,51
4.1.12.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	66,51		66,51
4.1.12.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	73,30		0,15
4.1.12.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,0020	41,23		0,08
4.1.12.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,75		0,03
4.1.12.5	5	Masa utilajului	t	0,0001	4.123,39		0,41
4.1.12.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,0020	109,96		0,22
4.1.12.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛCЭΠЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	64,14		0,06

4.1.13	Pret furnizor	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45	buc			<b>64,14</b>
						0,00
4.1.13.1	Material	Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ-45	buc	1,0000	64,14	64,14
4.1.14	10-01-05 1-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc			<b>346,37</b>
						339,22
4.1.14.1	1019502	Panglica de chiper	10 m	0,3000	18,33	5,50
4.1.14.2	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0150	109,96	1,65
4.1.14.3	1	Muncitor	h-om	5,1000	66,51	339,20
4.1.15	Pret	Conector RJ-45 UTP, cat. 6	buc			<b>2,75</b>
						0,00
4.1.15.1	Material	Conector RJ-45 UTP, cat. 6	buc	1,0000	2,75	2,75
4.1.16	10-06-03 7-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc			<b>2.867,51</b>
						1.644,24
4.1.16.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungii, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0060	27.489,29	164,94
4.1.16.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	54,98	109,96
4.1.16.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	41.233,93	824,68
4.1.16.4	5	Masa utilajului	t	0,0300	4.123,39	123,70
4.1.16.5	1	Muncitor	h-om	24,7200	66,51	1.644,13
4.1.17	Pret	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc			<b>4,58</b>
						0,00
4.1.17.1	Material	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	1,0000	4,58	4,58
4.1.18	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			<b>538,51</b>
						448,31
4.1.18.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	9.163,10	5,50
4.1.18.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	41,23	0,82
4.1.18.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	59,56	18,46
4.1.18.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,21	2,57
4.1.18.5	050090611	Fisa de izolatia	buc	12,2000	1,37	16,71
4.1.18.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	137,45	6,87
4.1.18.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	137,45	2,75
4.1.18.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	77,89	12,46
4.1.18.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	66,51	448,28
4.1.18.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
4.1.18.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
4.1.19	Pret	Cablu cu conductoare din cupru UTP, cat. 6	m			<b>8,98</b>
						0,00
4.1.19.1	Material	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 6	m	1,0000	8,98	8,98
4.1.20	Pret	Cablu din fibra optica FO2	m			<b>4,58</b>
						0,00
4.1.20.1	Material	Cablu din fibra optica FO2	m	1,0000	4,58	4,58
4.1.21	Pret	Cablu de legatura UTP, cat. 6, 0,5 m ( patch - cord )	buc			<b>45,82</b>
						0,00
4.1.21.1	Material	Cablu de legatura UTP, cat. 6, 0,5 m ( patch - cord )	buc	1,0000	45,82	45,82
4.1.22	Pret	Cablu de legatura UTP, cat. 6, 1,5 m ( patch - cord )	buc			<b>137,45</b>
						0,00
4.1.22.1	Material	Cablu de legatura UTP, cat. 6, 1,5 m ( patch - cord )	buc	1,0000	137,45	137,45

4.1.23	10-01-05 1-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc				<b>346,37</b>
							339,22
4.1.23.1	1019502	Panglica de chiper	10 m	0,3000	18,33		5,50
4.1.23.2	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0150	109,96		1,65
4.1.23.3	1	Muncitor	h-om	5,1000	66,51		339,20
4.1.24	Pret	Conector optic	buc				<b>18,33</b>
							0,00
4.1.24.1	Material	Conector optic	buc	1,0000	18,33		18,33
4.1.25	Pret	Cablu de legatura optic, 0.5 m 1.0 m (patch cord)	buc				<b>45,82</b>
							0,00
4.1.25.1	Material	Cablu de legatura optic, 0.5 m 1.0 m (patch cord)	buc	1,0000	45,82		45,82
4.1.26	Pret	Set pentru impamintare TE	buc				<b>1.908,98</b>
							0,00
4.1.26.1	Material	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	1.908,98		1.908,98
4.1.27	10-06-03 7-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc				<b>2.867,51</b>
							1.644,24
4.1.27.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cr"	t	0,0060	27.489,29		164,94
4.1.27.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	54,98		109,96
4.1.27.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	41.233,93		824,68
4.1.27.4	5	Masa utilajului	t	0,0300	4.123,39		123,70
4.1.27.5	1	Muncitor	h-om	24,7200	66,51		1.644,13
4.1.28	Pret	Cutie de montaj de podea	buc				<b>18,33</b>
							0,00
4.1.28.1	Material	Cutie de montaj de podea	buc	1,0000	18,33		18,33
4.1.29	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m				<b>1.798,98</b>
							1.110,79
4.1.29.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19.242,50		40,41
4.1.29.2	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	12,2000	8,25		100,65
4.1.29.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	21,99		268,28
4.1.29.4	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	22,91		4,58
4.1.29.5	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1.145,39		24,05
4.1.29.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	13,74		13,74
4.1.29.7	050090611	Fisa de izolaţie	buc	32,0000	1,37		43,84
4.1.29.8	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	54,98		27,49
4.1.29.9	05309001	Tevi de polietilenă	m	0,3000	15,58		4,67
4.1.29.10	1	Muncitor	h-om	16,7000	66,51		1.110,72
4.1.29.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	600,00		66,00
4.1.29.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	35,00		28,35
4.1.29.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00		66,00
4.1.30	Pret	Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm	m				<b>15,58</b>
							0,00
4.1.30.1	Material	Teava de polietilena PE de presiune inalta diam. 25 mm	m	1,0000	15,58		15,58
4.1.31	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m				<b>4.946,81</b>
							1.583,05
4.1.31.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19.242,50		40,41
4.1.31.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,07		30,79
4.1.31.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	21,99		294,67
4.1.31.4	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	22,91		4,58
4.1.31.5	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	13,74		13,74

4.1.31.6	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,58	30,69
4.1.31.7	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,37	24,66
4.1.31.8	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,33	13,19
4.1.31.9	1	Muncitor	h-om	23,8000	66,51	1.582,94
4.1.31.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	148,19	2.341,40
4.1.31.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	148,19	400,11
4.1.31.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
4.1.32	Pret	Teava de polivinilhidlorid PVC diam. 25 mm	m			<b>15,31</b>
						0,00
4.1.32.1	Material	Teava de polivinilhidlorid PVC diam. 25 mm	m	1,0000	15,31	15,31
4.1.33	08-02-40 9-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			<b>7.378,23</b>
						2.288,10
4.1.33.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	19.242,50	40,41
4.1.33.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9600	32,07	30,79
4.1.33.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	13,4000	8,25	110,55
4.1.33.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	21,99	294,67
4.1.33.5	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	22,91	9,16
4.1.33.6	5009030	Flanşe	10 buc	1,0000	13,74	13,74
4.1.33.7	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,58	30,69
4.1.33.8	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,37	24,66
4.1.33.9	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	7,33	13,19
4.1.33.10	1	Muncitor	h-om	34,4000	66,51	2.287,94
4.1.33.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	600,00	198,00
4.1.33.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	148,19	3.482,47
4.1.33.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	148,19	400,11
4.1.33.14	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	35,00	243,60
4.1.33.15	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	600,00	198,00
4.1.34	Pret	Teava de polivinilhidlorid PVC diam. 40 mm	m			<b>24,30</b>
						0,00
4.1.34.1	Material	Teava de polivinilhidlorid PVC diam. 40 mm	m	1,0000	24,30	24,30
4.1.35	10-01-03 8-01	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab asamblat pe console de perete si pe suspendari la tavan	m			<b>289,54</b>
						152,32
4.1.35.1	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,0001	41.233,93	3,30
4.1.35.2	01011825	Ulei de in natural	kg	0,0150	335,97	5,04
4.1.35.3	1100173	Otel cornier 50x50 mm	t	0,0026	22.907,74	60,48
4.1.35.4	4020085	Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare	m3	0,0021	1.145,39	2,41
4.1.35.5	1	Muncitor	h-om	2,2900	66,51	152,31
4.1.35.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	600,00	66,00
4.1.36	Pret	Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000	m			<b>31,31</b>
						0,00
4.1.36.1	Material	Jgheab metalic din tabla perforata 50x50x3000	m	1,0000	31,31	31,31
4.1.37	08-02-39 0-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			<b>1.660,31</b>
						1.083,52
4.1.37.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	41,23	41,23
4.1.37.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,55	110,00
4.1.37.3	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	98,96	0,00
4.1.37.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	66,51	1.083,45
4.1.37.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	35,00	212,80
4.1.37.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	35,00	212,80
4.1.38	Pret	Canal cablu din plastic ignifug	m			<b>64,14</b>
						0,00
4.1.38.1	Material	Canal cablu din plastic ignifug	m	1,0000	64,14	64,14

4.1.39	08-02-40 6-1	Constructii metalice (Металлоизделия)	t			<b>64.809,79</b>
						17.759,38
4.1.39.1	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	22.907,74	23.594,97
4.1.39.2	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	15,1500	32,07	485,86
4.1.39.3	1	Muncitor	h-om	267,0000	66,51	17.758,17
4.1.39.4	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	148,19	22.969,45
		<b>TOTAL 10.1.1. Retea de cabluri structurata</b>				<b>56.590,78</b>
		<b>10.1.2. Retea de telefonie</b>				
4.1.40	Pret	Aparat telefonic Panasonic	buc			<b>320,71</b>
						0,00
4.1.40.1	Material	Aparat telefonic Panasonic	buc	1,0000	320,71	320,71
4.1.41	10-04-06 6-07	Aparataj de perete: Priza (RJ-11)	buc			<b>67,47</b>
						66,51
4.1.41.1	1	Muncitor	h-om	1,0000	66,51	66,51
4.1.41.2	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	73,30	0,15
4.1.41.3	01012073	Ațe aspre	kg	0,0020	41,23	0,08
4.1.41.4	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	2,75	0,03
4.1.41.5	5	Masa utilajului	t	0,0001	4.123,39	0,41
4.1.41.6	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0020	109,96	0,22
4.1.41.7	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	64,14	0,06
4.1.42	Pret	Priza retea de telefonie RJ-11	buc			<b>59,56</b>
						0,00
4.1.42.1	Material	Priza retea de telefonie RJ-11	buc	1,0000	59,56	59,56
4.1.43	10-06-03 7-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza	100 buc			<b>2.867,51</b>
						1.644,24
4.1.43.1	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Cr6cp"	t	0,0060	27.489,29	164,94
4.1.43.2	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	54,98	109,96
4.1.43.3	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	41.233,93	824,68
4.1.43.4	5	Masa utilajului	t	0,0300	4.123,39	123,70
4.1.43.5	1	Muncitor	h-om	24,7200	66,51	1.644,13
4.1.44	Pret	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc			<b>68,72</b>
						0,00
4.1.44.1	Material	Cutie de montaj diam. 50 mm "Eurodoza"	buc	1,0000	68,72	68,72
4.1.45	Pret	Rama ordinara cu un modul RJ11	buc			<b>16,49</b>
						0,00
4.1.45.1	Material	Rama ordinara cu un modul RJ11	buc	1,0000	16,49	16,49
4.1.46	10-01-05 1-28	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "TCB", capacitate 5x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc			<b>346,37</b>
						339,22
4.1.46.1	1019502	Panglica de chiper	10 m	0,3000	18,33	5,50
4.1.46.2	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0150	109,96	1,65
4.1.46.3	1	Muncitor	h-om	5,1000	66,51	339,20
4.1.47	Pret	Conector RJ-11 UTP, cat. 5e	buc			<b>5,50</b>
						0,00
4.1.47.1	Material	Conector RJ-11 UTP, cat. 5e	buc	1,0000	5,50	5,50
4.1.48	Pret	Cablu patch cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 6	buc			<b>137,45</b>
						0,00
4.1.48.1	Material	Cablu patch cord 1.5 m, cupru, UTP Cat. 6	buc	1,0000	137,45	137,45

4.1.49	08-02-41 2-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			<b>538,51</b>
						448,31
4.1.49.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	9.163,10	5,50
4.1.49.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	41,23	0,82
4.1.49.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	59,56	18,46
4.1.49.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,21	2,57
4.1.49.5	050090611	Fisa de izolatia	buc	12,2000	1,37	16,71
4.1.49.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	137,45	6,87
4.1.49.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	137,45	2,75
4.1.49.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖИЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	77,89	12,46
4.1.49.9	1	Muncitor	h-om	6,7400	66,51	448,28
4.1.49.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
4.1.49.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	600,00	12,00
4.1.50	Pret	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG	m			<b>11,00</b>
						0,00
4.1.50.1	Material	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 5e, 10x2x24 AWG	m	1,0000	11,00	11,00
4.1.51	Pret	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 6	m			<b>8,98</b>
						0,00
4.1.51.1	Material	Cablu cu conductoare din cupru UTP cat. 6	m	1,0000	8,98	8,98
		<b>TOTAL 10.1.2. Retea de telefonie</b>				<b>9.588,57</b>
		<b>10.1.3. Instalatii de ceasoficare</b>				
4.1.52	10-08-02 0-01	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc			<b>133,44</b>
						133,03
4.1.52.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	4.123,39	0,41
4.1.52.2	1	Muncitor	h-om	2,0000	66,51	133,02
4.1.53	Pret	Ceasuri autonome de perete	buc			<b>109,96</b>
						0,00
4.1.53.1	Material	Ceasuri autonome de perete	buc	1,0000	109,96	109,96
4.1.54	Pret	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc			<b>366,52</b>
						0,00
4.1.54.1	Material	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	1,0000	366,52	366,52
		<b>TOTAL 10.1.3. Instalatii de ceasoficare</b>				<b>3.659,53</b>
		<b>10.1.4. Sistemul de translare radio</b>				
4.1.55	10-08-00 3-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (punct radio autonom la receptie)	buc			<b>341,43</b>
						332,57
4.1.55.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000	4.123,39	0,08
4.1.55.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,0007	229,08	0,16
4.1.55.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	11,00	3,30
4.1.55.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0070	109,96	0,77
4.1.55.5	1	Muncitor	h-om	5,0000	66,51	332,55
4.1.55.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	35,00	4,55
4.1.56	Pret	Sursa de alimentare autonoma	buc			<b>366,52</b>
						0,00
4.1.56.1	Material	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,0000	366,52	366,52

4.1.57	Pret	Dinamic FM	buc			<b>229,08</b>
						0,00
4.1.57.1	Material	Dinamic FM	buc	1,0000	229,08	229,08
		<b>TOTAL 10.1.4. Sistemul de translare radio</b>				<b>937,04</b>

Obiect: Comunicatiile telefonice si de semnalizare

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	Pret	Dulap de perete 19", inaltimea 15U, 600x600, usa din fata din sticla cu lacata	buc			<b>2.748,93</b>
						0,00
4.2.1.1	Material	Dulap de perete 19", inaltimea 15U, 600x600, usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,0000	2.748,93	2.748,93
4.2.2	Pret	Comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports	buc			<b>870,49</b>
						0,00
4.2.2.1	Material	Comutator Switch 24x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ports	buc	1,0000	870,49	870,49
4.2.3	Pret	Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi	buc			<b>555,89</b>
						0,00
4.2.3.1	Material	Patch - panel 19" 1U cat. 6, 24 porturi	buc	1,0000	555,89	555,89
4.2.4	Pret	Comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ ports	buc			<b>778,86</b>
						0,00
4.2.4.1	Material	Comutator Switch 16x1G RJ45 ports and 2/10G SFP+ ports	buc	1,0000	778,86	778,86
4.2.5	Pret	Patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi	buc			<b>90,10</b>
						0,00
4.2.5.1	Material	Patch - panel 19" 1U cat. 6, 16 porturi	buc	1,0000	90,10	90,10
4.2.6	Pret	Organaizer cabluri 1U	buc			<b>106,14</b>
						0,00
4.2.6.1	Material	Organaizer cabluri 1U	buc	1,0000	106,14	106,14
4.2.7	Pret	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc			<b>369,58</b>
						0,00
4.2.7.1	Material	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,0000	369,58	369,58
4.2.8	Pret	Modul de ventilatie cu termostat 1U	buc			<b>412,34</b>
						0,00
4.2.8.1	Material	Modul de ventilatie cu termostat 1U	buc	1,0000	412,34	412,34
4.2.9	Pret	Transceiver 10G, LC SR	buc			<b>412,34</b>
						0,00
4.2.9.1	Material	Transceiver 10G, LC SR	buc	1,0000	412,34	412,34
4.2.10	Pret	Dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U	buc			<b>2.290,77</b>
						0,00
4.2.10.1	Material	Dispozitiv de alimentare garantata 1000W, 2U	buc	1,0000	2.290,77	2.290,77
4.2.11	Pret	Software-ul	buc			<b>458,15</b>
						0,00
4.2.11.1	Material	Software-ul	buc	1,0000	458,15	458,15

Obiect: Retele electrice interioare

Deviz: Lucrari de constructie

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			<b>391,11</b>
						391,11
5.1.1.1	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	66,51	391,08
5.1.2	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			<b>14,63</b>
						14,63
5.1.2.1	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	66,51	14,63
5.1.3	RpEE24A	Demontarea intrerupatoare	buc			<b>3,99</b>
						3,99
5.1.3.1	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	66,51	3,99
5.1.4	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			<b>61,19</b>
						61,19
5.1.4.1	7137010011 520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	66,51	61,19

Obiect: Retele electrice interioare

Deviz: Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>11.2. Lucrari de montare</b>				
		<b>11.2.1. PD-1</b>				
5.2.1	08-03-57 2-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 540x310x120 ( panou ЩРВ-363-3-36 УХЛ3)	buc			<b>663,69</b>
						154,31
5.2.1.1	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,3000	32,07	9,62
5.2.1.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	27,49	4,67
5.2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,23	1,24
5.2.1.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	41.233,93	412,34
5.2.1.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	66,51	154,30
5.2.1.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	148,19	81,50
5.2.2	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate ) (intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A )	buc			<b>75,05</b>
						74,50
5.2.2.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	27,49	0,55
5.2.2.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	66,51	74,49
5.2.3	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			<b>75,05</b>
						74,50

5.2.3.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	27,49	0,55
5.2.3.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	66,51	74,49
5.2.4	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate ) (întrerupator automat BA47-29/1P/C/16A )	buc			<b>75,05</b>
						74,50
5.2.4.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	27,49	0,55
5.2.4.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	66,51	74,49
5.2.5	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (întrerupator automat diferential АВДТ 32С/16А/30мА)	buc			<b>75,05</b>
						74,50
5.2.5.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	27,49	0,55
5.2.5.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	66,51	74,49
5.2.6	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (întrerupator automat diferential АВДТ 34С/25А/30мА)	buc			<b>75,05</b>
						74,50
5.2.6.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	27,49	0,55
5.2.6.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	66,51	74,49
5.2.7	Pret furnizor	1Шина N + PE ( complet )	buc			<b>183,26</b>
						0,00
5.2.7.1	Material	1Шина № + PE (complect)	buc	1,0000	183,26	183,26
		<b>TOTAL 11.2. Lucrari de montare 11.2.1. PD-1</b>				<b>2.197,78</b>
		<b>11.2.1. PD-1</b>				
5.2.8	08-03-57 2-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 ( panou ЩРН-123-036 УХЛЗ)	buc			<b>1.017,65</b>
						154,31
5.2.8.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	32,07	4,81
5.2.8.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,1700	27,49	4,67
5.2.8.3	1019852	Vopsea	kg	0,0300	41,23	1,24
5.2.8.4	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	41.233,93	618,51
5.2.8.5	1	Muncitor	h-om	2,3200	66,51	154,30
5.2.8.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
5.2.8.7	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	148,19	114,11
5.2.8.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	600,00	60,00
5.2.9	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (automate) (întrerupator de sarcina ВН 32 3Р 20А )	buc			<b>75,05</b>
						74,50
5.2.9.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	27,49	0,55
5.2.9.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	66,51	74,49

5.2.10	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			<b>75,05</b>
						74,50
5.2.10.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	27,49	0,55
5.2.10.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	66,51	74,49
5.2.11	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate ) ( intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A)	buc			<b>75,05</b>
						74,50
5.2.11.1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,0200	27,49	0,55
5.2.11.2	1	Muncitor	h-om	1,1200	66,51	74,49
5.2.12	Pret	Шина № + PE (complect)	buc			<b>183,26</b>
						0,00
5.2.12.1	Material	1Шина № + PE (complect)	buc	1,0000	183,26	183,26
		<b>TOTAL 11.2.1. PD-1</b>				<b>1.726,23</b>
		<b>11.2.3. Iluminare</b>				
5.2.13	08-03-59 4-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			<b>50.448,26</b>
						21.085,10
5.2.13.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCP3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	14.660,95	8.210,13
5.2.13.2	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,07	67,35
5.2.13.3	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4000	27,49	285,90
5.2.13.4	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	15,3000	8,25	126,23
5.2.13.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	21,99	336,45
5.2.13.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	41,23	123,69
5.2.13.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3.481,98	17,41
5.2.13.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	45,82	5.498,40
5.2.13.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	460,90	24,43
5.2.13.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	13.744,64	1.374,46
5.2.13.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	41.233,93	123,70
5.2.13.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	77,89	32,71
5.2.13.13	1	Muncitor	h-om	317,0000	66,51	21.083,67
5.2.13.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,00
5.2.13.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	148,19	10.980,88
5.2.13.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	148,19	263,78
5.2.13.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,15
5.2.13.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	600,00	930,00
5.2.14	Pret	Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600	buc			<b>265,73</b>
						0,00
5.2.14.1	Material	Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600	buc	1,0000	265,73	265,73
5.2.15	Pret	Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600 cu acumulator	buc			<b>265,73</b>
						0,00
5.2.15.1	Material	Corp de iluminat LED IP20, 35W OPL/S ECO LED 600 cu acumulator	buc	1,0000	265,73	265,73

5.2.16	08-03-59 4-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc				<b>50.448,26</b>
							21.085,10
5.2.16.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	14.660,95	8.210,13	
5.2.16.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,07	67,35	
5.2.16.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4000	27,49	285,90	
5.2.16.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3000	8,25	126,23	
5.2.16.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	21,99	336,45	
5.2.16.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	41,23	123,69	
5.2.16.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3.481,98	17,41	
5.2.16.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	45,82	5.498,40	
5.2.16.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	460,90	24,43	
5.2.16.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	13.744,64	1.374,46	
5.2.16.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	41.233,93	123,70	
5.2.16.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	77,89	32,71	
5.2.16.13	1	Muncitor	h-om	317,0000	66,51	21.083,67	
5.2.16.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	600,00	930,00	
5.2.16.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	148,19	10.980,88	
5.2.16.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	148,19	263,78	
5.2.16.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,15	
5.2.16.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	600,00	930,00	
5.2.17	Pret	Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54	buc				<b>265,73</b>
							0,00
5.2.17.1	Material	Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54	buc	1,0000	265,73	265,73	
5.2.18	Pret	Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54 cu acumulator	buc				<b>265,73</b>
							0,00
5.2.18.1	Material	Corp de iluminat OWP/R ECO LED 33W IP54 cu acumulator	buc	1,0000	265,73	265,73	
5.2.19	08-03-59 4-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc				<b>44.787,37</b>
							18.025,44
5.2.19.1	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	14.660,95	8.210,13	
5.2.19.2	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	32,07	67,35	
5.2.19.3	01011977	Şuruburi cu piulițe și șaibe	kg	10,4000	27,49	285,90	
5.2.19.4	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	15,3000	8,25	126,23	
5.2.19.5	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	21,99	336,45	
5.2.19.6	1019852	Vopsea	kg	3,0000	41,23	123,69	
5.2.19.7	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	3.481,98	17,41	
5.2.19.8	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	45,82	5.498,40	
5.2.19.9	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	460,90	24,43	
5.2.19.10	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	13.744,64	1.374,46	
5.2.19.11	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	41.233,93	123,70	
5.2.19.12	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	77,89	32,71	
5.2.19.13	1	Muncitor	h-om	271,0000	66,51	18.024,21	
5.2.19.14	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	600,00	726,00	

5.2.19.15	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	148,19	8.787,67
5.2.19.16	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	148,19	263,78
5.2.19.17	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	35,00	38,15
5.2.19.18	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	600,00	726,00
5.2.20	Pret	Corp de iluminat LED IP20, 18W OPL/S ECO LED 300	buc			<b>256,57</b>
						<b>0,00</b>
5.2.20.1	Material	Corp de iluminat LED IP20, 18W OPL/S ECO LED 300	buc	1,0000	256,57	256,57
5.2.21	08-03-59 3-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc			<b>20.173,54</b>
						<b>6.491,82</b>
5.2.21.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0031	25.656,67	78,51
5.2.21.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	54,98	224,32
5.2.21.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	59,56	121,50
5.2.21.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	2.290,77	2.336,59
5.2.21.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	77,89	24,15
5.2.21.6	1	Muncitor	h-om	97,6000	66,51	6.491,38
5.2.21.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6900	600,00	1.014,00
5.2.21.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	53,8000	148,19	7.972,62
5.2.21.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
5.2.21.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6900	600,00	1.014,00
5.2.22	Pret	Lampa de noptiera medicala SVT-Med-BH-29W/10W-up/down-4000K	buc			<b>1.527,18</b>
						<b>0,00</b>
5.2.22.1	Material	Lampa de noptiera medicala SVT-Med-BH-29W/10W-up/down-4000K	buc	1,0000	1.527,18	1.527,18
5.2.23	08-03-59 3-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc			<b>20.173,54</b>
						<b>6.491,82</b>
5.2.23.1	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0031	25.656,67	78,51
5.2.23.2	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	54,98	224,32
5.2.23.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	59,56	121,50
5.2.23.4	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	2.290,77	2.336,59
5.2.23.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	77,89	24,15
5.2.23.6	1	Muncitor	h-om	97,6000	66,51	6.491,38
5.2.23.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6900	600,00	1.014,00
5.2.23.8	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	53,8000	148,19	7.972,62
5.2.23.9	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	35,00	896,00
5.2.23.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6900	600,00	1.014,00
5.2.24	Pret	Corp de iluminat de urgenta in complect cu lampa LED 7Bt, 175x140x90	buc			<b>229,08</b>
						<b>0,00</b>
5.2.24.1	Material	Corp de iluminat de urgenta in complect cu lampa LED 7Bt, 175x140x90	buc	1,0000	229,08	229,08
5.2.25	Pret	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED12	buc			<b>174,10</b>
						<b>0,00</b>

5.2.25.1	Material	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED12	buc	1,0000	174,10	174,10
5.2.26	Pret	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED13	buc			<b>174,10</b>
						0,00
5.2.26.1	Material	Corp de iluminat plafonier LED IP65, 12W CD LED13	buc	1,0000	174,10	174,10
5.2.27	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			<b>11.910,08</b>
						6.531,73
5.2.27.1	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	54,98	224,32
5.2.27.2	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	77,89	16,36
5.2.27.3	1	Muncitor	h-om	98,2000	66,51	6.531,28
5.2.27.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	600,00	672,00
5.2.27.5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	148,19	3.793,66
5.2.27.6	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	600,00	672,00
5.2.28	Pret	Corp de iluminat pe perete LED 7W EXIT	buc			<b>109,96</b>
						0,00
5.2.28.1	Material	Corp de iluminat pe perete LED 7W EXIT	buc	1,0000	109,96	109,96
5.2.29	Pret	Lampa de semnalizare " NU INTRATI " IKZ.01	buc			<b>320,71</b>
						0,00
5.2.29.1	Material	Lampa de semnalizare " NU INTRATI " IKZ.01	buc	1,0000	320,71	320,71
		<b>TOTAL 11.2.3. Iluminare</b>				<b>91.809,89</b>
		<b>11.2.4. Prize si intrerupatoare</b>				
5.2.30	08-03-59 1-12 apl	Blocuri cu trei prize de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			<b>4.927,24</b>
						4.616,11
5.2.30.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	4.123,39	12,99
5.2.30.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	27,49	41,23
5.2.30.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,37	139,74
5.2.30.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	77,89	32,71
5.2.30.5	1	Muncitor	h-om	69,4000	66,51	4.615,79
5.2.30.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
5.2.30.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	600,00	42,00
5.2.31	Pret	Bloc cu 3 prize bipolara cu contact de protectie IP20, 250B, 10A	buc			<b>82,47</b>
						0,00
5.2.31.1	Material	Bloc cu 3 prize bipolara cu contact de protectie IP20, 250B, 10A	buc	1,0000	82,47	82,47
5.2.32	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			<b>2.809,33</b>
						2.534,20
5.2.32.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	4.123,39	12,99
5.2.32.2	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	1,5000	27,49	41,23
5.2.32.3	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,37	139,74
5.2.32.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	77,89	32,71
5.2.32.5	1	Muncitor	h-om	38,1000	66,51	2.534,03
5.2.32.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
5.2.32.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
5.2.33	Pret	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250B, 10A	buc			<b>41,23</b>
						0,00

5.2.33.1	Material	Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250B, 10A	buc	1,0000	41,23	41,23
5.2.34	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			<b>2.342,95</b>
						2.141,77
5.2.34.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	4.123,39	12,99
5.2.34.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,37	139,74
5.2.34.3	1	Muncitor	h-om	32,2000	66,51	2.141,62
5.2.34.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
5.2.34.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
5.2.35	Pret	Intreupator unufazat ingropat 250W, 6A	buc			<b>27,49</b>
						0,00
5.2.35.1	Material	Intreupator unufazat ingropat 250W, 6A	buc	1,0000	27,49	27,49
5.2.36	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			<b>2.382,86</b>
						2.181,68
5.2.36.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0032	4.123,39	12,99
5.2.36.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,0000	1,37	139,74
5.2.36.3	1	Muncitor	h-om	32,8000	66,51	2.181,53
5.2.36.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
5.2.36.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
5.2.37	Pret	Intreupator unufazat dublu ingropat 250W, 6A	buc			<b>34,82</b>
						0,00
5.2.37.1	Material	Intreupator unufazat dublu ingropat 250W, 6A	buc	1,0000	34,82	34,82
5.2.38	08-03-59 1-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			<b>5.358,60</b>
						2.587,41
5.2.38.1	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0002	41.233,93	6,60
5.2.38.2	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	41.233,93	12,37
5.2.38.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	2,0400	54,98	112,16
5.2.38.4	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	2.290,77	2.359,49
5.2.38.5	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	77,89	8,57
5.2.38.6	1	Muncitor	h-om	38,9000	66,51	2.587,24
5.2.38.7	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
5.2.38.8	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	35,00	224,00
5.2.38.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	600,00	24,00
5.2.39	Pret	1Переключатель однополюсный на два направления без нулевых положений IP20, 250В, 10А	buc			<b>100,79</b>
						0,00
5.2.39.1	Material	1Переключатель однополюсный на два направления без нулевых положений IP20, 250В, 10А	buc	1,0000	100,79	100,79
		<b>TOTAL 11.2.4. Prize si intrerupatoare</b>				<b>10.603,33</b>
		<b>11.2.5. Cabluri</b>				
5.2.40	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			<b>1.723,62</b>
						824,78
5.2.40.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	19.242,50	0,77
5.2.40.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	9.163,10	7,33
5.2.40.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	27.489,29	1,65
5.2.40.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	460,90	3,83
5.2.40.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	137,45	0,56

5.2.40.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	13.744,64	131,95
5.2.40.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	109,96	54,98
5.2.40.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	66,51	824,72
5.2.40.9	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	197,59	592,77
5.2.40.10	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
5.2.41	Pret	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m			<b>9,53</b>
						0,00
5.2.41.1	Material	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	1,0000	9,53	9,53
5.2.42	Pret	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m			<b>13,90</b>
						0,00
5.2.42.1	Material	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	13,90	13,90
5.2.43	Pret	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m			<b>18,33</b>
						0,00
5.2.43.1	Material	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	1,0000	18,33	18,33
5.2.44	Pret	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2	m			<b>31,61</b>
						0,00
5.2.44.1	Material	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-LS-0.66 5x2.5 mm2	m	1,0000	31,61	31,61
5.2.45	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			<b>1.723,62</b>
						824,78
5.2.45.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	19.242,50	0,77
5.2.45.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	9.163,10	7,33
5.2.45.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	27.489,29	1,65
5.2.45.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	460,90	3,83
5.2.45.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	137,45	0,56
5.2.45.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	13.744,64	131,95
5.2.45.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	109,96	54,98
5.2.45.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	66,51	824,72
5.2.45.9	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	197,59	592,77
5.2.45.10	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
5.2.46	Pret	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-FRLS-0.66 3x1.5 mm2 rezistent la foc	m			<b>21,39</b>
						0,00
5.2.46.1	Material	Cablu de tensiune joasa 0.4kV din cupu izolata PVH sectiune de ВВГнг-FRLS-0.66 3x1.5 mm2 rezistent la foc	m	1,0000	21,39	21,39
5.2.47	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			<b>1.723,62</b>
						824,78
5.2.47.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	19.242,50	0,77
5.2.47.2	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	9.163,10	7,33
5.2.47.3	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	27.489,29	1,65

5.2.47.4	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0083	460,90	3,83
5.2.47.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0041	137,45	0,56
5.2.47.6	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	13.744,64	131,95
5.2.47.7	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	109,96	54,98
5.2.47.8	1	Muncitor	h-om	12,4000	66,51	824,72
5.2.47.9	30203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	197,59	592,77
5.2.47.10	30408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
5.2.48	Pret	Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x2,5mm p. ПВ1нг-450	m			<b>5,50</b>
						<b>0,00</b>
5.2.48.1	Material	Conductor din cupru izolata PVH sectiune de 1x2,5mm p. ПВ1нг-450	buc	1,0000	5,50	5,50
5.2.49	Pret	Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor	buc			<b>2,75</b>
						<b>0,00</b>
5.2.49.1	Material	Doza ingropata pentru instalarea intrerupator si prizelor	buc	1,0000	2,75	2,75
5.2.50	Pret	Doza ingropata pentru instalarea 3 prizelor	buc			<b>8,25</b>
						<b>0,00</b>
5.2.50.1	Material	Doza ingropata pentru instalarea 3 prizelor	buc	1,0000	8,25	8,25
5.2.51	Pret	Doza de instrubutie pentru teava conductor	buc			<b>9,16</b>
						<b>0,00</b>
5.2.51.1	Material	Doza de dinstrubutie pentru teava conductor	buc	1,0000	9,16	9,16
5.2.52	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			<b>2.102,57</b>
						<b>1.583,05</b>
5.2.52.1	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	21,99	294,67
5.2.52.2	05009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,58	30,69
5.2.52.3	050090611	Fisa de izolație	buc	18,0000	1,37	24,66
5.2.52.4	1	Muncitor	h-om	23,8000	66,51	1.582,94
5.2.52.5	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	35,00	169,40
5.2.53	Pret	Teava polivinilhlorid D20 mm	m			<b>6,10</b>
						<b>0,00</b>
5.2.53.1	Material	Teava polivinilhlorid D20 mm	m	1,0000	6,10	6,10
5.2.54	08-02-39 6-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			<b>5.554,45</b>
						<b>1.955,53</b>
5.2.54.1	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	32,07	219,36
5.2.54.2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	12,5000	8,25	103,13
5.2.54.3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,4000	54,98	21,99
5.2.54.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	21,99	274,88
5.2.54.5	1	Muncitor	h-om	29,4000	66,51	1.955,39
5.2.54.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	600,00	654,00
5.2.54.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	148,19	1.351,49
5.2.54.8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	148,19	320,09
5.2.54.9	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	600,00	654,00
5.2.55	Pret	1 Лоток проволочный 35x100x3000	m			<b>33,60</b>
						<b>0,00</b>
5.2.55.1	Material	1 Лоток проволочный 35x100x3000	m	1,0000	33,60	33,60

5.2.56	08-02-39 0-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea () (zero) se determina dupa proiect.	100 m			<b>1.660,31</b>
						1.083,52
5.2.56.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	1,0000	41,23	41,23
5.2.56.2	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,55	110,00
5.2.56.3	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	98,96	0,00
5.2.56.4	1	Muncitor	h-om	16,2900	66,51	1.083,45
5.2.56.5	134041	Dispozitiv de înşurubare	h-ut	6,0800	35,00	212,80
5.2.56.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	35,00	212,80
5.2.57	Pret	Canal cablu 100x60	m			<b>98,96</b>
						0,00
5.2.57.1	Material	Canal cablu 100x60	m	1,0000	98,96	98,96
		<b>TOTAL 11.2.5. Cabluri</b>				<b>144.796,04</b>

Obiect: Retele electrice interioare

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>11.3.1. PD-1</b>				
5.3.1		Tablou de distributie cu 36 module ЩРВ-363-3-36 УХЛ3	buc			<b>762,07</b>
						0,00
5.3.1.1	Material	1Щит ЩРВ-363-3-36 УХЛ3	buc	1,0000	762,07	762,07
5.3.2		Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A	buc			<b>71,78</b>
						0,00
5.3.2.1	Material	Intrerupator de sarcina BH 32 3P 40A	buc	1,0000	71,78	71,78
5.3.3		Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			<b>27,49</b>
						0,00
5.3.3.1	Material	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	1,0000	27,49	27,49
5.3.4		Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc			<b>25,96</b>
						0,00
5.3.4.1	Material	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	1,0000	25,96	25,96
5.3.5		Intrerupator automat diferential АДТ 32/C16A/30mA	buc			<b>203,88</b>
						0,00
5.3.5.1	Material	Intrerupator automat diferential АДТ 32/C16A/30mA	buc	1,0000	203,88	203,88
5.3.6		Intrerupator automat diferential АДТ 32/C25A/30mA	buc			<b>203,88</b>
						0,00
5.3.6.1	Material	Intrerupator automat diferential АДТ 32/C25A/30mA	buc	1,0000	203,88	203,88
		<b>TOTAL 11.3.1. PD-1</b>				<b>3.062,00</b>
		<b>11.3.2. PDLA</b>				
5.3.7		Tablou de distributie ЩРН-12-036 УХЛ3	buc			<b>597,12</b>
						0,00
5.3.7.1	Material	Tablou de distributie ЩРН-12-036 УХЛ3	buc	1,0000	597,12	597,12
5.3.8		Intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A	buc			<b>74,83</b>
						0,00
5.3.8.1	Material	Intrerupator de sarcina BH 32 3P 20A	buc	1,0000	74,83	74,83

5.3.9		Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc			<b>27,49</b>
						0,00
5.3.9.1	Material	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A	buc	1,0000	27,49	27,49
5.3.10		Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc			<b>25,96</b>
						0,00
5.3.10.1	Material	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	1,0000	25,96	25,96
		<b>TOTAL 11.3.2. PDLA</b>				<b>835,35</b>

APROBAT:

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 06-083-00-65;