

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**



1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria mun.Soroca**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun.Soroca**  
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie la IET nr.17 din mun.Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Timplarie (Grupa Ciupercutelor)</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	8,5200
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,8200
3	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,7000
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	41,6000
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,6500
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,6500
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,6500
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,6500

1	2	3	4	5
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,6500
		<b>1.2. Sala de festivitati</b>		
		<b>1.2.1. Lucrari de consolidare</b>		
10	CK26D	Demontarea pervazurilor la ferestre din aluminiu	m	15,6000
11	CK26C	Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice Coeficient la manoperei=0,8000	m	15,6000
12	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	3,3600
13	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,0000
14	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	40,8000
15	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp Materiale marunte=1,0500	kg	89,7600
16	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane k=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000	m2	40,8000
17	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	8,5000
18	CF50B	Tencuieli exterioara de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,5200
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	47,5200

1	2	3	4	5
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,5200
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,5200
22	CI02A	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp Material marunt (piatra smirghel,carborunt nr.1,2,ceara,colorant)=1,0300	m2	3,3600
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(la glafuri)	m2	8,4000
24	CF50B	Tencuieli exterioara de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(la glafuri)	m2	8,4000
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (la glafuri)	m2	16,8000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare si exterioara a galfurilor	m2	16,8000
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	8,4000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,4800
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	50,9200

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
31	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	47,5600
32	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (de la demontare)	m	15,0600
33	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (de la demolare)	m	15,0600
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc de la demolare	buc	6,0000
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	6,0000
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	6,0000
		<b>1.2.2. Peretii</b>		
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	90,0000
38	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,6000
39	CF17A	Diverse lucrari - nuturi in tencuieli interioare sau exterioare, cu sectiuni 2 cm x 1 cm - 3 cm x 2 cm	m2	57,6000
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,6000
41	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hartie de slefuit etc.)=1,0050	m2	26,5400

1	2	3	4	5
42	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	5,9000
43	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	14,0000
44	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	55,0000
45	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc.)=1,0100	kg	18,0000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,6000
47	CN33B	Tapete pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti din elemente prefabricate din beton celular autoclavizat, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet	m2	90,0000
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	56,4000
49	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	56,4000
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,9000
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,4000
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,4000
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	56,4000

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
54	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,0000
		<b>1.2.3. Planseu</b>		
55	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	90,0000
56	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	9,2000
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,2000
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,2000
		<b>1.2.4. Pardosele</b>		
59	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	8,0000
60	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment	m3	0,5400
61	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag	m2	70,0000
62	RCsB04A	Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300	m3	0,3000
63	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	90,0000

1	2	3	4	5
64	CF17A	Diverse lucrari - nuturi in tencuieli interioare sau exterioare, cu sectiuni 2 cm x 1 cm - 3 cm x 2 cm	m2	90,0000
65	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	90,0000
		<b>1.2.5. Timplarie</b>		
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,9400
67	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,9400
68	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,6000
69	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	3,3600
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,3600
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,3600
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,3600
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,3600
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	3,3600

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
75	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	38,0000
		<b>1.3. Pavaj</b>		
76	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	52,6600
77	DI123	Demontarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m k=0.8 Alte materiale=1,0300 Coeficient la manoperei=0,8000 Coeficient la utilajului=0,8000	m3	1,3000
78	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	52,6600
79	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	29,0000
80	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	29,0000
81	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1000
82	TsC54A	Strat de agregate naturale cilindrate rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5,6mm),h=5cm, avin fuctia de rezistenta filtratranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=5cm	m3	2,6300
83	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm	m3	5,2600
84	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm	m	16,8000



1	2	3	4	5
85	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	52,6600
86	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat ( Dale din beton de trotuar pentru scurgerea a apelor pluviale)	buc	46,0000
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Sistemul electric la sala de festivitati</b>		
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,0000
88	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000
89	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, VVGng LS 3x1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	80,0000
90	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, VVGng LS 3x1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	98,0000
91	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Gofra D16mm) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	170,0000
92	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 60x60cm	buc	8,0000
93	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat	buc	6,0000
94	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	3,0000
95	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete ( cutie pentru automate cu 2 module)		
96		Cutie pentru automate cu 2 module	buc	1,0000
97	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,0000
98		Intrerupator automat VA47-29 1P 10 A	buc	1,0000
99		Intrerupator automat VA47-29 1P 20 A	buc	1,0000

		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Timplarie (Grupa Ciupercutelor)</b>		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
3	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200

	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0050
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		<b>1.2. Sala de festivitati</b>		
		<b>1.2.1. Lucrari de consolidare</b>		
10	CK26D	Demontarea pervazurilor la ferestre din aluminiu	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
11	CK26C	Demontarea pervazurilor la ferestre din mase plastice Coeficient la manoperei=0,8000	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

12	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
13	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
14	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
15	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp Materiale marunte=1,0500	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	2873122004111	Plase sudate STM sau STNB	kg	1,0100
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0050
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100
	2523156719079	Distantier din plastic	buc	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0006
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
16	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 4 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane k=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
17	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0034
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
18	CF50B	Tencuieli exterioara de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831-1	Amestec uscat exterior	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
22	CI02A	Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp Material marunt (piatra smirghel,carborunt nr.1,2,ceara,colorant)=1,0300	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0280
	2661112800500	Placi din beton mozaicate	m2	1,0300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,0000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1950
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7500
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(la glafuri)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
24	CF50B	Tencuieli exterioara de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(la glafuri)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831-1	Amestec uscat exterior	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (la glafuri)	m2	

	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare si exterioara a galfurilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fasad" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833-1	Chit pe baza de ipsos "Fasad"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
31	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
32	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (de la demontare)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2521106718393-1	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre (de la demolare)	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
33	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (de la demolare)	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2743123549027-1	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre (de la demolare)	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc de la demolare	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000
	2822115700000-1	Radiator de la demolare	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
35	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875274202700-1	Robinet cu dublu reglaj Tur	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
36	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875274202700-2	Robinet cu dublu reglaj Retur	buc	1,0000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		<b>1.2.2. Peretii</b>		
37	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
38	RCsJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,3400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	29522700038172	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
39	CF17A	Diverse lucrari - nuturi in tencuieli interioare sau exterioare, cu sectiuni 2 cm x 1 cm - 3 cm x 2 cm	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0002
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

41	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
42	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
43	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,4403
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
44	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
45	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat	kg	



		monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100		
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
47	CN33B	Tapete pe baza de poliesteri aplicati pe suport de hirtie, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti din elemente prefabricate din beton celular autoclavizat, pe glet de netezire existent, lipite cu adeziv pe baza de aracet	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	2414247321570	Fenol tehnic calitatea 3	kg	0,0015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2100
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,0080
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
49	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
50	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Ameștec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
54	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		<b>1.2.3. Planseu</b>		
55	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
56	CF59L	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,1440
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0920
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,1580
	2710703520285	Profil de suport	m	4,3680
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,3680
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,6590
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8630
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8720
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0910
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,7100
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	55,5900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500

	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		<b>1.2.4. Pardosele</b>		
59	RCsH33E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	
	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
60	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si eleveltii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
61	RCsK40B	Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250
	4100116202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
62	RCsB04A	Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzinetai din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,0300	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	325,0000
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,6780
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100
	29522700037001	Betoniera de 250 l	h-ut	0,3250
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
63	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100116202818	Apa	m3	0,0070
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
64	CF17A	Diverse lucrari - nuturi in tencuieli interioare sau exterioare, cu sectiuni 2 cm x 1 cm - 3 cm x 2 cm	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0002
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
65	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500

	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
82	TsC54A	Strat de agregate naturale cilindrate rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5,6mm),h=5cm, avin fuctia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=5cm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	1421102200525-1	Agregate naturale cilindrate rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5,6mm)	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
83	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1411122201752-1	Agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
84	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm	m	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,1900
	14211022005131	Agregate naturale cilindrate rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5,6mm)	m3	0,0010
	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
85	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560
	4100126202818	Apa	m3	0,0230
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
86	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat ( Dale din beton de trotuar pentru scurgera a apelor pluviale)	buc	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0020
	2666122800600-1	Element prefabricat (dala de beton pentru scurgerea apelor pluviale)	buc	1,0100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Sistemul electric la sala de festivitati</b>		
87	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si	buc	

		globurile		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
88	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
89	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, VVGng LS 3x1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001-2	Conductor cupru VVGng LS 3x1,5mmp	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
90	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, VVGng LS 3x1,5mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001-1	Conductor de cupru VVGng LS 3x2,5mmp	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
91	RpEA02A	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Gofra D16mm) Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600
	2521216704234-1	Gofra D16mm	m	1,0250
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
92	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat LED 60x60cm	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400
	2875274400502-1	Corp de iluminat LED 60x60cm	buc	1,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
93	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000
	2746167335100	Priza	buc	1,0200
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
94	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

M. Soneleci Soneleci

95	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete ( cutie pentru automate cu 2 module)	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,3200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
96		Cutie pentru automate cu 2 module	buc	
	113	Cutie pentru automate cu 2 module	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
97	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,5600
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
98		Intrerupator automat VA47-29 IP 10 A	buc	
	114	Intrerupator automat VA47-29 IP 10 A	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
99		Intrerupator automat VA47-29 IP 20 A	buc	
	115	Intrerupator automat VA47-29 IP 20 A	buc	1,0000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	