

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1734006815767 din data de 20.01.2025
Obiectul achiziției: Echipament specializat pentru citirea și prelucrarea informației cardurilor eID pentru anul 2025

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Cititor de carduri inteligente eID				Produs după data de 01.01.2024, Nerecondiționat. 1.1 Cititoare (dispozitiv de înscriere) inteligente de carduri cu tehnologie contact și fără contact. 1.2 Scop: Furnizarea identificării securizate a utilizatorilor și realizarea tranzacțiilor electronice prin achiziționarea de	Produs după data de 01.01.2024, Nerecondiționat. 1. Cititoare (dispozitiv de înscriere) inteligente de carduri cu tehnologie contact și fără contact. 2. Specificații tehnice:	

				cititoare (dispozitiv de înscriere) versatile de carduri inteligente, care să suporte atât carduri inteligente cu contact, cât și fără contact. 2. Specificații tehnice: Cititoarele (dispozitivele de înscriere) inteligente de carduri trebuie să îndeplinească următoarele cerințe tehnice: 2.1 Interfețe: • min. USB 2.0 (Tip A); 2.2 Suport pentru carduri: • Contact: ISO/IEC 7816 Clasa A, B și C (5V, 3V, 1.8V); • Fără contact: ISO/IEC 14443 Tip A și B, Mifare, FeliCa, NFC (ISO/IEC 18092); 2.3 Viteză de comunicare: • Contact: min. 625 kbps (în dependență de card); • Fără contact: min. 424 kbps; 2.4 Clock Frequency: • Contact: 4 MHz; • Fără contact: 13,56 MHz; 2.5 Dimensiunea cardului cu contact:	2.1 Interfețe: • min. USB 2.0 (Tip A); 2.2 Suport pentru carduri: • Contact: ISO/IEC 7816 Clasa A, B și C (5V, 3V, 1.8V); • Fără contact: ISO/IEC 14443 Tip A și B, Mifare, FeliCa, NFC (ISO/IEC 18092); 2.3 Viteză de comunicare: • Contact: min. 625 kbps (în dependență de card); • Fără contact: min. 424 kbps 2.4 Clock Frequency: • Contact: 5 MHz; • Fără contact: 13,56 MHz; 2.5 Dimensiunea cardului cu contact: • ISO 7816-3 ID-1 (full-size);	
--	--	--	--	--	--	--

				• ISO 7816-3 ID-1 (full-size); 2.6 Distanța de citire a cardurilor fără contact: • 0 – 50 +/- 10 mm; 2.7 Sisteme de operare: min. Windows 10; • Windows 11; 2.8 Funcționalități: • Protecție împotriva scurtcircuitului; • Funcție anti-coliziune integrată; • Indicator LED de stare: indicații diferite pentru Pornire, utilizarea cardului cu contact, utilizarea cardului fără contact; • Suport pentru APDU extins (Application Protocol Data Unit); 2.9 Număr estimat de cicluri de utilizare: • min. 500.000; 2.10 Dimensiuni: • Dimensiuni max. de 150mm x 100mm x 35mm; 2.11 Greutate: • Greutate max. de 150g; 2.12 Lungimea cablului: • min. 1.5m (fix sau detașabil);	2.6 Distanța de citire a cardurilor fără contact: • până la 70mm; 2.7 Sisteme de operare: min. Windows 10; Windows 11, Linux, macOS 2.8 Funcționalități: • Protecție împotriva scurtcircuitului; • Funcție anti-coliziune integrată; • Indicator LED de stare: indicații diferite pentru Pornire, utilizarea cardului cu contact, utilizarea cardului fără contact; • Suport pentru APDU extins (Application Protocol Data Unit); 2.9 Număr estimat de cicluri de utilizare: • min. 500.000; 2.10 Dimensiuni:	
--	--	--	--	--	---	--

				2.13 Alimentare: • USB 2.0, 5V DC / max. 300mA; 2.14 Certificări/Conformitate: • CE, FCC, LITIC, BSMI, UL, NFC Forum, TELEC, FIPS 201, RoHS, EMV Nivel 1, Microsoft WHQL; 2.15 Standarde: • USB 2.0, CCID, PC/SC, WINSCard API, PPS, ISO/IEC 7816 Clasa A, B și C ISO/IEC 14443 Tip A și Tip B Mifare®, FeliCa® ISO/IEC 18092. Termenul de garanție – min. 12 luni (din data livrării bunurilor). Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	• Dimensiuni 120.5 x 72.0 x 20.4 mm 2.11 Greutate: • Greutate 143 g. 2.12 Lungimea cablului: • 2m fix 2.13 Alimentare: • USB 2.0, 5V DC / max. 300mA; 2.14 Certificări/Conformitate: • CE, FCC, LITIC, BSMI, UL, NFC Forum, TELEC, FIPS 201, RoHS, EMV Nivel 1, Microsoft WHQL; 2.15 Standarde: • USB 2.0, CCID, PC/SC, WINSCard API, PPS, ISO/IEC 7816 Clasa A, B și C ISO/IEC 14443 Tip A și Tip B Mifare®, FeliCa® ISO/IEC 18092. Termenul de garanție – 12 luni (din data livrării bunurilor). Soluționarea cazurilor de	
--	--	--	--	--	---	--

					garanție în termen de până la 20 de zile lucrătoare.	
Lotul nr. 2 Tastatură numerică				Brand International; Produs după data de 01.01.2024, Nereconditionat; Tip – Tastatură numerică; Total chei, buc – min. 18; Port – USB Type-C sau USB Type-A (cu adaptor tip-C-USB2.0-USB 2.0 tip-C (mascul) la tip-A (femelă)); Hub USB – min. 1xUSB, port de tip A (opțional); Lungime cablu, cm – min. 150; Cerințe de sistem – Windows 10 / Windows 11. Termenul de garanție – min. 12 luni (din data livrării bunurilor). Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	Brand International; Produs după data de 01.01.2024, Nereconditionat; Tip – Tastatură numerică; Total chei, buc – 19; Port – USB Type-C sau USB Type-A (cu adaptor tip-C-USB2.0-USB 2.0 tipC (mascul) la tip-A (femelă)); Hub USB – min. 1xUSB, port de tip A (opțional); Lungime cablu, cm – 140 cm; Cerințe de sistem – Windows 10 / Windows 11. Termenul de garanție – 12 luni (din data livrării bunurilor). Soluționarea cazurilor de garanție în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	

Numele, Prenumele: Vitalie Bîrsan În calitate de: Administrator

Ofertantul: ICS Reliable Solutions Distributor SRL Adresa: Mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun 85

