

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: **“04 ” noiembrie 2019**

Procedura de achizitie Nr.: **IDENTIFICATOR - ID** ocds-b3wdp1-MD-1571219843299

Anunt de participare Nr.: **Plasat pe M-TENDER**

Către: **Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități or.Hîncești**

SA TEHOPTIMED declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

b) **SA TEHOPTIMED** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri **FOTOLII CU ROTILE PENTRUPERSOANE CU DIZABILITATI LOCOMOTORII**

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

- **217930.00 (Două sute șaptesprezece mii nouă sute treizeci lei 00 bani) lei MDL**

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

-

e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, **SA TEHOPTIMED** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**


Ofertantul: **SA TEHOPTIMED**



Specificații tehnice (F4.1)


numarul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR** : OCUS-03WUP1-IMP-13/1219843299

Denumirea procedurii de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)**

Autoritatea contractanta : **Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități or.Hîncești**

Cod C.P.V.	Nr. Lot-uril	Denumirea	Modelul	Imaginea	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1		3	4		5	6	7	8	9
33193120-5	1	Scaun cu rotile cu suport picioare reglabili	JL809		China	Jianlian Homecare Products	<p>Fotoliu rulant(scaun cu rotile)-posibilitatea de a modifica pe vertical pozitia fiecarui support de sprijin pentru picior independent Necesari pentru persoane care trebuie sa mentina intr-o pozitie ridicata, eventual pina la orizontala un membru inferior sau amindoua. Suportul pentru picioare detasabil. Suportii pentru sprijinul bratelor sa fie detasabil in asa mod ca scaunul cu rotile sa fie una din laterale libere pentru a usura transferul pacientului. Tapiteria din piele sintetica ,sezut si spatari, sa se curate usor de resturi de alimente, praf ,pete,incontinenta.Rotile din fata diametru de 20cm,realizate din PVC armat cu pneuripline, Rotile din spate diametrul de 60cm,cauciucuri pline,spite din otel , flexibile.Pentru depozitare scaunul sa se poata plia. Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadrul realizat din otel cromat in 3 straturi, protectie la corozioane - suporti sprijin brate detasabili - suporti sprijin picioare, reglabili ca pozitie si detasabili - sprijin pentru talpi realizat din aluminiu - sistem de pliere tip "double cross" - latime totala 65 cm± 5% - lungime totala (cu suport de sprijin picioare montat) - 100 cm± 5% - inaltime sezut in raport cu solul - 49 cm± 5% - adancime sezut: 40cm±5%; latime sezut: 46cm±5% - inaltime spatari: 43cm±5%; greutate proprie: 19kg±5% - greutate maxima utilizator: 100 kg 	<p>Fotoliu rulant(scaun cu rotile)- fara posibilitatea de a modifica pe vertical pozitia fiecarui support de sprijin pentru picior independent Necesari pentru persoane care trebuie sa mentina intr-o pozitie ridicata, eventual pina la orizontala un membru inferior sau amindoua (NU). Suportul pentru picioare nedetasabil . Suportii pentru sprijinul bratelor nedetasabil Tapiteria din piele sintetica ,sezut si spatari, sa se curate usor de resturi de alimente, praf ,pete,incontinenta.Rotile din fata diametru de 20cm,realizate din PVC armat cu pneuripline, Rotile din spate diametrul de 60cm,cauciucuri pline,spite din otel , flexibile.Pentru depozitare scaunul sa se poata plia. Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadrul realizat din otel cromat in 3 straturi, protectie la corozioane - suporti sprijin brate nedetasabili - suportii sprijin picioare, nereglabili ca pozitie si nedetasabili - sprijin pentru talpi realizat din aluminiu - sistem de pliere tip "double cross" - latime totala 66 cm - lungime totala (cu suport de sprijin picioare montat) - 104 cm - inaltime sezut in raport cu solul - 49 cm± 5% - adancime sezut: 40cm±5%; latime sezut: 46cm±5% - inaltime spatari: 43cm±5%; greutate proprie: 19kg±5% - greutate maxima utilizator: 100 kg 	Declaratia de Conformitate CE, Inregistrate in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

33193120-5	2	Scaun cu rotile din aluminiu	43251		Gima	<p>Italia</p> <p>Scaun cu rotile(fotoliurulant)pentru persoane cu dizabilitati locomotorii, Scaun cu rotile din schelet din aluminiu, tratat electrochimic impotriva coroziunii, roti spate cu spite subtiri din otel elastic, cauciucuri pline , Rotile din fata cu spite groase si cauciucuri pline, Fotoliu rulant pliabil cu rotile din fata spite rezistente in vederea abordarii obstacolelor in timpul mersului, Cauciucurile pline, care nu necesita intretinere. Suportul pentru spijinul picioarelor se poate regla in lungime in functie de dimensiunile anatomice ale utilizatorului. Scaunul sa fie dotat cu un set de frine pentru utilizator si un set de frine pentru insotitor, Fotoliul cu rotile necesita sa fie pliant. Sistemul de pliere/deplieresa fie de tip “duble cross”oferind o rezistenta sporita. Spatarul si sezutul sunt din textura de nylon ,cu husa suplimentara matlasata, lavabila, care se ataseaza cu benzi Velcro.</p> <p>Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> -greutate fotoliu rulant-15 kg± 5% - sistem de pliere tip "double cross" - latime totala fotoliu 65 cm± 5% - latime sezut: 46 cm± 5% - greutate maxima utilizator: 110 kg 	<p>Scaun cu rotile(fotoliurulant)pentru persoane cu dizabilitati locomotorii, Scaun cu rotile din schelet din aluminiu, tratat electrochimic impotriva coroziunii, roti spate cu spite subtiri din otel elastic, cauciucuri pline , Rotile din fata cu spite groase si cauciucuri pline, Fotoliu rulant pliabil cu rotile din fata spite rezistente in vederea abordarii obstacolelor in timpul mersului, Cauciucurile pline, care nu necesita intretinere. Suportul pentru spijinul picioarelor se poate regla in lungime in functie de dimensiunile anatomice ale utilizatorului. Scaunul sa fie dotat cu un set de frine pentru utilizator si un set de frine pentru insotitor, Fotoliul cu rotile necesita sa fie pliant. Sistemul de pliere/deplieresa fie de tip “duble cross”oferind o rezistenta sporita. Spatarul si sezutul sunt din textura de nylon fara husa suplimentara matlasata, lavabila, care se ataseaza cu benzi Velcro.</p> <p>Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> -greutate fotoliu rulant-15 kg± 5% - sistem de pliere tip "double cross" - latime totala fotoliu 65 cm± 5% - latime sezut: 46 cm± 5% - greutate maxima utilizator: 110 kg 	Declaratia de Conformitate CE
33193120-5	4	Fotoliu cu rotile cu greutatea redusa	JL951B-51		China	<p>Jianlian Homecare Products</p> <p>Scaun rulant usor-schelet aluminiu vopsit epoxy, fotoliu rulant pliabil system”double cross”, rori fata cu diametrul de 15-20 cm ,cauciucuri pline, reglabile ca inaltime si distanta fata de roata spate, rezistenta la socuri, roti spate diametrul 50-55 cm cu spite flexibile, cauciucu ripline, support brate detasabil pentru plasarea pacientului, support spijin picioare rabatabil si reglabil in lungime. Spatarul se poate plia de la jumătate pentru a reduce dimensiunile de stocare sau transport. Fotoliu rulant de calitate superioara: structuta de aluminiu , o greutate redusa si aspect deosebit. Spatarul si sezutul din textura lavabila cu supliment de perna matlasata detasabila. Manevre in spatii reduse</p> <p>Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - latime sezut : 46 cm± 5% - latime totala -66 cm± 5% - greutate proprie: 13 kg± 5% - greutate maxima utilizator: 100 kg 	<p>Scaun rulant usor-schelet aluminiu vopsit epoxy, fotoliu rulant pliabil system”double cross”, rori fata cu diametrul de 15-20 cm ,cauciucuri pline, reglabile ca inaltime si distanta fata de roata spate, rezistenta la socuri, roti spate diametrul 50-55 cm cu spite flexibile, cauciucu ripline, support brate detasabil pentru plasarea pacientului, support spijin picioare rabatabil si reglabil in lungime. Spatarul se poate plia de la jumătate pentru a reduce dimensiunile de stocare sau transport. Fotoliu rulant de calitate superioara: structuta de aluminiu , o greutate redusa si aspect deosebit. Spatarul si sezutul din textura lavabila cu supliment de perna matlasata detasabila. Manevre in spatii reduse</p> <p>Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - latime sezut : 46 cm± 5% - latime totala -66 cm± 5% - greutate proprie: 13 kg± 5% - greutate maxima utilizator: 100 kg 	Declaratia de Conformitate CE, Inregistrate in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale

33193120-5	5	Fotoliurulant cu spatarregabil	JL902GC		China	<p>Jianlian Homecare Products</p> <p>obține o pozitie comoda. Spatarul scaunului sa se poata inclina in trepte de la vertical pina la orizontala. Suportii pentru spijinul picioarelor se vor regla independent pina la orizontala pina la transformarea pat pentru odihna.Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Schelet rezistent realizat din otel,vopsit in pulberi epoxy. Suportii de sprijin bratece se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detasaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare.</p> <p>Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Structura de rezistenta realizata din otel vopsit epoxy - scaun cu rotile pliabil - support picioare detasabili si reglabili - support spijin brate pliabili - cauciucuri pline la rotile din spate si fata. - frine cu blocare pe rotile spate. - tapitarie din PVC sa se poata curata usor. - greutate maxima utilizator 110kg <p>Inaltime- 119 cm± 5% Latime -65 cm± 5% Greutatea produsului-24 kg± 5% Latimesezut – 46 cm± 5% Greutate max.utilizator-110 kg</p>	<p>obține o pozitie comoda. Spatarul scaunului sa se poata inclina in trepte de la vertical pina la orizontala. Suportii pentru spijinul picioarelor se vor regla independent pina la orizontala pina la transformarea pat pentru odihna.Scaunul cu rotile pliabil pentru depozitare. Schelet rezistent realizat din otel,vopsit in pulberi epoxy. Suportii de sprijin bratece se pliaza din spate a scaunului cu rotile pentru urcarea laterala in scaunul cu rotile. Suportii de sprijin al picioarelor se detasaza ce reduc dimensiunile pentru transport, depozitare.</p> <p>Specificatii tehnice scaun cu rotile:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Structura de rezistenta realizata din otel vopsit epoxy - scaun cu rotile pliabil - support picioare detasabili si reglabili - support spijin brate pliabili - cauciucuri pline la rotile din spate si fata. - frine cu blocare pe rotile spate. - tapitarie din PVC sa se poata curata usor. - greutate maxima utilizator 110kg <p>Inaltime- 119 cm± 5% Latime -65 cm± 5% Greutatea produsului-24 kg± 5% Latimesezut – 46 cm± 5% Greutate max.utilizator-110 kg</p>	Declaratia de Conformitate CE, Inregistrate in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
------------	---	--------------------------------	---------	---	-------	---	--	---

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numarul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR** ocds-b3wdp1-MD-15/1219843299

Denumirea procedurii de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)**

Autoritatea contractanta : **Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități or.Hîncești**

Cod CPV	Nr. loturi-lor	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma fără TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
33193120-5	1	Scaun cu rotile cu suport picioare reglabili	buc	6	2200.00	13200.00	Pina la sfirsitul anului 2019	
	2	Scaun cu rotile din aluminiu	buc	11	3390.00	37290.00		
	4	Fotoliu cu rotile cu greutatea redusa	buc	21	3440.00	72240.00		
	5	Fotoliurulant cu spatar reglabil	buc	28	3400.00	95200.00		
						217930.00		

Aceste produse nu se supun cotei TVA

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova