

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul,**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Solutii arhitectural constructive (SAC)**

**Valoarea de deviz 2 880 822,86 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari usi (cu recuperare)	m2	5,4600	21,000 21,000	114,660 114,660
2	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din placi de gips	m3	24,0000	201,100 197,500	4 826,400 4 740,000
3	RpCG29C1	Demolarea zidariei din blocuri de calcar	m3	2,2000	152,000 110,000	334,400 242,000
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2	650,0000	14,650 13,500	9 522,500 8 775,000
5	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	80,0000	21,000 21,000	1 680,000 1 680,000
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi	m2	300,0000	12,050 11,000	3 615,000 3 300,000
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	23,6000	24,650 23,000	581,740 542,800
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2	70,0000	40,750 39,000	2 852,500 2 730,000
9	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	70,0000	16,600 15,000	1 162,000 1 050,000
10	RpIB12B	Demontari calorifere	buc	30,0000	6,000	180,000

1	2	3	4	5	6	7
					6,000	180,000
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	10,0000	47,500 47,500	475,000 475,000
12	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000	55,000 55,000	550,000 550,000
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,0000	11,000 11,000	220,000 220,000
14	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	100,0000	9,250 8,000	925,000 800,000
15	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m	70,0000	33,540 26,500	2 347,800 1 855,000
16	RpCI42A	Demontarea burlanelor	m	48,0000	7,150 7,000	343,200 336,000
17	CE22A	Montarea burlanelor demontate anterior (fara costul materialelor)	m	48,0000	35,710 17,500	1 714,080 840,000
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la soclu	m2	53,0000	14,650 13,500	776,450 715,500
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti exteriori	m2	580,0000	14,650 13,500	8 497,000 7 830,000
20	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente ale ferestrelor	kg	180,0000	2,247 2,000	404,460 360,000
21	RpCP12C	Montarea gratiilor metalice demonate anterior (de exclus confectii metalice)	kg	180,0000	24,889 13,000	4 480,007 2 340,000
22	RpCI42A	Demontarea glafurilor existente la ferestre	m	60,0000	7,150 7,000	429,000 420,000
23	RpCB18E	Demolarea copertinelor din beton	m3	0,2000	894,400 891,000	178,880 178,200
24	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	5,0000	9,250 8,000	46,250 40,000
25	08-02-396-6	Jgheab metalic perforat 300x100 mm cu capac pe peretele cladirii	100 m	0,0500	16 132,800 1 470,000	806,640 73,500
26	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru camere video	m	75,0000	9,250 8,000	693,750 600,000

1	2	3	4	5	6	7
27	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 40x20 mm	100 m	0,8000	2 068,500 814,500	1 654,800 651,600
28	10-04-067-23	Demontare camere video k=0,5 salariu	buc	2,0000	55,750 54,500	111,500 109,000
29	10-04-067-23	Montare camere video demontate anterior	buc	2,0000	110,250 109,000	220,500 218,000
30	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior	buc	2,0000	407,640 405,000	815,280 810,000
31	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon)	buc	2,0000	371,875 87,500	743,750 175,000
32	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	2,0000	16,600 15,000	33,200 30,000
33	RpCB18F	Demolarea pereului in jurul cladirii	m3	0,2000	217,750 171,000	43,550 34,200
		<i>Total</i>	Lei			51 379,297
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>51 379,297 43 015,460</b>
		<b>2. Evacuare gunoi</b>				
34	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	67,5600	148,000 148,000	9 998,880 9 998,880
35	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	67,5600	22,500 22,500	1 520,100 1 520,100
36	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	67,5600	64,500 0,000	4 357,625 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 876,605
		<b>Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu</b>				<b>15 876,605 11 518,980</b>
		<b>3. Finisare fatada 3.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu)</b>				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor -	m2	53,0000	8,490	449,970

1	2	3	4	5	6	7
		Betonocontact Consum 0,27 kg/m2			1,500	79,500
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg	116,6000	26,833 2,250	3 128,717 262,350
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,0000	118,376 85,000	6 273,928 4 505,000
40	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	53,0000	49,724 26,000	2 635,372 1 378,000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	53,0000	8,490 1,500	449,970 79,500
42	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	53,0000	283,883 85,900	15 045,782 4 552,700
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	53,0000	8,490 1,500	449,970 79,500
44	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanata la soclu	m2	53,0000	344,484 145,000	18 257,673 7 685,000
		<i>Total</i>	Lei			46 691,382
		<b>Total Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>46 691,382</b> <b>18 621,550</b>
		<b>3.2. Pereti mai sus de cota 0.000</b>				
45	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	650,0000	43,400 37,500	28 209,675 24 375,000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2	597,0000	5,490 1,500	3 277,530 895,500
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	597,0000	118,376 85,000	70 670,472 50 745,000

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
48	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	597,0000	49,724 26,000	29 685,228 15 522,000
49	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 (coltari aluminiu 285 m.l.)	m2	535,0000	425,875 115,500	227 843,120 61 792,500
50	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 30 mm	m2	62,0000	319,670 146,150	19 819,512 9 061,300
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	597,0000	18,690 6,000	11 157,930 3 582,000
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	597,0000	125,490 61,000	74 917,530 36 417,000
53	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	70,0000	145,040 20,000	10 152,800 1 400,000
54	CI25A	Executarea decorurilor din polistiren la fatada prelucrate (420 m.l) gr. 30 mm	m2	84,0000	193,300 24,825	16 237,200 2 085,300
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	84,0000	18,690 6,000	1 569,960 504,000
56	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2	84,0000	65,245 27,500	5 480,580 2 310,000
		<i>Total</i>	Lei			499 021,537
		<b>Total Pereti mai sus de cota 0.000 Inklusiv salariu</b>				<b>499 021,537 208 689,600</b>
		<i>Total</i>	Lei			545 712,919
		<b>Total Finisare fatada Inklusiv salariu</b>				<b>545 712,919 227 311,150</b>
		<b>4. Finisari Cota 0.000 4.1. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	339,6800	8,490 1,500	2 883,883 509,520
58	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	339,6800	89,498 60,000	30 400,688 20 380,800
59	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	339,6800	49,724 26,000	16 890,228 8 831,680
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	339,6800	5,490 1,500	1 864,843 509,520
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	339,6800	21,756 10,000	7 390,078 3 396,800
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	339,6800	85,122 61,000	28 914,241 20 720,480
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	339,6800	5,490 1,500	1 864,843 509,520
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	339,6800	29,693 22,500	10 086,227 7 642,800
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	339,6800	5,490 1,500	1 864,843 509,520
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	339,6800	41,000 27,500	13 926,881 9 341,200
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	57,6000	8,490 1,500	489,024 86,400
68	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var- ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de	m2	57,6000	89,498 60,000	5 155,085 3 456,000

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau blocuri mici de beton				
69	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	57,6000	49,724 26,000	2 864,103 1 497,600
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	57,6000	8,490 1,500	489,024 86,400
71	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,6000	299,404 112,500	17 245,699 6 480,000
		<i>Total</i>	Lei			142 329,690
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>142 329,690 83 958,240</b>
		<b>4.2. Tavane</b>				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	102,6000	261,760 110,000	26 856,576 11 286,000
73	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	8,0000	180,736 95,500	1 445,887 764,000
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000	5,490 1,500	65,880 18,000
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,0000	21,756 10,000	261,072 120,000
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,0000	102,623 76,500	1 231,476 918,000
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,8800	5,490 1,500	191,491 52,320
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,8800	34,717 27,500	1 210,941 959,200

1	2	3	4	5	6	7
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,8800	5,490 1,500	191,491 52,320
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,8800	41,000 27,500	1 430,081 959,200
		<i>Total</i>	Lei			32 884,895
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>32 884,895 15 129,040</b>
		<b>4.3. Pardoseli P1</b>				
81	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 100 mm	m3	0,8000	466,200 49,500	372,960 39,600
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg	17,6000	26,083 1,500	459,060 26,400
83	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	8,0000	159,031 45,000	1 272,250 360,000
84	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-8,0000	49,042 15,000	-392,340 -120,000
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	8,0000	17,615 7,000	140,920 56,000
86	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	8,0000	103,871 8,500	830,971 68,000
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,0000	62,518 30,000	500,146 240,000
88	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	8,0000	52,538 24,000	420,304 192,000
89	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	8,0000	301,851 55,000	2 414,812 440,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 019,083
		<b>Total Pardoseli P1 Inclusiv salariu</b>				<b>6 019,083 1 302,000</b>
		<b>4.4. Pardoseli P2</b>				
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 100 mm	m3	7,5000	466,200 49,500	3 496,500 371,250
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg	165,0000	26,083 1,500	4 303,678 247,500
92	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	75,0000	159,031 45,000	11 927,344 3 375,000
93	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-75,0000	49,043 15,000	-3 678,188 -1 125,000
94	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2	75,0000	103,871 8,500	7 790,355 637,500
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	75,0000	62,518 30,000	4 688,865 2 250,000
96	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	75,0000	52,538 24,000	3 940,350 1 800,000
97	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	75,0000	301,852 55,000	22 638,864 4 125,000
		<i>Total</i>	Lei			55 107,768
		<b>Total Pardoseli P2 Inclusiv salariu</b>				<b>55 107,768 11 681,250</b>
		<b>4.5. Pardoseli P3</b>				
98	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - grosime 8 mm	m2	27,0000	270,642 55,000	7 307,346 1 485,000
		<i>Total</i>	Lei			7 307,346

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardoseli P3 Inclusiv salariu</b>				<b>7 307,346 1 485,000</b>
		<b>4.6. Pardoseli P3.1</b>				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselii cu Betohgpuht (0,15 kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	38,4800	5,490 1,500	211,255 57,720
100	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - grosime 8 mm	m <sup>2</sup>	38,4800	270,642 55,000	10 414,316 2 116,400
		<i>Total</i>	Lei			10 625,571
		<b>Total Pardoseli P3.1 Inclusiv salariu</b>				<b>10 625,571 2 174,120</b>
		<b>4.7. Plinte</b>				
101	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	90,0000	40,567 20,000	3 651,030 1 800,000
		<i>Total</i>	Lei			3 651,030
		<b>Total Plinte Inclusiv salariu</b>				<b>3 651,030 1 800,000</b>
		<b>4.8. Pereti</b>				
102	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m <sup>2</sup>	0,8400	45 375,026 8 508,500	38 115,022 7 147,140
103	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m <sup>3</sup>	1,8000	3 141,020 293,000	5 653,836 527,400
104	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (antiumezeala)	m <sup>2</sup>	5,0000	328,413 188,370	1 642,064 941,850
		<i>Total</i>	Lei			45 410,922
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>45 410,922 8 616,390</b>
		<i>Total</i>	Lei			303 336,305
		<b>Total Finisari Cota 0.000 Inclusiv salariu</b>				<b>303 336,305 126 146,040</b>
		<b>5. Finisari Cota 3.300 5.1. Pereti</b>				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	847,0000	8,490 1,500	7 191,030 1 270,500
106	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m <sup>2</sup>	847,0000	89,498	75 804,806

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			60,000	50 820,000
107	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	847,0000	49,724 26,000	42 116,228 22 022,000
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	847,0000	5,490 1,500	4 650,030 1 270,500
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	847,0000	21,756 10,000	18 427,332 8 470,000
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	847,0000	85,122 61,000	72 098,334 51 667,000
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	847,0000	5,490 1,500	4 650,030 1 270,500
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	847,0000	29,693 22,500	25 150,242 19 057,500
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	847,0000	5,490 1,500	4 650,030 1 270,500
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	847,0000	41,000 27,500	34 727,000 23 292,500
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	203,5000	8,490 1,500	1 727,715 305,250
116	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	203,5000	89,498 60,000	18 212,843 12 210,000
117	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de	m2	203,5000	49,724 26,000	10 118,834 5 291,000

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betoncontact Consum 0,27 kg/m2	m2	203,5000	8,490 1,500	1 727,715 305,250
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	203,5000	299,405 112,500	60 928,816 22 893,750
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,0000	5,490 1,500	98,820 27,000
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,0000	21,756 10,000	391,608 180,000
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,0000	85,122 61,000	1 532,196 1 098,000
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,0000	5,490 1,500	98,820 27,000
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,0000	29,693 22,500	534,480 405,000
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,0000	5,490 1,500	98,820 27,000
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,0000	41,000 27,500	738,000 495,000
		<i>Total</i>	Lei			385 673,729
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>385 673,729 223 675,250</b>
		<b>5.2. Tavane</b>				
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2	245,0000	261,760 110,000	64 131,200 26 950,000
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei	m2	50,0000	180,736	9 036,794

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)			95,500	4 775,000
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	25,0000	5,490 1,500	137,250 37,500
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,0000	21,756 10,000	543,900 250,000
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,0000	102,623 76,500	2 565,575 1 912,500
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	75,0000	5,490 1,500	411,750 112,500
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,0000	34,717 27,500	2 603,799 2 062,500
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	75,0000	5,490 1,500	411,750 112,500
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,0000	41,000 27,500	3 075,000 2 062,500
		<i>Total</i>	Lei			82 917,018
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>82 917,018 38 275,000</b>
		<b>5.3. Pardoseli P4</b>				
136	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm	m2	140,0000	75,271 8,500	10 537,996 1 190,000
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	140,0000	62,518 30,000	8 752,548 4 200,000
138	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	140,0000	52,538 24,000	7 355,320 3 360,000
139	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2	140,0000	301,851 55,000	42 259,210 7 700,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			68 905,074
		<b>Total Pardoseli P4 Inclusiv salariu</b>				<b>68 905,074 16 450,000</b>
		<b>5.4. Pardoseli P5</b>				
140	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm	m2	105,0000	75,271 8,500	7 903,497 892,500
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	105,0000	62,518 30,000	6 564,411 3 150,000
142	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	105,0000	52,538 24,000	5 516,490 2 520,000
143	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	105,0000	123,177 11,700	12 933,600 1 228,500
144	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC)	m2	105,0000	317,892 65,000	33 378,634 6 825,000
		<i>Total</i>	Lei			66 296,632
		<b>Total Pardoseli P5 Inclusiv salariu</b>				<b>66 296,632 14 616,000</b>
		<b>5.5. Pardoseli P6</b>				
145	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm	m2	50,0000	75,271 8,500	3 763,570 425,000
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,0000	62,518 30,000	3 125,910 1 500,000
147	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	50,0000	52,538 24,000	2 626,900 1 200,000
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	50,0000	17,615 7,000	880,750 350,000
149	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat,	m2	50,0000	301,851	15 092,575

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm			55,000	2 750,000
		<i>Total</i>	Lei			25 489,705
		<b>Total Pardoseli P6 Inclusiv salariu</b>				<b>25 489,705 6 225,000</b>
		<b>5.6. Pardoseli P3</b>				
150	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - grosime 8 mm	m2	35,0000	270,643 55,000	9 472,488 1 925,000
		<i>Total</i>	Lei			9 472,488
		<b>Total Pardoseli P3 Inclusiv salariu</b>				<b>9 472,488 1 925,000</b>
		<b>5.7. Plinte</b>				
151	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	150,0000	40,567 20,000	6 085,050 3 000,000
		<i>Total</i>	Lei			6 085,050
		<b>Total Plinte Inclusiv salariu</b>				<b>6 085,050 3 000,000</b>
		<b>5.8. Pereti</b>				
152	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	1,4600	45 375,363 8 508,500	66 248,030 12 422,410
153	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (antiumezeala)	m2	15,0000	328,412 188,370	4 926,181 2 825,550
		<i>Total</i>	Lei			71 174,211
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>71 174,211 15 247,960</b>
		<i>Total</i>	Lei			716 013,907
		<b>Total Finisari Cota 3.300 Inclusiv salariu</b>				<b>716 013,907 319 414,210</b>
		<b>6. Tamplarie - Usi si Ferestre</b>				
154	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba;	m2	30,7000	1 602,518 40,825	49 197,311 1 253,325

1	2	3	4	5	6	7
		pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte				
155	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,4 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m	46,0000	154,540 4,500	7 108,840 207,000
156	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)	m2	5,3600	2 112,930 40,500	11 325,305 217,080
157	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (demontat anterior 1 buc.)	m2	1,6800	2 112,930 40,500	3 549,722 68,040
158	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (27 buc.)	m2	47,8800	1 198,782 90,000	57 397,706 4 309,200
159	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ante demontat)	m2	3,7800	270,525 220,000	1 022,585 831,600
160	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc	27,0000	385,200 125,000	10 400,400 3 375,000
161	CK33	Miner cromat la usi	buc	27,0000	168,700 48,000	4 554,900 1 296,000
162	pret de piata	Lacata	buc	27,0000	60,000 0,000	1 620,000 0,000
163	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m	135,0000	26,237 4,000	3 542,062 540,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			149 718,831
		<b>Total Tamplarie - Usi si Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>149 718,831 12 097,245</b>
		<b>7. Copertina C1-2 buc.</b>				
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	359,3200	36,086 10,500	12 966,601 3 772,860
165	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3600	345,119 82,500	124,243 29,700
166	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3600	438,681 191,000	157,925 68,760
167	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	16,0000	273,606 77,500	4 377,700 1 240,000
		<i>Total</i>	Lei			17 626,469
		<b>Total Copertina C1-2 buc. Inclusiv salariu</b>				<b>17 626,469 5 111,320</b>
		<b>8. Copertina C2-1 buc.</b>				
168	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	85,1100	36,086 10,500	3 071,319 893,655
169	IzD03	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0860	345,128 82,500	29,681 7,095
170	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0860	438,686 190,988	37,727 16,425

1	2	3	4	5	6	7
171	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	4,0000	273,606 77,500	1 094,425 310,000
		<i>Total</i>	Lei			4 233,152
		<b>Total Copertina C2-1 buc. Inklusiv salariu</b>				<b>4 233,152 1 227,175</b>
		<b>9. Scara exterioara</b>				
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	17,0000	8,490 1,500	144,330 25,500
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg	35,0000	26,083 1,500	912,901 52,500
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,0000	62,518 30,000	1 062,809 510,000
175	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	17,0000	52,538 24,000	893,146 408,000
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2	17,0000	17,615 7,000	299,455 119,000
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	17,0000	8,490 1,500	144,330 25,500
178	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflante grosime 11 mm	m2	17,0000	301,851 55,000	5 131,475 935,000
		<i>Total</i>	Lei			8 588,446
		<b>Total Scara exterioara Inklusiv salariu</b>				<b>8 588,446 2 075,500</b>
		<b>10. Consolidare Cg1 - 2 buc</b>				
179	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	52,0000	89,620 52,500	4 660,240 2 730,000
180	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	315,0400	22,925 3,500	7 222,449 1 102,640

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
181	CL18A	Confectii metalice inglobate in beton	kg	409,4400	36,086 10,500	14 775,256 4 299,120
182	CA04F	Beton turnat clasa C15	m3	2,8000	1 499,030 265,000	4 197,285 742,000
		<i>Total</i>	Lei			30 855,230
		<b>Total Consolidare Cg1 - 2 buc Inclusiv salariu</b>				<b>30 855,230 8 873,760</b>

		Total	Lei	1 843 341,11
		CAS	24 %	181 629,80
		Transportarea materialelor	5 %	53 544,86
		Cheltuieli de regie	10 %	207 851,58
		Beneficiu de deviz	5 %	114 318,37
		Total		2 400 685,72
		TVA	20 %	480 137,14
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>2 880 822,86 756 790,84</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Termoizolarea fatadei, reparatia  
capitala a etajului 2 si instalarea  
panourilor fotovoltaice cu  
puterea de 40kW la SPF Cahul  
din s. Rosu, r. Cahul,**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii arhitectural constructive (SAC)**

**Valoarea de deviz 2 880 822,86 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	21,0420	50,00	1 052,100
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 944,7760	50,00	197 238,800
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	591,5520	50,00	29 577,600
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 254,6596	50,00	112 732,980
5.	7123010010200	Betonist	h-om	58,0000	50,00	2 900,000
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,5816	50,00	1 529,080
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	487,5000	50,00	24 375,000
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	54,2510	50,00	2 712,550
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,1392	50,00	256,960
10.	7132010010900	Faianțar	h-om	683,4750	50,00	34 173,750
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	849,0980	50,00	42 454,900
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	197,2780	50,00	9 863,900
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 300,1680	50,00	65 008,400
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,5000	50,00	1 025,000
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	40,7000	50,00	2 035,000
16.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	50,00	810,000
17.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	50,00	175,000
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	33,2000	50,00	1 660,000
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	961,4528	50,00	48 072,640
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	92,2200	50,00	4 611,000
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,4396	50,00	121,980
22.	7212030022700	Sudor	h-om	9,2569	50,00	462,845
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	55,5200	50,00	2 776,000
24.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	24,5700	50,00	1 228,500
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,3812	50,00	669,060
26.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	27,0000	50,00	1 350,000
27.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	162,2353	50,00	8 111,765
28.	7422010060100	Timplar	h-om	903,1302	50,00	45 156,510
29.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	238,5966	50,00	11 929,830
30.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 262,4837	50,00	63 124,185
31.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	317,1686	50,00	15 858,430
32.	9310060019930	Muncitor	h-om	474,7415	50,00	23 737,075

		<b>Total manopera</b>				<b>756 790,84</b>
--	--	-----------------------	--	--	--	-------------------

**Materiale:**

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,8000	40,00	32,000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	160,0000	0,45	72,000
3.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	45,9000	7,00	321,300
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	12,8080	7,00	89,656
5.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,3420	45,00	15,390
6.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6250	14,00	8,750
7.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	75,00	1,500
8.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6250	12,00	7,500
9.	1110-033323342	Cablu canal 40x20 mm	m	80,0000	8,20	656,000
10.	1111000100048	Strat sintetic	m2	111,3525	7,50	835,144
11.	11266111280027225	Placi ceramice riflate grosime 11 mm	m2	17,6851	200,00	3 537,020
12.	1126611128002723	Placi ceramice grosime 8 mm	m2	104,5293	170,00	17 769,981
13.	1126611128007030112222	Placi de portelonat 600*600	m2	284,0019	200,00	56 800,380
14.	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	603,0576	25,00	15 076,440
15.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,5450	325,00	3 102,125
16.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0189	285,00	5,386
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	68,2023	285,00	19 437,655
18.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,5040	285,00	143,640
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	69,9280	1,00	69,928
20.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,4700	1,00	0,470
21.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0260	4 500,00	117,000
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2470	4 500,00	1 111,500
23.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1950	4 500,00	877,500
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0386	4 500,00	173,700
25.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1950	4 500,00	877,500
26.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	141,7500	20,00	2 835,000
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	14 621,6960	0,01	146,217
28.	2010237318750	Distantieri	buc	188,4712	0,05	9,424
29.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0780	3 500,00	273,000
30.	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori 2,5 mm, interiori -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, ΓOCT 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte	m2	30,7000	1 500,00	46 050,000
31.	20301129391503	Usi din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,0400	2 000,00	14 080,000
32.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,6800	150,00	702,000
33.	203012294673	Plinte din PVC	m	95,4450	12,00	1 145,340
34.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	199,5500	1,60	319,280
35.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	187,2314	1,20	224,678
36.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	18,50	1,480
37.	2320166200676	White spirit	kg	0,2676	38,00	10,169
38.	2320166200729	Parchetin	l	0,7080	20,00	14,160

39.	2320187315789	Decofrol	kg	6,2400	20,00	124,800
40.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,2800	15,00	139,200
41.	2411117322835	Freon	kg	2,7900	200,00	558,000
42.	2413217300010	Cleme	buc	24,4800	35,00	856,800
43.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	17,2240	15,00	258,360
44.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,5200	75,00	264,000
45.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	3,5612	75,00	267,090
46.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	580,6200	25,00	14 515,500
47.	2416586105399	Betohgput	kg	5,7720	25,00	144,300
48.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,3192	45,00	104,364
49.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,8360	51,20	94,003
50.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	525,8240	28,00	14 723,072
51.	24301161440407022	Vopsea structurata siliconata	kg	63,0000	50,00	3 150,000
52.	2430117326846	Lac bicomponent pe baza de apa	l	12,9192	110,00	1 421,112
53.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5075	75,00	113,063
54.	24302261000001	Fuga	kg	270,8787	25,00	6 771,967
55.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	3,1860	35,00	111,510
56.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	282,6150	30,00	8 478,450
57.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,3564	25,00	408,908
58.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	25,2000	17,25	434,700
59.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,2320	150,00	184,800
60.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	51,9765	4,50	233,896
61.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,1000	14,00	29,400
62.	2462106100005	Clei PVA	l	37,3296	24,00	895,910
63.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	186,2520	5,00	931,260
64.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 044,4000	3,30	3 446,520
65.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	88,2000	3,30	291,060
66.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 626,0000	3,85	10 110,100
67.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 228,9700	4,35	14 046,019
68.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	235,5320	4,80	1 130,554
69.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	60,8376	1,40	85,172
70.	2513736621482	Banda izolanta	m	47,2780	7,80	368,768
71.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	49,4270	12,30	607,952
72.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	15,9640	8,77	140,004
73.	252110672	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,4 m	m	46,0000	145,60	6 697,600
74.	2521302446029e07	Polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	57,2771	134,40	7 698,042
75.	25213026029013	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	86,3200	91,66	7 912,091
76.	2521302602901311	Cimentoplast grosime 7 cm	m2	306,8000	64,16	19 684,288
77.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - grosime 30 mm	m2	67,0034	101,22	6 782,084
78.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	227,0295	1,20	272,435
79.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 098,6434	10,00	20 986,434
80.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	5,2900	950,00	5 025,500
81.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	12 303,0000	6,50	79 969,500
82.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,1800	2,40	22,032
83.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	14 791,999	2,30	34 021,598

		S1500		0		
84.	26511221004022	Ciment M-400	kg	93,5100	2,40	224,424
85.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 235,2640	4,00	20 941,056
86.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 614,5325	7,00	11 301,728
87.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	78,8736	3,50	276,058
88.	2653102100831	Amestec uscat	kg	8 865,5952	3,30	29 256,464
89.	26531021008311	Tink	kg	1 373,1000	28,00	38 446,800
90.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 386,7293	6,80	9 429,759
91.	26631021002921022	Beton marfa clasa C 12/15	m3	5,9677	1 112,50	6 639,066
92.	26631032100330001	Beton C15	m3	2,9561	1 134,00	3 352,217
93.	2664102100000	Mortar	m3	50,3467	984,50	49 566,326
94.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	13,0350	985,40	12 844,689
95.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 524,0627	3,80	9 591,438
96.	2670112203000	Placi portelonat	m2	274,1550	156,89	43 012,178
97.	2670112203002	Placi din polistiren gr. 30 mm	m2	86,5200	136,78	11 834,206
98.	26701122040511	Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33	m2	111,3525	220,00	24 497,550
99.	26704112202051	Placi din gresie portelanata	m2	54,6006	156,89	8 566,288
100.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	683,6440	4,00	2 734,576
101.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	21,5460	11,00	237,006
102.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	10,5336	5,00	52,668
103.	268244162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 145kg/m3	m2	578,1745	229,17	132 500,250
104.	27104036420003	Tigla metalica	m2	24,1500	125,00	3 018,750
105.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	12,6000	32,40	408,240
106.	2710602000080	Armatura A1	kg	207,0000	18,70	3 870,900
107.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,6710	18,70	31,247
108.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	322,9160	18,70	6 038,529
109.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,8250	27,00	184,275
110.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	287,8504	5,57	1 603,327
111.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	95,2760	6,10	581,184
112.	2710703520285	Profil de suport	m	212,6580	8,99	1 911,795
113.	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	364,9800	140,00	51 097,200
114.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,5387	22,00	187,851
115.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,6000	22,00	57,200
116.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,4924	22,00	142,833
117.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,5500	22,00	100,100
	27431235490442	Glafuri din aluminiu	m	70,0000	122,00	8 540,000

118.	6					
119.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	444,4300	25,00	11 110,750
120.	27752763098861 22	Confectii metalice inglobate in beton profil U16	kg	409,4400	25,00	10 236,000
121.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	3,7800	0,00	0,000
122.	2812106306002( 1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	84,4200	2,50	211,050
123.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	27,0000	256,00	6 912,000
124.	2863146344	Miner cromat	buc	27,0000	120,00	3 240,000
125.	2873122000751	Piese forjate	kg	5,2900	27,00	142,830
126.	2873122004100	Plase sudate	kg	117,7660	24,00	2 826,384
127.	28731220041002	Plase sudate VrI D5 mm 150x150	kg	219,7760	24,00	5 274,624
128.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,2048	26,50	323,427
129.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,5292	68,00	35,986
130.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,9180	47,50	43,605
131.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,2693	47,50	202,791
132.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	746,1600	0,70	522,312
133.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 018,0601	0,10	201,807
134.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	105,0000	2,33	244,650
135.	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	17,6400	200,00	3 528,000
136.	2874125884803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	1,4688	0,25	0,367
137.	2874125886734	Nituri POP	buc	105,0000	0,25	26,250
138.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 390,4000	1,10	1 529,440
139.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 144,9400	1,20	6 173,928
140.	32555501	Usi MDF oarbe	m2	47,8800	1 100,00	52 668,000
141.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,9294	3,00	44,788
142.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	92,0803	20,00	1 841,606
143.	4100126202818	Apa	m3	24,7324	20,00	494,648
144.	44124243443443 32	Igheab metalic perforat 300x100 mm cu capac	m	5,0000	140,00	700,000
145.	44266210270100 055	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	82,3095	45,00	3 703,927
146.	44512430226101 010	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	31,1250	25,00	778,125
	566545	Lacata	buc	27,0000	60,00	1 620,000

147.						
148.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	358,2080	4,80	1 719,397
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 070 897,26</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0400	125,00	5,000
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,8640	15,00	72,960
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0756	450,00	34,020
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,4860	65,00	226,590
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 925,0000	0,50	1 462,500
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,7430	65,00	113,295
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,7620	65,00	49,530
8.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,7726	15,00	446,589
9.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,4240	15,00	321,360
10.	2922140007000	Macara	h-ut	11,4726	24,00	275,342
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	35,8690	10,00	358,690
12.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	9,0000	75,00	675,000
13.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	4,6480	25,00	116,200
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	18,0000	42,00	756,000
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	40,4866	24,00	971,679
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	41,2706	30,00	1 238,118
17.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	24,6002	50,00	1 230,010
18.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,7040	55,00	38,720
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,6800	45,00	75,600
20.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	12,0000	25,00	300,000
21.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	3,8690	65,00	251,485
22.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,0580	85,00	4,930
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	14,8089	55,00	814,490
24.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	7,1431	25,00	178,577
25.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	72,0000	5,00	360,000
26.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	9,1500	25,00	228,750
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,5820	15,00	53,730
28.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,5890	25,00	364,725
29.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,7906	25,00	69,765
30.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9000	35,00	31,500
31.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8640	35,00	170,240
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	17,4305	250,00	4 357,625
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>15 653,01</b>

Total	Lei	1 843 341,11
CAS	24 %	181 629,80
Transportarea materialelor	5 %	53 544,86
Cheltuieli de regie	10 %	207 851,58
Beneficiu de deviz	5 %	114 318,37
Total		2 400 685,72

TVA	20 %	480 137,14
-----	------	------------

**Total deviz:** **2 880 822,86**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Termoizolarea fatadei, reparatia capitala a etajului 2 si instalarea panourilor fotovoltaice cu puterea de 40kW la SPF Cahul din s. Rosu, r. Cahul, Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCO56A	Demontari usi (cu recuperare)	m2			21,000
						21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
2	RpCG29C	Demolarea zidariei existente din placi de gips	m3			201,100
						197,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
3	RpCG29C1	Demolarea zidariei din blocuri de calcar	m3			152,000
						110,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	65,00	20,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	55,00	17,60
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori	m2			14,650
						13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2			21,000
						21,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi	m2			12,050
						11,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			24,650
						23,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	20,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor gresie	m2			40,750
						39,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
9	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			16,600 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
10	RpIB12B	Demontari calorifere	buc			6,000 6,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	50,00	6,00
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			47,500 47,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	50,00	47,50
12	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			55,000 55,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	50,00	55,00
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			11,000 11,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	50,00	11,00
14	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,250 8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
15	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (de exclus tabla neagra 4 mm)	m			33,540 26,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5300	50,00	26,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	15,00	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2440	15,00	3,66
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0650	22,00	1,43
16	RpCI42A	Demontarea burlanelor	m			7,150 7,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
17	CE22A	Montarea burlanelor demontate anterior (fara costul materialelor)	m			35,710 17,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	24,00	0,36
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la soclu	m2			14,650 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti exteriori	m2			14,650 13,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
20	RpCP45D	Demontarea gratiilor metalice existente ale ferestrelor	kg			2,247 2,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	15,00	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	15,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,17
21	RpCP12C	Montarea grătilor metalice demonstate anterior (de exclusiv fabrica metalice)	kg			24,889 13,000
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	50,00	6,50
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	47,50	0,24
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	0,25	0,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	51,20	0,52
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,40	0,12
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	7,00	1,78
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	42,00	4,20
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	75,00	3,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,01
22	RpCI42A	Demontarea glafurilor existente la ferestre	m			7,150 7,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
23	RpCB18E	Demolarea copertinelor din beton	m3			894,400 891,000
	7123010010200	Betonist	h-om	12,5000	50,00	625,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3200	50,00	266,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
24	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			9,250 8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
25	08-02-396-6	Jgheab metalic perforat 300x100 mm cu capac pe peretele cladirii	100 m			16 132,800 1 470,000
	1	Muncitor	h-om	29,4000	50,00	1 470,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,8400	45,00	307,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	14,00	175,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	12,00	150,00
	4412424344344332	Jgheab metalic perforat 300x100 mm cu capac	m	100,0000	140,00	14 000,00
26	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru camere video	m			9,250 8,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	50,00	8,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	25,00	1,25
27	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. / Cablu canal 40x20 mm	100 m			2 068,500 814,500
	1	Muncitor	h-om	16,2900	50,00	814,50
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	40,00	40,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,45	90,00
	1110-033323342	Cablu canal 40x20 mm	m	100,0000	8,20	820,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	35,00	212,80
28	10-04-067-23	Demontare camere video k=0,5 salariu	buc			55,750 54,500
	1	Muncitor	h-om	2,1800	50,00	54,50
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	125,00	1,25
29	10-04-067-23	Montare camere video demontate anterior	buc			110,250 109,000
	1	Muncitor	h-om	2,1800	50,00	109,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0100	125,00	1,25
30	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-	buc			407,640 405,000

1	2	3	4	5	6	7
		7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior				
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	50,00	405,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	18,50	0,74
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	1,00	0,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	1,88
31	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon)	buc			371,875 87,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	50,00	87,50
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	200,00	279,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	4,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	1,00
32	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2			16,600 15,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60
33	RpCB18F	Demolarea pereului in jurul cladirii	m3			217,750 171,000
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	50,00	105,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	50,00	66,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	65,00	18,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	85,00	24,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		<b>2. Evacuare gunoi</b>				
34	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t			148,000 148,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	50,00	148,00
35	TrH1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			22,500 22,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
36	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t			64,500 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		<b>3. Finisare fatada</b>				
		<b>3.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu)</b>				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2	m2			8,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonoccontact	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d3 mm 100x100	kg			26,833 2,250
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,70	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	24,00	0,01
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			118,376 85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	285,00	8,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	24,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
40	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			49,724 26,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	6,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	984,50	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,10
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			8,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
42	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2			283,883 85,900
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,85	15,55
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,35	17,57
	2521302446029e07	Polistiren extrudat grosimea 80 mm	m2	1,0700	134,40	145,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,57	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,27
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	24,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	10,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	30,00	0,54
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			8,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
44	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanata la soclu	m2			344,484 145,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	26704112202051	Placi din gresie portelanata	m2	1,0200	156,89	161,63
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,80	21,33
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	24,00	0,61
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	65,00	4,75
		<b>3.2. Pereti mai sus de cota 0.000</b>				
45	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			43,400 37,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	50,00	37,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 500,00	0,42
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	26,50	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	0,50	2,25
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			118,376

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				85,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	285,00	8,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	24,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	55,00	0,44
48	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			49,724 26,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	6,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	984,50	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,10
49	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 (coltari aluminiu 285 m.l.)	m2			425,875 115,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,85	15,55
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,35	21,97
	268244162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 145kg/m3	m2	1,0700	229,17	247,66
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,532711	5,57	3,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	24,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	30,00	0,63
50	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 30 mm	m2			319,670 146,150
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,85	15,55
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,35	21,97
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* - grosime 30 mm	m2	1,0700	101,22	109,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,20	9,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	24,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	10,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	30,00	0,63
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,690 6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			125,490 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,00	64,40
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
53	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			145,040 20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	274312354904426	Glafuri din aluminiu	m	1,0000	122,00	122,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00	0,24
54	CI25A	Executarea decorurilor din polistiren la fatada	m2			193,300

1	2	3	4	5	6	7
		prelucrate (420 m.l) gr. 30 mm				24,825
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4965	50,00	24,82
	2670112203002	Placi din polistiren gr. 30 mm	m2	1,0300	136,78	140,88
	2462106100005	Clei PVA	l	0,4444	24,00	10,67
	2430117326846	Lac bicomponent pe baza de apa	l	0,1538	110,00	16,92
	1711317309326	Crpe de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0002	15,00	0,00
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			18,690 6,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
56	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2			65,245 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	243011614404070 22	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500	50,00	37,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,30	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
		<b>4. Finisari Cota 0.000</b>				
		<b>4.1. Pereti</b>				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			8,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
58	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,498 60,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,30	7,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	285,00	7,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	24,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
59	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			49,724 26,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	6,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	984,50	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,10
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
61	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,756 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,122 61,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,693 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,000 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2			8,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
68	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,498 60,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,30	7,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	285,00	7,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	24,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,27
69	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			49,724 26,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	6,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	984,50	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,10
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2			8,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
71	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			299,404 112,500

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	2670112203000	Placi portelonat	m2	1,0500	156,89	164,73
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,30	13,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<b>4.2. Tavane</b>				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2			261,760 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	24,00	0,36
73	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			180,736 95,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	44266210270100055	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,10	5,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,99	19,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,40	1,07
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	24,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,756 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
76	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,623 76,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,717 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,02
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,490

1	2	3	4	5	6	7
						1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,000 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>4.3. Pardoseli P1</b>				
81	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 100 mm	m3			466,200 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
82	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg			26,083 1,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041002	Plase sudate VrI D5 mm 150x150	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,70	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	24,00	0,01
83	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,031 45,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210029210 22	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,1025	1 112,50	114,03
84	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			49,042 15,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	50,00	15,00
	266310210029210 22	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,0102	1 112,50	34,04
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Ghidroizol" intr-un strat	m2			17,615 7,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	445124302261010 10	Grund cu quart "Ghidroizol"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
86	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			103,871 8,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	25213026029013	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	1,0400	91,66	95,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,518 30,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,0330	985,40	32,52

1	2	3	4	5	6	7
88	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			52,538 24,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	285,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
89	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			301,851 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	112661112800703 0112222	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	24,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
		<b>4.4. Pardoseli P2</b>				
90	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - 100 mm	m3			466,200 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg			26,083 1,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041002	Plase sudate VrI D5 mm 150x150	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,70	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	24,00	0,01
92	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			159,031 45,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	266310210029210 22	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,1025	1 112,50	114,03
93	CG22A4 k=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			49,043 15,000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	50,00	15,00
	266310210029210 22	Beton marfa clasa C 12/15	m3	0,0102	1 112,50	34,04
94	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm	m2			103,871 8,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	25213026029013	Cimentoplast grosime 10 cm	m2	1,0400	91,66	95,33
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,518 30,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	985,40	32,52
96	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			52,538 24,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	285,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
97	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			301,852 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	1126611128007030112222	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	24,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
		<b>4.5. Pardoseli P3</b>				
98	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - grosime 8 mm	m2			270,642 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	1126611128002723	Placi ceramice grosime 8 mm	m2	1,0300	170,00	176,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	24,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
		<b>4.6. Pardoseli P3.1</b>				
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselii cu Betohgpuht (0,15 kg/m2)	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105399	Betohgpuht	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
100	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - grosime 8 mm	m2			270,642 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	1126611128002723	Placi ceramice grosime 8 mm	m2	1,0300	170,00	176,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	24,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
		<b>4.7. Plinte</b>				
101	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			40,567 20,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	200,00	14,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,25	1,81

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		<b>4.8. Pereti</b>				
102	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			45 375,026 8 508,500
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 446,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,50	32 760,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	950,00	2 185,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	18,70	1 683,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	27,00	62,10
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	71,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	24,00	98,64
103	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 141,020 293,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	50,00	248,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	50,00	44,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	6,50	2 567,50
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	2,40	124,68
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	4,00	51,68
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	285,00	79,80
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	20,00	10,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	24,00	9,60
104	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (antiumezeala)	m2			328,413 188,370
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	44266210270100055	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,10	12,72
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	8,99	37,95
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,50	10,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	1,20	5,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,40	1,17
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,50	8,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	24,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44
		<b>5. Finisari Cota 3.300</b>				
		<b>5.1. Pereti</b>				
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonoccontact Consum 0,27 kg/m2	m2			8,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonoccontact	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
106	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,498 60,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,30	7,25
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	285,00	7,41

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	24,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
107	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			49,724 26,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	6,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	984,50	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,10
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,756 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,122 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,693 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,000 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			8,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
116	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,498 60,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,30	7,24
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	285,00	7,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	24,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	55,00	0,28
117	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			49,724 26,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	6,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	984,50	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,10
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2			8,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
119	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			299,405 112,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	2670112203000	Placi portelonat	m2	1,0500	156,89	164,73
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,30	13,20
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	25,00	8,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,756 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
122	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,122 61,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,693 22,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,000 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>5.2. Tavane</b>				
127	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila	m2			261,760 110,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,10	4,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" 600 x 600	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	24,00	0,36
128	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2			180,736 95,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	44266210270100055	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	6,10	5,63
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	8,99	19,88
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,83
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,40	1,07
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,50	1,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,20	1,99
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	24,00	0,11
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,756 10,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			102,623 76,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,30	23,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	24,00	1,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,717 27,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,80	7,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	24,00	0,02
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,000 27,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<b>5.3. Pardoseli P4</b>				
136	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm	m2			75,271 8,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290131	Cimentoplast grosime 7 cm	m2	1,0400	64,16	66,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,518 30,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	985,40	32,52
138	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			52,538 24,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	285,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
139	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			301,851 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	1126611128007030112222	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	24,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
		<b>5.4. Pardoseli P5</b>				
140	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm	m2			75,271 8,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	252130260290131	Cimentoplast grosime 7 cm	m2	1,0400	64,16	66,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
141	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,518 30,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	985,40	32,52
142	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			52,538 24,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	285,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
143	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			123,177 11,700
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,70
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,00	107,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	25,00	2,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	30,00	1,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00	0,24
144	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC)	m2			317,892 65,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	50,00	57,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	26701122040511	Placi din laminat - Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33	m2	1,0500	220,00	233,31
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,50	7,95
	203012294673	Plinte din PVC	m	0,9000	12,00	10,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	24,00	0,72
		<b>5.5. Pardoseli P6</b>				
145	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 7 cm	m2			75,271 8,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	2521302602901311	Cimentoplast grosime 7 cm	m2	1,0400	64,16	66,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,04
146	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,518 30,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	985,40	32,52
147	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			52,538 24,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	285,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2			17,615 7,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	44512430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
149	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600 mm	m2			301,851 55,000

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	112661112800703 0112222	Placi de portelonat 600*600	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	24,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
		<b>5.6. Pardoseli P3</b>				
150	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - grosime 8 mm	m2			270,643 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	112661112800272 3	Placi ceramice grosime 8 mm	m2	1,0300	170,00	176,85
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	24,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
		<b>5.7. Plinte</b>				
151	CII4A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m			40,567 20,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2874116312500	Plinte din ceramica	m2	0,0700	200,00	14,70
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	17,25	1,81
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	30,00	0,03
		<b>5.8. Pereti</b>				
152	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			45 375,363 8 508,500
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	50,00	7 062,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	50,00	1 446,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	6,50	32 760,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	950,00	2 185,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	18,70	1 683,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	27,00	62,10
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	4 500,00	72,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	24,00	98,64
153	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (antiumezeala)	m2			328,412 188,370
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	50,00	188,37
	442662102701000 55	Placi ghips-carton antiumezeala	m2	1,0500	45,00	47,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,10	12,72
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	8,99	37,95
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	2,50	10,55
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	1,20	5,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	1,40	1,17
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,50	8,14
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	25,00	2,20
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,20	5,46
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,10	5,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	24,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	25,00	3,44

1	2	3	4	5	6	7
		<b>6. Tamplarie - Usi si Ferestre</b>				
154	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte	m2			1 602,518 40,825
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	50,00	40,82
	20301129311082	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, 5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori 2,5 mm, interiori -2 mm, culoarea alba; pachet sticla:4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, GOCT 30673-99, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, fara plasa antiinsecte	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,60	10,40
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	7,80	12,01
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	12,30	19,80
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	8,77	4,56
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	15,00	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	25,00	3,50
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,27
155	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,4 m, grosimea 2 cm, culoare alba)	m			154,540 4,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	252110672	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,4 m	m	1,0000	145,60	145,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00	0,24
156	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc.)	m2			2 112,930 40,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	20301129391503	Usi din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,48
157	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (demontat anterior 1 buc.)	m2			2 112,930 40,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	50,00	36,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	20301129391503	Usi din profiluri din mase plastice cu geam termopan inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	75,00	37,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	150,00	26,25
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	4,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,48
158	CK03A	Usi din MDF (oarbe) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv	m2			1 198,782

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (27 buc.)				90,000
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	32555501	Usi MDF oarbe	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	26,50	2,25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	11,00	4,95
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	24,00	0,48
159	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ante demontat)	m2			270,525 220,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	50,00	177,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	50,00	9,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	50,00	13,50
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	3,00	0,84
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	68,00	9,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,30	3,22
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	285,00	1,42
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	35,00	24,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	450,00	9,00
160	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle - pentru usi din lemn	buc			385,200 125,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	50,00	121,00
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	256,00	256,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
161	CK33B	Miner cromat la usi	buc			168,700 48,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	50,00	45,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2863146344	Miner cromat	buc	1,0000	120,00	120,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	35,00	0,70
162	pret de piata	Lacata	buc			60,000 0,000
	566545	Lacata	buc	1,0000	60,00	60,00
163	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - p/u usi din lemn	m			26,237 4,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	20,00	21,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	26,50	0,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	4,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	24,00	0,24
		<b>7. Copertina C1-2 buc.</b>				
164	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,086 10,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	47,50	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	7,00	0,11
165	IzD03A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor	t			345,119

1	2	3	4	5	6	7
		metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				82,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	75,00	253,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,00	9,12
166	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			438,681 191,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	191,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	45,00	234,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	13,68
167	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2			273,606 77,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	27104036420003	Tigla metalica	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	32,40	20,41
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,25	1,31
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,33	12,23
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	27,00	9,21
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	14,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	24,00	0,53
		<b>8. Copertina C2-1 buc.</b>				
168	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			36,086 10,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	47,50	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	7,00	0,10
169	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			345,128 82,500
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	75,00	253,52
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	38,00	9,10
170	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			438,686 190,988
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	50,00	190,99
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	45,00	234,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	13,70
171	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tigla metalica), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2			273,606 77,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	27104036420003	Tigla metalica	m2	1,1500	125,00	150,94
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	32,40	20,41
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,25	1,31
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,33	12,23
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	27,00	9,21
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	14,00	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	24,00	0,53
		<b>9. Scara exteriora</b>				

1	2	3	4	5	6	7
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2			8,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150	kg			26,083 1,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	28731220041002	Plase sudate VrI D5 mm 150x150	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,70	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	24,00	0,01
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			62,518 30,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	985,40	32,52
175	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2			52,538 24,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	285,00	7,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	24,00	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Ghidroizol" intr-un strat	m2			17,615 7,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	44512430226101010	Grund cu cuarț "Ghidroizol"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2			8,490 1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,80	0,24
178	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 11 mm	m2			301,851 55,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	50,00	55,00
	1126611128002725	Placi ceramice riflate grosime 11 mm	m2	1,0300	200,00	208,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	3,80	24,56
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	25,00	10,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	24,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
		<b>10. Consolidare Cg1 - 2 buc</b>				
179	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			89,620 52,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,50	2,12
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	150,00	13,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
180	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,925 ----- 3,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	50,00	3,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,70	19,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,05	0,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	24,00	0,02
181	CL18A	Confectii metalice inglobate in beton	kg			36,086 ----- 10,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	277527630988612 2	Confectii metalice inglobate in beton profil U16	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	47,50	0,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	7,00	0,10
182	CA04F	Beton turnat clasa C15	m3			1 499,030 ----- 265,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,00	242,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	50,00	22,50
	266310321003300 01	Beton C15	m3	1,0250	1 134,00	1 197,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	45,00	27,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	24,00	6,72

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.