

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s.Ochiul Alb,r-nul Drochia**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria s.Ochiul Alb,r-nul Drochia**  
**3. Obiectul achizițiilor Reparatia drumurilor locale s.Ochiul Alb,r-nul Drochia**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Sectorul1 str.A.David L=220.0m-I.Creanga L=150.0m Ltot=370.0m b=3.0m S=1110m2</b>		
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,10
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,10
		<b>2. Sectorul 2 str.C.Stere L=90.0m-M.Costin Gladiuc L=140.0m,Ltot=230.0m b=3.2m S=736.0m2</b>		
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,36
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,36
		<b>3. Sectorul3 str.Alx.cel Bun L=100.0m, b=3.0m S=300.0m2</b>		
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,00
		<b>4. Sectorul4 str.Gr.Ureche L=210.0m,b=3.2m S=672.0m2</b>		
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,72
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,72
		<b>5. Sectorul 5 str. Alecs.Ureche L=120.0m b=3.2m S=384m2</b>		
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,84
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,84
		<b>6. Sectorul 6 str.Avram Iancu,L=60.0m b=3.2m S=192.0m2</b>		
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,92

1	2	3	4	5
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,92
		<b>7. Sectorul 7 str.C.Brincus, L=90.0m b=3.0m S=270.0m2</b>		
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,70
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,70
		<b>8. Sectorul 8 str.Cons.Brincus, L=220.0m b=3.2m S=704.0m2</b>		
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,04
16	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,04
		<b>9. Sectorul 9 str.A.Donici, L=260.0m b=3.0m S=780.0m2</b>		
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,80
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,80
		<b>10. Sectorul 10 str,Ciprian Porumbescu, L=240.0m b=3.0m S=720.0m2</b>		
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,20
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,20
		<b>11. Sectorul 11 str.-laCiprian Porumbescu, L=140.0m b=3.0m S=420.0m2</b>		
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,20
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,20
		<b>12. Sectorul 12 str.E.Doga, L=230.0m b=3.2m S=736.0m2 Adaus</b>		
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,36
24	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	7,36
		<b>13. Sectorul 13 str.Cons.Brincovianu, L=460.0m b=3.2m S=1472m2</b>		
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,72
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,72
		<b>14. Sectorul 15 str.B.Lautaru,L=410.0m b=3.2m S=1312m2</b>		

1	2	3	4	5
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,12
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,12
		<b>15. Sectorul 16 str.Nicolae Dimo,L=75.0m b=3.0m S=225m2</b>		
29	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,25
30	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,25
		<b>16. Sectorul 18 GT Gladiuc Victor-pod spre brigada D L=170.0m b=3.2m S=544m2</b>		
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,44
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,44
		<b>17. Sectorul 19 Bujac Fiodor-pod iaz Galina L=437m b=3.0m S=1311m2</b>		
33	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	13,11
34	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,11

Primarul satului Ochiul Alb    Arcadie Juc