

Obiect Primaria m Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de desfiintare				
		1.1. Capitolul Lucrari de desfiintare in curte				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (desfiintare bordura rutiera 15*30cm)	m			11,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	36,61	11,72
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic2 (Desfiintare asfalt H-5cm)	m3			104,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	36,61	58,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	160,00	3,06
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Desfiintare placi si dale de beton)	m2			10,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	36,61	10,98
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Desfiintare pereu)	m3			139,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	36,61	76,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,61	48,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,95	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	30,00	8,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Desfiintare parapet intrari subso)	m3			139,80
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	36,61	76,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,61	48,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	14,95	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	30,00	8,70
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900	10,00	2,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		1.2. Capitolul 1.2 Lucrari de desfiintare tronson strada				
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Desfiintare bordura rutiera 15*30cm)	m			11,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	36,61	11,72
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Desfiintare asfalt H-10cm)	m3			104,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	36,61	58,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	160,00	3,06
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	45,00	34,88
8	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau	m2			10,98

1	2	3	4	5	6	7
		bazalt, montate pe beton (Desfiintare placi si dale de beton H-4cm)				10,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	36,61	10,98
9	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea deseurilor in autobasculanta cu transportare la o distanta de 10 km)	100 m3			572,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	220,00	572,00
10	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,28
		2. Capitolul 2. 2 Lucrari de tarasament				
11	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Inlaturarea solului de cat. 1, H-0.3m, cu buldoserul, si mutarea lui la 25m)(10m)	100 m3			462,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	220,00	462,00
12	TsC22A1 k=1.5	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (15m)	100 m3			438,91 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	220,00	438,91
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Inlaturarea solului de gr.2, cu buldoserul, cu incarcarea in autobasculanta) (Albia pentru imbracamintea rutiera)	100 m3			577,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	160,00	577,60
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea in autobasculanta)	100 m3			495,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	220,00	495,00
15	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,28
		3. Capitolul 3. 3. Imbracaminte rutiera si pietonala				
		3.1. Capitolul 3.1 Tronson strada				
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Aranjare cu compactare pat de nisip, H=14cm)	m3			235,94 13,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,61	13,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,95	3,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	155,00	203,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	15,00	2,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris	m3			200,77 10,98

1	2	3	4	5	6	7
		M400, F.40-70, H=14cm)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	36,61	10,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	140,00	177,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,95	0,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	160,00	6,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	15,00	3,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
18	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire (Aranjare cu compactare fundație din pietris M400, F.20-40, H=12cm)	m3			200,77 10,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	36,61	10,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	140,00	177,80
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,95	0,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	160,00	6,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	15,00	3,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
19	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума в количестве 0,6л/м2)	t			6 225,40 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	5 980,00	6 159,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Aranjare strat inferior din beton asfaltic fierbinte, cu granulatie mare, poros, MI, H=0.06m)	m2			197,95 2,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	36,61	2,20
	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 380,00	194,58
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	178,00	0,53
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	17,50	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	15,00	0,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	15,00	0,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	15,00	0,12
21	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума в количестве 0,4л/м2)	t			6 225,40 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	5 980,00	6 159,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Aranjare strat superior din beton asfaltic, cu granulatie mica, compactat, tip B, MI, H-0.05m)	m2			132,52 1,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,61	1,83
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 380,00	129,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	178,00	0,53
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	17,50	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	15,00	0,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	15,00	0,08
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	15,00	0,08
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri BP100.30.15)	m			80,97 10,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,61	4,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,61	6,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,95	0,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	145,00	0,43
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	68,20	68,54
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	14,95	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		3.2. Acces in curte				
24	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Aranjare cu compactare pat de nisip, H=10cm)	m3			235,94 ----- 13,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,61	13,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,95	3,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	155,00	203,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	15,00	2,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.40-70, H=12cm)	m3			200,77 ----- 10,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	36,61	10,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	140,00	177,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,95	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	160,00	6,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	15,00	3,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=8cm)	m3			200,77 ----- 10,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	36,61	10,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	140,00	177,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,95	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	160,00	6,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	15,00	3,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Acoperire pietris cu bitum 0.6 l/m2)	t			6 225,40 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	5 980,00	6 159,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,00
28	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Aranjare strat inferior din beton asfaltic fierbinte, cu granulatie mare, poros, MI, H=0,05m)	m2			168,99 ----- 5,13
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	36,61	5,13
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 380,00	162,84
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	178,00	0,53
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	17,50	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	15,00	0,21
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Acoperire beton asfaltic cu bitum 0.4l/m)	t			6 225,40 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	5 980,00	6 159,40
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,00
30	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Aranjare strat superior din beton asfaltic, cu granulatie mica, compactat, tip B, MI, H=0.04m)	m2			132,52 ----- 1,83
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,61	1,83
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 380,00	129,72
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	178,00	0,53
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	17,50	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	15,00	0,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	15,00	0,08
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	15,00	0,08
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri BP100.30.15)	m			80,97 10,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,61	4,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,61	6,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,95	0,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	145,00	0,43
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	68,20	68,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,95	0,04
		4. Capitolul 4. Trotuare				
32	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=10cm)	m2			36,36 9,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	36,61	9,37
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	140,00	24,36
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	14,95	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	65,00	0,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	250,00	1,38
33	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			2,58 0,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	36,61	0,99
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	140,00	1,60
34	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Amestec uscat de ciment-nisip, B3,5 H-5cm)(Aranjare strat superior din dale de beton, H-0,06m)	m2			112,18 21,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,61	21,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,61	0,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	0,95	1,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	0,95	12,54
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	68,50	69,53
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	155,00	0,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	155,00	5,89
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	5,50	0,11
35	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri BP100.20.8)	m			80,97 10,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,61	4,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,61	6,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,95	0,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	145,00	0,43
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	68,20	68,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,95	0,04
		5. Pereu cladiri existente				
36	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=10cm)	m3			200,77 10,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	36,61	10,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	140,00	177,80
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,95	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	160,00	6,72

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	15,00	3,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
37	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pat de beton B7,5, H=10cm)	m3			1 015,87 ----- 183,05
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3500	36,61	159,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,61	23,80
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	725,00	750,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,95	1,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5500	15,00	8,25
38	DE17A k=0.6 k=0.8	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Amestec uscat de ciment-nisip B3.5 H-3cm)(Aranjare strat superior din dale de beton, H-0,06m)(K=0.6-Ciment cu nisip)(K=0.8-salariu)	m2			17,46 ----- 17,46
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,61	16,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,61	0,46
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	0,95	0,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	0,95	0,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	68,50	0,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	155,00	0,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	155,00	0,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	5,50	0,00
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri BP100.20.8)	m			80,97 ----- 10,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,61	4,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,61	6,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,95	0,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	145,00	0,43
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	68,20	68,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,95	0,04
		6. Capitolul 6. Constructie parapet aces subsol, L=67m				
40	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu (gauri sapat vraspor)	m3			43,57 ----- 43,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	36,61	43,57
41	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Beton armat B15)	m3			968,23 ----- 140,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	36,61	126,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,61	14,64
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	725,00	754,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	14,95	1,52
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
42	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (φ12,φ16mm)	kg			20,66 ----- 2,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	36,61	2,16


1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	36,61	0,11
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,50	17,94
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	250,00	0,25
43	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (alese piese metalice in beton)	kg			25,57 7,69
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,61	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,61	0,37
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,61	0,37
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,50	0,17
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,50	17,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,50	0,05
44	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Bariera metalica)	t			2 952,05 1 149,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000	36,61	1 149,55
	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000	1 750,00	1 802,50
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Bariera metalica)	t			462,11 235,77
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,61	235,77
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	14,67	114,43
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	15,20	59,28
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	24,80	13,64
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	17,50	34,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
		7. Capitolul 7. Teren de joaca				
46	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare ccu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=10cm)	m3			200,77 10,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	36,61	10,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	140,00	177,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,95	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	160,00	6,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	15,00	3,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
47	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Pietris de rau spalat, F.2-8, H=15cm)	m3			200,77 10,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	36,61	10,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	140,00	177,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,95	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	160,00	6,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	15,00	3,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (aranjare borduri BP100.20.8)	m			80,97 10,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,61	4,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,61	6,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,95	0,97

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	145,00	0,43
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	68,20	68,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,95	0,04
		8. Capitolul 8. Teren uscat rufe/igienizat covoare (similar cu trotuar, dar fara amestec ciment-nisip)				
49	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Aranjare cu compactare fundatie din pietris M400, F.20-40, H=10cm)	m3			200,77 10,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	36,61	10,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	140,00	177,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	14,95	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	160,00	6,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	15,00	3,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
50	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Aranjare cu compactare pat de nisip, H=6cm)	m3			235,94 13,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,61	13,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	14,95	3,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	155,00	203,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	15,00	2,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	160,00	7,68
51	DE17B k=0.5 sal	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat in (Aranjare strat superior din dale de beton cu goluri, H=0.06m)(fara amestec ciment-nisip)	m2			127,90 19,11
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	36,61	18,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	36,61	0,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	0,95	1,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	0,95	25,08
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	68,50	69,53
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	155,00	0,78
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	155,00	11,78
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	5,50	0,11
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Aranjare borduri BP100.20.8)	m			80,97 10,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,61	4,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,61	6,59
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	0,95	0,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	145,00	0,43
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	68,20	68,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	14,95	0,04
		9. Capirolul 9. Evacuare ape pluviale				
53	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			27,46 27,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,61	27,46
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Aranjare rigole duble de	buc			206,41 18,30

1	2	3	4	5	6	7
		beton (1000*150*100mm)(Firma "Dacon")				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,61	17,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,61	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,50	2,63
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	185,00	185,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	0,95	0,47
55	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Grila 500mm A15-I-1.5t/m2 PP art. 351 A10)	buc			120,88 ----- 30,02
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	36,61	30,02
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	68,00	69,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	0,95	13,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	155,00	8,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	14,95	0,20
		10. Capitolul 10. 5.Spatii verzi- Volumele luate in considerare separat de deviz				
		11. Capitolul 11. 6.Amenajare- Volumele luate in considerare aparte de deviz				
		12. Capitolul 12. Echipamente de joaca pentru copii- valoarea inregistrata la sfirsitul anului de deviz general				
		13. Capitolul 13. 7.Organizare trafic				
56	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Aplicare marcaj orizontal cu vopsele sintetice)	m2			46,33 ----- 17,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	36,61	13,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	36,61	3,29
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	14,67	10,71
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	19,80	6,93
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	24,95	2,84
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
57	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp metalic)	buc			892,40 ----- 39,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	36,61	12,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	36,61	27,82
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	725,00	72,50
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	780,00	780,00
58	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc			122,92 ----- 48,33
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	36,61	48,33
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	48,70	48,70
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	17,50	0,35
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	17,50	24,75
		14. Capitolul 14. 8.Prelungirea gurelor caminelor de vizitare				
59	AcE07D k=0.6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Demontare capacelor din	buc			116,29 ----- 24,16

1	2	3	4	5	6	7
		fonta)				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	36,61	24,16
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	68,00	69,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	0,95	13,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	155,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,95	0,21
60	RpAcF37A1	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton armat monolit, la canale cu adincimea de 2-4 m (Desfiintarea gurelor caminelor de vizitare existente)	m3			720,94 712,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4500	36,61	16,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,0000	36,61	695,59
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	2,50	0,63
61	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea deseurilor)	100 m3			572,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	220,00	572,00
62	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,28
63	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Prelungirea gurelor caminelor de vizitare cu beton monolit B15)	m3			1 370,16 507,78
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	36,61	355,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	36,61	152,30
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	740,00	305,53
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	45,00	5,89
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	680,00	52,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	155,00	24,97
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	0,95	0,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,50
64	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Prelungirea gurelor caminelor de vizitare cu inele tip KIIQ-1)	m3			1 370,11 507,78
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	36,61	355,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	36,61	152,30
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	740,00	305,50
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	45,00	5,89
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	680,00	52,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	155,00	24,98
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	0,95	0,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,50
65	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, KIIQ-1	buc			612,10 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	98,00	98,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	98,00	98,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	47,60	47,60
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	98,00	98,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	110,00	110,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	85,50	85,50
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	75,00	75,00
66	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Montarea capacelor existenti)	buc			132,40 40,27
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	36,61	40,27
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	68,00	69,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	0,95	13,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	155,00	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	14,95	0,21

APROBAT:



S.R.L. Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

