

**Ремонт спортивного зала в
Теоретическом лицее им. Ф.
Яниогло в с. Чок-Майдан,
АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Общестроительные работы**

Valoarea de deviz 282 588,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de măsură		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Спортивный зал				
		1.1. Стены				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	360,8000	24,192	8 728,437
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) / Заделка проема в стене	m3	0,4000	3 901,637	1 560,655
3	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) / Заделка ниши под радиатор	m3	0,4080	3 901,549	1 591,832
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и колонн кварцевой грунтовкой "Betohgpruh")	m2	360,8000	7,509	2 709,283

1	2	3	4	5	6	7
5	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1 3/150x150мм, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	277,8160	19,524	5 423,984
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) / K=2,5 для материалов и оборудования для общего слоя 5 см K=2,5000	m2	360,8000	181,589	65 517,311
7	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, stresinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ - металлические трубчатые леса для внутренних и наружных работ на высоте до 7 м, включая необходимые материалы для устройства рабочего помоста, навесы из ДВП или защитная сетка)	m2	360,8000	67,192	24 242,756
		Total Стены Inclusiv salariu				109 774,258 70 411,656
		1.2. Двери				

1	2	3	4	5	6	7
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv (Установка односторонних дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	9,3600	1 668,561	15 617,729
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocuiului pina la 7 mp inclusiv (Установка односторонних дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Проем с дверью и фрамугой, в том числе встроенная вент.решетка 15x15 см	m2	5,7600	1 668,561	9 610,910
10	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Наличники из пласти массы для дверей (вокруг проема)) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m	7,2000	62,817	452,285
		Total Двери Inclusiv salariu				25 680,924 1 260,888
		1.3. Откосы				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затерты	m2	32,5350	24,192	787,078

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на стенах)				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей дверных и оконных откосов кварцевой грунтовкой "Betohgpruh")	m2	32,5350	7,509	244,302
13	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m	105,0000	83,165	8 732,357
		Total Откосы Inclusiv salariu				9 763,737 8 323,696
		Total Спортивный зал Inclusiv salariu				145 218,919 79 996,240
		2. Помещение для инвентаря				
		2.1. Полы				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов кварцевой грунтовкой "Betohgpruh")	m2	33,0300	7,509	248,026
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisculata fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	33,0300	106,980	3 533,536
		Total Полы Inclusiv salariu				3 781,562 2 048,788
		2.2. Стены				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,2000	24,192	996,707

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)				
17	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1 3/150x150мм, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	31,7240	19,524	619,365
18	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscurite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) / K=2,5 для материалов и оборудования для общего слоя 5 см K=2,5000	m2	41,2000	181,589	7 481,467
		Total Стены Inclusiv salariu				9 097,539 5 267,427
		Total Помещение для инвентаря Inclusiv salariu				12 879,101 7 316,215
		3. Отмостка				
19	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3	4,4000	1 152,495	5 070,978
20	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3	5,8600	195,431	1 145,226

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, очень твердый грунт)				
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ. 20 см)	m3	5,8600	655,770	3 842,814
22	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	4,0000	139,035	556,140
23	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	4,4000	1 856,939	8 170,532
24	CE23D apl	Glasuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe	m	24,4000	324,541	7 918,805

1	2	3	4	5	6	7
		<p>zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 см (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см) / Устройство примыкания стены и отмостки</p> <p>Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400</p>				
		Total Отмостка Inclusiv salariu			26 704,495	11 815,877

	Cheltuieli directe	Lei	184 802,52
	Fondul social	24,00 %	23 790,80
	Transportarea materialelor	5,00 %	4 234,22
	Cheltuieli de depozitare	1,00 %	846,84
	Total	100,00 +	213 674,38
	Cheltuieli de regie	7,00 %	14 957,22
	Total	100,00 +	228 631,60
	Beneficiu de deviz	3,00 %	6 858,96
	Total	100,00 +	235 490,56
	TVA	20,00 %	47 098,10
	Total deviz: Inclusiv salariu		282 588,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт спортивного зала в
Теоретическом лицее им. Ф.
Яниогло в с. Чок-Майдан,
АТО Гагаузия**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Общестроительные работы**

Valoarea de deviz 282 588,66 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	469,9640	84,97	39 932,841
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,5500	84,97	4 550,144
3.	7123010010200	Betonist	h-om	67,3200	84,97	5 720,180
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,3816	84,97	1 052,065
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	220,6800	84,97	18 751,180
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,0376	84,97	937,865
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,8180	84,97	1 683,935
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,7909	84,97	1 086,843
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,4200	84,97	1 140,297
10.	7422010060100	Timplar	h-om	2,0160	84,97	171,300
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,2794	84,97	1 638,171
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	263,6265	84,97	22 400,344
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7434	84,97	63,167
Total manopera						99 128,35

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespatal de riu 7-15mm	m3	6,7390	457,00	3 079,723
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,1485	457,00	1 438,864
3.	1421102200513	Nisip sortat nespatal de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	28,7502	490,00	14 087,598
4.	1421102200525	Nisip sortat nespatal de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,4165	490,00	1 674,085
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 000,00	8,000
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0140	4 000,00	56,000
7.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,1082	4 000,00	432,800
8.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,1082	4 000,00	432,800
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004	4 000,00	1,600
10.	2010237318750	Distantieri	buc	92,8620	0,50	46,431
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0433	5 500,00	238,150
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,4000	100,00	40,000
13.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,3600	1 500,00	14 040,000
14.	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,7600	1 500,00	8 640,000
15.	2320187315789	Decofrol	kg	0,4800	45,00	21,600
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,5600	89,50	676,620

17.	2416586105303-1	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	63,9547	31,40	2 008,177
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,6460	265,00	701,190
19.	2521106718392	Glafuli din mase plastice pentru ferestre	m	7,3440	30,00	220,320
20.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	318,3520	8,00	2 546,816
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 116,3736	2,00	10 232,747
22.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1622	3 500,00	567,700
23.	2652102100737	Var hidratat	kg	3 618,0000	3,50	12 663,000
24.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2791	0,00	0,000
25.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	5,7600	0,00	0,000
26.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1939	1 000,00	193,900
27.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	16,0800	0,00	0,000
28.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,0900	0,00	0,000
29.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	9,0720	7,00	63,504
30.	2682132601626	Carton bitumat	m2	25,3760	30,00	761,280
31.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	81,2032	45,00	3 654,144
32.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	5,0752	28,00	142,106
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,5477	20,00	30,954
34.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2000	24,00	4,800
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,0954	24,00	74,290
36.	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,0301	165,00	334,966
37.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sarma, etc.)	kg	1,0824	65,00	70,356
38.	2873122004100-2	Plase sudate Bp-1 3/150x150MM	kg	312,6354	15,00	4 689,531
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3200	27,00	8,640
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,2000	5,00	6,000
41.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	89,8560	0,35	31,450
42.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,2000	0,20	0,240
43.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0200	0,20	0,004
44.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,000
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	15,1200	2,61	39,464
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	30,1581	20,00	603,162
47.	4100126202818	Apa	m3	0,5860	20,00	11,720
48.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	21,3182	5,00	106,591
Total materiale de construcții						84 684,32

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,4612	70,00	172,284
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2306	70,00	86,142
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,0375	25,00	25,938
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,3453	25,00	108,633
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5089	100,00	50,890
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,1648	35,00	75,768
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,8633	20,00	77,266
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,6400	10,00	26,400
9.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,4300	25,00	35,750
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,5789	10,00	55,789
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,1000	250,00	275,000
Total utilaje de construcții						989,85

Cheltuieli directe	Lei	184 802,52
Fondul social	24,00 %	23 790,80
Transportarea materialelor	5,00 %	4 234,22

Cheltuieli de depozitare	1,00 %	846,84
Total	100,00 +	213 674,38
Cheltuieli de regie	7,00 %	14 957,22
Total	100,00 +	228 631,60
Beneficiu de deviz	3,00 %	6 858,96
Total	100,00 +	235 490,56
TVA	20,00 %	47 098,10

282 588,6

6

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Объект Ремонт спортивного зала в
Теоретическом лицее им. Ф. Яниогло в с.
Чок-Майдан, АТО Гагаузия**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Спортивный зал				
		1.1. Стены				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscurite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			24,192
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
2	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) / Заделка проема в стенах	m3			3 901,637
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,665
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,172
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 000,00	240,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	2,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	100,00	40,000
3	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм) / Заделка ниши под радиатор	m3			3 901,549
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,657
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,181
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 000,00	239,951
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 000,00	1,961
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,799
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	100,00	40,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и колонн кварцевой грунтовкой "Betohgpuht")	m2			7,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303-1	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	0,1500	31,40	4,710
	810741	Hirtie pentru slefuitor uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
5	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1 3/150x150мм, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			19,524
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425

1	2	3	4	5	6	7
	2873122004100-2	Plase sudate Bp-1 3/150x150MM	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,240
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,060
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обсыпа и М10-Т для намета и лицевого слоя) / K=2,5 для материалов и оборудования для общего слоя 5 см K=2,5000	m2			181,589
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	15,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	31,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	490,00	31,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,125
7	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, stresinile din PFL sau plasa de protectie (Устройство и разборка лесов для строительных работ - металлические трубчатые леса для внутренних и наружных работ на высоте до 7 м, включая необходимые материалы для устройства рабочего помоста, навесы из ДВП или защитная сетка)	m2			67,192
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	4 000,00	1,200
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	4 000,00	1,200
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,660
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sarma, etc.)	kg	0,0030	65,00	0,195
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	35,00	0,210
		1.2. Двери				
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 668,561
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,50	44,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,375

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,61	2,610
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м ² включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / Проем с дверью и фрамугой, в том числе встроенная вент.решетка 15x15 см	m2		1 668,561	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,028
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	2030112939150-1	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	89,50	44,750
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,375
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	7,00	4,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,61	2,610
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
10	CK26A	Glafuli montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Наличники из пластмассы для дверей (вокруг проема)) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m		62,817	
		1.3. Откосы				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2		24,192	
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей дверных и оконных откосов кварцевой грунтовкой "Betohgpuht")	m2		7,509	
13	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, drisuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-T, прямых, шириной 25-35 см)	m		83,165	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	84,97	43,335
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	84,97	28,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,00	2,580
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	3 500,00	4,900
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	490,00	4,214
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,044
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0015	25,00	0,038

1	2	3	4	5	6	7
		2. Помещение для инвентаря				
		2.1. Полы				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов кварцевой грунтовкой "Betoohgpuht")	m2			7,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303-1	Amorsa-grund "Betoohgpuht"	kg	0,1500	31,40	4,710
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata drisuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			106,980
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	490,00	20,581
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		2.2. Стены				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare drisuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			24,192
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,250
17	CC03A	Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1 3/150x150мм, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			19,524
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100-2	Plase sudate Bp-1 3/150x150мм	kg	1,0100	15,00	15,150
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	24,00	0,240
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,150
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,060
18	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, drisuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) / K=2,5 для материалов и оборудования для общего слоя 5 см K=2,5000	m2			181,589
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,00	15,750
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,50	31,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	490,00	31,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	10,00	0,125
		3. Отмостка				
19	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Разборка старого железобетона ручными средствами: фундаментов, стен, колонн и т.д.)	m3			1 152,495
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	84,97	849,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	84,97	297,395
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,400
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	25,00	5,000
20	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la debilee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, очень твердый грунт)	m3			195,431
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	84,97	195,431
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ. 20 см)	m3			655,770
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	457,00	525,550
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pinala 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,700
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	70,00	29,400
22	CB02A	Cofraje din panouri reforosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			139,035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,001
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,500
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	24,00	1,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,160
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	45,00	5,400
23	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprujin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 856,939
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,00	582,610
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	490,00	380,474

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	457,00	327,015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,887
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,125
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,500
24	CE23D apl	Glafuli si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Подоконники и козырьки из оцинкованных листов толщиной 0,5 мм, на 1 слой рубероида или стеклобитумного войлока, на выравнивающем слое цементно-известкового раствора М 100-Т, закрепленные на кирпичной кладке, длиной более 2 м, развернутой шириной 51-100 см) / Устройство примыкания стены и отмостки Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m			324,541
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	84,97	46,733
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	84,97	42,485
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,000
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	45,00	149,760
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	28,00	5,824
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	30,00	31,200
	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	165,00	13,728
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,00	8,528
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	490,00	6,625
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	3 500,00	2,180
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,083
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.