

**Reconstructia retelelor
inginiaresti exterioare existente
din bd.Stefan cel Mare si Sfint
83, cladirea Primariei mun.
Chisinau nr. 48/2022 - 2 SA**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-2

**DGAURF bd.Stefan cel Mare si Sfint 83 mun. Chisinau Punct termic individual
(poz.2) Solutii arhitecturale (marca SA)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,90		
	7122050013400	Zidar	h-om	6,59		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,23		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,75		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,55		
		<i>Total</i>				
2	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	10,60		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,45		
		<i>Total</i>				
3	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	10,60		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,77		
		<i>Total</i>				
4	TsI50C5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,60		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,97		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Lucrari de demontare						
		2. Lucrari de finisare PTI2				
		2.1. Tavan				
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la tavane interioare	m2	43,45		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,08		
	2430226101010 1	Grund "Betongrund"	kg	18,03		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,17		
		<i>Total</i>				
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43,45		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	66,48		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	310,23		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,43		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,85		
		<i>Total</i>				
7	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	43,45		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	67,35		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	310,67		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,87		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,48		
		<i>Total</i>				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	43,45		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,30		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	6,52		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,17		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,45		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	23,90		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,38		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,61		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,73		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,17		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Tavan						
		2.2. Pereti				
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	51,00		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,14		
	2430226101010 1	Grund "Betongrund"	kg	21,16		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,55		
		<i>Total</i>				
11	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (25 mm)	m2	51,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	71,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,30		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,22		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,41		
		<i>Total</i>				
12	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	51,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	5,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,53		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,31		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05		
		<i>Total</i>				
13	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	51,00		
	7132010010900	Faiantar	h-om	114,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,20		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	53,55		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,40		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 020,00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	16,83		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,41		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	204,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,02		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,61		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pereti						
		2.3. Glafuri interioare				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat, la pereti interioare	m2	3,90		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,55		
	2430226101010 1	Grund "Betongrund"	kg	1,62		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,20		
		<i>Total</i>				
15	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	3,90		

1	2	3	4	5	6	7
		plane (25 mm)				
	7122050013400	Zidar	h-om	5,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,17		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,09		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03		
		<i>Total</i>				
16	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	3,90		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,39		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00		
		<i>Total</i>				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,90		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,12		
	2416586105303 2	Amorsa-grund	kg	0,58		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,20		
		<i>Total</i>				
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,90		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,15		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1,56		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,23		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,95		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Glafuri interioare						
		2.4. Pardoseala				

1	2	3	4	5	6	7
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betongrund" intr-un strat,	m2	48,00		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,72		
	2430226101010 1	Grund "Betongrund"	kg	19,92		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,40		
		<i>Total</i>				
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (30...80 mm)	m2	48,00		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,80		
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	1,58		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,44		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,58		
		<i>Total</i>				
21	CG01A1 k=5	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	48,00		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,80		
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	1,32		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,72		
		<i>Total</i>				
22	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: Penetron "Admics"	kg	34,20		
	2466477302419 1	Penetron "Admics"	kg	34,20		
		<i>Total</i>				
23	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi de portelonat -8 mm)	m2	48,00		

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	108,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,00		
	2661112800700 1	Placi gresie portelonata	m2	49,44		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	194,40		
	2430226100000 1	Fuga	kg	14,40		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	960,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	43,20		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,16		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,58		
		<i>Total</i>				
24	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	43,20		
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,96		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,32		
	2874116312500	Elemente liniare din gresie portelanata	m2	4,54		
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	15,88		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	272,16		
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,54		
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,96		
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,16		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,04		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Pardoseala						
Total						
Total Lucrari de finisare PTI2						
		3. Groapa de scurgere				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,70		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,83		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton B7.5	m3	0,50		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,73		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2663102100000 100	Beton M100	m3	0,52		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,30		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,12		
		<i>Total</i>				
27	RpCU03A	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: Penetron "Admics"	kg	2,00		
	2466477302419 1	Penetron "Admics"	kg	2,00		
		<i>Total</i>				
28	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,22		
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,57		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,03		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,83		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,83		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,18		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,30		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,61		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,73		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,12		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
29	CL18A	Confectii metalice diverse (gratar Gr1)	kg	20,25		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,20		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	20,25		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,20		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,10		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,16		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,30		
		<i>Total</i>				
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,02		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,13		
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,16		
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,08		
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,01		
	2320166200676	White spirit	kg	0,04		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Groapa de scurgere						
		4. Gauri				
31	RCsB29S k=3,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (grosimea peretelui 500 mm 4*0.9=3.6)	buc	4,00		
	7123011000200	Betonist	h-om	8,06		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,46		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,14		
	4100126202818	Apa	m3	1,33		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,62		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Gauri						
Total						
Fondul social						
Total						
Transportarea materialelor						
Cheltuieli de depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiul de deviz						
Total						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.Ș.