

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1639730651421 din 21.01.2022						
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale, anul 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Acumuloare 12v, 36W/Cell, 10 min, pentru UPS la tomograful Toshiba	33192173	Franta	VLAD	Acumulator 12v ,36W/Cell,10 min pentru UPS Powercom SMK-3000a, compatibil cu CT Toshiba Aquilion Prime	Acumulator 12v ,36W/Cell,10 min pentru UPS Powercom SMK-3000a, compatibil cu CT Toshiba Aquilion Prime	
Acumuloare 12V, 40A pentru stația PYRAMID	88890448	Franta	VLAD	Acumuloare 12V, 40A, compatibil cu stația INFORM DSP 33080, PYRAMID	Acumuloare 12V, 40A, compatibil cu stația INFORM DSP 33080, PYRAMID	
Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Airliquid	E-17/M	Germania	Gambert	Senzor de O2 YR 049700 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid	Senzor de O2 YR 049700 sau analogic compatibil cu Ventilatorul pulmonar Monnal T75, Airliquid	
Acumulator intern Ni-MH 3000 mAh, 12V, pentru defibrilatorul Nihon Kohden	88888424	Franta	VLAD	Acumulator intern Ni-MH, 3000 mAh, 12V, YZ-024H9 analogic sau compatibil cu defibrilatorul TEC 5531K,Nihon Kohden	Acumulator intern Ni-MH, 3000 mAh, 12V, YZ-024H9 analogic sau compatibil cu defibrilatorul TEC 5531K,Nihon Kohden	
Acumulatorul intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, pentru monitorul de pacient Nihon Kohden	88888786	Franta	VLAD	Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, SB-671P analogic sau compatibil cu Monitor fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, SB-671P analogic sau compatibil cu Monitor fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	
Acumulator extern pentru ventilatorul mobil Covidien/NewPort	88889846	Franta	VLAD	Acumulator extern, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort	Acumulator extern, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort	
Linia de prelevare a gazelor pentru modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray	2114	Turcia	Bicakcilar	Linia de prelevare a gazelor pentru modulul de CO2 115-043017-00 sau analogic compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650, Mindray	Linia de prelevare a gazelor pentru modulul de CO2 115-043017-00 sau analogic compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650, Mindray	
Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray	E-77/0S	Germania	Gambert	Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar SV650, Mindray	Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar SV650, Mindray	

Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Prunus	E-77/0	Germania	Gambert	Senzor de O2, compatibil cu ventilatorul pulmonar Boaray 5000D, Prunus	Senzor de O2, compatibil cu ventilatorul pulmonar Boaray 5000D, Prunus	
Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort, Covidien	E-75/9	Germania	Gambert	Senzor de O2, tip - SEN2103P, compatibil cu ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien	Senzor de O2, tip - SEN2103P, compatibil cu ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien	
Conector pentru priza de O2, tip DIN	AKS.A0145	Turcia	Senamed	Conector pentru priza de O2, tip DIN	Conector pentru priza de O2, tip DIN	
Conector pentru priza de Aer, tip DIN	AKS.A0100	Turcia	Senamed	Conector pentru priza de Aer, tip DIN	Conector pentru priza de Aer, tip DIN	
Oxygenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip vechi), vol. ≥ 700 ml	AKS.A0032	Turcia	Senamed	Oxygenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip nou), vol. ≥ 700 ml	Oxygenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip nou), vol. ≥ 700 ml	
UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Samsung	PowerCom MAC-2000	Taiwan	Powercom	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung	
UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Hitachi	PowerCom MAC-2000	Taiwan	Powercom	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu ultrasonograf Avius Hi-Vision, Hitachi	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu ultrasonograf Avius Hi-Vision, Hitachi	
Acumulator reîncărcabil 12V, compatibil cu ECG AT-2 plus, Schiller	88889703	Franta	VLAD	Acumulator reîncărcabil 12V, compatibil cu ECG AT-2 plus, Schiller	Acumulator reîncărcabil 12V, compatibil cu ECG AT-2 plus, Schiller	
Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain	88889033	Franta	VLAD	Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain	Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain	
Senzor O2 pentru mașina de anestezie Draeger	E-15/2	Germania	Gambert	Senzor O2, compatibil cu mașina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger	Senzor O2, compatibil cu mașina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger	
Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS	33192184	Franta	VLAD	Acumulator 12V ,45W/Cell,10 min. pentru UPS compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon	Acumulator 12V ,45W/Cell,10 min. pentru UPS compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon	
Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS	33192184	Franta	VLAD	Acumulator 12V ,45W/Cell,10 min. pentru UPS compatibil cu microscopul OPMI Lumera i, Carl Zeiss	Acumulator 12V ,45W/Cell,10 min. pentru UPS compatibil cu microscopul OPMI Lumera i, Carl Zeiss	
Ulei original canistra de 20L pentru compresorul Atlas Copco	2908850101	UE	Atlas	Ulei original canistra de 20L - 1 buc, pentru compresorul Atlas Copco GA55VP	Ulei original canistra de 20L - 1 buc, pentru compresorul Atlas Copco GA55VP	
Termostat pentru compresorul Atlas Copco	2901161700	UE	Atlas	Termostat kit 600 degree c, compatibil sau analogic cu compresorul GA55VP, nr. art. 2901161700, Atlas Copco	Termostat kit 600 degree c, compatibil sau analogic cu compresorul GA55VP, nr. art. 2901161700, Atlas Copco	

Filtre de aer compaitibile cu compresorul Atlas Copco GA55VP	3001160210	UE	Atlas	Air filter kit, nr. art. 3001160210, compatibil sau analogic cu compresorul GA55VP, Atlas Copco	Air filter kit, nr. art. 3001160210, compatibil sau analogic cu compresorul GA55VP, Atlas Copco
Filtre DD/DDP compaitibile cu uscătorul Atlas Copco FD185	2901300009	UE	Atlas	Filter kit DD/DDP 310+, nr. art. 2901300009, compatibil sau analogic cu uscatorului FD185, Atlas Copco	Filter kit DD/DDP 310+, nr. art. 2901300009, compatibil sau analogic cu uscatorului FD185, Atlas Copco
Filtre PD/PDP compaitibile cu uscătorul Atlas Copco FD185	2901300109	UE	Atlas	Filter kit PD/PDP 310+, nr. art. 2901300109 compatibil sau analogic cu uscatorului FD185, Atlas Copco	Filter kit PD/PDP 310+, nr. art. 2901300109 compatibil sau analogic cu uscatorului FD185, Atlas Copco
Kit de mentenanță pentru generator de oxigen Atlas Copco OGP45	3001160216	UE	Atlas	Kit de mentenanta de 2 ani, nr. art. 3001160216-1, compatibil sau analogic cu generatorul de oxigen OGP45 RXD 55-75VSD+, Atlas Copco	Kit de mentenanta de 2 ani, nr. art. 3001160216-1, compatibil sau analogic cu generatorul de oxigen OGP45 RXD 55-75VSD+, Atlas Copco
Set cu filtre de aer pentru compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF	1503614360	UE	Atlas	Set cu filtre de aer la compresor compatibil cu LE5-10UV 250FF, Atlas Copco	Set cu filtre de aer la compresor compatibil cu LE5-10UV 250FF, Atlas Copco
Filtru BF8V compaitibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF	BFE8V	UE	Atlas	Filtru BF8V compatibil cu compresorul LE5-10UV 250FF, Atlas Copco	Filtru BF8V compatibil cu compresorul LE5-10UV 250FF, Atlas Copco
Filtru BF8X compaitibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF	BFE8X	UE	Atlas	Filtru BF8X compatibil cu compresorul LE5-10UV 250FF, Atlas Copco	Filtru BF8X compatibil cu compresorul LE5-10UV 250FF, Atlas Copco
Filtru BF8A compaitibile cu compresorul Atlas Copco LE5-10UV 250FF	BFE8A	UE	Atlas	Filtru BF8A compatibil cu compresorul LE5-10UV 250FF, Atlas Copco	Filtru BF8A compatibil cu compresorul LE5-10UV 250FF, Atlas Copco
Element încălzitor (ten) 3kW, 220V pentru distilatorul AƏ-25 MO	160.02.000	Belarusi	Adipol	Element Incalzitor (ten) 3kW, 220V, analogic cu 160.02.000, compatibil cu distilator AƏ-25 MO	Element Incalzitor (ten) 3kW, 220V, analogic cu 160.02.000, compatibil cu distilator AƏ-25 MO
Filtru general de particule pentru 100 micrometri pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	100	Belgia	Airwatec	Filtru general de particule (General particle filter), set din 5 buc., 100 micrometri, analogic cu 67499.2, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	Filtru general de particule (General particle filter), set din 5 buc., 100 micrometri, analogic cu 67499.2, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana
Căruș de particule 20 micrometri pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	Puretrex20	USA	Suez	Căruș de particule (Particles cartridge), 20 micrometri, 10" înălțime, analogic cu 66045.2, PURTRET, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	Căruș de particule (Particles cartridge), 20 micrometri, 10" înălțime, analogic cu 66045.2, PURTRET, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana

Căruș de particule 5 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	Puretrex5	USA	Suez	Căruș de particule (Particles cartridge), 5 microns, 10” înălțime, analogic cu 66046.2, PURTRET, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	Căruș de particule (Particles cartridge), 5 microns, 10” înălțime, analogic cu 66046.2, PURTRET, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana
Prefilte granulare de carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	OMNIPURE (GAC)	USA	Omnipure	Prefilte granulare de carbon activ (Granular active carbon pre-filters), analogic cu 66047.2, OMNIPURE (GAC), compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	Prefilte granulare de carbon activ (Granular active carbon pre-filters), analogic cu 66047.2, OMNIPURE (GAC), compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana
Carbon activ granular cu polifosfați speciali pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	OMNIPURE (GACFOS)	USA	Omnipure	Carbon activ granular cu polifosfați speciali (Granular active carbon cu special polyphosphates), analogic cu 67853.2, OMNIPURE (GAC FOS), compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	Carbon activ granular cu polifosfați speciali (Granular active carbon cu special polyphosphates), analogic cu 67853.2, OMNIPURE (GAC FOS), compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana
Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	50GDP	USA	Filmtec	Membrana de osmoză inversă (Reverse osmosis membrane), analogic cu 66052.5, TFC, 50GPD, FILMTEC HYDRANAUTICS, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	Membrana de osmoză inversă (Reverse osmosis membrane), analogic cu 66052.5, TFC, 50GPD, FILMTEC HYDRANAUTICS, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana
Post-filtru cu carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	Active Carbon Post Filter	USA	Omnipure	Post-filtru cu carbon activ (Active carbon post-filter), analogic cu 66562.2, OMNIPURE, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana	Post-filtru cu carbon activ (Active carbon post-filter), analogic cu 66562.2, OMNIPURE, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana
UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Mindray	PowerCom MAC-1000	Taiwan	Powercom	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul CL-900i, Mindray	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul CL-900i, Mindray
UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Siemens	PowerCom MAC-1000	Taiwan	Powercom	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul al gazelor sangvine RapidPoint 500, Siemens	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul al gazelor sangvine RapidPoint 500, Siemens
UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul imunologic AFIAS-6	PowerCom MAC-1000	Taiwan	Powercom	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizator imunologic AFIAS-6	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizator imunologic AFIAS-6

UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 750 W, pentru analizatorul automat de hemostază Sysmex	PowerCom MAC-1000	Taiwan	Powercom	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 750 W, compatibil cu analizator automat de hemostază CS-1600, Sysmex	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 750 W, compatibil cu analizator automat de hemostază CS-1600, Sysmex	
Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul Siemens	33192184	Franta	VLAD	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu Dimension EXL 200, Siemens	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu Dimension EXL 200, Siemens	
Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul ChemWell	33192184	Franta	VLAD	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibilă cu analizator ChemWell 2910, Awarness Technology	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibilă cu analizator ChemWell 2910, Awarness Technology	
Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul hematologic automat Sysmex	33192184	Franta	VLAD	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex	
UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Carl Zeiss	PowerCom MAC-2000	Taiwan	Powercom	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu tomograful ocular Cirrus HD-OCT 4000, Carl Zeiss	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu tomograful ocular Cirrus HD-OCT 4000, Carl Zeiss	
UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Topcon	PowerCom MAC-2000	Taiwan	Powercom	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu tomograful ocular 3D OCT-2000 (FA-plus), Topcon	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu tomograful ocular 3D OCT-2000 (FA-plus), Topcon	
UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW pentru vitreotom Constellation, Alcon	Online Ultra Power 6000VA RM	Taiwan	Ultra	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW, compatibil cu vitreotomul Constellation, Alcon	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW, compatibil cu vitreotomul Constellation, Alcon	
Unitate de stocare 3.5", HDD SATA III, 500 Gb	WD5000AURX	USA	Western Digital	Unitate de stocare 3.5", HDD SATA III, 500 Gb	Unitate de stocare 3.5", HDD SATA III, 500 Gb	
Unitate de stocare SSD SATA III, 120/128 Gb	2.5" SSD 120GB Transcend Premium	Transcend	Taiwan	Unitate de stocare SSD SATA III, 120/128 Gb	Unitate de stocare SSD SATA III, 120/128 Gb	
Tester pentru tranzistori	M328 LCRT4	China	China	Tester pentru tranzistori	Tester pentru tranzistori	
Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah	Einhell TE-CD 18/40 Li	Germania	Einhell	Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah	Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 40nm, baterie detasabila min. 2Ah	
Adeziv epoxidic pentru plastic MA PROFESSIONAL 20-A54	AUTO 20-A54	Polonia	Moje	Adeziv epoxidic pentru plastic MA PROFESSIONAL 20-A54	Adeziv epoxidic pentru plastic MA PROFESSIONAL 20-A54	
Adeziv epoxidic 20A43 25g UniBond	20A43	Polonia	Polonia	Adeziv epoxidic 20A43 25g UniBond	Adeziv epoxidic 20A43 25g UniBond	
Adeziv epoxidic metal 5min 25ml	MA	Polonia	Polonia	Adeziv epoxidic metal 5min 25ml	Adeziv epoxidic metal 5min 25ml	
Vopsea spray email Universal negru mat 400ml	Gama	Moldova	Cheton	Vopsea spray email Universal negru mat 400ml	Vopsea spray email Universal negru mat 400ml	
Colier 6-10 mm, ±2 mm oțel	6-10	Polonia	Wkrmet	Colier 6-10 mm, ±2 mm oțel	Colier 6-10 mm, ±2 mm oțel	
Colier 8-16 mm, oțel	8-16	Polonia	Wkrmet	Colier 8-16 mm, oțel	Colier 8-16 mm, oțel	

Curelușă 8 x 400 mm pentru cabluri și fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc)	8x400	Polonia	Wkrmet	Curelușă 8 x 400 mm pentru cabluri și fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc)	Curelușă 8 x 400 mm pentru cabluri și fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc)
Curelușă 4 x 150 mm pentru cabluri și fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc)	4x150	Polonia	Wkrmet	Curelușă 4 x 150 mm pentru cabluri și fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc)	Curelușă 4 x 150 mm pentru cabluri și fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc)
Curelușă 5 x 200 mm pentru cabluri și fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc)	5x200	Polonia	Wkrmet	Curelușă 5 x 200 mm pentru cabluri și fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc)	Curelușă 5 x 200 mm pentru cabluri și fire electrice: (material - nailon), (1 set - 100buc)
Silicon Ermetic Auster Thermo roșu 280 ml	280ml	Austria	Auster	Silicon Ermetic Auster Thermo roșu 280 ml	Silicon Ermetic Auster Thermo roșu 280 ml
Clește presă colț Vorel VOR38751	VOR38751	China	Vorel	Clește presă colț Vorel VOR38751	Clește presă colț Vorel VOR38751
Spray vopsea, Den Braven Super Color Universal, alb mat 400 ml	400ml	Asutria	Den Braven	Spray vopsea, Den Braven Super Color Universal, alb mat 400 ml	Spray vopsea, Den Braven Super Color Universal, alb mat 400 ml
Fierăstrău cu bandă Einhell TC-SB 200/1 250W 1400 rot/min. (cu pânze/lame pentru metal min. 3 buc.)	Einhell TC-SB 200	Germania	Einhell	Fierăstrău cu bandă, voltaj (V) - 230, putere (W) \geq 250, viteza de rotație în gol (rot/min) - 1400, adâncimea de tăiere la 45/90 grade (mm) \geq 45, adâncimea de tăiere la 90/90 grade (mm) \geq 80, pânze/lame pentru metal min. 5 buc.	Fierăstrău cu bandă, voltaj (V) - 230, putere (W) \geq 250, viteza de rotație în gol (rot/min) - 1400, adâncimea de tăiere la 45/90 grade (mm) \geq 45, adâncimea de tăiere la 90/90 grade (mm) \geq 80, pânze/lame pentru metal min. 5 buc.
Clemă tâmplar Topex 300 x 60 mm	300x60	Polonia	Topex	Clemă tâmplar Topex 300 x 60 mm	Clemă tâmplar Topex 300 x 60 mm
Clește papagal KWB	KWB	China	KWB	Clește papagal KWB	Clește papagal KWB
Fierestrău circular portativ	GKS 12 B-26	Germania	Bosch	Fierestrău circular portativ profesional cu acumulator, încărcător, viteza de rotație (rot/min) - 1400, cu set de discuri de tăiere (min. 5 buc.), cheie hexagonală, adaptor de aspirare, 1/2 inserție pentru fierestrău, limitator paralel/adaptor cu șină de ghidare	Fierestrău circular portativ profesional cu acumulator, încărcător, viteza de rotație (rot/min) - 1400, cu set de discuri de tăiere (min. 5 buc.), cheie hexagonală, adaptor de aspirare, 1/2 inserție pentru fierestrău, limitator paralel/adaptor cu șină de ghidare

Strung pentru metal	BD-8VS	Rusia	Jet Tools	<p>Strung pentru metal, voltaj (V) - 230, putere (W) \geq 600, viteza axului (max, rpm) \geq 2500, viteza axului (min, rpm) \leq 100, distanța dintre centre (mm) \geq 300, cursă longitudinală etrier (mm) \geq 75, cursa transversală a etrierului (mm) \geq 85, conicitatea contrapunctului - MK-2, cursa penei contrapunctului (mm) - 50, conicitatea axului - MK-3, domeniu filet metric (mm) - între 0,25 și 3, dimensiunea maximă a suportului de scule (mm) - 10, control vitezei - da, alte accesorii: mandrină cu trei fălci - 1 buc., mandrină cu patru fălci - 1 buc., vârf de centrare fix - 1 buc., vârf rotativ de centrare - 1 buc., portcuțit cu patru poziții - 1 buc., roți dințate de schimb - da (1 set), con morse - 1 set, cuțit drept pentru degroșat - 1 set, cuțit încovoiat pentru degroșat - 1 set, cuțit lateral - 1 set, cuțit interior pentru filetare - 1 set, cuțit exterior pentru filetare - 1 set, cuțit pentru interior - 1 set, cuțit pentru canelat - 1 set, cuțiți drept pentru finisat - 1 set, counterbore - 1 buc., cheie pentru mandrină cu trei fălci - 1 buc., cheie pentru mandrină cu patru fălci - 1 buc., set de instrumente pentru strung - da, 1 set; materiale de prelucrare: bară rotundă de inox (oțel inoxidabil) - a) diametru (mm) - 20, lungimea (m) - 1, b) diametru (mm) - 30, lungimea (m) - 1, c) diametru (mm) - 40, lungimea (m) - 1; bară pătrată din inox (oțel inoxidabil) cu secțiune dreptunghiulară - a) diametru (mm) - 10x10, lungimea (m) - 1, b) diametru (mm) - 15x15, lungimea (m) - 1, c) diametru (mm) - 20x20, lungimea (m) - 1.</p>	<p>Strung pentru metal, voltaj (V) - 230, putere (W) \geq 600, viteza axului (max, rpm) \geq 2500, viteza axului (min, rpm) \leq 100, distanța dintre centre (mm) \geq 300, cursă longitudinală etrier (mm) \geq 75, cursa transversală a etrierului (mm) \geq 85, conicitatea contrapunctului - MK-2, cursa penei contrapunctului (mm) - 50, conicitatea axului - MK-3, domeniu filet metric (mm) - între 0,25 și 3, dimensiunea maximă a suportului de scule (mm) - 10, control vitezei - da, alte accesorii: mandrină cu trei fălci - 1 buc., mandrină cu patru fălci - 1 buc., vârf de centrare fix - 1 buc., vârf rotativ de centrare - 1 buc., portcuțit cu patru poziții - 1 buc., roți dințate de schimb - da (1 set), con morse - 1 set, cuțit drept pentru degroșat - 1 set, cuțit încovoiat pentru degroșat - 1 set, cuțit lateral - 1 set, cuțit interior pentru filetare - 1 set, cuțit exterior pentru filetare - 1 set, cuțit pentru interior - 1 set, cuțit pentru canelat - 1 set, cuțiți drept pentru finisat - 1 set, counterbore - 1 buc., cheie pentru mandrină cu trei fălci - 1 buc., cheie pentru mandrină cu patru fălci - 1 buc., set de instrumente pentru strung - da, 1 set; materiale de prelucrare: bară rotundă de inox (oțel inoxidabil) - a) diametru (mm) - 20, lungimea (m) - 1, b) diametru (mm) - 30, lungimea (m) - 1, c) diametru (mm) - 40, lungimea (m) - 1; bară pătrată din inox (oțel inoxidabil) cu secțiune dreptunghiulară - a) diametru (mm) - 10x10, lungimea (m) - 1, b) diametru (mm) - 15x15, lungimea (m) - 1, c) diametru (mm) - 20x20, lungimea (m) - 1.</p>	
Șubler electronic Yato YT7201 150mm/0,02mm	YT7201	China	Yato	Șubler electronic Yato YT7201 150mm/0,02mm	Șubler electronic Yato YT7201 150mm/0,02mm	

Lampa bactericid 15W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete	15W	China	Haining Xinguangyuan Lighting Technology	Lampa bactericid 15W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete, lampa bactericida soclu G13, lungime 445 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254, ± 1. Durata de viata tub ≥ 9000 ore. Destinat utilizarii in spitale.	Lampa bactericid 15W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete, lampa bactericida soclu G13, lungime 445 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254, ± 1. Durata de viata tub ≥ 9000 ore. Destinat utilizarii in spitale.
Lampa bactericid 30W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete	30W	China	Haining Xinguangyuan Lighting Technology	Lampa bactericid 30W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete, lampa bactericida soclu G13, lungime 900 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254, ± 1. Durata de viata tub ≥ 9000 ore. Destinat utilizarii in spitale.	Lampa bactericid 30W tip T8, pentru sterilizarea aerul din incapere si suprafete, lampa bactericida soclu G13, lungime 900 ± 10mm. Unda spectrală, nm 254, ± 1. Durata de viata tub ≥ 9000 ore. Destinat utilizarii in spitale.
Starter 80W, 220V	Osram ST 111	Germania	Osram	Starter 80W, 220V	Starter 80W, 220V
Starter 65W, 220V	Osram ST 111	Germania	Osram	Starter 65W, 220V	Starter 65W, 220V
Starter 40W, 220V	Osram ST 111	Turcia	Horoz	Starter 40W, 220V	Starter 40W, 220V

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**
Ofertantul: „ELECTEH” S.R.L.

În calitate de: **Administrator**
Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**