

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022522066

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de inregistrare **OCpr - 018 E1655-21**

OCpr-018

Data emiterii: 08.10.2021 Data expirării: 08.10.2024

Produsul: Ciment portland EN 197-1 CEM I 42,5 N

Certificat de constanță a performanței OCpr - 018 11A 1441-19

Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5R

Certificat de constanță a performanței OCpr - 018 11A 1445-19

distribuit de : "CDM CRIST" S.R.L.

cu sediul în : RM, mun. Chișinău, or. Codru, str. Plaului str-la 2, 14

Centrul de Expediție mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 38

fabricat de : S.A.T.Î "COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA"

cu sediul în : RM, or. Rîbnița, str. Zaporojeț, 1

îndeplinește cerințele din : SM EN 197-2:2020, declarația de performanță a fabricantului

Schema de certificare a produsului:

"Supraveghere anuală prin încercări sau inspecția eșantionelor din fabrică, evaluarea producției, a livrării de servicii sau a funcționării procesului."

Organismul de certificare ICȘP "INMACOMPROIECT" S.R.L. a efectuat încercări inițiale de tip la fabricant, inspecția inițială a centrului de expediție și desfășoară supravegherea și evaluarea continuă a măsurilor întreprinse pentru menținerea calității produselor, inclusiv încercări prin sondaj pe eșantioane prelevate din cimenturile expediate din centrul de expediție.

Organismul de certificare confirmă că centrul de expediție, în calitate de distribuitor, își îndeplinește responsabilitățile prevăzute în Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin HG RM nr.913 din 25.07.2016, Legea nr.235 din 01.12.2011, posedă documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produselor cu declarația de performanță a fabricantului și a întreprins măsuri pentru a nu se compromite conformitatea în timpul stocării și transportului.

Raport de audit nr.27 din 07.10.2021

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Acest certificat de conformitate poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă regulile de certificare a conformității produselor.

№ 00101

**Conducătorul organismului
de certificare**



E.Oprea



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de înregistrare **OCpr - 018 E1655-21**

Data emiterii: 08.10.2021 Data expirării: 08.10.2024

Produsul: Ciment portland EN 197-1 CEM I 42,5 N
Certificat de constanță a performanței OCpr - 018 11A 1441-19
Ciment portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5R
Certificat de constanță a performanței OCpr - 018 11A 1445-19

distribuit de : "CDM CRIST" S.R.L.
cu sediul în : RM, mun. Chișinău, or. Codru, str. Plaului str-la 2, 14
Centrul de Expediție mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 38
fabricat de : S.A.T.Î "COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA"
cu sediul în : RM, or. Rîbnița, str. Zaporojet, 1
îndeplinește cerințele din : SM EN 197-2:2020, declarația de performanță a fabricantului

Schema de certificare a produsului:

"Supraveghere anuală prin încercări sau inspecția eșantionelor din fabrică, evaluarea producției, a livrării de servicii sau a funcționării procesului."

Organismul de certificare ICȘP "INMACOMPROIECT" S.R.L. a efectuat încercări inițiale de tip la fabricant, inspecția inițială a centrului de expediție și desfășoară supravegherea și evaluarea continuă a măsurilor întreprinse pentru menținerea calității produselor, inclusiv încercări prin sondaj pe eșantioane prelevate din cimenturile expediate din centrul de expediție.

Organismul de certificare confirmă că centrul de expediție, în calitate de distribuitor, își îndeplinește responsabilitățile prevăzute în Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin HG RM nr.913 din 25.07.2016, Legea nr.235 din 01.12.2011, posedă documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produselor cu declarația de performanță a fabricantului și a întreprins măsuri pentru a nu se compromite conformitatea în timpul stocării și transportului.


Raport de audit nr.27 din 07.10.2021

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea auditurilor de supraveghere anuale, confirmată prin rapoartele de audit și de reevaluarea completă odată cu recertificarea acestuia înainte de expirarea perioadei de valabilitate (3 ani).

Acest certificat de conformitate poate fi retras sau suspendat dacă nu se respectă regulile de certificare a conformității produselor.

Conducătorul organismului
de certificare

No 00101



E. Oprea

Copie fidelă

Conducătorul CC

[Signature]



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +373 22522066



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1440-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

CIMENT PORTLAND EN 197-1 - CEM I 52,5 N

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova
or. Ribnița, str. P. Zaporojeț, nr. 1, Raion Rîbnița
tel. 0037355576340, fax. 0037355576533

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+
(EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019 și rămîne valabil cît nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a contrilului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data: 08.08.2019

Conducătorul organismului de certificare *E. Oprea*



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1440-19

CIMENT PORTLAND EN 197-1 - CEM I 52,5 N

Caracteristici esențiale	Performanța
Rezistența inițială la compresiune (MPa)	$\geq 20,0$
Rezistența standard de compresiune (MPa)	$\geq 52,5$
Timp inițial de priză (min)	≥ 45
Reziduu insolubil (%)	$\leq 5,0$
Pierdere la calcinare (%)	$\leq 5,0$
Stabilitate (mm)	≤ 10
Conținutul de SO ₃ (%)	$\leq 4,0$
Conținutul de cloruri (%)	$\leq 0,10$
Compoziție (clincer) (%)	95 -100

NOTA : Menținerea în valabilitate a certificatului de constanță a performanței este condiționată de îndeplinirea cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegherii și a plăților la termenele stabilite prin contract.

VIZA PERIODICA: PERIODA ÎNȚIALĂ

Anul	Data limită până la care trebuie obținută Viza periodică	Data obținerii vizei periodice	Viza periodică Termen de valabilitate 2019
2019	08.09.2019		Semnatura/Ștampilă
	08.10.2019		
	08.11.2019		

NOTA: Viza pentru menținerea certificării se acordă pe baza rapoartelor de evaluare.

№ 00001



Ștampilat



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1441-19

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

CIMENT PORTLAND EN 197-1 - CEM I 42,5 N

Domeniu de utilizare: prepararea betonului, mortarului, pastei și altor amestecuri pentru construcții și pentru fabricarea produselor pentru construcții.

Fabricat de:

COMBINATUL DE CIMENT DIN RÎBNIȚA S.A.T.Î Republica Moldova
or. Ribnița, str. P. Zaporojeț, nr. 1, Raion Rîbnița
tel. 0037355576340, fax. 0037355576533

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 197-1:2014 - SISTEM 1+
(EN 197-1:2011)

realizarea performanțelor declarate în acest certificat și evaluarea controlului producției în fabrică, efectuat de către fabricant, pentru a asigura:

CONSTANȚA PERFORMANȚEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCȚII.

Acest certificat a fost emis inițial 08.08.2019 și rămîne valabil cît nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a contrilului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Data: 08.08.2019

№ 00002

/Conducătorul organismului de certificare



for will

E. Oprea

for will

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

OCpr-018 11A 1441-19

CIMENT PORTLAND EN 197-1 - CEM I 42,5 N

Caracteristici esențiale	Performanța
Rezistența inițială la compresiune (MPa)	$\geq 10,0$
Rezistența standard de compresiune (MPa)	$\geq 42,5; \leq 62,5$
Timp inițial de priză (min)	≥ 60
Reziduu insolubil (%)	$\leq 5,0$
Pierdere la calcinare(%)	$\leq 5,0$
Stabilitate (mm)	≤ 10
Conținutul de SO ₃ (%)	$\leq 3,5$
Conținutul de cloruri (%)	$\leq 0,10$
Compoziție (clincer) (%)	95 -100

NOTA : Menținerea în valabilitate a certificatului de constanță a performanței este condiționată de indeplinirea cerințelor menționate în certificat, efectuarea supravegherii și a plăților la termenele stabilite prin contract.

VIZA PERIODICĂ: PERIODA ÎNȚĂLĂ

Anul	Data limită până la care trebuie obținută Viza periodică	Data obținerii vizei periodice	Viza periodică Termen de valabilitate 2019
2019	08.09.2019		Semnatura/Ștampilă
	08.10.2019		
	08.11.2019		

NOTA: Viza pentru menținerea certificării se acordă pe baza rapoartelor de evaluare.



Strutubet



ORGANISMUL DE CERTIFICARE
PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel: +37322522066



CERTIFICAT DE CONFORMITATE a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 1631-21

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ

Tip U- elemente pentru zidărie din argilă arsă neprotejată

Pline : 240x115x63mm, 205x100x50mm.

Tip P- elemente pentru zidărie din argilă arsă protejată

Cu goluri verticale : 250x150x145 mm, 250x120x88 mm, 250x90x145 mm.

Domeniu de utilizare: tip U -pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie neprotejată; tip P -pentru stâlpi, pereți despărțitori și pereți de zidărie protejată.

Fabricat de:

S.R.L. "SIGILIU-LUX"

Republica Moldova, mun. Hîncești, str. Nicolae Milescu-Spătarul, 35
Punct de lucru: Republica Moldova, r-n Anenii Noi, s.Chirca, str. Păcii, 43

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM EN 771-1+A1:2016 - SISTEM 2+

(EN 771-1:2011+A1:2015)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 14.06.2021, modificat 21.06.2022 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis. Acest certificat este valabil numai însoțit de anexa.


Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegherilor anuale la data de:

06- 2023	06- 2024	06- 2025	06- 2026	06- 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Data emiterii: 14.06.2021

Data modificării: 21.06.2022


Conducătorul organismului



Copie fidelă

Conducătorul CC

J. Dîrșan



ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

OCpr-018 11A 11A 1631-21

Pagina 2 din 2

ELEMENTE PENTRU ZIDĂRIE DE ARGILĂ ARSĂ TIP P, CATEGORIA I
SM EN 771-1+A1:2016

Caracteristici esențiale	Performanța		
Dimensiuni (mm)	cu goluri verticale		
-Lungimea	250	250	250
-Lățimea	150	120	90
-Înălțimea	145	88	145
Clasa de toleranță	T1		
Clasa de domeniu	R2		
Planeitate fetelor de așezare, mm.max.	3		
Paralelism fetelor de așezare, mm.max	3		
Configurație	grupa 2	grupa 2	grupa 1
Rezistență medie la compresie, N/mm ²	7,5	7,5	10,0
⊥ pe fața de așezare			
Categorie	I	I	I
Aderență (valoarea fixată), N/mm ²	0,15		
Conținutul de săruri solubile active	NPD		
Rezistența la foc	Euroclasa A1		
Absorbție de apă, %	12		
Permeabilitate la vapori de apă.	5/10		
Densitatea aparentă în stare uscată, kg/m ³	1100	1200	1300
Clasa toleranței	D1	D1	D1
Rezistența la îngheț-dezghet	NPD		

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 21.06.2022 este valabilă numai cu certificatul menționat

900166

Conducătorul organismului de certificare



Copie fidelă

Conducătorul CC