

УКРАЇНА
UKRAINE



ТОВ "ТАКТ"
LLC "ТАКТ"



Інтегрована система менеджменту сертифікована органом за сертифікацією DEKRA. / Integrated Management System certified by DEKRA Certification Body.
Система менеджменту якості по ISO 9001:2015. Сертифікат № 320121003. / Quality Management System in accordance with ISO 9001:2015. Certificate No. 320121003
Система менеджменту охорони навколишньої середовища за ISO 14001:2015. Сертифікат № 440121004. / Environmental Management System in accordance with ISO 14001:2015. Certificate No. 440121004
Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я за ISO 45001:2018. Сертифікат № 450121016. / Occupational Health and Safety Management System in accordance with ISO 45001:2018. Certificate No. 450121016

49000, Україна, г. Дніпро, вул. Героїв Крут, 16-А
тел./факс: (056) 372-90-99

49000, Ukraine, Dnipro, 16-A Heroes Krut Str
phone/fax: (056) 372-90-99

3.1 EN 10204:2004		СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № QUALITY CERTIFICATE No.		12220555	DATA: DATE:		27.06.2022								
Контракт №, дата Contract No., issue date		3974-T		23.06.2022		Заводське замовлення №/ Factory's order No		Дата заводського замовлення / Factory's order issue date							
Специфікація №, дата Specification No., issue date		1		23.06.2022		002707		24.06.2022р.							
Вантажоотримувач Consignee:		S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская,21		Замовник Customer:		S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская,21									
Найменування товару Description of goods:		ГОСТ, ДСТУ Standards		Вид вантаж, місце, код Type of packages, code		Номери місць Package No									
Прокат сортовий гарячекатаний з легованої якісної конструкційної сталі		ДСТУ 7806:2015; ГОСТ 4543-2016 ДСТУ 4738:2007; ГОСТ 2590-2006		Пачки Bundles											
№ п-п No.	Номери плавки Heat No.	Форма виробу Description of goods	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм / Dimensions, mm		Одиниця виміру, код Unit and Code	Кількість пачок, шт. Quantity, pcs.	Маса, кг Weight, kg							
				Діаметр, перетин профілю Diameter, profile section	Довжина Length			Брутто Gross	Нетто Net						
1	49769	кругла round bar	40X	60,0	6000	t/tons	1	2,003	2,000						
Разом						t/tons	1	2,003	2,000						
Показники якості товару Quality characteristics of goods															
Хімічний склад, % Chemical composition, %															
№ п-п No.	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	As	Ti	Mo	Nb	V	N2	Al
1	0,38	0,28	0,58	0,023	0,010	0,87	0,11	0,17	0,002	0,002	0,02		0,01	0,008	0,032
Технічні вимоги / Technical requirements:															
Точність виготовлення/Manufacturing precision						B1									
Твердість /Hardness						HB									
Граничні відхилення з кривизни/ Curvature deviation limit, mm						IV									
Група якості поверхні / Surface quality group						2ГП ДСТУ 7806:2015; ГОСТ 1050-2013									
Механічні властивості/ Mechanical properties						M1									
Стандарт з сортamentу / Assortment Standard						ДСТУ 4738:2007; ГОСТ 2590-2006									
Стан прокату / Rolled products condition						без ТО									
Кінці прутків з перпендикулярним різом, без заусенців / Plain ends, square cut, deburred															
Механические свойства Mechanical properties															
№ п-п No.	Межа плинності, От, Н/мм2 Yield strength, N/mm2	Тимчасовий опір Р _{0,2} , Н/мм2 Tensile strenght, N/mm2	Відносне видовження, Elongation δ ₅ , %	Відносне зуження, Reducing ψ, %	Ударна в'язкість, Дж/см2 Impact strength, J/sm2 (KCU) +20°C	Твердість Hardness HB	Спосіб виплавки сталі Steel melting method	Макроструктура Macrostructure	Знеуглецьований шар, Decarburized layer, %						
1	790/830	985/1026	19,00/16,00	59,00/56,00	62/62	244/241/239	електро/ EAF	ок/satisfac							
Примітка: Марка сталі, хімічний склад, макроструктура не визначалися, перенесені з Сертифікату якості № 365964 від 29.01.2021р. ПАТ "ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД "ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ" ІМ. А.М. КУЗЬМИНА", Україна, використаної заготівлі. При листуванні за якістю посилайтеся на № сертифіката. chemical composition, macrostructure are checked and transferred from the Quality Certificate No. 365964 dd 29.01.2021 for the PJSC "ELECTROMETALLURGICAL WORKS «DNI PROSPETS TAL» NAMED AFTER A.M. KUZMIN", Ukraine, billets used in production. In case of quality issues please use certificate No. in correspondence. Note: Steel grade.															
ТОВ "ТАКТ" гарантує, що продукція, вказана в цьому сертифікаті, випробувана та відповідає умовам стандарту та контракту. Вільна від радіоактивного забруднення. LLC "ТАКТ" guarantees that the goods, indicated in this Quality Certificate, are tested and corresponds to the terms of the standard and contract. Material is free from radioactive contamination.															
Підпис Signature		Лист Sheet		Листів Number of Sheets											



№ 0707492 От / Dated 19.03.20

Inspection certificate EN 10204 3.1

Производитель / Producer
Акционерное общество "Оскольский
электрометаллургический комбинат" 00187895
Joint Stock Company "Oskol electrometallurgical plant" 00187895
309515, Россия, Белгородская область, город Старый Оскол,
проспект Алексея Угарова, дом 218, здание 2
JSC "OEMK", pr. Aleksey Ugarova 218/2, 309515
Belgorod region, Stary Oskol, Russia

Грузополучатель / Consignee
ОАО "МЕТАЛЛСЕРВИС"

Российская Феде 643
Russian Federat

УТК / Quality control department

Телефон / Telephone: (4725) 37-59-40 Факс / Fax: (4725) 37-48-14
E-mail: sergeev@oemk.ru

Страна производитель / Manufacturer Российская Федерация / Russian Federation

Страна назначения / Country of destination Российская Феде / Russian Federat

Вид транспорта / Type of transport Вагон / Railway car Транспорт / Transport № 62528278

Контракт / Contract	От / Dated	Д. / S.	От / Dated	Наш номер заказа/позиции / JSC "OEMK" order/position number
MCC/OE-006429	22.01.2020			610213 / 690

№ плавки / Heat number 39706

№ партии / Lot number 23

Материал Material	Форма изделия, размеры, мм Shape of production, size, mm	Условия поставки Technical specifications	Масса, т Weight, t	Вид упаковки Package type	Кол-во Quantity	Цветная маркировка Color code
40X	KP / Round 70	МД 6000	ГОСТ 4543-2016	9.060	пачка / bundle	2
						не требуется / not required

Технические требования / Technical requirements

Класс кривизны
Точность прокатки
НД на сортамент
Качество поверхности группа

IV КЛАСС
B1
ГОСТ 2590-2006
2ГП

Химический состав / Chemical composition

C	%	Si	%	Mn	%	S	%	P	%
0.39		0.25		0.72		0.009		0.007	

Химический состав / Chemical composition

Cr	%	Ni	%	Cu	%	Ti	%	Mo	%
0.97		0.02		0.02		0.0014		0.003	

Химический состав / Chemical composition

V	%	W	%	N	%
0.004		0.002		0.008	

Тип испытаний Properties	Наименование испытаний Test type	Ед. изм. Unit of measure	№ пробы № specimen	№ значения № value	Результат испытаний Test result
Механические свойства Mechanical properties	Предел текучести Yield strength	Н/кв.мм N/mm ²	01	1	910
				2	910
	Временное сопротивление Tensile strength	Н/кв.мм N/mm ²	01	1	1040
				2	1040
	Относительное удлинение Elongation	%	01	1	13
				2	13
Макроструктура Macrostructure	Относительное сужение Reduction of area	%	01	1	56
				2	56
	Ударная вязкость KCU+20°C Impact strength on KCU samples at +20°C	Дж/кв.см J/cm ²	01	1	77
				2	77
	Центральная пористость Central porosity	балл grade	01	1	2.0
				2	2.0
	Подсадочная ликвация Pipe segregation	балл grade	01	1	1.0
				2	1.0
	Ликвационные полосы Liquation streaks	балл grade	01	1	0.0
				2	0.0
	Красные точечные загрязнения Edge point contaminations	балл grade	01	1	0.0
				2	0.0

ОАО-МЕТАЛЛСЕРВИС-
РОССИИ

109428, Г. МОСКВА, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, 10

ОТДЕЛ ВЭД ОФ. №66

ТЕЛ/ФАКС (499) 173-10-88

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОАО "МЕЧЕЛ"
ИЖЕВСК, РОССИЯ
Продавец: МОСКВА ОАО МЕТАЛСЕРВИС

Цех 307-450
Склад: 713

Грузополучатель: МОСКВА ОАО МЕТАЛСЕРВИС

Обозначение партии: 1T 38103

Номер партии: 50130

Наименование и условное обозначение продукции
КРУГ В1-85 ГОСТ 2590-2006

40X2 ГОСТ 4543-71

Марка стали: 40Х
Вид продукции: 90114
Заказ: 1307389

Позиция: 17 Год исполнения: 2017

Размер: 80,00 мм
Длина: немерная

Способ выплавки: электропечь

Сертификат № 60130
Состояние поставки: без термообработки

Назначение: группа 2

Режим термической обработки: партия

Твердость по Бринеллю в состоянии поставки

Количество мест: 07 11.203
Вес партии: 4,38 т

МЕЧЕЛ

Система менеджмента качества
ОАО "МЕЧЕЛ" сертифицирована
на соответствие ISO 9001:2008



Химический состав, %	C	Mn	P	Si	S	Cr	Ni	Cu	Mo	V	W	Ti
1T 38103	0.41	0.62	0.023	0.28	0.005	0.91	0.17	0.07	0.03	<0.005	<0.005	<0.005

Закалка: tC = 850 масло, Qпуск tC = 550 вода

Механические свойства и структурные характеристики после термообработки

№ образца	Направ. волокон	предел текучести, кгс/мм²	завис. сопротив. разрыву, кгс/мм²	относит. удлинение, %	относит. сужение, %	ударная вязкость, кгс/см²	Макроструктура в баллах		В сорте	Ремонтные включения, балл			Примечание
							Центральная пористость	Точечная неоднородность		Характеристики	Средний балл	Макс. балл	Кол-во образцов с макс. баллом
1	4д	96.0	109.5	18.0	60.0	7.5		Общая пятчатость	0	0С			
2	6д	92.0	105.5	17.5	61.0	7.5		ликвация	0	0Т			
								Красная пятчатость	0	0Х			
								ликвация	0	0П			
								Ликвационный квадрат	0	0Н			
								Подушечки	0	0С, 0Х, 0П			
								ликвация	0	0			
								Макроструктура	0	0Т			
								трещина	0	0С			
								Подушечки	0	0С			
								Пустоты	0	0Н			
								Светлый контур	0	0С			
								Периодная	0	0Т			
								Ликвация	0	0С			
								Точечная пятчатость	0	0С			
								Коррозия	0	0Н			

Подпись УПК и штамм
Технического контроля

Заключение на образец: Сертификат действителен по ГОСТ 2590-2006

Служба контроля качества

29.04.2017

ОАО «МЕТАЛСЕРВИС»
РОССИЯ

19428, г. МОСКВА, ул. СТАХАНОВСКАЯ, 19

ОТДЕЛ ВЭД ОФ. №68

ТЕЛ/ФАКС (499) 173-10-88

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 603820633

Клиент Открытое акционерное общество "МЕТАЛЛСЕРВИС"
Адрес 109428, Россия, г. Москва, ул. Стахановская, д. 19 Спецификация 0400010343 от 22.02.2017
Грузополучатель Открытое акционерное общество "МЕТАЛЛСЕРВИС" Договор 182487 от 28.11.2008
Адрес 109428, Россия, г. Москва, ул. Стахановская, д. 19 Трансп. документ
Вид отправления 01 ЖД Всего по сертификату
№ Трансп. средства 55564298 Грузомест 33
№ Дов./Накл от Масса брутто, т 66,830
Склад отгрузки 2060 ГП ЧП КЛЦ Дата 26.02.2017 Масса нетто, т 66,830

Груз получен

Наименование продукции: Прокат калиброванный

№ п/п	Код изделия	Масса нетто, т	Стандарт, ГОСТ	Партия	Марка стали	Сечение	Размер	Стандарт на сортамент	Группа качества по нормам	Классификация	Вид поверхности	Назначение	Сост. пост.	Грунтосодержание	Знач. поставки	Мерности, кратное	Упаковка	Код
8	RCG141400PR1000-01	1,760	ГОСТ 1414-75	154140502	A12	Круг	10,00	ГОСТ 7417-75	B	B11	НП	ХМО	Термообработанный	Не регламентируется	Прокат	НД	Без упаковки	Д
9	RCG141400PR1000-01	0,190	ГОСТ 1414-75	154140502	A12	Круг	10,00	ГОСТ 7417-75	B	B11	НП	ХМО	Термообработанный	Не регламентируется	Прокат	НД	Без упаковки	Д
21	RCG105100PR1000-04	0,950	ГОСТ 1051-73	154141402	A5	Круг	10,00	ГОСТ 7417-75	B	B11	НП	ХМО	Термообработанный	Не регламентируется	Прокат	НД	Без упаковки	Д
24	RCG105100PR1000-04	0,960	ГОСТ 1051-73	154141403	A5	Круг	10,00	ГОСТ 7417-75	B	B11	НП	ХМО	Термообработанный	Не регламентируется	Прокат	НД	Без упаковки	Д
3	RCG454400PR1100-02	1,830	ГОСТ 4543-71	154201000	40X	Круг	11,00	ГОСТ 7417-75	B	B11	НП	ХМО	Термообработанный	Не регламентируется	Прокат	НД	Без упаковки	Д
28	RCG141400PR1100-02	2,180	ГОСТ 1414-75	154146600	A12	Круг	11,00	ГОСТ 7417-75	B	B11	НП	ХМО	Термообработанный	Не регламентируется	Прокат	НД	Без упаковки	Д
1	RCG105100PR1200-05	0,960	ГОСТ 1051-73	154202002	A5	Круг	12,00	ГОСТ 7417-75	B	B11	НП	ХМО	Термообработанный	Не регламентируется	Прокат	НД	Без упаковки	Д
20	RCG105100PR1200-01	1,870	ГОСТ 1051-73	154206600	A5	Шестигранник	12,00	ГОСТ 8568-78	B	B11	НП	ХМО	Термообработанный	Не регламентируется	Прокат	НД	Без упаковки	Д
25	RCG141400PR1200-01	2,190	ГОСТ 1414-75	154208800	A12	Круг	12,00	ГОСТ 7417-75	B	B11	НП	ХМО	Термообработанный	Не регламентируется	Прокат	НД	Без упаковки	Д
26	RCG141400PR1200-01	2,210	ГОСТ 1414-75	154208801	A12	Круг	12,00	ГОСТ 7417-75	B	B11	НП	ХМО	Термообработанный	Не регламентируется	Прокат	НД	Без упаковки	Д

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»
РОССИЯ

109428, г. МОСКВА, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, 19

ОТДЕЛ ВЭД ОФ. №66

ТЕЛ/ФАКС (499) 173-10-80



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 2018280954

Pat. 32003

Финанс ООО "УГМК-Сталь" в г. Тюмени - "МЗ" Энергосталь Тюмени"

16.06.2018 13:10:30

Загон/Автомобиль: 60543048

ГОСТ 4543-2016, ГОСТ 2879-2006 (1-5)

ГОСТ 1050-2013, ГОСТ 2879-2006 (6-34)

ОАО "Металлоинвентар" - МОСКВА

Технологический

我々が、この「新編」を編むにあたって、

№ п/п	Номер платки	Марка стали	Класс прочности	Класс сорта	профиль	Размеры, мм		Точность прокатки	Состояние поверхности	Назначение (Качество поверхности)	Категория по станкам	Вид поверхности	Класс привинтовки	Шероховатость, мкм	Схемы выплавки	количество	вес нетто, т	
						Размер поперечного сечения	Длина											
1-5	Заказ: 2018360905 (10)																	
	1801811	40X		1	шпр	41,00	НД 2000-6000	B1		2ГП			IV		ДСП+АПК	5	10,362	
6-8	Заказ: 2018360905 (20)																	
	1803167	20		1	шпр	12,00	НД 2000-6000	B1		2ГП			IV		ДСП+АПК	3	6,289	
9	Заказ: 2018360905 (90)																	
	1801824	35		1	шпр	24,00	НД 2000-6000	B1		2ГП			IV		ДСП+АПК	1	2,002	
10,12,14-16,18	Заказ: 2018360905 (100)																	
	1801822	35		1	шпр	27,00	НД 2000-6000	B1		2ГП			IV		ДСП+АПК	6	12,514	
11,17	Заказ: 2018360905 (100)																	
	1801823	35		1	шпр	27,00	НД 2000-6000	B1		2ГП			IV		ДСП+АПК	2	4,113	
13,19	Заказ: 2018360905 (100)																	
	1801819	35		1	шпр	27,00	НД 2000-6000	B1		2ГП			IV		ДСП+АПК	2	3,668	
20-22	Заказ: 2018360905 (130)																	
	1801707	45		1	шпр	14,00	НД 2000-6000	B1		2ГП			IV		ДСП+АПК	3	6,186	
23-24	Заказ: 2018360905 (130)																	
	1801708	45		1	шпр	14,00	НД 2000-6000	B1		2ГП			IV		ДСП+АПК	2	3,893	
25-28	Заказ: 2018360905 (140)																	
	1801706	45		1	шпр	19,00	НД 2000-6000	B1		2ГП			IV		ДСП+АПК	4	7,811	
29-33	Заказ: 2018360905 (150)																	
	1801706	45		1	шпр	22,00	НД 2000-6000	B1		2ГП			IV		ДСП+АПК	5	9,995	
34	Заказ: 2018360905 (160)																	
	1801707	45		1	шпр	24,00	НД 2000-6000	B1		2ГП			IV		ДСП+АПК	1	1,990	
Итого:																	34	68,823

Помимо прочего по возможности качества сырья и сырья на новых предприятиях.

При этом не по вопросам качества, а именно на номер сертификата

Сертификат № 2018280954

Страница 1 из 109428

ОАО «МЕТАЛСЕРВИС»

РОССИЯ

409428 Г МОСКВА УП ДИЯНЕ СКАС 10

OTDEI 397 00. № 66

TEП/ΦAKC (499) 173-10-88



Інтегрована система менеджменту сертифікована органом за сертифікацією ДЕКРА / Integrated Management System certified by DEKRA
 Система менеджменту якості по ISO 9001:2015. Сертифікат № 320121003. / Quality Management System in accordance with ISO 9001:2015. Certificate No. 320121003
 Система менеджменту охорони навколишнього середовища за ISO 14001:2015. Сертифікат № 440121004. / Environmental Management System in accordance with ISO 14001:2015. Certificate No. 440121004
 Система менеджменту охорони навколишнього середовища за ISO 14001:2015. Сертифікат № 440121004. / Environmental Management System in accordance with ISO 14001:2015. Certificate No. 440121004
 Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я за ISO 45001:2018. Сертифікат № 450121016. / Occupational Health and Safety Management System in accordance with ISO 45001:2018. Certificate No. 450121016
 Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я за ISO 45001:2018. Сертифікат № 450121016. / Occupational Health and Safety Management System in accordance with ISO 45001:2018. Certificate No. 450121016

49000, Ukraine, Dnipro, 16-A

49000, Україна, г. Дніпро, вул. Героїв Крут, 16-А
тел./факс: (056) 372-90-99

Примітка: Марка сталі, хімічний склад, макроструктура не визначалися, перенесені з Сертифікату якості № 2021-646-EXP-3504-3 від 09.11.2021р. CAG Celik, Турція, використаної заготовки.
При листуванні за якістю посилайтеся на № сертифіката.
Note: Steel grade, chemical composition, macrostructure are checked and transferred from the Quality Certificate No. 2021-646-EXP-3504-3 dd 09.11.2021 for the CAG CELIK DEMIR VE CELIK
END A.S., Turkey, billets used in production.
In case of quality issues please use certificate No. in correspondence.

ТОВ "ТАКТ" гарантує: товар відповідає вказаним у цьому сертифікаті якості стандартам, технічним умовам і може бути відвантажений на експорт. Вільно від радіоактивного забруднення.
LLC "TAKT" guarantees that the goods comply with the standards and technical requirements indicated in this Quality Certificate and may be shipped for export purpose.
Material is free from radioactivity and free from mercury.

Лист	1	Листа	1
Sheet	1	Number of Sheets	1

Head of Quality Control Dept.

Лист 1 Листа 1

Sheet	1	Number of Sheets	1
-------	---	------------------	---

ОТК
ТОВ «ТАКТ»

Система Менеджмента качества
сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификейшн по ISO 9001:2008
Сертификат № RU228098Q-U

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2700922

Грузоотправитель:

Грузополучатель: Филиал ООО "Металлсервис-Поволжье"

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Станция назначения: КОСТАРИХА

Наименование продукции: ГОСТ 2590-2006 - ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акредита тива	Год исполнения Номер заказа	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб. N контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мес
057791105	261203	26.01.2017		17, 4500518800	1	1	33498		01		26	СВЯЗКИ

N пп	Ном. поз.	НД	Номер плавки	Марка стали	Тех. требование	Профиль	Кл. точ.	Размер, мм				Тип длины	C O P T	Кол. мест	Вес (тн)
								A	Б	C	D				
01	009	1050-2013	370115	20	2ГП	КРУГ	B1	30.00		6000	М/Д	1	4	10.00	
02	009	1050-2013	370118	20	2ГП	КРУГ	B1	30.00		6000	М/Д	1	4	10.00	
03	007	1050-2013	370080	45	2ГП	КРУГ	B1	30.00		6000	М/Д	1	6	15.15	
04	005	1050-2013	270094	20	2ГП	КРУГ	B1	20.00		6000	М/Д	1	6	15.00	
05	003	1050-2013	570152	45	2ГП	КРУГ	B1	18.00		6000	М/Д	1	6	15.00	

Итого: 26 65.34
Вес брутто: 65.60

КРИВИЗНА ПРОКАТА ДЛЯ КЛАССА IV - 01,02,03,04,05; ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ПО ДЛИНЕ ПРОКАТА ГРУППА БД - 01,02,03,04,05

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	(*) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %									Механич. свойства				Ударная вязкость			Твер- дость	Технол.испытан		
			C N2	Si Al	Mn Ti	S W	P V	Cr Mo	Ni Nb	Cu Cз	As	σ_T Н/мм2	σ_B	δ_5 %	Ψ %	Темп °C	мех. стар. Дж/см2	НВ		хол. изг.	осадка хол.	Мак стр Мик стр
01	370115		0.20 0.007	0.21 0.040	0.51	0.022	0.021	0.04	0.02	0.05	0.004	265.0	445.0	34.0	62.0			143.0			ГОД	
02	370118		0.19 0.007	0.20 0.030	0.44	0.018	0.016	0.04	0.02	0.05	0.004	305.0	435.0	32.0	64.0			137.0			ГОД	
03	370080		0.46 0.009	0.26 0.040	0.67	0.024	0.022	0.06	0.04	0.06	0.004	405.0	650.0	26.0	44.0			179.0			ГОД	
04	270094		0.19 0.006	0.20 0.040	0.43	0.020	0.012	0.04	0.05	0.06	0.003	305.0	435.0	32.0	64.0			143.0			ГОД	
05	570152		0.45 0.007	0.23	0.58	0.028	0.016	0.06	0.03	0.05	0.003	390.0	600.0	22.0	45.0			187.0			ГОД	

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.1.2612-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ. При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на ном документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.tc-evraz.com, раздел Претензия.

(*) - Хим. анализ по ковшевой пробе
(S) - Хим. анализ в готовом сорте

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках <по трафарету> взвешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно интструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

Код О Т К: 34

УКРАЇНА
UKRAINE



ТОВ "ТАКТ"
LLC "TAKT"



Інтегрована система менеджменту сертифікована органом за сертифікацією DEKRA. / Integrated Management System certified by DEKRA Certification Body.
Система менеджменту якості по ISO 9001:2015. Сертифікат № 320121003. / Quality Management System in accordance with ISO 9001:2015. Certificate No. 320121003
Система менеджменту охорони навколишньої середовища за ISO 14001:2015. Сертифікат № 440121004. / Environmental Management System in accordance with ISO 14001:2015. Certificate No. 440121004
Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я за ISO 45001:2018. Сертифікат № 450121016. / Occupational Health and Safety Management System in accordance with ISO 45001:2018. Certificate No. 450121016

49000, Україна, г. Дніпро, вул. Героїв Крут, 16-А
тел./факс: (056) 372-90-99

49000, Ukraine, Dnipro, 16-A Heroev Krut Str.
phone/fax: (056) 372-90-99

3.1 EN 10204:2004	СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № QUALITY CERTIFICATE No.	12230482	ДАТА: DATE:	03.05.2023
-------------------	--	----------	----------------	------------

Контракт №, дата Contract No., issue date	№3974-T	23.06.2022	Заводське замовлення №/ Factory's order No.	Дата заводського замовлення / Factory's order issue date
--	---------	------------	--	---

Специфікація №, дата Specification No., issue date	№13	28.04.2023	02151	02.05.2023
---	-----	------------	-------	------------

Вантажоотримувач: Consignee	S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская,21	Замовник: Customer:	S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская,21
--------------------------------	---	------------------------	---

Найменування товару: Description of goods:	ГОСТ, ДСТУ Standards	Вид вантаж, місце, код Type of packages, code	Номери місць: Package No.
---	-------------------------	--	------------------------------

Прокат сортовий гарячекатаний з вуглецевої якісної конструкційної сталі	ДСТУ 7809:2015 ДСТУ 4738:2007	Пачки Bundles	
--	----------------------------------	------------------	--

№ п-п No.	Номери плавки Heat No.	Форма виробу Description of goods	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм / Dimensions, mm		Одиниця виміру, код Unit and Code	Кількість пачок, шт. Quantity, pcs.	Маса, кг Weight, kg	
				Діаметр, перетин профілю Diameter, profile section	Довжина Length			Брутто Gross	Нетто Net
1	261186	кругла	45	20,0	6000 НД	т	1	1,020	1,010
Разом						т	1	1,020	1,010

Показники якості товару	Quality characteristics of goods
-------------------------	----------------------------------

Хімічний склад, %	Chemical composition, %
-------------------	-------------------------

Номери плавки Heat No.	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	As	Ti	Mo	B	Nb	W	V	N2	Al
261186	0,44	0,184	0,54	0,015	0,014	0,022	0,016	0,022	0,001	<0,005	0,001	0,0001	-	-	0,002	0,006	0,002

Технічні вимоги / Technical requirements:	
Точність виготовлення/Manufacturing precision	B1 п.2.2 таблиця 1 ДСТУ 4738:2007
Твердість, HB /Hardness, HB	≤ 255 ТВ1 п.4.1.10 ДСТУ 7809:2015
Граничні відхилення з кривизни/ Curvature deviation limit, mm	IV п.2.9 таблиця 4 ДСТУ 4738:2007
Група якості поверхні / Surface quality group	2ГП ДСТУ 7809:2015
Механічні властивості/Mechanical properties	M1
Стандарт з сортаменту / Assortment Standard	ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006)
Стан прокату / Rolled products condition	без ТО

Механічні властивості/ Mechanical properties								
№ п-п No.	Межа пружності, σ _т , Н/мм ² Yield strength, N/mm ²	Тимчасовий опір σ _б , Н/мм ² Tensile strenght, N/mm ²	Відносне видовження, δ ₅ , % Elongation δ ₅ , %	Відносне зуження, ψ, % Reducing ψ, %	Твердість Hardness HB	Спосіб виплави сталі Steel melting method	Макроструктура Macrostructure	Зневуглероджений шар, Decarburized layer, %
1	419/412	625/624	40/44	52/51	216/212/210	Конвертерний/ BOF	ок/satisfac	

Примітка:
При листуванні за якістю посилайтеся на № сертифіката.
Note:
In case of quality issues please use certificate No. in correspondence.

ТОВ "ТАКТ" гарантує, що продукція, вказана в цьому сертифікаті, випробувана та відповідає умовам стандарту та контракту. Вільна від радіоактивного забруднення.
LLC "TAKT" guarantees that the goods, indicated in this Quality Certificate, are tested and corresponds to the terms of the standard and contract.
Material is free from radioactive contamination.

Підпис
Signature

Лист 1
Sheet 1

Листів 1
Number of Sheets 1



УКРАЇНА
UKRAINE



ТОВ "ТАКТ"
LLC "TAKT"



Інтегрована система менеджменту сертифікована органом за сертифікацією ДЕКРА: / Integrated Management System certified by DEKRA Certification Body.
Система менеджменту якості по ISO 9001:2015. Сертифікат № 320121003. / Quality Management System in accordance with ISO 9001:2015. Certificate No. 320121003
Система менеджменту охорони навколишньої середовища за ISO 14001:2015. Сертифікат № 440121004. / Environmental Management System in accordance with ISO 14001:2015. Certificate No. 440121004
Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я за ISO 45001:2018. Сертифікат № 450121016. / Occupational Health and Safety Management System in accordance with ISO 45001:2018. Certificate No. 450121016

49000, Україна, г. Дніпро, вул. Героїв Крут, 16-А
тел./факс: (056) 372-90-99

49000, Ukraine, Dnipro, 16-A Heroev Krut Str.
phone/fax: (056) 372-90-99

3.1 EN 10204:2004		СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № QUALITY CERTIFICATE No.		12220561	DATA: DATE:		27.06.2022							
Контракт №, дата Contract No., issue date		3974-T		23.06.2022	Заводське замовлення №/ Factory's order No.		2707							
Специфікація №, дата Specification No., issue date		1		23.06.2022	Дата заводського замовлення / Factory's order issue date		24.06.2022							
Вантажоотримувач Consignee:		S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская,21			Замовник: Customer:		S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская,21							
Найменування товару Description of goods:		ГОСТ: ДСТУ Standards		Вид вантаж місць, код Type of packages, code		Номери місць Package No								
Прокат сортовий гарячекатаний з вуглецевої якісної конструкційної сталі		ДСТУ 7809:2015; ГОСТ 1050-2013 ДСТУ 4738:2007; ГОСТ 2590-2006		Пачки Bundles										
Разміри, мм / Dimensions, mm		Одиниця виміру, код Unit and Code		Кількість пачок, шт. Quantity, pcs.		Маса, кг Weight, kg								
№ п-п No.	Номери плавки Heat No.	Форма виробу Description of goods	Марка сталі Steel grade	Діаметр, перетин профілю. Diameter, profile section	Довжина Length	Брутто Gross	Нетто Net							
1	112181	кругла round bar	45	26,0	6000 НД	1,963	1,960							
Разом		Quality characteristics of goods												
Показники якості товару		Chemical composition, %												
Хімічний склад, %														
№ п-п No.	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	As	Ti	Mo	V	N2	Al
1	0,45	0,27	0,60	0,006	0,016	0,04	0,02	0,02	0,001				0,010	
Технічні вимоги / Technical requirements:		B2												
Точність виготовлення/Manufacturing precision		TB2												
Твердість /Hardness		IV												
Граничне відхилення з кривизни/ Curvature deviation limit, mm		3ГП ДСТУ 7809:2015; ГОСТ 1050-2013												
Група якості поверхні / Surface quality group		M1												
Механічні властивості/ Mechanical properties		ДСТУ 4738:2007; ГОСТ 2590-2006												
Стандарт з сортаменту / Assortment Standard		ТО												
Стан прокату / Rolled products condition		Mechanical properties												
№ п-п No.	Межа плинності, σ _т , Н/мм ² Yield strength, N/mm ²	Тимчасовий опір σ _в , Н/мм ² Tensile strength, N/mm ²	Відносне видовження, Elongation δ ₅ , %	Відносне звуження, Reducing ψ, %	Твердість Hardness HB	Спосіб виплавки сталі melting method	Steel	Макроструктура Macrostructure	Знеуглецьований шар, Decarburized layer, %					
1	395/397	658/660	21,4/21,9	43,4/43,5	192/190/188	електро/ EAF		ok/satisfac						

Примітка: Марка сталі, хімічний склад, макроструктура не визначалися, перенесені з Сертифікату якості № 9161/2 від 02.08.2021р. ПРОМЕТ СТИЛ ЕАО, Болгарія, використаної заготовки.
При листуванні за якістю посилайтеся на № сертифіката.
Note: Steel grade, chemical composition, macrostructure are checked and transferred from the Quality Certificate No.9161/2 dd 02.08.2021 for the JSC "PROMET STEEL", Bulgaria, billets used in production.
In case of quality issues please use certificate No. in correspondence.

ТОВ "ТАКТ" гарантує, що товар відповідає вказаним у цьому сертифікаті якості стандартам, технічним умовам і може бути відвантажений на експорт. Вільно від радіоактивного забруднення.
LLC "TAKT" guarantees that the goods comply with the standards and technical requirements indicated in this Quality Certificate and may be shipped for export purpose.
Material is free from radioactivity and free from mercury.

Підпис
Signature

Лист 1
Sheet 1

Листів 1
Number of Sheets 1

ТОК
ТОБ "ТАКТ"



Metallinvest
OEMK

Акционерное общество
"Оскольский электрометаллургический комбинат
имени Алексея Алексеевича Угарова"
"Alexey Ugarov OEMK"

Лист / Page 1
Листов / Pages 2

Сертификат качества (Свидетельство о приемочном испытании)
Quality certificate (Inspection certificate)

№ 0845766

От / Dated 25.10.22

Inspection certificate EN 10204 3.1

Производитель / Producer

Акционерное общество "Оскольский электрометаллургический комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова" 00187895 "Alexey Ugarov OEMK" 00187895
309515, Россия, Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, дом 218, здание 2
Alexey Ugarov OEMK, pr.Alexeya Ugarova 218/2, 309515
Belgorod region, Stary Oskol, Russia

Грузополучатель / Consignee

АО "МЕТАЛЛСЕРВИС"
Россия 643
Russian Fed.

УТК / Quality control department

Телефон / Telephone: (4725) 37-59-40

E-mail: kostrykina@oemk.ru

Страна-производитель / Producer country Российская Федерация / Russian Federation

Страна назначения / Country of destination Россия / Russian Fed.

Вид транспорта / Type of transport Вагон / Railway car

Транспорт / Transport № 53565099

Контракт / Contract

От / Dated

Д. / S.

От / Dated

Наш номер заказа/позиции / "Alexey Ugarov OEMK" order/position number

MCC/OE-213660

19.04.2022

612201 / 280

№ плавки / Heat number 45208

№ партии / Lot number 23

Материал Material	Форма изделия, размеры, мм Shape of production, size, mm	Условия поставки Technical specification	Масса, т Weight, t	Вид упаковки Package type	Кол-во Quantity	Цветная маркировка Color code
45	КР / Round 30 МД 6000	ГОСТ 1050-2013	8.235	пачка / bundle	2	не требуется / not required

Технические требования / Technical requirements

Класс кривизны

Твердость в состоянии поставки

Вариант механических свойств

Точность прокатки

НД на сортамент

Качество поверхности группа

IV КЛАСС

ТВ1

M1

B1

ГОСТ 2590-2006

2ГП

Химический состав / Chemical composition

C	%	Si	%	Mn	%	S	%	P	%
0.45		0.26		0.64		0.005		0.005	

Химический состав / Chemical composition

Cr	%	Ni	%	Cu	%	N	%	As	%
0.14		0.02		0.01		0.004		0.001	

Тип испытаний Properties	Наименование испытаний Test type	Ед. изм. Unit of measure	№ пробы № specimen	№ значения № value	Результат испытаний Test result
Механические свойства Mechanical properties	Твердость в состоянии поставки Hardness as delivered	HB	01	1	192
				2	190
				3	193
	Предел текучести Yield strength	Н/кв.мм N/mm ²	01	1	435
	Временное сопротивление Tensile strength	Н/кв.мм N/mm ²	01	1	660
	Относительное удлинение Elongation	%	01	1	23
Макроструктура Macrostructure	Относительное сужение Reduction of area	%	01	1	46
	Общая оценка макроструктуры Macrostructure evaluation		01	1	УД / SATISFACTORY
	Способ выплавки стали Steel melting method		01	1	Электропечь
Сообщения для потребителя Additional information	Вариант упаковки backage option		01	1	ВУ-2

УКРАЇНА
UKRAINE



ТОВ "ТАКТ"
LLC "TAKT"



Інтегрована система менеджменту сертифікована органом за сертифікацією ДЕКРА / Integrated Management System certified by DEKRA Certification Body.
Система менеджменту якості по ISO 9001:2015. Сертифікат № 320121003 / Quality Management System in accordance with ISO 9001:2015. Certificate No. 320121003
Система менеджменту охорони навколишньої середовища за ISO 14001:2015. Сертифікат № 440121004 / Environmental Management System in accordance with ISO 14001:2015. Certificate No. 440121004
Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я за ISO 45001:2018. Сертифікат № 450121016 / Occupational Health and Safety Management System in accordance with ISO 45001:2018. Certificate No. 450121016

49000, Україна, г. Дніпро, вул. Героїв Крут, 16-А
Тел./факс: (056) 372-90-99

49000, Ukraine, Dnipro, 16-A Heroes Krut Str.
phone/fax: (056) 372-90-99

3.1 EN 10204:2004	СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № QUALITY CERTIFICATE No.	02230091	ДАТА: DATE:	30.01.2023
-------------------	--	----------	----------------	------------

Контракт №, дата Contract No., issue date	3974-T	23.06.2022	Заводське замовлення №/ Factory's order No.	Дата заводського замовлення / Factory's order issue date
Специфікація №, дата Specification No., issue date	8	24.01.2023	00392	27.01.2023

Вантажоотримувач Consignee	S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская,21	Замовник Customer	S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская,21
-------------------------------	---	----------------------	--

Найменування товару Description of goods	ГОСТ, ДСТУ Standards	Вид вантаж, місце, код Type of packages, code	Номери місць Package No
---	-------------------------	--	----------------------------

Прокат сортовий гарячекатаний з вуглецевої якісної конструкційної сталі	ДСТУ 7809:2015 ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006)	Пачки Bundles	
--	---	------------------	--

№ п-п No.	Номери плавки Heat No.	Форма виробу Description of goods	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм / Dimensions, mm		Одиниця виміру, код Unit and Code	Кількість пачок, шт. Quantity, pcs.	Маса, кг Weight, kg	
				Діаметр, перетин профілю. Diameter, profile section	Довжина Length			Брутто Gross	Нетто Net
1	211521	кругла	45	32,0	5850-6000 НД	т	1	0,995	0,985
Разом						т	1	0,995	0,985

Показники якості товару Quality characteristics of goods

Хімічний склад, % Chemical composition, %

№ п-п No.	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	As	Ti	Mo	Nb	V	N2	Al
211521	0,46	0,22	0,72	0,022	0,010	0,04	0,03	0,04	0,002	0,002	0,005	0,001	0,001	0,010	0,003

Технічні вимоги / Technical requirements:	
Точність виготовлення/Manufacturing precision	B1
Твердість /Hardness	ТВ1
Граничні відхилення з кривизни/ Curvature deviation limit, mm	IV
Група якості поверхні / Surface quality group	2ГП ДСТУ 7809:2015
Механічні властивості/ Mechanical properties	M1
Стандарт з сортamentу / Assortment Standard	ДСТУ 4738:2007; ГОСТ 2590-2006
Стан прокату / Rolled products condition	ТО


Механічні властивості/ Mechanical properties

№ п-п No.	Межа плинності, σ _т , Н/мм2 Yield strength, N/mm2	Тимчасовий опір σ _в , Н/мм2 Tensile strength, N/mm2	Відносне видовження, Elongation δ ₅ , %	Відносне зуження, Reducing ψ, %	Твердість Hardness HB	Спосіб виплавки сталі melting method	Steel	Макроструктура Macrostructure	Зневуглецьований шар, Decarburized layer, %
1	460	735	25	52	200/197/195	Конвертерний/ BOF	ok/satisfac		

Примітка:
При листуванні за якістю посилайтеся на № сертифіката.
Note:
In case of quality issues please use certificate No. in correspondence.

ТОВ "ТАКТ" гарантує, що продукція, вказана в цьому сертифікаті, випробувана та відповідає умовам стандарту та контракту. Вільна від радіоактивного забруднення.
LLC "TAKT" guarantees that the goods, indicated in this Quality Certificate, are tested and corresponds to the terms of the standard and contract.
Material is free from radioactive contamination.

Підпис: _____ Нач. ВКП _____ Лист 1 Листів 1
Signature Head of Quality Control Dept. Sheet 1 Number of Sheets 1



УКРАЇНА
UKRAINE



ТОВ "ТАКТ"
LLC "TAKT"



Інтегрована система менеджменту сертифікована органом за сертифікацією DEKRA / Integrated Management System certified by DEKRA Certification Body.
Система менеджменту якості по ISO 9001:2015. Сертифікат № 320121003 / Quality Management System in accordance with ISO 9001:2015. Certificate No. 320121003
Система менеджменту охорони навколишньої середовища за ISO 14001:2015. Сертифікат № 440121004 / Environmental Management System in accordance with ISO 14001:2015. Certificate No. 440121004
Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я за ISO 45001:2018. Сертифікат № 450121016 / Occupational Health and Safety Management System in accordance with ISO 45001:2018. Certificate No. 450121016

49000, Україна, г. Дніпро, вул. Героїв Крут, 16-А
тел./факс: (056) 372-90-99

49000, Ukraine, Dnipro, 16-A Heroes Krut Str.
phone/fax: (056) 372-90-99

3.1 EN 10204:2004		СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № QUALITY CERTIFICATE No.		02230078	ДАТА: DATE:		30.01.2023	
Контракт №, дата Contract No., issue date		3974-T		23.06.2022	Заводське замовлення №/ Factory's order No.		Дата заводського замовлення / Factory's order issue date	
Специфікація №, дата Specification No., issue date		8		24.01.2023	41		11.01.2023	
Вантажотримувач Consignee		S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская,21				Замовник Customer		S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская,21
Найменування товару Description of goods		ГОСТ, ДСТУ Standards		Вид вантаж, місце, код Type of packages, code		Номери місць Package No.		
Прокат сортового гарячекатаного з вуглецевої якісної конструкційної сталі		ДСТУ 7809:2015 ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006)		Пачки Bundles				
№ п.п. No.	Номери главки Heat No.	Форма виробу Description of goods	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм / Dimensions, mm		Одиниця ваги, код Unit and Code	Кількість пачок, шт. Quantity, pcs.	Маса, кг Weight, kg
				Діаметр, перетин профілю. Diameter, profile section	Довжина Length			Брутто Gross
								Нето Net
1	210755	кругла	45	36,0	5900-6000 НД	Т	1	1,703
Разом						Т	1	1,703
Показники якості товару		Quality characteristics of goods						
Хімічний склад, %		Chemical composition, %						
№ п.п. No.	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu
210755	0,49	0,27	0,60	0,016	0,002	0,03	0,01	0,02
						0,002	0,002	0,005
							0,001	0,001
								0,008
								0,003
Технічні вимоги / Technical requirements:								
Точність виготовлення/Manufacturing precision				B1				
Твердість/Hardness				TB1				
Граничні відхилення з кривизною/ Curvature deviation limit, mm				IV				
Група якості поверхні / Surface quality group				2ГП ДСТУ 7809-2015				
Механічні властивості/ Mechanical properties				M1				
Стандарт з сортamentу / Assortment Standard				ДСТУ 4738:2007, ГОСТ 2590-2006				
Стан прокату / Rolled products condition				без ТО				
Механічні властивості/ Mechanical properties								
№ п.п. No.	Межа плинності σ _т , Н/мм ² Yield strength, N/mm ²	Тимчасовий опір σ _в , Н/мм ² Tensile strenght, N/mm ²	Відносне видовження, δ ₅ , %	Відносне звуження, ψ, %	Твердість, НВ	Спосіб виплавки сталі melting method	Steel	Макроструктура Macrostructure
1	447	698	24	50	237/234/231	Конвертерний/ BOF		ок/satisfac
Примітка: При листуванні за якістю посилайтеся на № сертифіката. Note: In case of quality issues please use certificate No. in correspondence.								
ТОВ "ТАКТ" гарантує, що продукція, вказана в цьому сертифікаті, випробувана та відповідає умовам стандарту та контракту. Вільна від радіоактивного забруднення. LLC "TAKT" guarantees that the goods, indicated in this Quality Certificate, are tested and corresponds to the terms of the standard and contract. Material is free from radioactive contamination.								
Підпис Signature	Нач. БТК Head of Quality Control Dept.		Лист 1: Sheet 1	Листів 1 Number of Sheets 1				





Metalloinvest
OEMK

**Акционерное общество
"Оскольский электрометаллургический комбинат
имени Алексея Алексеевича Угарова"
"Alexey Ugarov OEMK"**

Лист / Page 1
Листов / Pages 2

**Сертификат качества (Свидетельство о приемочном испытании)
Quality certificate (Inspection certificate)
Inspection certificate EN 10204 3.1**

№ 0842524 От / Dated 02.10.22

Производитель / Producer

Акционерное общество "Оскольский электрометаллургический комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова" 00187895 "Alexey Ugarov OEMK" 00187895
309515, Россия, Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, дом 218, здание 2
Alexey Ugarov OEMK, pr.Alexeya Ugarova 218/2, 309515
Belgorod region, Stary Oskol, Russia

Грузополучатель / Consignee

АО "МЕТАЛЛСЕРВИС"
Россия 643
Russian Fed.

УТК / Quality control department

Телефон / Telephone: (4725) 37-59-40

E-mail: kostrykina@oemk.ru

Страна-производитель / Producer country Российская Федерация / Russian Federation

Страна назначения / Country of destination Россия / Russian Fed.

Вид транспорта / Type of transport Вагон / Railway car

Транспорт / Transport № 56950439

Контракт / Contract

MCC/OE-213660

От / Dated

19.04.2022

Д. / S.

От / Dated

Наш номер заказа/позиции / "Alexey Ugarov OEMK" order/position number
612201 / 340

№ плавки / Heat number 12918

№ партии / Lot number 12

Материал Material	Форма изделия, размеры, мм Shape of production, size, mm	Условия поставки Technical specification	Масса, т Weight, t	Вид упаковки Package type	Кол-во Quantity	Цветная маркировка Color code
45	KP / Round 40 МД 6000	ГОСТ 1050-2013	30.325	пачка / bundle	7	не требуется / not required

Технические требования / Technical requirements

Класс кривизны

Твердость в состоянии поставки

Вариант механических свойств

Точность прокатки

НД на сортament

Качество поверхности группа

Химический состав / Chemical composition

IV КЛАСС

TB1

M1

B1

ГОСТ 2590-2006

2ГП

C	%	Si	%	Mn	%	S	%	P	%
0.48		0.27		0.65		0.003		0.004	

Химический состав / Chemical composition

Cr	%	Ni	%	Cu	%	N	%	As	%
0.03		0.02		0.02		0.008		0.001	

Тип испытаний Properties	Наименование испытаний Test type	Ед. изм. Unit of measure	№ пробы № specimen	№ значения № value	Результат испытаний Test result
Механические свойства Mechanical properties	Твердость в состоянии поставки Hardness as delivered	HB	01	1	187
				2	191
				3	195
	Предел текучести Yield strength	H/кв.мм N/mm ²	01	1	435
	Временное сопротивление Tensile strength	H/кв.мм N/mm ²	01	1	660
	Относительное удлинение Elongation	%	01	1	23
Макроструктура Macrostructure	Относительное сужение Reduction of area	%	01	1	45
	Общая оценка макроструктуры Macrostructure evaluation		01	1	УД / SATISFACTORY
Сообщения для потребителя Additional information	Способ выплавки стали Steel melting method		01	1	Электропечь
	Вариант упаковки Package option		01	1	БУ-2



Metalloinvest
OEMK

Акционерное общество
"Оскольский электрометаллургический комбинат
имени Алексея Алексеевича Угарова"
"Alexey Ugarov OEMK"

Лист / Page 1
Листов / Pages 2

Сертификат качества (Свидетельство о приемочном испытании)
Quality certificate (Inspection certificate)

№ 0775961

От / Dated 29.06.21

Inspection certificate EN 10204 3.1

Производитель / Producer

Акционерное общество "Оскольский электрометаллургический комбинат имени Алексея Алексеевича Угарова" 00187895 "Alexey Ugarov OEMK"
309515, Россия, Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Алексея Угарова, дом 218, здание 2
Alexey Ugarov OEMK, pr.Alexeys Ugarova 218/2, 309515 Belgorod region, Stary Oskol, Russia

Грузополучатель / Consignee

ОП "Электроугли" АО "Металлоторг" Филиал №14

УТК / Quality control department

Телефон / Telephone: (4725) 37-59-40

Факс / Fax: (4725) 37-48-14

E-mail: sergeev@oemk.ru

Российская Феде 643

Russian Federat

Страна производитель / Manufacturer

Российская Федерация / Russian Federation

Страна назначения / Country of destination

Российская Феде / Russian Federat

Вид транспорта / Type of transport

Вагон / Railway car

Транспорт / Transport № 56389489

Контракт / Contract

МЛГ/ОЕ-210544

От / Dated

11.03.2021

Д. / S.

От / Dated

Наш номер заказа/позиции / "Alexey Ugarov OEMK" order/position number
610483 / 240

№ плавки / Heat number 48090

№ партии / Lot number 37

Материал Material	Форма изделия, размеры, мм Shape of production, size, mm	Условия поставки Technical specifications	Масса, т Weight, t	Вид упаковки Package type	Кол-во Quantity	Цветная маркировка Color code
45	КР / Round 45	ОД 3000-6000 ГОСТ 1050-2013	12.100	пачка / bundle	3	не требуется / not required

Технические требования / Technical requirements

Класс кривизны

Твердость в состоянии поставки

Вариант механических свойств

Точность прокатки

НД на сортамент

Качество поверхности группа

IV КЛАСС

ТВ1

М1

В1

ГОСТ 2590-2006

2ГП

Химический состав / Chemical composition

C	%	Si	%	Mn	%	S	%	P	%
0.45		0.22		0.60		0.017		0.006	

Химический состав / Chemical composition

Cr	%	Ni	%	Cu	%	N	%	As	%
0.05		0.01		0.02		0.008		0.001	

Тип испытаний
Properties

Наименование испытаний
Test type

Ед. изм.
Unit of measure

№ пробы
№ specimen

№ значения
№ value

Результат испытаний
Test result

Механические свойства
Mechanical properties

Твердость в состоянии поставки
Hardness as delivered

HB

01

1

191

2

195

3

195

Предел текучести
Yield strength

Н/кв.мм
N/mm²

01

1

425

Временное сопротивление
Tensile strength

Н/кв.мм
N/mm²

01

1

640

Относительное удлинение
Elongation

%

01

1

24

Относительное сужение
Reduction of area

%

01

1

46

Макроструктура
Macrostructure

Общая оценка макроструктуры
Macrostructure evaluation

01

1

УД / SATISFACTORY

Сообщения для потребителя
Additional information

Способ выплавки стали
Steel melting method

01

1

Электропечь

Вариант упаковки
backage option

01

1

ВУ-2



49000 DNI PRO

КОПИЯ

Donalamp srl - Capital Social 515.356.700 RON - Str. Prelungirea Bucuresti, nr. 246 R - 910125 Calarasi (Romania)
 Numar din Registrul Comertului J15/1575/17.07.2008 Cod de identificare fiscala RO 18277250
 Tel. 0242 307400, fax 0242 306913, mobil 0725 303706, e-mail info.ro@donalamp.ro - www.giupobellrame.com



Metallinvest
OEMK



Акционерное общество
"Оскольский электрометаллургический комбинат"
Joint Stock Company "Oskol electrometallurgical plant"

Сертификат качества (Свидетельство о приемочном испытании)
Quality certificate (Inspection certificate)

Лист / Page 1
Листов / Pages 2

№ 0581251

От / Dated 28.07.17

Inspection certificate EN 10204 3.1

Производитель / Producer

Акционерное общество "Оскольский
электрометаллургический комбинат" 00187895
Joint Stock Company "Oskol electrometallurgical plant" 00187895
309515, Белгородская область, город Старый Оскол, проспект Алексея
Угарова, дом 218, здание 2
JSC "OEMK", pr. Aleksey Ugarova 218/2, 309515 Belgorod region, Stary
Oskol, Russia

Грузополучатель / Consignee

ОАО "МЕТАЛЛСЕРВИС"

Российская Фед. 643
Russia

ОТК / Quality control department

Телефон / Telephone: (4725) 37-59-40 Факс / Fax: (4725) 37-48-14
E-mail: sergeev@oemk.ru

Вид транспорта / Type of transport

Вагон / Railway car

Страна назначения / Country of destination

Транспорт / Transport №

56890957

Российская Фед.

Russia

Контракт / Contract

От / Dated

Д. / S.

От / Dated

Наш номер заказа/позиции / JSC "OEMK" order/position number

MCC-296752

26.08.2016

360489 / 050

№ плавки / Heat number 44323

№ партии / Lot number 13

Материал Material	Форма изделия, размеры, мм Shape of production, size, mm	Условия поставки Technical specifications	Масса, т Weight, t	Вид упаковки Package type	Кол-во Quantity	Маркировка Color code
45	KP / Round 60	ОД > 1М 3000-6000	ГОСТ 1050-2013	2.305	пачка / bundle	1
						нет маркировки / no marking

Технические требования / Technical requirements

Точность изготовления проката В1
Номер стандарта на сортамент ГОСТ 2590-2006
Кривизна, класс кривизны IV
Группа качества поверхности 2ГП
Механические свойства М1
Твердость ТВ1

Химический состав / Chemical composition

C	%	Si	%	Mn	%	S	%	P	%
0.45		0.24		0.66		0.011		0.011	

Химический состав / Chemical composition

Cr	%	Ni	%	Cu	%	N	%	As	%
0.04		0.03		0.03		0.008		0.001	

Тип испытаний Properties	Наименование испытаний Test type	Ед. изм. Unit of measure	№ пробы № specimen	№ значения № value	Результат испытаний Test result
Механические свойства Mechanical properties	Твердость в состоянии поставки Hardness as delivered	HB	01	1	191
				2	189
				3	195
	Предел текучести Yield strength	Н/кв.мм N/mm ²	01	1	430
	Временное сопротивление Tensile strength	Н/кв.мм N/mm ²	01	1	650
	Относительное удлинение Elongation	%	01	1	24
	Относительное сужение Reduction of area	%	01	1	45
Макроструктура Macrostructure	Общая оценка макроструктуры Macrostructure evaluation		01	1	УД / SATISFACTORY
Сообщения для потребителя Additional information	Способ выплавки стали Steel melting method		01	1	Электропечь

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС»
РОССИЯ

09428, Г. МОСКВА, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, 19

ОТДЕЛ ВЭД ОФ. №66

ТЕЛ/ФАКС (499) 173-10-88

УКРАЇНА
UKRAINE



ТОВ "ТАКТ"
LLC "TAKT"



Інтегрована система менеджменту сертифікована органом за сертифікацією DEKRA: / Integrated Management System certified by DEKRA Certification Body:
Система менеджменту якості по ISO 9001:2015. Сертифікат № 320121003 / Quality Management System in accordance with ISO 9001:2015. Certificate No. 320121003
Система менеджменту охорони навколишньої середовища за ISO 14001:2015. Сертифікат № 440121004 / Environmental Management System in accordance with ISO 14001:2015. Certificate No. 440121004
Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я за ISO 45001:2018. Сертифікат № 450121016 / Occupational Health and Safety Management System in accordance with ISO 45001:2018. Certificate No. 450121016

49000, Україна, г. Дніпро, вул. Героїв Крут, 16-А
тел./факс: (056) 372-90-99

49000, Ukraine, Dnipro, 16-A Heroes Krut Str.
phone/fax: (056) 372-90-99

3.1 EN 10204:2004		СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № QUALITY CERTIFICATE No.		02241381		DATA: DATE:		03.07.2024									
Контракт №, дата Contract No., issue date		3974-T		23.06.2022		Заводське замовлення №/ Factory's order No.		Дата заводського замовлення / Factory's order issue date									
Специфікація №, дата Specification No., issue date		32		26.06.2024		04208		02.07.2024									
Вантажотримувач: Consignee:		S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская,21				Замовник: Customer:		S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская,21									
Найменування товару: Description of goods:				ГОСТ; ДСТУ Standards		Вид вантаж. місця, код Type of packages, code		Номери місць Package No.									
Прокат сортовий гарячекатаний з вуглецевої якісної конструкційної сталі				ДСТУ 7809:2015 ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006)		Пачки Bundles											
№ п-п No.	Номери плавків Heat No.	Форма виробу Description of goods	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм / Dimensions, mm		Одиниця виміру, код Unit and Code	Кількість пачок, шт. Quantity, pcs.	Маса, кг Weight, kg									
				Діаметр, профіль, profile section	Довжина Length			Брутто Gross	Нетто Net								
1	410625	кругла	45	70,0	6000 НД	т	1	2,210	2,200								
Разом						т	1	2,210	2,200								
Показники якості товару Quality characteristics of goods																	
Хімічний склад, % Chemical composition, %																	
Номери плавків Heat No.	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	As	Ti	Mo	S	Nb	W	V	N2	Al
410625	0,438	0,25	0,59	0,017	0,007	0,070	0,020	0,04	0,001	0,002	0,005	0,000	0,001	-	0,001	0,009	0,023
Технічні вимоги / Technical requirements:																	
Точність виготовлення/Manufacturing precision					В1 п.2.2 таблиця 1 ДСТУ 4738:2007 механічна обробка												
Твердість, HB /Hardness, HB					≤ 255 ТВ1 п.4.1.10 ДСТУ 7809:2015												
Граничні відхилення з кривизни/ Curvature deviation limit, mm					IV п.2.9 таблиця 4 ДСТУ 4738:2007												
Група якості поверхні / Surface quality group					2ГП ДСТУ 7809:2015												
Механічні властивості/ Mechanical properties					M1 п.4.1.11 таблиця 3 ДСТУ 7809:2015												
Стандарт з сортamentу / Assortment Standard					ДСТУ 4738:2007 (ГОСТ 2590-2006)												
Стан прокату / Rolled products condition					без ТО												
Кінці прутків з перпендикулярним різом, без заусенця / Plain ends, square cut, deburred																	
Механічні властивості/ Mechanical properties																	
№ п-п No.	Межа пружності, σ _т , Н/мм ² Yield strength, N/mm ²	Тягловий опір σ _в , Н/мм ² Tensile strength, N/mm ²	Відносне видовження, δ ₅ , %	Відносне зуження, ψ, %	Твердість Hardness HB	Спосіб виплавлення сталі Steel melting method		Мікроструктура Macrostructure	Знеуглецьований шар, Decarburized layer, %								
1	417	651	25	49	202/201/198	Конвертерний /BOF		ok/satisfac									
Примітка: При листуванні за якістю посилайтеся на № сертифіката. Note: In case of quality issues please use certificate No. in correspondence.																	
ТОВ "ТАКТ" гарантує, що продукція, вказана в цьому сертифікаті, випробувана та відповідає умовам стандарту та контракту. Вільна від радіоактивного забруднення. LLC "TAKT" guarantees that the goods, indicated in this Quality Certificate, are tested and corresponds to the terms of the standard and contract. Material is free from radioactive contamination.																	
Підпис Signature	Нач. БТК Head of Quality Control Dept.				Лист Sheet	1	Листів Number of Sheets	1									

УКРАЇНА
UKRAINE



ТОВ "ТАКТ"
LLC "TAKT"



Інтегрована система менеджменту сертифікована органом за сертифікацією DEKRA: / Integrated Management System certified by DEKRA Certification Body.
Система менеджменту якості по ISO 9001:2015. Сертифікат № 320121003 / Quality Management System in accordance with ISO 9001:2015. Certificate No. 320121003
Система менеджменту охорони навколишньої середовища за ISO 14001:2015. Сертифікат № 440121004 / Environmental Management System in accordance with ISO 14001:2015. Certificate No. 440121004
Система менеджменту професійної безпеки та здоров'я за ISO 45001:2018. Сертифікат № 450121016 / Occupational Health and Safety Management System in accordance with ISO 45001:2018. Certificate No. 450121016

49000, Україна, г. Дніпро, вул. Героїв Крут, 16-А
тел./факс: (056) 372-90-99

49000, Ukraine, Dnipro, 16-A Heroes Krut Str.
phone/fax: (056) 372-90-99

3.1 EN 10204:2004		СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № QUALITY CERTIFICATE No.		12230704	ДАТА: DATE:		21.06.2023								
Контракт №, дата Contract No., issue date		3974-T		23.06.2022	Заводське замовлення №/ Factory's order No.		Дата заводського замовлення / Factory's order issue date								
Специфікація №, дата Specification No., issue date		16		13.06.2023	03087		21.06.2023								
Вантажоотримувач Consignee:		S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская, 21			Замовник: Customer:		S.R.L. "JARDAN COMERT" MD2042, Молдова, г.Кишинев, ул.Заводская, 21								
Найменування товару: Description of goods:		ГОСТ, ДСТУ Standards		Вид вантаж, місць, код Type of packages, code		Номери місць Package No.									
Прокат сортовий гарячекатаний з вуглецевої якісної конструкційної сталі		ДСТУ EN 10083-2:2008; EN 10083-2:2006 ДСТУ 4738:2007 (EN 10060)		Пачки Bundles											
№ п-п No.	Номери плавів Heat No.	Форма виробу Description of goods	Марка сталі Steel grade	Розміри, мм / Dimensions, mm		Одиниця виміру, код Unit and Code	Кількість пачок, шт. Quantity, pcs.	Маса, кг Weight, kg							
				Діаметр, перетин профілю. Diameter, profile section	Довжина Length			Брутто Gross	Нетто Net						
1	99096	кругла round bar	C45E	80,0	6000 НД	т	1	1,680	1,670						
Разом						т	1	1,680	1,670						
Показники якості товару				Quality characteristics of goods											
Хімічний склад, %				Chemical composition, %											
Номери плавів Heat No.	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	Mo	As	V	N2	Cr+Mo+Ni
EN 10083-2	0,42-0,50	max 0,40	0,50-0,80	max 0,030	max 0,035	max 0,40	max 0,40				max 0,10				max 0,63
99096	0,45	0,24	0,61	0,013	0,008	0,10	0,08	0,24	0,033	0,041	0,025	0,007	0,004	0,010	0,205
Точність виготовлення/Manufacturing precision				B1 механічна обробка											
Твердість /Hardness				HB											
Граничні відхилення з кривизни/ Curvature deviation limit, mm				IV п.2.9 таблиця 4 ДСТУ 4738:2007											
Група якості поверхні / Surface quality group				Class A ДСТУ EN 10221:2014; EN 10221											
Механічні властивості/ Mechanical properties				M											
Стандарт з сортamentу / Assortment Standard				ДСТУ 4738:2007 (EN 10060)											
Стан прокату / Rolled products condition				НГ											
Механічні властивості/ Mechanical properties															
№ п-п No.	Межа плинності, σ _T , Н/мм ² Yield strength, N/mm ²	Тимчасовий опір σ _B , Н/мм ² Tensile strength, N/mm ²	Відносне видовження, Elongation δ ₅ , %	Відносне зуження, Reducing ψ, %	Твердість Hardness HB	Спосіб виплавки сталі Steel melting method		Макроструктура Macrostructure	Зневуглеродований шар, Decarburized layer, %						
1	428	629	27		197/195/193	електро/EAF		ok/satisfac							
Примітка: При листуванні за якістю посилайтеся на № сертифіката. Note: In case of quality issues please use certificate No. in correspondence. ТОВ "ТАКТ" гарантує, що продукція, вказана в цьому сертифікаті, випробувана та відповідає умовам стандарту та контракту. Вільна від радіоактивного забруднення. LLC "TAKT" guarantees that the goods, indicated in this Quality Certificate, are tested and corresponds to the terms of the standard and contract. Material is free from radioactive contamination.															
Підпис Signature	Нач. БТК Head of Quality Control Dept.			Лист Sheet	1	Листів Number of Sheets	1								



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОАО "ИЖСТАЛЬ"
ИЖЕВСК РОССИЯ

Цех: 32 / 250
Склад: 713

Получатель: МОСКВА ОАО МЕТАЛЛСЕРВИС

Грузополучатель: МОСКВА ОАО МЕТАЛЛСЕРВИС

Обозначение плазмы: 1Т 39625

Номер партии: 1951

Наименование и условное обозначение продукции
КВАДРАТ В1-IV-НД-40 ГОСТ 2591-2016

45-2П1-М1-В1 ГОСТ 1069-2013

Марка стали: 45
Вид продукции: 96114
Заказ: 2307505

Позиция: 4 Год исполнения: 2017

Размер: 40,00 мм
Длина: н/д

Способ выплавки: электро

Сертификат № 1951
Состояние поставки: без термообработки

Назначение: пр. кат. лав. ЗГП

Режим термической обработки партии:

Твердость по Бринеллю в состоянии поставки:

HB (d отп. мм) 207(4,2)-3

Количество мест: шт. 14 - 14

Вес партии: тн 37,98



Система менеджмента качества
ОАО "Ижсталь" сертифицирована
на соответствие ISO 9001:2008



Химический состав, %	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
1Т 39625	0.48	0.76	0.23	0.010	0.005	0.27	0.12	0.12	0.010	0.006

Нормализация "С 850

Механические свойства и структурные характеристики после термообработки						Макроструктура в баллах		Плавленный контроль	В сорте	Неметаллические включения, балл				Примечание																					
№ образца	Направ. волокна	предел текучести, Н/мм ²	времен. сопротив. Н/мм ²	относит. удлинение, %	относит. сужение, %	Центральная пористость	Точечная неоднородность	Общая латент. ликвация	Красная латент. ликвация	Ликвационный квадрат	Подусадочная ликвация	Межкристалл. трещина	Подкорковые пузыри	Светлый контур	Послойная кристаллизация	Точечная латн. неоднородность	Итого																		
1	вд	470	755	19,0	49,0																														
Подпись УМКП и штамп Технического контроля																																			
																		Характеристики																	
																		ОС																	
																		ОТ																	
																		СХ																	
																		СП																	
																		СН																	
																		ОС, СХ, СП																	
																		С																	
																		НТ																	
НС																																			
НА																																			
Макроструктура																																			
Максимальный балл																																			
Средний балл																																			
Кол-во образцов с макс. баллом																																			
Макроструктура ударно-ударостойкая																																			
Форма колочного сечения																																			
Определение измерением разности диагоналей																																			

ОАО «МЕТАЛСЕРВИС»
РОССИЯ

ОТДЕЛ ВЭД ОФ. №66
г. МОСКВА, УЛ. СТАХАНОВСКАЯ, 19
ТЕЛ/ФАКС (499) 173-10-88

ПАО «Ижсталь»
Управление контроля
санитарно-эпидемиологической безопасности

2017
25.07

Старший лаборант Студова О.В.
Сертификат заполнения Вронцова Ю.В.
Согласован по ГОСТ 1050-2013 хим. сост. п. 5.1.7. ГОСТ 2631-2008

25.07.2017

ОАО-МЕТАЛЛСЕРВИС
РОССИЯ
09428, г. МОСКВА, ул. СТАХАНОВСКАЯ, 19
ОТДЕЛ ВЭД оф. №66
ТЕЛ/ФАКС (499) 173-10-88



Старший лаборант Студова О В

Заключение лаборатории
Сертификат заполнил Воронцова Ю В
Соответствует ГОСТ 1050-2013 хим. сост. п. 5.1.7. ГОСТ 2591-2006

25.07.2017

Примечание: Претензии и рекламации на продукцию принимаются и рассматриваются при указании номера заказа, номера сертификата, обозначение плазмы и номера партии.



三

тел. (3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23, E-mail: olga.chernysheva@chelipegroup.com

YTK-1601-A

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 068855/01

Выдан 28.10.2020 на трубы горячедеформированные Распоряжение на отгрузку № 710

Получатель Акционерное общество "Металлоторг", 150023, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ЯРОСЛАВЛЬ, ул. ГАГАРИНА, 75

Грубы изготовлены по заказу № 1101339 /20

Отгрузка произведена 28.10.2020 в автомашине № M907CA 750 / EM0645 50

Группы соответствуют **ГОСТ 8732-78/В8731-74**

№ партии	Размер труб, мм	Количество			Марка стали	№ плавки	ГОСТ или ТУ	Состояние	Механические свойства					Технологические испытания			
		штук	мстрой*	кг**					Временное сопротивление разрыву, кгс/мм²	Предел текучести, кгс/мм²	Относительное удлинение, %	Сгибание	Раздача	Вортование	Загиб		
10M227	60 x 12 НК 9000	33	316,800	4500.0	20	0R7499			50	30	29						
10M230	60 x 12 НК 9000	5	48,600	690.0	20	0R7500			50	30	29						
10M289	83 x 10 НК 8000	28	267,800	4820.0	20	0R7621			50	30	29						
10M351	108 x 8 НК 9000	26	245,600	4845.0	20	016505			51	31	28						
									51	31	28						
									50	33	27						
									50	33	27						

ИЗДАНИЕ 1.0

108112 мм 06050510120

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

016505

01

*-определяется расчетом

##-определяется взвешиванием

Примечание: ИД - именная длина, МР - мерная длина, НБ - не более, НК - не менее, ОД - отпущенная длина, КР -- кратные, KN - кратные, KN - кратные, количество кратностей





АО «Первоуральский новотрубный завод»
Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77.
При возникновении вопросов, связанных с качеством отпущенной продукции, просим направлять запросы сканывая на наш номер сертификата, тел (3439) 27-68-59, факс (3439) 27-53-23, E-mail: Olga.Chernysheva@chelpipe.ru

Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел.: (3439) 27-77-77.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 679134/05

на трубы горячедеформированные

Открытое акционерное общество "МЕТАЛСЕРВИС", 101000 МОСКВА ул. СТ.

1104839 /18

14.09.2018
в автомобиле №

ГОСТ 8732-78/В8731-74

* - определяется расчетом
** - определяется взвешиванием

транзитная длина КР – кратные КН – кратные

ОАО «НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ»
РОССИИ

ОТДЕЛ ВЭД ОФ. № 66



АО «Первоуральский шланговый завод»

Россия, 623100, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1. Тел: (3439) 27-77-77.

При изготовлении изделий соблюдаются стандарты качества, продукция сертифицирована. Сертификат качества выдан на основании сертификата.

ИНТЗ



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № АК - 692303/05

Выдан 01.04.2021 на трубы горячешформированные

Распоряжение на отгрузку № 396

Получатель: Акционерное общество «МЕТАЛЛОТОРГ» 101000 МОСКВА ул. СТАКАНОВСКАЯ, д.19

Трубы изготовлены по заказу № 1104291/21

Отгрузка произведена 01.04.2021

в вагоне № 62372214

Трубы соответствуют ГОСТ 8732-78/8731-74

№ партии	Размер труб, мм	Количество			Марка стали	№ резки	ГОСТ или ТУ	Состояние	Механические свойства			Технические показатели			
		штук	мостов*	кг**					Предел прочности при растяжении, МПа	Пологость поверхности, мм/м	Отклонение от прямолинейности, мм/м	Класс	Размер	Вид	Длина
8760	102x 20 H/D	8	51	2030.0	15	1R1273			67		23				
8881	95x 14 H/D	1	58	160.0	20	94686			68		22				
8883	95x 14 H/D	2	11	320.0	10	0R2287			50		24				
8964	123x 25 H/D	28	142	9460.0	45	1R1267			51		28				
8966	133x 25 H/D	16	82	5460.0	45	1R1260			45		29				
8973	133x 28 H/D	9	60	4370.0	30	1R2301			46		28				
8974	133x 28 H/D	3	15	1090.0	20	0R6455			67		23				
									49		30				
									49		30				
									49		30				

* - определяется расчетом

** - определяется изгибанием

Примечание: H/D - номинальный диаметр, мм; R - марка стали; H/D - номинальный диаметр, мм; R - марка стали; H/D - номинальный диаметр, мм; R - марка стали.

Генеральный директор
АО «Первоуральский шланговый завод»

Сертификат № 1