

F.P.C. "Agroindservice-M" SRL

or. Hincesti str. Ion Creanga 82

r-nul Floresti "Cariera Prodanesti"

CERTIFICAT DE CALITATE

Fabricat in Moldova



Piatra Sparta de calcar, GOST 8267-93, fractia 5-20 mm

Nr. 7

Din 08.11.2017

Utilizator ININIH-GRUP S.R.L.

Numarul lotului 20170801

Cantitatea 1000 m³

Compozitia granulometrica:

- 1.25 D-50 mm	%
D-40 mm	9.1 %
- 0.5 (d+D) -30 mm	59.4 %
D-20 mm	98.0 %

Continutul de granule de roci moi 8.4 %

Continutul de granule de particule prafoase si argiloase %

Continutul de argila in bulgari %

Continutul de granule sfarimitate si forma lor 28.8 %

Marca dupa duritate "400"

Rezistenta la inghet - dezghet 25 cicluri

Marca dupa uzura dupa frecare 112

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 24 Bq/kg

Produsul este certificat Nr. 001019 din data de 27 Iulie 2017

Persoana responsabila pentru calitate Inginer Petlevoi A



F.P.C. "Agroindservice-M" SRL

or. Hincesti str. Ion Creanga 82

r-nul Floresti "Cariera Prodanesti"

CERTIFICAT DE CALITATE

Fabricat in Moldova



Piatra Sparta de calcar, GOST 8267-93, fractia 40 - 70 mm

Nr. 8

Din 08.11.2017

Utilizator ININIH-GRUP S.R.L.

Numarul lotului 20170801

Cantitatea 1000 m3

Compozitia granulometrica:

- 1.25 D-50 mm	%
D-40 mm	9.1 %
- 0.5 (d+D) -30 mm	59.4 %
D-20 mm	98.0 %

Continutul de granule de roci moi 8.4 %

Continutul de granule de particule prafoase si argiloase %

Continutul de argila in bulgari %

Continutul de granule sfarimitate si forma lor 28.8 %

Marca dupa duritate "400"

Rezistenta la inghet - dezghet 25 cicluri

Marca dupa uzura dupa frecare 112

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 24 Bq/kg

Produsul este certificat Nr. 001019 din data de 27 iulie 2017

Persoana responsabila pentru calitate Inger Petlevol A



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007773-17

Data emiterii: 29 august 2017

Valabil până la: 29 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.4; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" SA, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Transnistria, 5/I, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0741 din 28.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 866/1 din 24.08.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/I, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 227/8 din 25.08.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC



Pribă 1.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md



Seria A № 006216

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2

Certificat de conformitate Nr. 000890

Valabil pînă la 29 decembrie 2018

Conform SM 270:2008



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6

www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

SM 270:2008 tel/fax 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.10 185

Pavaj presat CARAMIDA 20*10*8/Acm. gros.GRI 9.6

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistența la compresiune GOST/Real {MPa}:

Rezistența la uzură GOST/Real {g/cm2}:

Rezistența la încovoiere Gost/Real {MPa}:

Rezistența la îngheț-dezgheț GOST/Real {cicluri}:

Pierdere rezistenței GOST/Real{ %}:

Absorbția de apă GOST/Real { %}:

Activitate specifică a radionuclizilor naturali: RNI/R:

Termen de garanție:

Masa Netto:

Masa Brutto:

Cantitatea pe palet:

Data fabricării (în serie)

Data încărcării:

Cantitatea încărcării:

Numarul facturii:

Beneficiar:

Pavaj presat CARAMIDA 20*10*8/Acm. gr

Min. 39.29 / 41.2

Max. 0.7 / 0.47

Min. 5.24 / 5.32

F 150 / F 200

Max. 5.0 / 1.95

Max. 6.0 / 1.65

Max. 30.0 / 43.6

2 ani

1 603.2 Kg.

1 633.2 Kg.

9.6 m2

31 octombrie 2018

1 noiembrie 2018

144 m2

IM0765331

ININIH GRUP SRL

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: apariția petelor, inclusive și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Sef de secție **Neculai_S**

Data eliberării **01.11.2018**



	ISO 9001 – MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PRODUSULUI	
	CERTIFICAT DE CALITATE	
	Nr. <u>423</u> Data <u>21/04/2018</u>	COD: CDC-B 2.4 – 49a EDIȚIA: 5 DATA: 24.01.2018

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2008 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Binnuycamandapmtempozia"



OCPr-049

BAZIC

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă– CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)

Cod NM MD 2623

LOT nr. **22** SILOZ nr. **4** SACI ☒

la care se referă acest Certificat de Calitate este fabricat și verificat în conformitate cu **Acord Tehnic nr. 02/04-064:2016** și cu cerințele **SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT Partea 1: "Compoziție, specificații și criterii de conformitate ale cimenturilor"**.

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din acord / standard	Rezultate obținute
Marca garantată	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014		400 / 32.5R
Clasa de rezistență garantată			
Grupă eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1 ≥ 27.0 MPa	1/31.6
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	33.6
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	47.3
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	18.8
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32.5 - ≤ 52.5 MPa	42.0
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.2
Timp inițial de priză**	SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	154
Stabilitate**	SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.70
Conținut de sulfat (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 - 2: 2014	≤ 3.5 %	1.80
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0.1 %	0.032
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	31.41

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Pentru **CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)** - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. - își declară: conformitatea produsului prin Acord Tehnic nr. 02/04-064:2016 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, valabilitatea pînă la 30.12.2019 și conformitatea produsului prin Certificatul de Conformitate OCPr-04911 A007122-17 emis de "CERTMATCON" OC.

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuii pentru ciment paletizat (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu **SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006**. Certificat de acreditare Nr. **LI -085**

Numărul vagonului / autocamionului :

ȘEF LABORATOR
MANAGER ARIE RAMPA EXPEDITII

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500. Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei

Evgheni Ignatenco
Tilisceac Vladimir

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul
Call-Center la tel.: 0264 55 403, 0264 55 404
E-mail: callcenter@md.lafarge.com

 A member of
LafargeHolcim

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr.001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform GOST 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.2 537

Bordur presat mare GRI 1x0,25x0,15m p18buc 80 kg

GOST 6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistenta la compresiune GOST/Real {MPa}:

Absorbtie de apa GOST/Real {%}:

Rezistenta la incovoire Gost/Real {MPa}:

Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real {cicluri}:

Pierdere rezistentei GOST/Real{%}:

Activitate specifica a radionuclizilor naturali:RNI/R:

Termen de garantie:

Masa Netto:

Masa Brutto:

Cantitatea pe palet:

Data fabricarii(in serie)

Data incarcarii:

Cantitatea incarcarii:

Numarul facturii:

Beneficiar:

1 710 Kg.

1 740 Kg.

18 buc

20 martie 2018

10 mai 2018

36 buc

IM0475641

ININIH GRUP SRL

Bordur presat mare GRI 1x0,25x0,15m p18

Min. 38,5 / 44,8

Max. 5,0 / 2,7

Min. 5,14 / 5,7

F 200 / F 200

Max. 5 / 2,4

Max. 300 AeFF / 32,2Aeff

2 ani

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standard in cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de GOST 6665-91

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

Racu Cristina

Racu

Data eliberarii

10.05.2018

