



**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / форма Nr. 303-2/а
APROBAT DE MSMPȘ al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ
31.10.11 Nr. 828

Centrul de Încercări de laborator acreditat de către
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аcreditационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale al RM
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и
Социальной Защиты Республики Молдова
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-10896/2021
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/om " JS " 07 a.z. 2021

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfășurarea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Sare alimentara gema iodată și neiodată, amb. pungi de PE, hîrtie a cîte 1,0kg, 25,0kg

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica
denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)
Regulamentului sanitar privind aditivii alimentari aprobat prin HG nr. 229 din 29.03.2013, HG nr. 520
din 22.07.2010, HG nr. 596 din 03.08.2011 privind aprobarea Regulamentului sanitar privind sarea
alimentară

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
"ARTEMSOLI", Ucraina

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
"SALROM - GRUP" SRL, R. Moldova, mun. Chișinău, or. Durlesti, str. I.Soltis ,63

Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, certificat de înregistrare a firmei, contract nr. 21/05-02-14 din 26.12.2019, aviz sanitar
nr.P-2354/2020 din 31.07.2019, certificat de analiza, origine, calitate, rapoarte a încercărilor de
laborator nr. 4189- 4190 din 16.07.2021 (перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив
parametrii cercetați conform rapoartelor a încercărilor de laborator nr.4189- 4190 din 16.07.2021

Domeniul de utilizare / Область применения:

plasare pe piață, industria alimentara

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия
использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de
AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

20 iulie 2022

Vasile GUȘTIUC
(nume, prenume și N.D.)

[Signature]
(nume / подпись)

Ex. Jana Doinic
022 574 550

SP 10-XVI-09



ANSP/HA03

000 2443

03



RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4189 din 16 07 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)
 Наименование предприятия, организации (заявитель) "SALROM GRUP" SRL
2. Adresa juridică
 Юридический адрес mun. Chișinău, str. Calea Iesilor, 61
3. Denumirea mostrei, data producerii
 Наименование образца (пробы), дата изготовления Sare alimentara gemă iodată, amb. în pungă de PE, d.f.25.01.2021
4. Producătorul (firma, organizația, instituția)
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация) ICS "ARTIEMSOLI"
 țara Ucraina
 страна Украина
5. Data și ora prelevării
 Время и дата отбора 10 ora 00 min 22 06 2021
 час 00 мин
- N.P., funcția
 Ф.И.О., должность Mostrele au fost prelevate și prezentate de către beneficiar
- Condițiile de transportare
 Условия доставки auto
- Livrat în CÎL
 Доставлен в ИЛЦ 11 ora 00 min 22 06 2021
 час 00 мин
6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения
7. D.N. la producție
 НД на продукцию
8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
 НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку HG nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 596 din 03.08.2011, specificația tehnică,

Nr. d/o № nr/p	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigație НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare extinsă, cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare.

Nota 2: Rezultat eliberat (<LOQ) - rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit
 Образец поступил 13 ora 00 min 22 06 2021
 час 00 мин

Codul
 Код 4189.1.1.1.21

Nr. de înregistrare
 Регистрационный 736, 934 în registru în
 журнале Nr. 736, 934 Procesului - verbal
 протокола испытаний din 30.06.2021, 16.07.2021

1	2	3	4	5	6
1.	Arsen	< 0,08 mg/kg		1,0 mg/kg	GOST 26930-86
2.	Mercur	< 0,01 mg/kg		0,1 mg/kg	GOST 13806-01
3.	Cadmium	< 0,01 mg/kg		0,5 mg/kg	GOST 30178-96
4.	Plumb	0,04 mg/kg	±0,008	2,0 mg/kg	GOST 30178-96
5.	Iod	40,2 mg/kg		20 - 35,0 mg/kg	POS 1.18

N.P, funcția persoanei responsabile de оформirea raportului
 Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола medic igienist Jana Oloinic

Concluzie
 Заключение

Proba investigată corespunde Regulamentului Sanitar privind contaminanții din produsele alimentare aprobat prin HG nr.520 din 22.06.2010, HG nr. 596 din 03.08.2011, specificații tehnice


Amendamente: Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результатов строго запрещено

* - Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat de ANP
 * Определенные показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, șef direcție diagnostic de laborator
 Ф.И.О., должность

HALACIU ALA





RAPORT
a încercărilor de laborator
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 4190 din 16 07 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)
 Наименование предприятия, организации (заявитель) "SALROM GRUP" SRL

2. Adresa juridică
 Юридический адрес mun. Chișinău, str. Calea Iesilor, 61

3. Denumirea mostrei, data producerii
 Наименование образца (пробы), дата изготовления Sare alimentara gemă neiodata, amb. în pungă de saci, d.f.03.04.2021

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)
 Изготовитель (фирма, предприятие, организация) ICS "ARTIEMSOLI"
 țara Ucraina
 страна

5. Data și ora prelevării
 Время и дата отбора 10 ora 00 min 22 06 2021
 час мин

N.P., funcția
 Ф.И.О., должность Mostrele au fost prelevate și prezentate de către beneficiar

Condițiile de transportare
 Условия доставки auto

Livrat în CÎL
 Доставлен в ИЛЦ 11 ora 00 min 22 06 2021
 час мин

6. Date suplimentare
 Дополнительные сведения

7. D.N. la producție
 ИД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
 ИД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

HG nr. 520 din 22.06.2010, HG nr. 596 din 03.08.2011, NFRP -2000 nr. 06.5.3.34 din 27.02.2001, specificație tehnica.

Nr. d/o № p/n	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigație ИД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare extinsă, cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare.
 Nota 2: Rezultat eliberat (<LOQ) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit
 Образец поступил 13 ora 00 min 22 06 2021
 час мин

Codul
 Код 4190.1.1.1.21

Nr. de înregistrare
 Регистрационный 737 în registru în
 журнале Nr. №. 737 Procesului - verbal
 протокола испытаний din 16.07.2021

1	2	3	4	5	6
1.	Cupru	< 0,1 mg/kg			
2.	Mercur	< 0,01 mg/kg		2,0 mg/kg	GOST 30178-96
3.	Cadmium	< 0,01 mg/kg		0,1 mg/kg	GOST 13806-01
4.	Plumb	0,05 mg/kg	±0,01	0,5 mg/kg	GOST 30178-96
5.				2,0 mg/kg	GOST 30178-96

III. Cercetările radiologice:
 РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Mostra a sosit
 Образец поступил 13 ora 50 min 22 06 2021
 час мин

Codul
 Код 4190.1.1.1.21

Nr. de înregistrare
 Регистрационный 159 în registru în
 журнале Nr. №. 159 procesului - verbal
 протокола испытаний din 26.06.2021