

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21176357/ocds-b3wdp1-MD-1708596441875 din 01.03.2024
Obiectul achiziției: Produse parafarmaceutice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Seringi						
1.1 Seringi de 1 ml cu ac nedetașabil	FY0604	China	Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.	Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice;neinflamabile; latex free; PVC-free; carcasă din polipropilenă,transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100 % a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril.Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafata acului acoperită cu lubrifian special.Marcate CE Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor. Parametrii acului:	Sterilizate EtO ; apirogene; nontoxice;neinflamabile; latex free; PVC-free; carcasă din polipropilenă,transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100 % a pistonului la pereții carcasei; gradație indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip Insuline; ambalaj steril.Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafata acului acoperită cu lubrifian special.Marcate CE Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.	ISO/CE

				<p>diametrul și lungimea: U-I00, ac nedetașabil: 29G (0,33mm) - 30G (0,3mm); 12 mm – 13 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	<p>Parametrii acului:</p> <p>diametrul și lungimea: U-I00, ac nedetașabil: 29G (0,33mm) - 30G (0,3mm); 12 mm – 13 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 13485, ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	
1.2 Seringi de 1 ml cu ac detașabil	FY0604	China	Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.	<p>Sterilizate EtO sau gamma; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip pentru Insulina; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifianț special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului:</p> <p>diametrul și lungimea: U-100, ac detașabil: 25G (0,5mm) -26G (0,45mm); 12 mm -16 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificate ISO 13485 - Declarație (certificat) de conformitate la standardele ISO 7886-1 ; ISO 7864 - CE Declarație de Conformitate cu Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale - Certificat CE pentru produsul oferit 	<p>Sterilizate EtO ; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de reținere a lichidului; aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; ambalaj steril. Tip pentru Insulina; ambalaj steril. Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil, ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunet/laser. Suprafața acului acoperită cu lubrifianț special. Marcate CE. Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului:</p> <p>diametrul și lungimea: U-100, ac detașabil: 25G (0,5mm) -26G (0,45mm); 12 mm -16 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificate ISO 13485 - Declarație (certificat) de conformitate la standardele ISO 7886-1 ; ISO 7864 - CE Declarație de Conformitate cu 	ISO/CE

					Directiva C93/42/EEC pentru produse medicale - Certificat CE pentru produsul oferat	
1.3 Seringi de 2 ml cu ac detașabil	FY0601	China	Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.	<p>Sterilizate EtO;apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon - free; carcasa din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de retenere a lichidului: aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunete/laser. Suprafala acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 2ml- 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm</p> <p>Certificări - ISO 1348 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale</p>	<p>Sterilizate EtO;apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon - free; carcasa din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de retenere a lichidului: aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunete/laser. Suprafala acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 2ml- 23G (0,6 mm); 25 mm-30 mm</p> <p>Certificări - ISO 1348 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale</p>	ISO/CE
1.4 Seringi de 5 ml cu ac detașabil	FY0601	China	Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.	<p>Sterilizate EtO;apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon - free; carcasa din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de retenere a lichidului: aderare etanșă 100% a</p>	<p>Sterilizate EtO;apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon - free; carcasa din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de retenere a lichidului: aderare etanșă 100% a</p>	ISO/CE

				<p>pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subliri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasune/laser. Suprafala acului acoperită cu lubrifianț special. Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul pi lungimea: 5ml - 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 1348 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 931/42/EEC sau a Regulamentului 74512017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conofmritate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	<p>pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subliri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasune/laser. Suprafala acului acoperită cu lubrifianț special. Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul pi lungimea: 5ml - 22G (0,7 mm); 30 mm-40 mm</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISO 1348 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 931/42/EEC sau a Regulamentului 74512017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conofmritate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	
1.5 Seringi de 10 ml cu ac detașabil	FY0601	China	Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon - free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de retenere a lichidului: aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subliri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasune/laser. Suprafala acului acoperită cu lubrifianț special. Marcate CE.</p>	<p>Sterilizate EtO; apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon - free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de retenere a lichidului: aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip; ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subliri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasune/laser. Suprafala acului acoperită cu lubrifianț special. Marcate CE.</p>	ISO/CE

				<p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 10ml - 21G (0,8 mm)-22G (0,7 mm);40 mm-50 mm</p> <p>Certificări - ISO 1348,ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 931/42/EEC sau a Regulamentului 74512017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale</p>	<p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 10ml - 21G (0,8 mm)-22G (0,7 mm);40 mm-50 mm</p> <p>Certificări - ISO 1348,ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 931/42/EEC sau a Regulamentului 74512017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale</p>	
1.6 Seringi de 20 ml cu ac detașabil	FY0601	China	Foyomed Medical Instruments Co., Ltd.	<p>Sterilizate EtO;apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon - free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de retenere a lichidului: aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip;ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunete/laser. Suprafata acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 20ml - 21G (0,8 mm); 40 mm-50 mm</p> <p>Certificări - ISO 1348,ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 931/42/EEC sau a Regulamentului 74512017 pentru dispozitive medicale</p>	<p>Sterilizate EtO;apirogene; nontoxice; neinflamabile; latex-free; PVC-free; ulei silicon - free; carcasă din polipropilenă, transparentă; piston din polietilenă cu inel de retenere a lichidului: aderare etanșă 100% a pistonului la pereții carcasei; gradăție indicată în culoare contrastantă; canulă din polipropilenă; Luer tip;ambalaj steril.</p> <p>Ac: proiectat cu punctul optim de geometrie pentru maxim de confort și fiabilitate, cu pereți subțiri din oțel inoxidabil (AISI 304), ascuțit trilateral și șlefuit cu ultrasunete/laser. Suprafata acului acoperită cu lubrifiant special. Marcate CE.</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor.</p> <p>Parametrii acului: diametrul și lungimea: 20ml - 21G (0,8 mm); 40 mm-50 mm</p> <p>Certificări - ISO 1348,ISO 8537 - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 931/42/EEC sau a Regulamentului 74512017 pentru dispozitive medicale</p>	ISO/CE

				- Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale	- Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale	
Lotul 2 Șervețele imbibate cu alcool						
2.1 Șervețele imbibate cu alcool	Șervețele imbibate cu alcool 30x60 mm	Federația Rusă	ООО "М.К. Асептика"	<p>Șervețel de unică folosință; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare);</p> <ul style="list-style-type: none"> - din material netesut; - mdrimea: 30x60 mm 0,0018 m +/- 10%; - saturate în volum de 70% cu alcool (isopropilic sau etilic); - efect minimum 30 secunde. - ambalaj individual, steril - în cutie a câte 100 sau 200 bucăți <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor</p> <p>Certificări - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale sau Certificat igienic /Aviz sanitar pentru producătorii autohtoni</p>	<p>Șervețel de unică folosință; pentru uz extern (pentru tratamentul pielii înainte de injectare);</p> <ul style="list-style-type: none"> - din material netesut; - mdrimea: 30x60 mm 0,0018 m +/- 10%; - saturate în volum de 70% cu alcool (etilic); - efect minimum 30 secunde. - ambalaj individual, steril - în cutie a câte 100 sau 200 bucăți <p>Termen de valabilitate minimum 24luni de la data livrării către achizitor</p> <p>Certificări - Declarație de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale sau Certificat igienic /Aviz sanitar pentru producătorii autohtoni</p>	ISO/CE
Lotul 3 Prezervative masculine, clasice						
3.1 Prezervative masculine, clasice	Freely condom	China	Dong Yong Songpu Latex(Jinzhou) Co.,Ltd.	<p>Cerințe generale și de performanță – în conformitate cu specificațiile OMS/UNFPA</p> <p>Material. forma și textura: cauciuc natural, suprafața netedă.</p> <p>Model: rezervor în capăt, lubrifiat cu fluid siliconic (exclus lubrefiant pe bază de ulei) .Culoare: Translucid Miroș,parfum și aromă:</p> <p>Miros - neutru.</p> <p>Fdră arome și parfumuri Dimensiuni:</p> <p>Diametru: 53,0 mm +/- 2mm</p> <p>Lungimea: 180 mm</p> <p>Grosimea peretelui: Nu mai puțin de 0,06 mm,</p>	<p>Cerințe generale și de performanță – în conformitate cu specificațiile OMS/UNFPA</p> <p>Material. forma și textura: cauciuc natural, suprafața netedă.</p> <p>Model: rezervor în capăt, lubrifiat cu fluid siliconic (exclus lubrefiant pe bază de ulei) .Culoare: Translucid Miroș,parfum și aromă:</p> <p>Miros - neutru.</p> <p>Fdră arome și parfumuri Dimensiuni:</p> <p>Diametru: 53,0 mm +/- 2mm</p> <p>Lungimea: 180 mm</p> <p>Grosimea peretelui: Nu mai puțin de 0,06 mm,</p>	ISO/CE

				<p>dar nu mai mult de 0,08 mm</p> <p>Termen de valabilitate minimum 36 luni de la data livrării către achizitor</p> <p>Forma de prezentare si materiale de impachetare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ambalajul individual si marcarea in conformitate cu cerințele OMS/UNFPA - impachetat individual, a câte: de la 3 - pînă la 150 unități în cutie <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat ISO 13485 - Confirmarea de corespundere standardelor ISO 4074 (4074:2014) - Declaratie de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	<p>dar nu mai mult de 0,08 mm</p> <p>Termen de valabilitate minimum 36 luni de la data livrării către achizitor</p> <p>Forma de prezentare si materiale de impachetare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ambalajul individual si marcarea in conformitate cu cerințele OMS/UNFPA - impachetat individual, a câte: de la 3 - pînă la 150 unități în cutie <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificat ISO 13485 - Confirmarea de corespundere standardelor ISO 4074 (4074:2014) - Declaratie de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale - Certificat de conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	
Lotul 4 Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă,50ml						
4.1 Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă,50ml	NLG-0002 Y0000.105.0003 42 g	Turcia	TURKUAZ MEDİKAL KOZMETİK DIŞ TİC. LTD. ŞTİ	<p>Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - culoare translucid - miros neutru, fără arome și parfumuri; - testat dermatologic și clinic; <p>Ambalaj: tub de plastic, volum minim: 50 ml/tub</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declaratie de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	<p>Lubrifiant pentru uz intim pe bază de apă:</p> <ul style="list-style-type: none"> - culoare translucid - miros neutru, fără arome și parfumuri; - testat dermatologic și clinic; <p>Ambalaj: tub de plastic, volum 42g/tub</p> <p>Termen de valabilitate minimum 24 luni de la data livrării către achizitor</p> <p>Certificări</p> <ul style="list-style-type: none"> - Declaratie de Conformitate CE conform Directivei 93/42/EEC sau a Regulamentului 745/2017 pentru dispozitive medicale 	ISO/CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90 Email: medglobalfarm@gmail.com Site: www.medglobalfarm.md