

CHEMIPHARM DES NEW

Instrucțiune de utilizare Dezinfectant cu spectru larg de acțiune

1. CONTINUT

- Agenți activi de suprafață neionici
- Săruri tetrasolubile de amoniu (amestec N-alkilbenzildimetil hlorid de amoniu și Alkildimetilhlorid de amoniu, bisdodecilamin)
- Carbonat de sodiu, generatori de spumă
- Agent de dedurizare a apei
- Substanțe aromatizante

2. PROPRIETATI

Preparatul 'Chemipharm Des New' prezintă un lichid concentrat fără fosfați cu miros de amoniu. Solubil în apă. Densitatea relativă 1,020- 1,030 g/cm³. Indiciile activităților ionilor de hidrogen (pH) a preparatului este de 11, a soluțiilor de lucru respectiv -9.

3. SPECTRUL DE ACTIUNE

Poseda acțiune fungicidă, tuberculocidă, sporocidă, bactericidă, distruge bacteriile și ciuperciile Gram-pozitive și Gram-negative, pentru spălarea și curățarea concomitentă a suprafețelor.

4. DOMENIUL DE APLICARE

Preparatul este destinat pentru utilizarea în instituțiile medico-sanitare și farmaceutice, sanatoriale, instruire și educație, industria alimentară, de alimentație publică, de comerț alimentar, frizerii, saloane cosmetice, băi, bazine, unități de transport și alte obiective unde este necesară dezinfectarea.

"Chemipharm Des New" este eficient pentru spălarea suprafețelor rezistente la apă în instituțiile pentru copii, inclusiv pentru spălarea și dezinfectarea jucăriilor.

5. PREPARAREA SOLUȚIILOR DE LUCRU DIN PREPARATUL "CHEMIPHARM DES NEW"

Remarca: Soluția de lucru se prepară prin diluarea preparatului (concentratului) cu apă din robinet la temperatura de +20 °C - +40 °C, conform datelor din Tabelul 1.

6. UTILIZAREA SOLUȚIILOR DE LUCRU A PREPARATULUI "CHEMIPHARM DES NEW"

Utilizarea soluțiilor de lucru conform Tabelului 2

Remarca: - Suprafețele prelucrate se pot șterge cu o cârpă uscată după expirarea termenului de expunere (în minute). - După dezinfectarea jucăriilor se recomandă clătirea lor.

7. VALABILITATEA PREPARATULUI ȘI A SOLUȚIILOR DE LUCRU

Termenul de valabilitate al dezinfectantului, la păstrarea în ambalajul original a producătorului la temperatura care nu

depășește +5°C - +30 °C constituie 2 ani. Soluțiile de lucru se pastrează în recipiente (vase) închise timp de 14 zile. Încaperile destinate pentru păstrarea preparatului "Chemipharm Des New" trebuie să fie bine aerisite, înzestrate cu sistem de ventilație combinată, uscate și separate de alte încăperi, în deosebi pentru păstrarea medicamentelor și produselor alimentare. Preparatul trebuie să fie înafara acțiunii directe a razelor solare, oxidanților și acizilor puternici.

8. INFORMATII TOXICOLOGICE

Preparatul "Chemipharm Des New" se raporta, în privința parametrilor săi de toxicitate acută, la categoria a 3-a de substanțe moderat periculoase în cazul nimeririi acestuia în tractul gastrointestinal, iar soluțiile sale de lucru - la categoria a 4-a de compuși chimici cu un pericol redus.

8.1. Toxicitatea acută:

- Carbonat de sodiu LD 50 >2000mg/kg (per OS, sobolani)
- N - alchil benzildimetil clorid amoniu LD 50 >2000mg/kg (per OS, sobolani)

Alchildimetil clorid amoniu LD 50=650 mg/kg (per OS, sobolani).

9. INFORMATIA ECOLOGICA

Pericolul pentru mediul ambiant (ecotoxicitate): hidrobionti LC 50(96 ore) = 0,93ppm (foarte toxic) - foreli; LC 50(48 ore) = 0,86ppm (foarte toxic) - D. magna

10. MASURI DE PRECAUTIE

Să nu se lase la îndemina copiilor. Să se păstreze separate și departe de alimente și băuturi. Să se păstreze departe de surse de căldură. Să nu se inspire. Nu se permite utilizarea de către persoanele care au contradicții sau care au o sensibilitate sporită la substanțe chimice.

Se vor efectua cu respectarea igienei personale și a tehnicii securității muncii. De evitat nimerirea preparatului în ochi sau pe pielea în timpul pregătirii soluțiilor de lucru. Este incontestabil necesar de folosit echipament sanitar de protecție individuală (mănuși de cauciuc sau neopren, sort, halat, ochelari de protecție încălțăminte specială de lucru, mască-respirator etc.). Hainele de lucru trebuie păstrate separate de cele de casă, într-o încăpere specială, bine aerisită. După finisarea lucrului spălați mâinile și fața cu apă și săpun.

11. MASURI DE PRIM AJUTOR ÎN CAZ DE INTOXICARE

