

Parametrii Tehnici **Fiat Ducato Van L3H2**



Cod Versiune	Descriere Versiune	Preț de ofertă Cu TVA
290.BGB.4	L3H2 CARGO Vetratto 2298 cm ³ , 130 cp, Euro 5+ , 3500 kg, 13 m ³	774.000,00 LEI

Termen de Garanție – 3 ani sau 100.000 km, 3 ani pentru vopsea, 8 ani contra coroziunii penetrante

Termen de Livrare – 60 zile din data semnării contractului.

Țara de origine - UE (Italia)



- Panoul de comandă cu spidometru, tuometru, indicator de combustibil, temperatura lichidului de răcire, calculator de bord.



- Panoul de bord multifuncțional cu compartimente diverse pentru stocarea mărunțișurilor și suport pentru pahare.



- Pe consola centrală este amplasat un suport pentru documente




- Oglinzile laterale cu două suprafețe parabolice cu indicatoarele de viraj încorporate în carcasa oglinzilor



**Pozele poartă caracter demonstrativ și pot conține echipament adițional față de nivelul de echipare prezentat*

Dimensiuni Ducato Van L3H2



Fiat Ducato Van	L3H2
Dimensiuni exterioare	
Înălțime	2 534
Lungime	5998
Lățime fără oglinzi/cu oglinzi	2050/2254
Ampatament	4 035
Dimensiuni compartiment marfar	
Lungime (C)	3 705
Lățime (B)	1 870
Înălțime (A)	1 932
Lățime între arcurile roților (D)	1 422
Înălțimea de încărcare (E)	535
Ușa laterală culisantă	
Lățime	1 250
Înălțime	1 755
Uși posterioare	
Lățime	1 562
Înălțime	1 790
Masa proprie minimă	2 000
Sarcina utilă maximă recomandată de producător (kg)	1 500
Masa totală autorizată (kg)	3 500
Volum util (m³)	13

Date tehnice Fiat Ducato Van

Motor	2,3 MultiJet II 16v
Nr. cilindri și amplasarea	4 în linie
Cilindree (cm ³)	2 287
Nivel ecologic	Euro 5+
Raport compresie	16,2:1
Putere maximă CP(Kw)/rpm	130(96)/3 600
Cuplu maxim Nm/rpm	320/1 800
Alimentare	Injectie directă „Common Rail” cu control electronic cu turbocompresor și intercooler.
Aprindere	Prin compresie
Transmisie	
Tracțiune	Față
Cutie de viteze	Manuală 6+R
Direcție	
Tip	Electro-hidraulică
Diametru de întoarcere	14,4
Frîne	
Tip	Hidraulic cu servo frînă cu dispozitiv ABS și EBD
Față (mm) autoventilare	D300
Spate (mm)	D280
Suspensie	
Față	Independentă de tip McPherson, cu braț oscilant, arcuri elicoidale, amortizatoare telescopice și bara stabilizatoare
Spate	Axă rigidă tubulară și arcuri cu foi longitudinale, amortizatoare telescopice
Roți	
Pneuri	215/75 R16C
Performanțe	
Viteza maximă (km/h)	182
Capacitate rezervor (l)	90
Consum l/100 km combinat	7,0

Cu respect,

Director General „East Test” S.R.L

Mararița Mihai

****Fotografii ale vehiculului propus:***







**Toate fotografiile prezentate au caracter demonstrativ și pot conține echipament adițional sau echipament lipsă față de oferta expusă în F.4.1.*

În cazul depistării neconcordanțelor dintre echipamentul prezentat pe foto și echipamentul oferit conform F.4.1., Specificația tehnică F.4.1 primează.

