

  
**Domnului Nicolae JELAMSCHI**  
**Director al Agenției Naționale**  
**pentru Sănătatea Publică**

### Demers

Prin prezentul, Direcția Administrare Patrimoniu solicită inițierea procedurii de achiziționare a Lucrărilor de **reparații capitale a laboratorului de poliomielită de pe str.Cozmescu 3** pentru anul 2026 in sumă de **3 183 741,00** (fără TVA), conform următoarelor caracteristici:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimată (pe bucata)  (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA)	TOTAL
1	Lucrări de reparații capitale a laboratorului de poliomielită de pe str.Cozmescu 3	lot	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini (se anexează)	3 183 741,00 Lei	3 183 741,00 Lei
<b>TOTAL:</b>					3 183 741,00 Lei	3 183 741,00 Lei

1. **Suma planificată în bugetul ANSP constituie : 3 820 489,20.....**  
(suma inclusiv TVA)
2. **Cod ECO: 45453000-7**
3. **Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare:** conform graficului.
4. **Termenul de garanție a serviciilor prestare:** 5 ani (60 luni) după finisarea lucrărilor.
5. **Cerințe de calificare (certificate conform procedurii inițiate):** cel mai mic preț și calitatea lucrărilor.
6. **Actele permise se anexează.**

**Coordonat:**

Șef Direcție \_\_\_\_\_

Vizat: Șef Direcție generală finanțe și contabilitate \_\_\_\_\_

**Reparatia capitala si  
resistematizarea incaperilor  
amplasate la nivelul doi al  
cladirii cu nr. cad.  
0100209.492.02 (S+P+E) situat in  
mun. Chisinau strada str.  
Alexandru Cosmescu nr. 3**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz-oferta № 2-1-1 SA

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Demontari</b>		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	<b>35,00</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,65
	4100126202818	Apa	m3	1,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,75
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	<b>35,00</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,25
	4100126202818	Apa	m3	1,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,40
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	<b>128,00</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	29,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,44
	2320166200729	Parchetin	l	3,84
	4100126202818	Apa	m3	3,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,84
4	RpCM33F	Demontarea placajelor faianta	m2	<b>274,00</b>
	7132010010900	Faiantar	h-om	109,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	109,60
	4100126202818	Apa	m3	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,48
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	<b>490,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	58,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	24,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,90
6	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor,	m3	<b>11,20</b>

		caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice		
	7122050013400	Zidar	h-om	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,60
	4100126202818	Apa	m3	1,34
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,90
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,58
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,58
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	<b>25,00</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,50
8	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	<b>47,72</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	10,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,02
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (pervaz la ferestre)	m2	<b>6,90</b>
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,03
	4100126202818	Apa	m3	0,35
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,28
10	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	<b>24,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	10,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,66
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,93
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,44
11	RCsB30 k=2.7	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	<b>24,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	29,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,57
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,63
	4100126202818	Apa	m3	2,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	20,09
12	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	<b>20,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,20
13	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	<b>27,50</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	2,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,00
14	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (se exclude electrozi,automacara)	m	<b>2,00</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,42
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,52

	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,00
15	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	<b>1,60</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,42
	4100126202818	Apa	m3	0,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,13
Total				
<b>Total Demontari</b>				
		<b>1.2. Pardoseli</b>		
		<b>1.2.1. tip 1</b>		
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	<b>30,00</b>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	390,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,36
17	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	<b>30,00</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,80
	23203226000361	Gudron	kg	30,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,00
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,09
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,24
18	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec KNAUF HIDRO PROTECT sau echivalent " - 2 straturi: suprafata neteda( k sal= 0.5)	m2	<b>30,00</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	5,70
	24165373438290	Amestec hidroizolare"	kg	24,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,75
19	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 40x40 cm gr 10 mm	m2	<b>30,00</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,27
	26701122020522	Placi de granit ceramic gr 10 mm	m2	30,45
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	129,00
	24302261000001	Fuga	kg	6,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,37
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,35
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,16
Total				

<b>Total tip 1</b>				
<b>1.2.2. tip 2</b>				
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	<b>140,00</b>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.820,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,68
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoseli	m2	<b>140,00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,20
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,00
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	<b>140,00</b>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	32,76
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2.142,00
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	12,60
	4100126202818	Apa	m3	0,56
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,40
23	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 3mm grosime:	m2	<b>-140,00</b>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-9,66
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	-642,60
	4100126202818	Apa	m3	-0,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,42
24	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen pentru institutii medicale, la pardoseli cu ridicarea pe perete 15 cm cu profil special (Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic- l)	m2	<b>154,00</b>
	7129200011200	Finisor MP	h-om	308,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	183,26
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	23,10
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	53,90
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	808,50
	2710503808004	Fir de sudare	m	157,08
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	23,10
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	169,40
	2523116716346	Covor P.V.C. special "omogen"	m2	161,70
	4100126202818	Apa	m3	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,54
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	30,80
<b>Total</b>				
<b>Total tip 2</b>				

Total				
Total Pardoseli				
		<b>1.3. Tavane</b> <b>1.3.1. tip 1</b>		
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placile tip BIOGOARD PLANE (medicinal) sau echivalent	m2	<b>36,00</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	73,80
	2874136313300	Diblu din metal	buc	144,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	37,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,54
Total				
Total tip 1				
		<b>1.3.2. tip2</b>		
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=9,5 mm cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	<b>133,00</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	254,03
	26621027010004 5	Placi ghips-carton gr.=9,5 mm	m2	139,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	122,23
	2710703520285	Profil de suport	m	292,60
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	312,55
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	100,75
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	36,04
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,64
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	219,45
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2.153,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,32
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	<b>133,00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,99
	24165861053034 5	Supraton LUX	kg	19,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,65
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 material,utilaj	m2	<b>133,00</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	59,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	280,60
	4100126202818	Apa	m3	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,27
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog	m2	<b>133,00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,99
	24165861053034 5	Supraton LUX	kg	19,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,65
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	<b>133,00</b>

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	73,15
	24301161038090	Vopsea latex lavabila	kg	53,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27
Total				
<b>Total tip2</b>				
Total				
<b>Total Tavane</b>				
		<b>1.4. Pereti</b>		
		<b>1.4.1. tip 1</b>		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	<b>94,00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,82
	2416586105303b	Amorsa-grund betonoground	kg	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,70
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	<b>94,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	94,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	742,60
	2652102100737	Var hidratat	kg	56,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,61
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,47
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	<b>94,00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,82
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,70
34	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	<b>94,00</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	671,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,43
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,50
35	CK26D	Coltari din aluminiu ( se exclud surub)	m	<b>65,00</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	5,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65
	2743123549027ca 1	Coltari din aluminiu	m	65,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,65
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	<b>94,00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,82
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	14,10

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,70
37	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 1,5 mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (Covor PVC Heterogen , tip Muravyl Grabo, grosimea 1,5 mm , stratul de protectie 0,5 mm , anti-bacterial , REZISTENTA LA INCENDII class B-s2,d0) de inlocuit autinivelant cu chit finisare	m2	<b>94,00</b>
	7129200011200	Finisor MP	h-om	235,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	147,58
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	14,10
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	39,95
	24621061104334	Chit finisare	kg	164,50
	2710503808004	Fir de sudare	m	95,88
	2523116716347	Covor P.V.C. special "(linoleum antibacterial omogen , pentru perete 1,5 mm grosime	m2	98,70
	4100126202818	Apa	m3	0,14
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,75
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,58
<b>Total</b>				
<b>Total tip 1</b>				
		<b>1.4.2. tip 2</b>		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	<b>146,00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,38
	2416586105303b	Amorsa-grund betongrund	kg	21,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,30
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	<b>146,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	146,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.153,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	87,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,73
40	CN54A aplicat	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti KNAUF HIDRO PROTECT sau echivalent	m2	<b>146,00</b>
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,44
	24302261010101 2	KNAUF HIDRO PROTECT sau echivalent	kg	60,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,30
41	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	<b>146,00</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	240,90
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	150,41
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	545,60
	24302261000001	Fuga	kg	69,31

	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2.949,20
	4100126202818	Apa	m3	0,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,75
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,46
Total				
<b>Total tip 2</b>				
<b>1.4.3. tip 3</b>				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Beton-contact	m2	<b>485,00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,55
	2416586105303b	Amorsa-grund betonoground	kg	72,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,25
43	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	<b>485,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	485,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3.831,50
	2652102100737	Var hidratat	kg	291,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,97
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,43
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	<b>485,00</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	591,70
	2653102100831	Amestec uscat	kg	3.462,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	38,31
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,76
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	<b>485,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	97,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	533,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	72,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
46	CK26D	Coltari din aluminiu ( se exclud surub)	m	<b>175,00</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,75
	2743123549027ca 1	Coltari din aluminiu	m	175,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,75
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	<b>485,00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,55
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	72,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,25
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	<b>485,00</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	218,25

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	511,63
	4100126202818	Apa	m3	0,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,48
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	<b>485,00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,55
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	72,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	24,25
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	<b>485,00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	266,75
	2430116103815	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / antibacteriala clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL	kg	169,75
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	29,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	242,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,97
Total				
<b>Total tip 3</b>				
<b>1.4.4. tip 4</b>				
51	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ( corub pentru instalatii RAC ,IVC)	m2	<b>39,80</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	73,03
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	41,79
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	36,58
	2710703520285	Profil de suport	m	87,56
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	93,53
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	30,15
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,79
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,48
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	65,67
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	644,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,89
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	<b>39,80</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,98
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,99
	4100126202818	Apa	m3	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	<b>39,80</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,19

	24165861053031	Amorsa-grund	kg	5,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,99
54	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	<b>39,80</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,89
	2430116103815	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / antibacteriana clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL	kg	13,93
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,90
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
55	CL20A	usite revizie gata confectionate din pvc 20x40 usite revizie	buc	<b>6,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	2,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,90
	2811236306200	Usa PVcrevizie 20x40	buc	6,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,00
56	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	<b>1,15</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	5,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,02
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	454,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	59,74
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,86
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,32
	4100126202818	Apa	m3	0,59
	2922140007000	Macara	h-ut	0,46
Total				
<b>Total tip 4</b>				
<b>1.4.5. tip 5</b>				
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	<b>48,15</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	58,74
	2653102100831	Amestec uscat	kg	343,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,77
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	<b>48,15</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	9,63
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	52,97
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	7,22

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	<b>48,15</b>
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	21,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	50,79
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	<b>48,15</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,44
	24165861053031	Amorsa-grund	kg	7,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,41
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarde ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, Norma de consum 2 straturi 0,35 kg/m2 culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	<b>48,15</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,48
	2430116103815	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / antibacteriala clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL	kg	16,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (pervaz)	m2	<b>6,70</b>
	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	87,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,08
<b>Total</b>				
<b>Total tip 5</b>				
<b>1.4.6. Consolidari</b>				
63	RpCU06F1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	<b>21,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	25,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,40
64	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	<b>42,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,26
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	<b>218,40</b>

	7214240021810	Lacatus CM	h-om	41,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,18
	7212030022700	Sudor	h-om	2,18
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,18
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	218,40
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,75
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,28
66	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Tija filetata M16 l=1000mm (in set cu saibe si piulite )	buc	<b>9,00</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	1,80
	28741363133000 690301	Tija filetata M18 l=100mm	buc	9,00
67	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	<b>4,50</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	49,41
	2652102100713	Var pasta	m3	0,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,16
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	10,69
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
68	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	<b>0,02</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,15
	24301161000002	Email ПФ-115	kg	0,24
	24302261008141	Grund ГФ-021	kg	0,12
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
Total				
<b>Total Consolidari</b>				
Total				
<b>Total Pereti</b>				
<b>1.5. Goluri</b>				
69	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 250 mm k=1,08	buc	<b>9,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	5,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,33
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,10
	4100126202818	Apa	m3	0,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250	h-ut	3,79

		mm		
70	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=5,4	buc	<b>1,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	3,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,05
	4100126202818	Apa	m3	0,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,11
71	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	<b>3,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	1,34
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,58
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,03
	4100126202818	Apa	m3	0,19
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,93
72	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 ( d=550 mm x gr 400 mm )	buc	<b>5,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	10,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,32
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,18
	4100126202818	Apa	m3	1,66
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	7,02
73	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=1,08 ( d=550 mm x gr 120 mm)	buc	<b>5,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	3,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,30
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,05
	4100126202818	Apa	m3	0,50
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,11
74	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm k=1,08	buc	<b>1,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	0,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,26
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,01
	4100126202818	Apa	m3	0,10
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,42
75	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 300 mm k=3,6	buc	<b>4,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	8,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,46
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,14
	4100126202818	Apa	m3	1,33
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	5,62

76	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=3,6 ( d=650 mm x gr 400 mm )	buc	<b>8,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,91
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,28
	4100126202818	Apa	m3	2,65
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	11,23
77	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=2,7 (gol 500x2200 mm)	buc	<b>22,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	52,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,39
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,91
	4100126202818	Apa	m3	8,58
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	36,23
78	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=2,7 gol 350x350 mm	buc	<b>16,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	37,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,29
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,67
	4100126202818	Apa	m3	6,24
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	26,35
79	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=2,7 gol 350x350 mm	buc	<b>16,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	28,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,23
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,57
	4100126202818	Apa	m3	3,77
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	19,44
80	RCsB31N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm k=2,7 gol 300x300 mm	buc	<b>8,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	14,23
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,11
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,29
	4100126202818	Apa	m3	1,89
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	9,72
81	RCsB31S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm k=2,7 gol 1000x420 mm	buc	<b>10,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	23,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,18

	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,42
	4100126202818	Apa	m3	3,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	16,47
82	RCsB31P	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm k=2,7 gol 700x400	buc	<b>16,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	32,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,82
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,62
	4100126202818	Apa	m3	4,84
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	22,46
83	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm k=4,5	buc	<b>8,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	10,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,32
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,23
	4100126202818	Apa	m3	0,53
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	6,84
84	RCsB29E	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm k=1,8	buc	<b>12,00</b>
	7123011000200	Betonist	h-om	6,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,59
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,14
	4100126202818	Apa	m3	0,32
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,10
85	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	<b>0,50</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	6,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,10
Total				
<b>Total Goluri</b>				
		<b>1.6. Timplarie</b>		
86	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (viralii U5.U6.U8)	m2	<b>12,80</b>
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,02
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	12,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	38,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,69
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26
87	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu	m2	<b>74,00</b>

		inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( pereti despartitori antiboxe)		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	92,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,92
	20301129510003 5	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	74,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	222,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	29,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,48
88	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1,U2,U3,U4	m2	<b>38,30</b>
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	32,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,83
	281210630665	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	38,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	153,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	19,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,70
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,98
	4011106202741	Energie electrica	kw	38,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,77
89	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U7,U9	m2	<b>4,80</b>
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,53
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	19,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,64
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,93
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,10
90	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 300	m	<b>2,40</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02
	25211067183933 542	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre lat 300	m	2,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	14,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
91	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 500	m	<b>14,40</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,14
	25211067183933 545	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre lat 500	m	14,40

	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	86,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14
92	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice lat 600	m	<b>0,60</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01
	25211067183932 5	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre lat 600	m	0,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
93	CK35A	Opritori la usi din cauciuc	buc	<b>30,00</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	4,50
	274313300	Opritori la usi din cauciuc	buc	30,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	30,00
Total				
<b>Total Timplarie</b>				
<b>1.7. Acoperis</b>				
94	RpCI32B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungerilor	m2	<b>2,20</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,14
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,22
95	CA04G	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	<b>3,98</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	3,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1.345,24
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,48
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,83
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,23
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,07
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,80
96	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse ( placaj n= 1.01m2 )	m2	<b>20,00</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	16,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,00
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	20,20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02

	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,03
	2320187315789	Decofrol	kg	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,40
97	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent:Carcasa metal din teava profilata 50x50	kg	<b>558,00</b>
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	106,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,58
	7212030022700	Sudor	h-om	5,58
	28112363098002 26	Confectii metalice diverse scara de acces acoperis	kg	558,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,79
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,46
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,58
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,16
98	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de Grund , executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	<b>0,56</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,92
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,89
	2320166200676	White spirit	kg	0,13
99	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	<b>0,56</b>
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,14
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,91
	2320166200676	White spirit	kg	0,20
100	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	<b>0,30</b>
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,67
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,25
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,28
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44$ mm calit II	m3	0,04
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,02
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,90
	23203226000361	Gudron	kg	0,77
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,90
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,43
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,04
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,10
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,07
101	IzF10A	Strat termoizolator gr 50 mm Dens 40-60 kg/m3	m2	<b>80,00</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,60
	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	83,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,24
102	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla plana zincata	m2	<b>60,00</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	87,00

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00
	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata plana zincata	m2	72,45
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	37,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	315,00
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	20,79
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,32
103	CE06B1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla plana colorata)	m2	<b>68,00</b>
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	98,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,80
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	82,11
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	42,84
	2874125886734	Nituri POP	buc	357,00
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	23,56
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,50
Total				
<b>Total Acoperis</b>				
<b>1.8. Evacuare deseuri</b>				
104	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	<b>25,00</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,00
105	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	<b>25,00</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,50
106	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	<b>45,00</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,25
107	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	<b>45,00</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,12
Total				
<b>Total Evacuare deseuri</b>				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				

Beneficiu de deviz
<b>Total Lucrari de constructie</b>
Total
TVA

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**Reparatia capitala si  
resistematizarea incaperilor  
amplasate la nivelul doi al  
cladirii cu nr. cad.  
0100209.492.02 (S+P+E) situat in  
mun. Chisinau strada str.  
Alexandru Cosmescu nr. 3**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz-oferta № 2-1-3 RAC

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	<b>20,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,00
2	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	<b>4,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,00
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	<b>10,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,50
4	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	<b>11,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,35
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	<b>1,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10
6	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	<b>15,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,60
7	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	<b>30,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	23,70
8	RpCU06B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	<b>60,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	9,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,00
9	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	<b>60,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	102,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,60

	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,20
10	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	<b>38,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,50
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	39,14
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,15
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,46
11	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	<b>15,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,80
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	15,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,22
12	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	<b>12,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00
	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50	buc	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,29
13	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	<b>12,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,84
	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110	buc	12,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,36
14	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	<b>20,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,40
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,24
15	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm-Supapa aerisire capat canalizare D50	buc	<b>1,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22
	252315672103750s	Supapa aerisire capat canalizare D50	buc	1,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01
16	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm-revizie	buc	<b>1,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32
	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07

	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03
17	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	<b>3,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75
	25231267211550	Sifon de pardoseala din polipropilena d=50	buc	3,03
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03
18	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Rigola dus 600	buc	<b>1,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25
	25231267211512	Sifon de pardoseala din polipropilena Rigola dus 600	buc	1,01
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01
19	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4"	m	<b>7,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,15
	2722103306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal	m	7,21
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	1,07
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	1,14
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,21
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,14
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,14
20	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	<b>68,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	42,84
	252121671705020	Teava din material plastic d=20	m	69,36
	252315671943020	Cot din material plastic d=20	buc	47,60
	252315671945020	Teu din material plastic d=20	buc	30,60
	252315671946020	Reductie din material plastic d=20	buc	6,80
	252315671953020	Racord drept M x Fe d=20	buc	68,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,41
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,85
21	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	<b>65,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,10
	252121671705025	Teava din material plastic d=25	m	66,30
	252315671943025	Cot din material plastic d=25	buc	3,90
	252315671945025	Teu din material plastic d=25	buc	9,75
	252315671946025	Reductie din material plastic d=25	buc	3,25
	252315671940025	Mufa din material plastic d=25	buc	5,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,30
	3220137315778	Decapant	kg	0,39
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,61
22	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	<b>50,00</b>

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,50
	287527420404020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=20	buc	50,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,25
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	15,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,06
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,05
23	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	<b>35,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,55
	287527420404025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25	buc	35,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,18
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	10,85
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,04
24	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	<b>11,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,90
	2622102438000	Lavoar	buc	11,33
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	11,22
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	11,22
	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,37
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	11,33
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	<b>11,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,15
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	11,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	22,00
26	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	<b>1,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00
27	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida - Chiuveta inox cu o cuva si o polita 600 x 700 x 850 cm cost utilaj	buc	<b>4,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,20
	2875114200300	Chiuveta inox cu o cuva si o polita 600 x 700 x 850 cm	buc	4,08
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	4,08
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,08
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,16
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,45
28	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	<b>4,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,60
	29131242013704	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	8,00
29	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan,	buc	<b>1,00</b>

		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,05
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,05
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,05
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,05
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,05
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,05
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,05
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,05
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05
30	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	<b>4,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,92
	25231567210151	Furtunului gofrat p/u WC	buc	4,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,08
31	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	<b>25,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,50
	29131242016001 5	Robinet de reglaj drept sau coltar d=15 mm	buc	25,25
32	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	<b>10,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,50
	29131242016002 0	Robinet de reglaj drept sau coltar d=20 mm	buc	10,20
33	SD06C	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"	buc	<b>5,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,15
	29131242017002 5	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel d=25	buc	5,05
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	5,05
34	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"	buc	<b>2,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,60
	29241273220652 5	Filtru pentru apa potabila d=25 mm	buc	2,02
35	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 1000 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	<b>1,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,03
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,08
36	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	<b>14,00</b>
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,40
37	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	<b>5,30</b>

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,42
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de constructie</b>				
<b>2. Lucrari de montare</b>				
38	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	<b>2,00</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,80
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,16
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,40
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,60
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,20
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare- depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
<b>3. Utilaj</b>				
39		Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l	buc	<b>2,00</b>
	1092785b7	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l	buc	2,00
40		Chiuveta inox cu o cuva si o polita 600 x 700 x 850 cm	buc	<b>4,00</b>

		inclusiv carcasa de sustinere din inox		
	10927855244	Chiuvea inox cu o cuva si o polita 600 x 700 x 850 cm inclusiv carcasa de sustinere din inox	buc	4,00
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
<b>Total Utilaj</b>				
Total				
TVA				

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**Reparatia capitala si  
resistematizarea incaperilor  
amplasate la nivelul doi al  
cladirii cu nr. cad.  
0100209.492.02 (S+P+E) situat in  
mun. Chisinau strada str.  
Alexandru Cosmescu nr. 3**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz-oferta № 2-1-5 EEF

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti	m	<b>130,00</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	26,00
2	RpEJ09D k man 0.5	Matarea santurilor in pereti	m	<b>130,00</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	221,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,95
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,60
3	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (prize, intrer)	buc	<b>125,00</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	4,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	65,62
	2811236832352	Burghiu widia	buc	13,12
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,25
4	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	<b>25,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,25
5	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	<b>25,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,25
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,38

Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de constructie</b>				
<b>2. Lucrari de montare</b>				
<b>2.1. Demontari</b>				
6	RpEG17E	Demontarea tablourilor electrice: capsulat, compus din cutii de bare de siguranta, intermediare, de capete terminale, etc.	buc	<b>4,00</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,36
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	<b>40,00</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,80
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	<b>48,00</b>
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,88
Total				
<b>Total Demontari</b>				
<b>2.2. Электрические аппараты напряжением до 1000 В</b>				
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip ВН32,ВА 47-29,АВДТ-32-34	buc	<b>6,00</b>
	1	Muncitor	h-om	6,72
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
Total				
<b>Total Электрические аппараты напряжением до 1000 В</b>				
<b>2.3. Щит распределительный РИЛ</b>				
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	<b>2,00</b>
	1	Muncitor	h-om	4,64
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,30
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,34
	1019852	Vopsea	kg	0,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03

	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,54
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,20
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	<b>9,00</b>
	1	Muncitor	h-om	10,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02
Total				
<b>Total Щит распределительный PIL</b>				
<b>2.4. Щит распределительный PD</b>				
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	<b>1,00</b>
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17
	1019852	Vopsea	kg	0,03
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	<b>9,00</b>
	1	Muncitor	h-om	10,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02
Total				
<b>Total Щит распределительный PD</b>				
<b>2.5. Щит распределительный PVt</b>				
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	<b>1,00</b>
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17
	1019852	Vopsea	kg	0,03
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,10

		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	<b>43,00</b>
	1	Muncitor	h-om	48,16
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,09
Total				
<b>Total Щит распределительный Pвт</b>				
<b>2.6. Щит распределительный PTh</b>				
16	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	<b>1,00</b>
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17
	1019852	Vopsea	kg	0,03
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intrerupatoare tip BH32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	<b>28,00</b>
	1	Muncitor	h-om	31,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,06
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,06
Total				
<b>Total Щит распределительный PTh</b>				
<b>2.7. Corpuri de iluminat</b>				
18	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (se exclud ascensoare hidraulice)	100 buc	<b>0,61</b>
	1	Muncitor	h-om	56,97
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,49
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,24
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,62
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca	kg	0,19

		"ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,49
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	15,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,49
19	pret furnizor	Светильник накладной, цоколь E27, IP-54, II класс защиты, НПП2602А+ LED-лампа, 11 W, E27, для сбетильников НПП	buc	<b>8,00</b>
	15007	Светильник накладной, цоколь E27, IP-54, II класс защиты, НПП2602А	buc	8,00
20	pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем, накладной, 36 W, 3200 Lm, 4000 K, IP54, 230V, 600x600 mm OWP ECO LED	buc	<b>45,00</b>
	15009	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем, накладной, 36 W, 3200 Lm, 4000 K, IP54, 230V, 600x600 mm OWP ECO LED	buc	45,00
21	pret furnizor	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем, накладной, 18 W, 1600 Lm, 4000 K, IP54, 230V, L 600 mm OWP ECO LED	buc	<b>6,00</b>
	150011	Светильник светодиодный с опаловым рассеивателем, накладной, 18 W, 1600 Lm, 4000 K, IP54, 230V, L 600 mm OWP ECO LED	buc	6,00
22	pret furnizor	Светильник указателя выход, со встраенным аккумулятором, LED, 3W, 21Lm, IP20, по типу HL-330L	buc	<b>2,00</b>
	150010	Светильник указателя выход, со встраенным аккумулятором, LED, 3W, 21Lm, IP20, по типу HL-330L HL-330L	buc	2,00
Total				
<b>Total Corpuri de iluminat</b>				
<b>2.8. Conductori electrici</b>				
23	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	<b>0,55</b>
	1	Muncitor	h-om	3,71
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,01
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,17
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,44
	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,71
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,03
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
24		Cablu din cupru PV sec.1x6 mm2	m	<b>50,00</b>
	0455461	Cablu din cupru PV sec.1x6 mm2	m	50,00
25		Cablu din cupru ВВГнг(А)FRLS sec.2x1,5 mm2	m	<b>5,00</b>

	0455425437458	Cablu din cupru BBГнг(A)FRLS sec.2x1,5 mm2	m	5,00
26	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	<b>13,15</b>
	1	Muncitor	h-om	88,63
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,26
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,08
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,52
	5009061	Fisa de izolatie	buc	160,43
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,66
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,26
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,26
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,26
27		Cablu din cupru BBГнг(A)LS sec.3x1,5 mm2	m	<b>1 220,00</b>
	04554	Cablu din cupru BBГнг(A)LS sec.3x1,5 mm2	m	1 220,00
28		Cablu din cupru BBГнг(A)FRLS sec.3x1,5 mm2	m	<b>95,00</b>
	04554254374584 5	Cablu din cupru BBГнг(A)FRLS sec.3x1,5 mm2	m	95,00
29	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	<b>9,15</b>
	1	Muncitor	h-om	71,92
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,01
	1019852	Vopsea	kg	0,18
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,84
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	7,32
	5009061	Fisa de izolatie	buc	111,63
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,46
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,93
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,37
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,37
30		Cablu din cupru BBГнг(A)LS sec.5x1,5 mm2	m	<b>65,00</b>
	0455412	Cablu din cupru BBГнг(A)LS sec.5x1,5 mm2	m	65,00
31		Cablu din cupru BBГнг(A)LS sec.3x2,5 mm2	m	<b>795,00</b>
	04555	Cablu din cupru BBГнг(A)LS sec.3x2,5 mm2	m	795,00
32		Cablu din cupru BBГнг(A)LS sec.5x2,5 mm2	m	<b>40,00</b>
	0455575	Cablu din cupru BBГнг(A)LS sec.5x2,5 mm2	m	40,00
33		Cablu din cupru BBГнг(A)LS sec.3x4 mm2	m	<b>15,00</b>
	0455576	Cablu din cupru BBГнг(A)LS sec.3x4mm2	m	15,00
34	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice	100 m	<b>1,10</b>

	4	pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2		
	1	Muncitor	h-om	12,32
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,02
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,34
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	13,42
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,06
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,09
35		Cablu din cupru ВВГнг(А)LS sec.5x4 mm2	m	<b>95,00</b>
	0455613	Cablu din cupru ВВГнг(А)LS sec.5x4 mm2	m	95,00
36		Cablu din cupru ВВГнг(А)LS sec.5x6 mm2	m	<b>15,00</b>
	0455615	Cablu din cupru ВВГнг(А)LS sec.5x6 mm2	m	15,00
37	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	<b>0,20</b>
	1	Muncitor	h-om	2,92
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,06
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,16
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,44
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03
38		Cablu din cupru ВВГнг(А)LS sec.5x10 mm2	m	<b>20,00</b>
	0455614	Cablu din cupru ВВГнг(А)LS sec.5x10 mm2	m	20,00
39	08-02-412-7	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 150 mm2	100 m	<b>0,32</b>
	1	Muncitor	h-om	8,61
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,01
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,90
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,13

	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10
40		Cablu din cupru ВВГнг(A)LS sec.5x25mm2	m	<b>32,00</b>
	0455617	Cablu din cupru ВВГнг(A)LS sec.5x25 mm2	m	32,00
41	08-02-412-8	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2	100 m	<b>0,32</b>
	1	Muncitor	h-om	12,58
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,01
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,26
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,90
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,13
42		Cablu din cupru ВВГнг(A)LS sec.5x35mm2	m	<b>32,00</b>
	0455618	Cablu din cupru ВВГнг(A)LS sec.5x35 mm2	m	32,00
43	RpEQ04A k=0,2	Montarea cutiei cu cleme	buc	<b>45,00</b>
	7137010011510	Electromontor	h-om	14,40
44		Коробка распаечная с шинкой РЕ для скрытой установки	buc	<b>45,00</b>
	045514	Коробка распаечная с шинкой РЕ для открытой установки	buc	45,00
Total				
<b>Total Conductorii electrici</b>				
<b>2.9. Prize/Intreruptoare</b>				
45	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	<b>0,28</b>
	1	Muncitor	h-om	9,02
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	28,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
46	pret furnizor	Выключатель одноклавишный, для скрытой установки, ин=250В, /н=10А, степень защиты IP44	buc	<b>28,00</b>
	11002	Выключатель одноклавишный, для скрытой установки, ин=250В, /н=10А, степень защиты IP20	buc	28,00
47	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	<b>0,12</b>

	1	Muncitor	h-om	3,94
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
48	pret furnizor	Выключатель двухклавишный, для скрытой установки, ин=250В, н=10А, степень защиты IP44	buc	<b>12,00</b>
	11003	Выключатель двухклавишный, для скрытой установки, ин=250В, н=10А, степень защиты IP20	buc	12,00
49	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	<b>0,48</b>
	1	Muncitor	h-om	18,29
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,72
	5009061	Fisa de izolatie	buc	48,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02
50	pret furnizor	Розетка штепсельная двухполюсная 2Р + РЕ для скрытой установки в рамку, одноместная, с заземляющими контактами, с защитным устройством закрывающим гнезда при вынутой вилке, 16А, 230V IP 44	buc	<b>1,00</b>
	11001	Розетка штепсельная двухполюсная 2Р + РЕ для скрытой устано&ки В рамку, одноместная, с заземляющими контактами, с защитным устройством закрывающим гнезда при Вынутой Вилке, 16А, 230V н=16А, степень защиты IP20	buc	1,00
51	pret furnizor	Розетка штепсельная двухполюсная 2Р + РЕ для скрытой установки в рамку, одноместная, с заземляющими контактами, с защитным устройством закрывающим гнезда при вынутой вилке, 16А, 230V IP 44	buc	<b>41,00</b>
	11001	Розетка штепсельная двухполюсная 2Р + РЕ для скрытой устано&ки В рамку, одноместная, с заземляющими контактами, с защитным устройством закрывающим гнезда при Вынутой Вилке, 16А, 230V н=16А, степень защиты IP20	buc	41,00
52	pret furnizor	Стационарная розетка для скрытой проводки, 3Р+РЕ+N, IP44, 16А, с переносной вилкой	buc	<b>3,00</b>
	150015	Стационарная розетка для скрытой проводки, 3Р+РЕ+N, IP44, 16А, с переносной вилкой	buc	3,00
53	pret furnizor	Стационарная розетка для скрытой проводки, 3Р+РЕ+N, IP44, 32А, с переносной вилкой	buc	<b>3,00</b>
	150016	Стационарная розетка для скрытой проводки, 3Р+РЕ+N, IP44, 32А, с переносной вилкой	buc	3,00

54	pret furnizor	Рамка трех позиционная	buc	<b>2,00</b>
	150017	Рамка трех позиционная	buc	2,00
55	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	<b>30,00</b>
	1	Muncitor	h-om	33,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,80
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,20
56	pret furnizor	Кнопки управления для монтажа в корпусе поста КП, одноштифтовая, "Пуск", "Стоп" Ин 230В,SB-7	buc	<b>30,00</b>
	150019	Кнопки управления для монтажа в корпусе поста КП, одноштифтовая, "Пуск", "Стоп" Ин 230В,SB-7	buc	30,00
57	pret furnizor	Корпус поста КП для установки 2-ух кнопок управления, белого цвета, к поз. 4.11кп -102	buc	<b>15,00</b>
	150018	Корпус поста КП для установки 2-ух кнопок управления, белого цвета, к поз. 4.11кп -102	buc	15,00
58	08-03-603-1	Cutie cu automat	buc	<b>2,00</b>
	1	Muncitor	h-om	2,86
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04
59	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Intreruptoare tip ВН32,BA 47-29,ABДТ-32-34	buc	<b>1,00</b>
	1	Muncitor	h-om	1,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
60	pret furnizor	Бокс пластиковый для автоматов модульной серии навесной, степень защиты IP55 КМПН-5	buc	<b>2,00</b>
	150023	Бокс пластиковый для автоматов модульной серии навесной, степень защиты IP55 КМПН-5	buc	2,00
61	pret furnizor	Выключатель нагрузки однополюсный, Ин 25А ВН-32 1P	buc	<b>1,00</b>
	1500212	Выключатель нагрузки однополюсный, Ин 25А ВН-32 1P	buc	1,00
62	RpEQ06A aplicativ	Montarea cutiiei	buc	<b>125,00</b>
	7137010011510	Electromontor	h-om	25,00
63		Cutie pentru prize si intreruptoare D68x45	buc	<b>125,00</b>

	045513	Cutie pentru prize si intreruptoare D65	buc	125,00
Total				
<b>Total Prize/Intreruptoare</b>				
<b>2.10. Tub de protectie PVC</b>				
64	08-02-409-1 kman 0,6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm(se exclude ,electrozi,clei,flanse,racordari ,sirma,cartus, inst. sudura,macara,ascensoare hidraulice )	100 m	<b>22,95</b>
	1	Muncitor	h-om	327,73
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	307,53
	5009031	Scoabe	10 buc	153,76
	5009061	Fisa de izolatie	buc	413,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	111,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,52
65	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m	<b>1 525,00</b>
	100053	Tub de protectie PVC d=20	m	1 525,00
66	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=25	m	<b>770,00</b>
	10005253	Tub de protectie PVC d=25	m	770,00
67	08-02-409-2 kman 0.6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(se exclude ,electrozi,clei,flanse,racordari ,sirma,cartus, inst. sudura,macara,ascensoare hidraulice)	100 m	<b>1,88</b>
	1	Muncitor	h-om	38,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,19
	5009031	Scoabe	10 buc	12,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	33,84
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,62
68	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=32	m	<b>150,00</b>
	10005432	Tub de protectie PVC d=32	m	150,00
69	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=40	m	<b>20,00</b>
	10005433	Tub de protectie PVC d=40	m	20,00
70	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=50	m	<b>18,00</b>
	10005434	Tub de protectie PVC d=50	m	18,00
71	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	<b>0,45</b>
	1	Muncitor	h-om	13,23
	1011924	Electrozi ̳42A, diametru 4 mm	kg	3,08
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,62
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,18
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,62
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,49

		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,97
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,49
72	pret furnizor	Металлический неперфорированный лоток 50(h)x200мм L=3 m	buc	<b>15,00</b>
	10001	Металлический неперфорированный лоток 50x200мм L=3 m	buc	15,00
73	pret furnizor	Крышка для короба 200 мм L=3m	buc	<b>15,00</b>
	10002	Крышка для короба 200 мм L=3m	buc	15,00
74	pret furnizor	Кронштейн на стену осн. 200мм	buc	<b>55,00</b>
	1000121	Кронштейн на стену осн. 200мм	buc	55,00
Total				
<b>Total Tub de protectie PVC</b>				
<b>2.11. Diverse</b>				
75	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, 25x4 sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	<b>1,00</b>
	1	Muncitor	h-om	21,30
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,13
	1019852	Vopsea	kg	2,30
	5009031	Scoabe	10 buc	1,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,25
Total				
<b>Total Diverse</b>				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare-depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				

Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de montare</b>				
		<b>3. Utilaj</b>		
		<b>3.1. Электрические аппараты напряжением до 1000 В</b>		
76	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный С6А ВА47-29/1/С6А	buc	<b>1,00</b>
	1002562511	-Выключатель автоматический 1-х полюсный С6А ВА47-29/1/С6А	buc	1,00
77	pret furnizor	-Выключатель автоматический 3-х полюсный С16А ВА47-29/3/ С16А	buc	<b>1,00</b>
	10025232B1	-Выключатель автоматический 3-х полюсный С16А ВА47-29/3/ С16А	buc	1,00
78	pret furnizor	-Выключатель автоматический 3-х полюсный С32А ВА47-29/3/ В32А	buc	<b>1,00</b>
	10025232B	-Выключатель автоматический 3-х полюсный В32А ВА47-29/3/ В32А	buc	1,00
79	pret furnizor	-Выключатель автоматический 3-х полюсный С80А ВА47-100/3/ С80А	buc	<b>1,00</b>
	10025250B	-Выключатель автоматический 3-х полюсный С80А ВА47-100/3/ С80А	buc	1,00
80	pret furnizor	-Выключатель автоматический 3-х полюсный С100А ВА47-100/3/ С100А	buc	<b>1,00</b>
	10025250C25	-Выключатель автоматический 3-х полюсный С100А ВА47-100/3/ С100А	buc	1,00
81	pret furnizor	Расцепитель независимый РН47	buc	<b>1,00</b>
	10025250C2855	Расцепитель независимый РН47	buc	1,00
Total				
<b>Total Электрические аппараты напряжением до 1000 В</b>				
		<b>3.2. Щит распределительный РИЛ</b>		
82	pret furnizor	Щит рабочего освещения на 18 модулей Встраиваемый, согласно схеме на листе ЕЕF/IEI-7, IP54, габариты 265x440x120 ЩРВ-18з-0	buc	<b>2,00</b>
	15001	Щит рабочего освещения на 18 модулей Встраиваемый, согласно схеме на листе ЕЕF/IEI-7, IP54, габариты 265x440x120 ЩРВ-18з-0	buc	2,00
83	pret furnizor	-Выключатель нагрузки, In=32А ВН32/4P/32А	buc	<b>1,00</b>
	100251	-Выключатель нагрузки, Tn=40А ВН32/4P/40А	buc	1,00
84	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный С6А ВА47-29/1/С6А	buc	<b>7,00</b>
	1002562511	-Выключатель автоматический 1-х полюсный С6А	buc	7,00

		ВА47-29/1/С6А		
85		Нулевая защитная шина РЕ на 14 клемм 8/2	buc	<b>1,00</b>
	04553	Нулевая защитная шина РЕ на 14 клемм 8/2	buc	1,00
Total				
<b>Total Щит распределительный PIL</b>				
<b>3.3. Щит распределительный PD</b>				
86	pret furnizor	Щит распределительный на 36 модулей, встраиваемый, согласно схеме на листе EEF/IEI-8, IP54, габариты 620x310x120 ЩРВ-36з-0	buc	<b>1,00</b>
	15002	Щит распределительный на 36 модулей, встраиваемый, согласно схеме на листе EEF/IEI-8, IP54, габариты 620x310x120 ЩРВ-36з-0	buc	1,00
87	pret furnizor	-Выключатель нагрузки, In=63А ВН32/3Р/63А	buc	<b>1,00</b>
	10025132	-Выключатель нагрузки, Tn=63А ВН32/3Р/63А	buc	1,00
88	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, диф=30мА АВДТ32/30мА 2Р	buc	<b>7,00</b>
	100258357	-Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, Idиф=30мА АВДТ32/С 16/30мА 2 Р	buc	7,00
89		Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм 8/2	buc	<b>1,00</b>
	0455385	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клемм 8/2	buc	1,00
Total				
<b>Total Щит распределительный PD</b>				
<b>3.4. Щит распределительный PVt</b>				
90	pret furnizor	Щит рабочего освещения на 54 модулей, встроенный, согласно схеме на листе EEF/IEI-9 и 10, IP54, габариты 540x440x120 ЩРВ-54з-0	buc	<b>1,00</b>
	15003	Щит рабочего освещения на 54 модулей, встроенный, согласно схеме на листе EEF/IEI-9 и 10, IP54, габариты 540x440x120 ЩРВ-54з-0	buc	1,00
91	pret furnizor	-Выключатель нагрузки, In=100А ВН32/3Р/100А	buc	<b>1,00</b>
	1002513241	-Выключатель нагрузки, In=100А ВН32/3Р/100А	buc	1,00
92	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный С6А ВА47-29/1/С6А	buc	<b>15,00</b>
	1002562511	-Выключатель автоматический 1-х полюсный С6А ВА47-29/1/С6А	buc	15,00
93	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный С10А ВА47-29/1/С10А	buc	<b>9,00</b>
	100257	-Выключатель автоматический 1-х полюсный С10А ВА47-29/1/С10А	buc	9,00
94	pret furnizor	-Выключатель автоматический 1-х полюсный С16А ВА47-29/1/С16А	buc	<b>1,00</b>

	1002578	-Выключатель автоматический 1-х полюсный С16А ВА47-29/1/С16А	buc	1,00
95	pret furnizor	-Выключатель автоматический 3-х полюсный С16А ВА47-29/3/ С16А	buc	<b>1,00</b>
	10025232B1	-Выключатель автоматический 3-х полюсный С16А ВА47-29/3/ С16А	buc	1,00
96	pret furnizor	-Выключатель автоматический 3-х полюсный С50А ВА47-29/3/ С50А	buc	<b>1,00</b>
	10025250C80	-Выключатель автоматический 3-х полюсный С50А ВА47-29/3/ С50А	buc	1,00
97	pret furnizor	Контактор модульный 2- полюсный 230В, In 20А КМ20-20 2Р	buc	<b>15,00</b>
	15006	Контактор модульный 2- полюсный 230В, In 20А КМ20-20 2Р	buc	15,00
Total				
<b>Total Щит распределительный PVt</b>				
<b>3.5. Щит распределительный РTh</b>				
98	pret furnizor	Щит рабочего освещения на72 модулей, встроенный, согласно схеме на листе ЕЕF/IEI-11 и 12, IP54, габариты 540х600х120 ЩРВ-72з-0	buc	<b>1,00</b>
	15004	Щит рабочего освещения на72 модулей, встроенный, согласно схеме на листе ЕЕF/IEI-11 и 12, IP54, габариты 540х600х120 ЩРВ-72з-0	buc	1,00
99	pret furnizor	-Выключатель нагрузки, In=100А ВН32/3Р/100А	buc	<b>1,00</b>
	1002513241	-Выключатель нагрузки, In=100А ВН32/3Р/100А	buc	1,00
100	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА 2Р	buc	<b>1,00</b>
	100258357	-Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА 2 Р	buc	1,00
101	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, In=10А, диф=30мА АВДТ32/С 10/30мА 2Р	buc	<b>3,00</b>
	10025835778	-Автоматический выключатель диф. тока, In=10А, 1диф=30мА АВДТ32/С 10/30мА 2Р	buc	3,00
102	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, диф=30мА АВДТ32/В 16/30мА 2Р	buc	<b>1,00</b>
	10025835785	-Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, 1диф=30мА АВДТ32/В 16/30мА 2 Р	buc	1,00
103	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА 2Р	buc	<b>8,00</b>
	100258357	-Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, 1диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА 2 Р	buc	8,00
104	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, In=20А, диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА 2Р	buc	<b>3,00</b>

	1002583578	-Автоматический выключатель диф. тока, In=20А, Iдиф=30мА АВДТ32/С 16/30мА 2 Р	buc	3,00
105	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, In=32А, диф=30мА АВДТ32/С 16/30мА 2Р	buc	<b>1,00</b>
	1002583579	-Автоматический выключатель диф. тока, In=32А, Iдиф=30мА АВДТ32/С 16/30мА 2 Р	buc	1,00
106	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, In=10А, диф=30мА 400 В АВДТ34/С 16/30мА 4Р	buc	<b>3,00</b>
	1002583510	-Автоматический выключатель диф. тока, In=10А, диф=30мА 400 В АВДТ34/С 10/30мА 4Р	buc	3,00
107	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, диф=30мА 400 В АВДТ34/С 16/30мА 4Р	buc	<b>1,00</b>
	1002583511	-Автоматический выключатель диф. тока, In=16А, диф=30мА 400 В АВДТ34/С 16/30мА 4Р	buc	1,00
108	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, In=20А, диф=30мА 400 В АВДТ34/С 20/30мА 4Р	buc	<b>3,00</b>
	1002583513	-Автоматический выключатель диф. тока, In=20А, диф=30мА 400 В АВДТ34/С 20/30мА 4Р	buc	3,00
109	pret furnizor	-Автоматический выключатель диф. тока, In=32А, диф=30мА 400 В АВДТ34/С 32/30мА 4Р	buc	<b>1,00</b>
	1002583514	-Автоматический выключатель диф. тока, In=32А, диф=30мА 400 В АВДТ34/С 32/30мА 4Р	buc	1,00
110	pret furnizor	Кросс модуль 4-х полюсный, 100 А 4x15	buc	<b>1,00</b>
	100695	Кросс модуль 4-х полюсный, 100 А 4x15	buc	1,00
111		Нулевая защитная шина РЕ на 14 клемм 8/2	buc	<b>1,00</b>
	04553	Нулевая защитная шина РЕ на 14 клемм 8/2	buc	1,00
Total				
<b>Total Щит распределительный PTh</b>				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
<b>Total Utilaj</b>				
Total				
TVA				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

**Reparatia capitala si  
resistematizarea incaperilor  
amplasate la nivelul doi al  
cladirii cu nr. cad.  
0100209.492.02 (S+P+E) situat in  
mun. Chisinau strada str.  
Alexandru Cosmescu nr. 3**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz-oferta № 2-1-2 IVC

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Ventilare</b>		
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclud ciment,lant, grile numai manopera )	buc	<b>74,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	34,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,22
2	pret furnizor	Решетка не регулируемая наружная 650x400	buc	<b>1,00</b>
	15005	Решетка не регулируемая наружная 650x400	buc	1,00
3	pret furnizor	Решетка не регулируемая наружная 500x400	buc	<b>1,00</b>
	15006	Решетка не регулируемая наружная 500x400	buc	1,00
4	pret furnizor	Решетка регулируемая в 2 направления приточно - вытяжная SHVN 400x100	buc	<b>13,00</b>
	15009	Решетка регулируемая в 2 направления приточно - вытяжная SHVN 400x100	buc	13,00
5	pret furnizor	Решетка регулируемая в 2 направления приточно - вытяжная SHVN 400x150	buc	<b>38,00</b>
	150011	Решетка регулируемая в 2 направления приточно - вытяжная SHVN 400x150	buc	38,00
6	pret furnizor	Решетка регулируемая в 2 направления приточно - вытяжная SHVN 400x200	buc	<b>2,00</b>
	150010	Решетка регулируемая в 2 направления приточно - вытяжная SHVN 400x200	buc	2,00
7	pret furnizor	Диффузор круглый вытяжной DVS 160	buc	<b>7,00</b>
	150015	Диффузор круглый вытяжной DVS 160	buc	7,00
8	pret furnizor	Диффузор круглый приточный P-DVS 160	buc	<b>6,00</b>

	150016	Диффузор круглый приточный P-DVS 160	buc	6,00
9	pret furnizor	Диффузор 4 х направленный приточный RAD 300x300 Нар 450x450	buc	<b>2,00</b>
	150025	Диффузор 4 х направленный приточный RAD 300x300 Нар 450x450	buc	2,00
10	pret furnizor	Переточная решетка в дверях GTA-C 400x200	buc	<b>2,00</b>
	150026	Переточная решетка в дверях GTA-C 400x200	buc	2,00
11	pret furnizor	Переточная решетка в дверях GTA-C 600x200	buc	<b>2,00</b>
	150030	Переточная решетка в дверях GTA-C 600x200	buc	2,00
12	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (doar manopera fara materiale)	m2	<b>4,70</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,50
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,09
13	pret furnizor	Вытяжной зонт 750x940x450	buc	<b>2,00</b>
	150037	Вытяжной зонт 750x940x450	buc	2,00
14	pret furnizor	Вытяжной зонт 870x940x450	buc	<b>1,00</b>
	150038	Вытяжной зонт 870x940x450	buc	1,00
15	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm	m2	<b>4,37</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,52
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,52
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	26,48
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,13
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	20,74
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	26,48
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	26,48
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,22
16	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm	m2	<b>4,21</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,91
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,04

	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,07
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,13
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	25,51
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,13
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	19,98
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	25,51
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	25,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,21
17	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm	m2	<b>4,46</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	16,86
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,05
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,05
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,08
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	5,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,14
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,14
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	27,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,14
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	21,17
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	27,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	27,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,22
18	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm	m2	<b>3,24</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	12,25
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,03
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,04
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,03
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,06
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	19,63
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,10
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	15,38
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	19,63
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	19,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,16
19	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare	m2	<b>150,60</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	370,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,52
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6,84
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,52
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	7,30
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	1,22

	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	205,34
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,56
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,91
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2.433,70
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	6,08
	27104036420005	Tabla zincata cal. I 0,5 mm	kg	684,48
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2.433,70
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	2.433,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,54
20	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare	m2	<b>26,55</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	65,31
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,27
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,21
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,27
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,29
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	36,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,16
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	429,05
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,07
	27104036430007	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	193,07
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	429,05
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	429,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,86
21	IzH22A	Izolarea conductelor cu K FLEX толщ 13мм sau echivalent	m2	<b>13,00</b>
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	6,16
	11110001000312 13	Izolare K-FLEX AIR толщина 13мм	m2	13,39
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,58
22	IzH22A	Izolarea conductelor cu K FLEX толщ 6мм sau echivalent	m2	<b>78,00</b>
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	36,97
	11110001000312 6	Izolare K-FLEX AIR толщина 6мм	m2	80,34
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,51
23	pret de piata	Алюминиевая клейкая лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc	<b>20,00</b>
	01251040	Алюминиевая клейкая лента для заклейки стыков РЕК и KIMAL	buc	20,00
24	IzH22A	Izolarea conductelor - Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=50м sau echivalent	m2	<b>85,00</b>
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	40,29
	11110001000312 25	Izolare Фольгированная минеральная вата тепло маты М-125, б=60м	m2	87,55
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,82
Total				
<b>Total Ventilare</b>				
<b>1.2. Incalzire</b>				
25	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	<b>42,50</b>

	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,80
26	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	<b>30,00</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,40
	2875274123510	Dop din fonta	buc	9,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,87
27	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	<b>77,00</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	32,34
	2875274123510	Dop din fonta	buc	23,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	15,55
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,54
28	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica 134 Sectii (14 buc) tip MC 140 sau echivalent (completate cu reductii, robinet de aeresire)	m2	<b>40,20</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,08
	2822115700001	Radiator MC 140	m2	40,60
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,92
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,85
29	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez sveric (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	<b>28,00</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,44
	28752742027002 0	Robinet cu dublu reglaj d=20	buc	28,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,56
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,12
30	IC10C	Teava din otel neagra cu filet si mufa montata prin insurubare la conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2	m	<b>14,00</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,24
	25212167010002 5	Teava din otel d=25	m	14,21
	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	2,10
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	2,24
	2721204110000	Reductie fonta	buc	1,12
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,40
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,04
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,34
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,04
31	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,0	m	<b>77,00</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	47,74

	25212167010004 5	Teava din otel d=45	m	78,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	8,08
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,23
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,85
32	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	<b>28,00</b>
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,32
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,56
	2320116200573	Benzina auto	l	1,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,28
33	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	<b>14,00</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,82
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,24
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,13
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,13
	2320116200573	Benzina auto	l	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,42
34	CN23B	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	<b>14,50</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,89
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,17
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,12
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,45
	2320116200573	Benzina auto	l	1,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,43
35	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	<b>40,20</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,97
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	7,24
	2430126106200	Email de ulei	kg	4,02
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,02
	2320116200573	Benzina auto	l	4,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,21
36	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	<b>14,00</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,26
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,56
37	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	<b>77,00</b>
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,47
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,85

38	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,12
Total				
<b>Total Incalzire</b>				
		<b>1.3. Conditionarea-Конденсатоотвод</b>		
39	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 16 mm, inclusiv.	m	30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,00
	25212167100001 6	Teava din polietilena sau polipropilena d=16 mm	m	30,90
Total				
<b>Total Conditionarea- Конденсатоотвод</b>				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de constructie</b>				
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
		<b>2.1. Ventilarea</b>		
40	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (cost utilaj)	buc	2,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	113,48
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,30
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	120,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	120,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	32,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,80

	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,00
41	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(cost utilaj)	buc	<b>15,00</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	173,25
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,25
42	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	<b>3,00</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	26,61
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,06
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	24,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	9,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	24,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	9,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	6,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,45
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,54
43	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc(cost utilaj)	buc	<b>26,00</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	126,88
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	39,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	7,80
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	208,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	208,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,78
44	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	<b>11,00</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,46
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,55
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	132,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	132,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	132,00
45	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm( doar manoperat,mehanizme , cost utilaj)-Обратный клапан	buc	<b>15,00</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	51,90
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,30
46	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm( doar manoperat,mehanizme , cost utilaj)-Дроссель клапан	buc	<b>12,00</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	41,52
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,24
<b>Total</b>				
<b>Total Ventilarea</b>				
<b>2.2. Conditionarea</b>				
47	VC37B	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe	buc	<b>9,00</b>

		autoturn telescopic ( se exclud Blocurile interioare/exterioare cost utilaj )		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	29,70
	2811236305075	Console	kg	47,25
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	4,73
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	18,90
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	94,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	141,75
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	47,25
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	47,25
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,66
	2411117322835	Freon	kg	8,51
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,72
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	8,82
48	VC37E	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic ( se exclud Blocurile interioare/exterioare cost utilaj )	buc	<b>1,00</b>
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,80
	2811236305075	Console	kg	8,40
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,53
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,10
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,75
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,25
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,25
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,28
	2411117322835	Freon	kg	0,95
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,41
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,12
	3410520005700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,12
Total				
<b>Total Conditionarea</b>				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare-depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Lucrari de montare</b>				

		<b>3. Utilaj</b> <b>3.1. Ventilarea</b>		
49	pret furnizor	<p>Приточная канальная установка "Aerostar" производство Украина</p> <p>Состав установки: гибкая вставка, воздушная заслонка, фильтр 1 ступени G4, электрокалорифер ступенчатый, двигатель - вентилятор, шумоглушитель, гибкая вставка.</p> <p>в комплекте</p> <p>электрический калорифер ТЭН - 20,0 кВт</p> <p>Пульт управления настенный в комплекте</p> <p>Автоматика в комплекте.</p> <p>L=1664м3/ч , Па=350, N = 0,39 кВт</p> <p>tip SkyStar-2(h4500)-1700 или эквивалент</p>	buc	<b>1,00</b>
	10001	<p>Приточная канальная установка "Aerostar" производство Украина</p> <p>Состав установки: гибкая вставка, воздушная заслонка, фильтр 1 ступени G4, электрокалорифер ступенчатый, двигатель - вентилятор, шумоглушитель, гибкая вставка.</p> <p>в комплекте</p> <p>электрический калорифер ТЭН - 20,0 кВт</p> <p>Пульт управления настенный в комплекте</p> <p>Автоматика в комплекте.</p> <p>L=1664м3/ч , Па=350, N = 0,39 кВт</p>	buc	1,00
50	pret furnizor	<p>Приточная канальная установка "Aerostar" производство Украина</p> <p>Состав установки: гибкая вставка, воздушная заслонка, фильтр 1 ступени G4, электрокалорифер ступенчатый, двигатель - вентилятор, шумоглушитель, фильтр 2 ступени F7, фильтр 3 ступени F9, гибкая вставка.</p> <p>в комплекте</p> <p>электрический калорифер ТЭН - 8,5 кВт</p> <p>Пульт управления настенный в комплекте</p> <p>Автоматика в комплекте.</p> <p>L=617м3/ч , Па=400, N = 0,49 кВт tip SkyStar-2(h4500)-700 или эквивалент</p>	buc	<b>1,00</b>
	10002	<p>Приточная канальная установка "Aerostar" производство Украина</p> <p>Состав установки: гибкая вставка, воздушная заслонка, фильтр 1 ступени G4, электрокалорифер ступенчатый, двигатель - вентилятор, шумоглушитель, фильтр 2 ступени F7, фильтр 3 ступени F9, гибкая вставка.</p> <p>в комплекте</p> <p>электрический калорифер ТЭН - 8,5 кВт</p> <p>Пульт управления настенный в комплекте</p> <p>Автоматика в комплекте.</p> <p>L=617м3/ч , Па=400, N = 0,49 кВт</p>	buc	1,00
51	pret furnizor	<p>Вентилятор круглый канальный "Soler&amp;Palau"</p> <p>L=280м3/ч , Па=180, N=0,120 кВт TD-800/200ATEX</p> <p>включая шкаф автоматизации</p>	buc	<b>2,00</b>
	150022	<p>Вентилятор круглый канальный "Soler&amp;Palau"</p> <p>L=280м3/ч , Па=180, N=0,120 кВт включая шкаф</p>	buc	2,00

		автоматизации		
52	pret furnizor	Вентилятор круглый канальный "RUCK" L=231-389м3/ч , Па=200, N=0,100 кВт RS 200	buc	<b>7,00</b>
	150023	Вентилятор круглый канальный "RUCK" L=231м3/ч , Па=150, N=0,100 кВт	buc	7,00
53	pret furnizor	Вентилятор круглый канальный "RUCK" L=600м3/ч , Па=300, N=0,190 кВт RS 250	buc	<b>3,00</b>
	150027	Вентилятор круглый канальный "RUCK" L=600м3/ч , Па=300, N=0,190 кВт	buc	3,00
54	pret furnizor	Вентилятор круглый канальный "RUCK" L=117м3/ч , Па=200, N=0,070 кВт RS 160	buc	<b>1,00</b>
	150028	Вентилятор круглый канальный "RUCK" L=117м3/ч , Па=200, N=0,070 кВт RS 160	buc	1,00
55	pret furnizor	Вентилятор ,бытовой " Soler&Palau " L=100м3/ч , Па=50, N=0,030 кВт Silent-200 CZ	buc	<b>2,00</b>
	150029	Вентилятор ,бытовой " Soler&Palau " L=100м3/ч , Па=50, N=0,030 кВт Silent-200 CZ	buc	2,00
56	pret furnizor	Канальная установка обеззараживания и тонкой фильтрации воздуха "Поток 150-М-01". 2УОВ Поток 150-М-01(9451.111.00.000)	buc	<b>2,00</b>
	1500301	Канальная установка обеззараживания и тонкой фильтрации воздуха "Поток 150-М-01". 2УОВ Поток 150-М-01(9451.111.00.000)	buc	2,00
57	pret furnizor	Канальная установка обеззараживания и тонкой фильтрации воздуха "Поток 150-М-01". УОВ Поток 150-М-01(9451.111.00.000)	buc	<b>1,00</b>
	150030125	Канальная установка обеззараживания и тонкой фильтрации воздуха "Поток 150-М-01". УОВ Поток 150-М-01(9451.111.00.000)	buc	1,00
58	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе D 250	buc	<b>6,00</b>
	15001	Гибкая вставка на вентиляторе D 250	buc	6,00
59	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе D 200	buc	<b>18,00</b>
	100013	Гибкая вставка на вентиляторе D 200	buc	18,00
60	pret furnizor	Гибкая вставка на вентиляторе d 160	buc	<b>2,00</b>
	100012	Гибкая вставка на вентиляторе D 160	buc	2,00
61	pret furnizor	Шумоглушитель L=0,5 м на рекуператоре D 250	buc	<b>3,00</b>
	100011	Шумоглушитель L=0,5 м на рекуператоре D 250	buc	3,00
62	pret furnizor	Шумоглушитель L=1 м на вентиляторе D 200	buc	<b>7,00</b>

	100010	Шумоглушитель L=1 м на вентиляторе D 200	buc	7,00
63	pret furnizor	Шумоглушитель L=1 м на вентиляторе D 160	buc	<b>1,00</b>
	100025566	Шумоглушитель L=1 м на вентиляторе D 160	buc	1,00
64	pret furnizor	Обратный клапан АТЕХ на вентиляторе Из разнородных металлов (взрывозащищенный) D=200	buc	<b>4,00</b>
	15002	Обратный клапан АТЕХ на вентиляторе D 200	buc	4,00
65	pret furnizor	Обратный клапан на вентиляторе D= 160	buc	<b>1,00</b>
	1500302595453	Обратный клапан на вентиляторе D= 160	buc	1,00
66	pret furnizor	Обратный клапан на вентиляторе D= 200	buc	<b>7,00</b>
	150031	Обратный клапан на вентиляторе D= 200	buc	7,00
67	pret furnizor	Обратный клапан на вентиляторе D= 250	buc	<b>3,00</b>
	150032	Обратный клапан на вентиляторе D= 250	buc	3,00
68	pret furnizor	Дроссель клапан ручная настройка D 160	buc	<b>12,00</b>
	15004	Дроссель клапан ручная настройка D 160	buc	12,00
Total				
<b>Total Ventilarea</b>				
<b>3.2. Conditionarea</b>				
69	pret furnizor	Внутренний блок / Наружный блок хол=3,4кВт , Qтеп=3,7кВт , N=1,21 кВт MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF	set	<b>9,00</b>
	150018	Внутренний блок / Наружный блок хол=3,4кВт , Qтеп=3,7кВт , N=1,21 кВт MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF	buc	9,00
70	pret furnizor	Внутренний блок / Наружный блок Qхол=5,0кВт , Qтеп=6,5кВт , N=2,05 кВт MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF	set	<b>1,00</b>
	150019	Внутренний блок / Наружный блок Qхол=5,0кВт , Qтеп=6,5кВт , N=2,05 кВт MSZ-HR50VF/MUZ-HR50VF	buc	1,00
Total				
<b>Total Conditionarea</b>				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
<b>Total Utilaj</b>				
Total				
TVA				

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**Reparatia capitala si  
resistematizarea incaperilor  
amplasate la nivelul doi al  
cladirii cu nr. cad.  
0100209.492.02 (S+P+E) situat in  
mun. Chisinau strada str.  
Alexandru Cosmescu nr. 3**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz-oferta № 2-1-4 SI

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	<b>15,00</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9000
2	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	<b>15,00</b>
	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,9500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0150
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0015
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0900
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2250
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				
<b>Total Lucrari de constructie</b>				
<b>2. Lucrari montare</b>				
3	10-08-001-	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si	buc	<b>1,00</b>

	01	control, de demarare. Concentrator: bloc de baza		
	1	Muncitor	h-om	24,000 0
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600
4	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 500*400(se exclude re. masa utilaj)	buc	<b>1,00</b>
	1	Muncitor	h-om	2,0600
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,2000
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,9000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200
5	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	<b>1,00</b>
	1	Muncitor	h-om	2,0600
	4110006	Apa distilata	kg	2,8000
6	10-04-100-06	Utilajul nodurilor de radiotransmisiune: Aparataj de masa,(Передатчик DatAlarm)	buc	<b>1,00</b>
	1	Muncitor	h-om	7,0000
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0120
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0060
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	<b>64,00</b>
	1	Muncitor	h-om	128,00 00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0006
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0320
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	16,000 0
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,3200
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	10,240 0
8	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	<b>2,00</b>
	1	Muncitor	h-om	2,0000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0040
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1200
9	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala	buc	<b>5,00</b>
	1	Muncitor	h-om	5,0000

	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0250
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0010
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,5000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0100
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,3000
10	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	<b>6,00</b>
	1	Muncitor	h-om	1,0200
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2400
	1019852	Vopsea	kg	1,2000
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,2400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,7440
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1200
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0960
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,3800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600
11	08-02-422-1 ksal 0,5	Introducerea unui conductor in plinta electrotehnica, sectiune pina la 2x2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	<b>8,50</b>
	1	Muncitor	h-om	102,0000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0178
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0051
	1019852	Vopsea	kg	0,0850
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,6350
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,4250
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0850
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	1,3600
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0850
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0850
12		CabluJE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	<b>850,00</b>
	012	CabluJE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0.8 mm	m	858,5000
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. N=100 (60x40 mm)	100 m	<b>0,04</b>
	1	Muncitor	h-om	0,6516
	101-1485	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	kg	0,0400
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	8,0000
	110-03332	Canale din masa plastica (complet) 60x40 mm	m	4,0000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,2432
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2432
14	08-02-390-	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	<b>0,40</b>

	1	Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. N=100 (16*25 mm)		
	1	Muncitor	h-om	6,5160
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,4000
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,000 0
	110-0333245	Canale din masa plastica (complet) 16x25mm	m	40,000 0
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,4320
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4320
15	08-02-409- 1 ksal=0,5	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	<b>7,00</b>
	1	Muncitor	h-om	83,300 0
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0147
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	6,7200
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	93,800 0
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	93,800 0
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,4000
	5009030	Flanse	10 buc	7,0000
	5009031	Scoabe	10 buc	46,900 0
	5009061	Fisa de izolatie	buc	126,00 00
	5009070	Racordari	10 buc	12,600 0
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7700
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	110,60 00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,900 0
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	33,880 0
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,7700
16		Teava gofrata d=16	m	<b>700,00</b>
	019	Teava gofrata d=16	m	707,00 00
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Chelteli de transport				
Total				
Cheltueli achizitionare-depozitare				
Total				
Cheltueli de regie				
Total				

Beneficiu de deviz				
Total				
TVA				
<b>Total Lucrari montare</b>				
		<b>3. Utilaj</b>		
17		Dispozitiv de receptie si control Artom-08F	buc	<b>1,00</b>
	015	Dispozitiv de receptie si control Artom-08F	buc	1,0000
18		Dulap metalic 500x400	buc	<b>1,00</b>
	02	Бокс монтажный металлический	buc	1,0000
19		Acumulator 7 A*h, 12 V	buc	<b>1,00</b>
	011	Acumulator 7 A*h, 12 V	buc	1,0000
20		Emitator radio/GSM DATalarm	buc	<b>1,00</b>
	026	Emitator radio/GSM DATalarm	buc	1,0000
21		Senzor fum+baza SPRD3.1	buc	<b>64,00</b>
	06	Senzor fum+baza SPRD3.1	buc	64,0000
22		Declansator manual SPR3LM	buc	<b>2,00</b>
	07	Declansator manual SPR3LM	buc	2,0000
23		Avertizator sonor B9000	buc	<b>2,00</b>
	084	Avertizator sonor B9000	buc	2,0000
24		Avertizator de evacuare EXIT	buc	<b>6,00</b>
	2510764	СВЕТОВОЕ табло "ВЫХОД"	buc	6,0000
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total				
TVA				
<b>Total Utilaj</b>				

Total

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**