

**Specificații tehnice**

Nr. Licităției	21585312 / ocde-b3wdp1-MD-1774261060151						Data: 23.04.26	Alternativa Nr.:	
Denumirea Licităției	"Achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026 Repetat și Suplimentar"						Lot. 3. 4. 7. 31. 32. 33. 52. 56. 57. 61. 64. 70. 71. 72. 115. 116. 117. 118. 122. 123. 125. 126. 133. 135. 136. 137. 138. 139. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 151. 152. 153. 154. 155. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 186. 191. 193	Pagina: 1 din 10	
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumire Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Nr. Înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	3	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac cardiochirurgical minim-invaziv 365mm ( 007769 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac cardiochirurgical minim-invaziv 365mm ( 007769 )	38-7822	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac pentru interventii cardiace minim-invazive, destinata pentru corectie valvulara, bransete inclinate lateal cu unghi de 45grade. Lungimea branselor 15mm (+/-2mm), latimea branselor 1,5mm. Lungimea totala a instrumentului 360mm (+/-10mm). Lungimea de lucru a instrumentului 230mm (+/-5mm). (Echivalent codului de referinta: <b>FC287R Aesculap</b> ).	<b>Vezi DATA Sheet + Catalog ValveGate PRO pentru 38-7822</b> - Portac pentru interventii cardiace minim-invazive, bransete inclinate lateal. latimea branselor 1,5mm. - Atraumatic Tissue Forceps, tube-shaft 1.5mm 1x2 lungimea branselor 18mm, Ø5, lungimea de lucru 25cm, lungimea totala = 25 cm + approx 13cm. Type: DeBakey ValveGate™PRO	DM000544640
33100000-1	4	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Baumgartner ( 007776 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Baumgartner ( 007776 )	24-0126	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Instrumente pentru suturi și ligaturi. Portac pentru fire metalice tip Baumgartner, bransete drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm lungimea instrumentului <b>200mm (+/-5mm)</b> . (Echivalent codului de referinta: <b>Aesculap BM112R</b> , KAJ-5 Fehling).	<b>Vezi DATA Sheet pentru 24-0126</b> - Portac pentru fire metalice, Needle Holder, TC lungimea 18cm TC (N) Standard 0.5mm, Type: Wire-Twister	DM000540148
33100000-1	7	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, lung.200mm ( 007608 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, lung.200mm ( 007608 )	24-0228	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, lungime 200 mm (+/-10mm), bransete drepte cu micro seratii de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc.	<b>Vezi DATA Sheet pentru 24-0228 - Port ac tip Castroviejo</b> , Microsurgical Needle Holder, TC, ratchet lungimea 22cm TC (M) Micro 0.2-0.3 mm [≤5-0] Type: Castroviejo	DM000540245
33100000-1	31	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 85mm	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 85mm	29-0154	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Retractor intercostal de reținere Finocchietto cu două bransete mobile. Înălțimea branselor - minim 85 mm, lățimea - minim 65 mm, lungimea de deschidere (distanța dintre bransete) - până la 250 mm. Material - inox medical (31-190-14) sau aluminiu medical (31-192-14), nesteril, reutilizabil.	<b>Vezi DATA Sheet pentru 29-0154</b> - Retractor intercostal, Retractor, Rib, acc. Burford L/XL dimensiuni 45x62mm/65x62mm spread 250mm, arms 200mm	DM000531614

33100000-1	32	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 52mm	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 52mm	29-0156	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Retractor intercostal de reținere Finocchietto cu două brașe mobile. Înălțimea brașelor - minim 52 mm, lățimea - minim 62 mm, lungimea de deschidere (distanța dintre brașe) - până la 250 mm. Material - inox medical (31-190-06) sau aluminiu medical (31-192-06), nesteril, reutilizabil.	<b>Vezi DATA Sheet pentru 29-0156</b> - Retractor intercostal, Retractor, Rib, acc. Burford L/XL dimensiuni 45x62mm/65x62mm spread 290mm, arms 200mm	DM000531620
33100000-1	33	Depărtător de plagă St.Marks	Depărtător de plagă St.Marks	30-0231	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Depărtător de plagă St.Marks, 330 mm (17-534-33). Dimensiunile branței de lucru: lungime - minim 180 mm, lățime - minim 60 mm; dimensiunile suprafeței utile: lungime - minim 60 mm, lățime - minim 45 mm. Ungiul între mâner și brașă - 90 grade. Material - inox medical (31-190-14), nesteril, reutilizabil.	<b>Vezi DATA Sheet pentru 30-0231</b> - Depărtător de plagă, St. Marks Pelvis Retractor dimensiuni 33cm 180x60/60x45	DM000543039
33100000-1	52	Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm, curbate	Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm, curbate	26-0123.DF	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Foarfeca Metzenbaum cu acoperire neagră antireflex. Lungimea instrumentului 180mm (+/-10mm), cu branse curbate. (Echivalent codului de referința <b>BC271B Aesculap</b> , ) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	<b>Vezi DATA Sheet pentru 26-0123.DF</b> - Foarfeca Metzenbaum cu acoperire neagră antireflex, curbate, Dissecting Scissors, TC lungime 18cm curved Type: Metzenbaum-Fino Pandor™	DM000541652
33100000-1	56	Foarfece de disecție MAYO-LEXER, curbate, TC: da, bont/bont, 165 mm.	Foarfece de disecție MAYO-LEXER, curbate, TC: da, bont/bont, 165 mm.	26-0041.DF	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Foarfece de disecție MAYO-LEXER cu acoperire neagră antireflex, curbate, TC: da, bont/bont, 165 mm. (Echivalent codului de referința <b>BC284B Aesculap</b> , ) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	<b>Vezi DATA Sheet pentru 26-0041.DF</b> - Foarfecă de disecție MAYO-LEXER cu acoperire neagră antireflex, curbate, Scissors, TC lungime 16cm curved Type: Mayo-Lexer Pandor™	DM000541579
33100000-1	57	DE BAKEY Pensetă Micro Atraumatică, dreaptă, 210 mm	DE BAKEY Pensetă Micro Atraumatică, dreaptă, 210 mm	10-3730	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	DE BAKEY Pensetă Micro Atraumatică, dreaptă, 210 mm (8 1/4"), cu greutate, lățimea fălcilor: 1 mm, dințare DE BAKEY, mâner rotund. (Echivalent codului de referința <b>FM600R Aesculap</b> , ) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	<b>Vezi DATA Sheet pentru 10-3730</b> - DE BAKEY Pensetă Micro Atraumatică, dreaptă, Microsurgical Tissue Forceps, round hdl. counterbalanced lungime 21.0cm tip 1.0mm Type: DeBakey	DM000451298
33100000-1	61	Forceps pentru instalarea si extragera clamp bulldog	Forceps pentru instalarea si extragera clamp bulldog	20-0378	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Forceps pentru instalarea si extragera clamp bulldog, înclinată pe plat, 240 mm, cu clichet (Echivalent codului <b>BH018R Aesculap</b> ) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	<b>Vezi DATA Sheet pentru 20-0378</b> - Applying Forceps for Bulldog Clamps lungime 24cm, înclinată 50° angled	DM000531354

33100000-1	64	Extractor de flebectomie Varady 7"	Extractor de flebectomie Varady 7"	28-0306	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	<p>Extractor de flebectomie Varady 7" cirlig mediu si spatula,cu doua capete,lungimea:180mm (Echivalent Cod de referință <b>Aesculap FB126R</b>, Integra 10307 sau analog)</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p>	<p><b>Vezi DATA Sheet pentru 28-0306</b> - Extractor de flebectomie Varady Extraktor, Phlebektomie lungime 17cm Mini Type: Varady</p>	DM000542717
33100000-1	70	Cardiochirurgie (MICS). Clamp Aortic flexibil	Cardiochirurgie (MICS). Clamp Aortic flexibil	34-7286	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	<p>Clamp aortic flexibil tunelat (tip Cygnet) cu lungimea 430mm (+/-10mm) cu brașele clampării arcuite, lungimea brașelor 66mm (+/-2mm), brașele arcuite cu tunel de inserție pentru protecțiile atraumatice de unică folosință. Echivalent codului de referința V-10143 Petersurgical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte și documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	<p><b>Vezi DATA Sheet + Catalog ValveGate pentru 34-7286</b> - Clamp aortic flexibil tunela, Atraumatic Clamp (transient use) 75mm with ring-handle Type: DeBakey ValveGate™</p>	DM000543653

33100000-1	71	Cardiochirurgie Portac de fire metalice	Cardiochirurgie Portac de fire metalice	24-0126	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Portac Baumgartner puternic pentru fire metalice 7/0. Bransele drepte lungimea 2cm (+/-0,5cm) insertie serata, latimea branselor 0,5 cm. Insertia branselor serata, cu Tunsten Lungimea instrumentului <b>20cm (+/-5cm)</b> . Echivalent codului de referinta: <b>BM112R Asesculap</b>	<b>Vezi DATA Sheet pentru 24-0126</b> - Portac puternic pentru fire metalice, Needle Holder, TC lungime 18cm TC (N) Type: Wire-Twister	DM000540148
33100000-1	72	Cardiochirurgie. Foarfeca pentru fire de sutura	Cardiochirurgie. Foarfeca pentru fire de sutura	26-0500G	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Foarfeca pentru taierea firelor cu marcarea branselor tip Lexer. Lungimea instrumentului 160mm (+/-5mm). Echivalent codului de referinta: <b>26-0500G Geister</b>	<b>Vezi DATA Sheet pentru 26-0500G</b> - Foarfeca pentru taierea firelor, Ligature Scissors, TC lungime 18cm closed shanks gold/black	DM000541762
33100000-1	115	Retractor de tip Adson cu articulații	Retractor de tip Adson cu articulații	30-0643	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Retractor de tip Adson cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 4x4 lame, <b>lungimea 210 ± 5 mm</b> , reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BV251R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 30-0643</b> - Wound Retractor (transient use) 3x4 lungime 16cm blunt 18mm Type: Cone	DM000533362
33100000-1	116	Retractor de tip Beckman-Eaton	Retractor de tip Beckman-Eaton	30-0662	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Retractor de tip Beckman-Eaton cu auto-reținere, cu articulație, cu cremalieră, 7x7 lame, lungimea 320 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BV276R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 30-0662</b> - Retractor de tip Beckman-Eaton, Wound Retractor (transient use) lame 7x7 prongs lungime 32cm sharp 50mm Type: Beckmann-Eaton	DM000533377
33100000-1	117	Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar	Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar	16-0034	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar, cu manier rotund, micro, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BB052R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 16-0034</b> - Bisturiu pentru Scalpel Handle, for microblades lungime 18.0cm Fig. 3K	DM000538111
33100000-1	118	Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito),	Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito),	22-1231	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito), curbat, cu dinți de tip De bakey, cu lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB443R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 22-1231</b> - Clemă vasculară de tip Debakey, Atraumatic Clamp (transient use) lungime 16cm curved Type: DeBakey-Rankin	DM000539595
33100000-1	122	Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adso	Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adso	26-0118.DF	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adson acoperit cu carbură de tungsten, vârf blunt, lamă curbată, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BC 273 W</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 26-0118.DF</b> - Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adson, curbata, Dissecting Scissors, TC lungime 17.5cm curved delicate Type: Toennis-Adson Pandor™	DM000541640
33100000-1	123	Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, 200mm	Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, 200mm	26-0125	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, delicat, lamă curbată, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BC 275 W</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 26-0125</b> - Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, delicat, lamă curbată, Dissecting Scissors, TC lungime 20cm curved Type: Metzenbaum-Fino	DM000541658
33100000-1	125	Foarfece vascular de tip Debakey, 21mm	Foarfece vascular de tip Debakey, 21mm	26-0221	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Foarfece vascular de tip Debakey acoperit cu carbură de tungsten, înclinat la 60°, lungimea lamei 21 ± 2 mm, vârf ascuțit, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BC245R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 26-0221</b> - Foarfece vascular de tip Debakey acoperit cu carbură de tungsten, înclinat la 60, Vascular Scissors, TC lungime 23cm 60° Type: DeBakey	DM000541734

33100000-1	126	Foarfece vascular de tip Debakey, 18mm	Foarfece vascular de tip Debakey, 18mm	26-4176	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Foarfece vascular de tip Debakey, vârf ascuțit, lungimea lamie $18 \pm 1$ mm, <b>inclinat la 60°</b> , lungimea $155 \pm 5$ mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BC656R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 26-4176</b> - Foarfece vascular de tip Debakey, vârf ascuțit, Vascular Scissors lungime 17cm 45° Type: DeBaKey	DM000541954
33100000-1	133	Clemă de tip mini-bulldog, 8cm, drept	Clemă de tip mini-bulldog, 8cm, drept	20-0350	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip straight, lungimea $80 \pm 2$ mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB420R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 20-0350</b> - Clemă de tip mini-bulldog, Bulldog Clamp (transient use) lungime 80mm 25mm Type: DeBaKey	DM000531313
33100000-1	135	Clemă de tip mini-bulldog, 9.5cm, curbat	Clemă de tip mini-bulldog, 9.5cm, curbat	20-0352	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, lungimea $95 \pm 2$ mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB 424 R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 20-0352</b> - Clemă de tip mini-bulldog, falcă de tip curved, Bulldog Clamp (transient use) lungime 105mm 50mm Type: DeBaKey	DM000531319
33100000-1	136	Elevator de tip Halle	Elevator de tip Halle	28-0050	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Elevator de tip Halle, vârf blunt, mărimea 3,0-3,5 mm, lungimea 160-180 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun OL160R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 28-0050</b> - Dissector, Skin and Vascular lungime 17cm Type: Lemmon	DM000542651
33100000-1	137	Elevator de tip Freer	Elevator de tip Freer	28-0071	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Elevator de tip Freer, cu 2 capete, vârf blunt și ascuțit, mărimea $4/4 \pm 1$ mm, lungimea $185 \pm 10$ mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun OL165R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 28-0071</b> - Elevator, Skin and Vascular lungime 20cm sp/st 5.0/5.0mm curved Type: Freer	DM000542662
33100000-1	138	Disector de tip Penfield	Disector de tip Penfield	28-0044	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Disector de tip Penfield, cu vârf puțin curbat, de mărimea 4, cu lungimea de $200 \pm 5$ mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FF294R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 28-0044</b> - Dissector, Skin and Vascular Fig. 4 lungime 20.5cm	DM000542647
33100000-1	139	Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, 220mm	Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, 220mm	10-0054	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, cu mărimea vârfului 1,5 mm, lungimea $240 \pm 5$ mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FC413R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 10-0054</b> - Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, Atraumatic Tissue Forceps ultralight lungime 24.0cm tip 1.0mm Type: DeBaKey	DM000536658
33100000-1	142	Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră	Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră	22-0285	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră, fălci zimțate cu lungimea 130 mm, puțin curbate, lungimea de $315 \pm 5$ mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB473R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 22-0285</b> - Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, Atraumatic Clamp (transient use) lungime 31cm curved Type: DeBaKey	DM000539055
33100000-1	143	Clemă atraumatică de tip Debakey	Clemă atraumatică de tip Debakey	22-0345	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă atraumatică de tip Debakey, cu cremalieră, fălci sub unghi de 60° cu lungimea de 65 mm, lungimea de $280 \pm 5$ mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB512R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 22-0345</b> - Clemă atraumatică de tip Debakey, fălci sub unghi, Atraumatic Clamp (transient use) lungime 28cm angled Type: DeBaKey	DM000539138

33100000-1	144	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 75mm	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 75mm	22-0301	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci curbate cu lungimea de 75 mm, 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB477R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 22-0301</b> - Clemă atraumatică pentru anevrism aortic, cu cremalieră, fălci curbate, Atraumatic Clamp (transient use) lungime 25.5cm curved Type: Bahnson	DM000539088
33100000-1	145	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 111mm	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 111mm	22-0310	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci complet curbate cu lungimea de 111 mm, 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB481R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 22-0310</b> - Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, cu cremalieră, fălci complet curbate, Atraumatic Clamp (transient use) lungime 26.5cm curved Type: DeBakey	DM000539098
33100000-1	146	Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră	Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră	22-0374	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră, de mărimea 3, cu lungimea fălcii de 54 mm, lungimea de 270 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB502R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 22-0374</b> - Clemă tangențială atraumatică de tip debakey, Atraumatic Clamp (transient use) lungime 26cm angled Type: DeBakey	DM000539177
33100000-1	147	Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră	Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră	22-0551	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, curbat cu lungimea fălcilor de 80 mm, lungimea 220 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB485R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 22-0551</b> - Pensă atraumatică de tip Debakey, curbate, Atraumatic Clamp (transient use) lungime 23cm curved Type: DeBakey	DM000539338
33100000-1	148	Clemă de coarctăție atraumatic de tip Debakey cu cremalieră	Clemă de coarctăție atraumatic de tip Debakey cu cremalieră	22-0131	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă de coarctăție atraumatic de tip Debakey cu cremalieră, cu lungimea fălcilor de 65 mm, forma încovoiată la 15°, cu lungimea 220 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB455R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 22-0131</b> - Clemă de coarctăție atraumatic, forma încovoiată, Atraumatic Clamp (transient use) lungime 22cm angled Type: Glover	DM000538900
33100000-1	149	Clemă periferică atraumatică de tip Debakey cu cremalieră	Clemă periferică atraumatică de tip Debakey cu cremalieră	22-0180	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă periferică atraumatică de tip Debakey cu cremalieră, mărimea nr. 4, încovoiată la 60°, cu fălci de 77 mm, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB466R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 22-0180</b> - Clemă periferică atraumatică de tip Debakey, încovoiată, Atraumatic Clamp (transient use) lungime 19cm angled Type: DeBakey	DM000538944
33100000-1	151	Pensă pediatrică atraumatică de tip Derra	Pensă pediatrică atraumatică de tip Derra	22-0492	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă pediatrică atraumatică de tip Derra, lungimea fălcii de 26 mm, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB561R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 22-0492</b> - Pensă pediatrică atraumatică, Atraumatic Clamp (transient use) lungime 17cm angled Type: DeBakey-Derra	DM000539300
33100000-1	152	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 20 mm	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 20 mm	22-0491	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă vasculară tip Derra, sub unghi 55°, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 20 mm, lungimea 170 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB560R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 22-0491</b> - Clemă vasculară, sub unghi, Atraumatic Clamp (transient use) lungime 17cm angled Type: DeBakey-Derra	DM000539297

33100000-1	153	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 16 mm	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 16 mm	22-0490	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă vasculară tip Derra, curbat, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 16 mm, lungimea 165 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB559R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 22-0490</b> - Clemă vasculară, Atraumatic Clamp (transient use) lungime 17cm angled Type: DeBakey-Derra	DM000539293
33100000-1	154	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 45 mm	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 45 mm	22-0270	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă vasculară tip Derra, curbat, cu dinți tip Debakey, lungimea fălcilor 45 mm, lungimea 210 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB525R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 22-0270</b> - Clemă vasculară, curbat, Atraumatic Clamp (transient use) 19.5cm angled Type: Diethrich	DM000539029
33100000-1	155	Clemă vasculară tip Cooley	Clemă vasculară tip Cooley	23-0528	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă vasculară tip Cooley, curbat, cu dinți tip cooley, lungimea fălcilor 78 mm, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB780R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 23-0528</b> - Clemă vasculară tip Cooley, curbat, Atraumatic Clamp (transient use) lungime 27cm Type: Cooley	DM000539857
33100000-1	158	Portac vascular, 200mm, 0.2mm	Portac vascular, 200mm, 0.2mm	24-0352	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Portac vascular, acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BM026R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 24-0352</b> - Portac vascular, drept, Needle Holder, TC lungime 20cm TC (M) Micro 0.2-0.3mm Type: Mikrovaskular	DM000540357
33100000-1	159	Portac vascular, 230mm, 0.2mm	Portac vascular, 230mm, 0.2mm	24-0352	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Portac vascular acoperit cu carbură de tungsten, foarte delicat, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BM026R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 24-0352</b> - Portac vascular, drept, Needle Holder, TC lungime 20cm TC (M) Micro 0.2-0.3mm Type: Mikrovaskular	DM000540357
33100000-1	161	Pensă atraumatică de tip De bakey, 240mm, 3.5mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, 240mm, 3.5mm	10-0134	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB407R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 10-0134</b> - Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, Atraumatic Tissue Forceps lungime 24.0cm tip 3.5mm Type: DeBakey	DM000536763
33100000-1	162	Pensă atraumatică de tip De bakey, 240mm, 2mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, 240mm, 2mm	10-0114	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 2 mm, cu lungimea 240 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB404R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 10-0114</b> - Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, Atraumatic Tissue Forceps lungime 24.0cm tip 2.0mm Type: DeBakey	DM000536715
33100000-1	163	Pensă atraumatică de tip De bakey, 200mm, 3.5mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, 200mm, 3.5mm	10-0132	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 3,5 mm, cu lungimea 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB406R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 10-0132</b> - Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, Atraumatic Tissue Forceps lungime 19.5cm tip 3.5mm Type: DeBakey	DM000536760
33100000-1	164	Micro pencetă, de tip debakey	Micro pencetă, de tip debakey	10-0075.20	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Micro pencetă, de tip debakey, cu minier plat lungime 200 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BD195R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 10-0075.20</b> - Micro pencetă, Atraumatic Tissue Forceps lungime 20cm tip 1.0mm Type: Gerald	DM000536663

33100000-1	165	Pensă atraumatică de tip De bakey, 150mm, 1.5mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, 150mm, 1.5mm	10-0106	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, cu lățimea fălcilor de 1,5 mm, cu lungimea 150 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FB411R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 10-0106</b> - Pensă atraumatică de tip De bakey, drept, Atraumatic Tissue Forceps lungime 15.0cm tip 1.5mm Type: DeBakey	DM000536693
33100000-1	166	Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, 1mm, 180mm	Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, 1mm, 180mm	10-3720	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, vârf cu lățime de 1 mm, cu counter balans, lungime 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FM592R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 10-3720</b> - Micro pencetă cu mânier rotund, cu vârf Debakey, Microsurgical Tissue Forceps, round hdl. counterbalanced lungime 18.0cm tip 1.0mm Type: DeBakey	DM000537584
33100000-1	167	Portac vascular de tip De bakey, 260mm	Portac vascular de tip De bakey, 260mm	24-0363	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Portac vascular de tip De bakey acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 260 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BM037R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 24-0363</b> - Portac vascular de tip De bakey, drept, Needle Holder, TC lungime 26cm TC (F)Fine 0.4mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, Type: DeBakey	DM000540372
33100000-1	168	Portac vascular de tip De bakey, 230mm	Portac vascular de tip De bakey, 230mm	24-0362	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Portac vascular de tip De bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 230 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BM036R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 24-0362</b> - Portac vascular de tip De bakey, drept, Needle Holder, TC lungime 23cm TC (F) Fino 0.4mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, Type: DeBakey	DM000540369
33100000-1	169	Portac vascular de tip De bakey, 205mm	Portac vascular de tip De bakey, 205mm	24-0150	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Portac vascular de tip Hegar, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,5 mm, pentru sutura mărimilor 3/0, lungimea 205 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BM077R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 24-0150</b> - Portac vascular de tip Hegar, drept, Needle Holder, TC lungime 20cm TC (N) Standard 0.5mm, pentru sutura mărimilor 2/0-3/0, Type: Hegar	DM000540200
33100000-1	170	Portac vascular de tip De bakey, 180mm, 0.4mm	Portac vascular de tip De bakey, 180mm, 0.4mm	24-0360	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BM035R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 24-0360</b> - Portac vascular de tip De Bakey, drept, Needle Holder, TC lungime 18cm TC (F)Fine 0.4mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, Type: DeBakey	DM000540364
33100000-1	171	Portac vascular de tip De bakey, 180mm, 0.2mm	Portac vascular de tip De bakey, 180mm, 0.2mm	24-0351	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Portac vascular, drept, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalieră, foarte delicat zimțat cu pas de 0,2 mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 180 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BM025R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 24-0351</b> - Portac vascular, drept, Needle Holder, TC lungime 18cm TC (M) Micro 0.2-0.3mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, Type: Mikrovaskular	DM000540353



33100000-1	172	Portac vascular de tip De bakey, 150mm, 0.4mm	Portac vascular de tip De bakey, 150mm, 0.4mm	24-0350	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Portac vascular de tip De Bakey, acoperit cu carbură de tungsten, cu cremalieră, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,4 mm, pentru sutura mărimilor 4/0-6/0, lungimea 150 ± 5 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BM032R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 24-0350</b> - Portac vascular, Needle Holder, TC lungime 15cm TC (M) Micro, Type: Mikrovaskular	DM000540350
33100000-1	173	Portac vascular de tip Ryder	Portac vascular de tip Ryder	24-0414	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Portac vascular de tip Ryder, acoperit cu carbură de tungsten, drept, cu cremalieră, zimțat cu pas de 0,2 mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, lungimea 210 ± 10 mm, reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BM057R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 24-0414</b> - Portac vascular, drept, Needle Holder, TC lungime 20cm TC (M) Micro 0.2-0.3mm, pentru sutura mărimilor 6/0-10/0, Type: Mini-Ryder	DM000540408
33100000-1	175	Pensă hemostatică de tip Heiss	Pensă hemostatică de tip Heiss	25-0152	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă hemostatică de tip Heiss, cu cremalieră, curbat, zimțat delicat, lungimea 195 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BH209R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 25-0152</b> - Pensă hemostatică de tip Heiss, Dissecting Forceps (transient use) lungime 20cm stronly curved Type: Heiss	DM000540837
33100000-1	176	Pensă de disecție pentru ligaturi	Pensă de disecție pentru ligaturi	25-1363	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă de disecție pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 180 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BJ012R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 25-1363</b> - Pensă de disecție pentru ligaturi, Artery Forceps (transient use) lungime 18cm heavy model Type: Mixer-Baby	DM000541195
33100000-1	177	Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi	Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi	25-0104	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi, cu cremalieră, curbată, zimțată cu lungimea de 230 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BJ104R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 25-0104</b> - Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi, Dissecting Forceps (transient use) lungime 23cm Type: Gemini	DM000540781
33100000-1	178	Pensă hemostatică tip Crile	Pensă hemostatică tip Crile	25-1201	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă hemostatică tip Crile, cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, lungimea 140 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BH145R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 25-1201</b> - Pensă hemostatică tip Crile, curbat, Artery Forceps (transient use) lungime 14cm curved Type: Crile	DM000541111
33100000-1	179	Pensă hemostatică tip Jacobson	Pensă hemostatică tip Jacobson	25-0201	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă hemostatică tip Jacobson, cu cremalieră curbat, delicat, zimțat, lungimea 130 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BH229R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 25-0201</b> - Pensă hemostatică, curbat, Artery Forceps (transient use) lungime 24cm curved Type: Bengolea	DM000540862
33100000-1	180	Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted	Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted	25-1021	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 125 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BH109R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 25-1021</b> - Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted, curbat, Artery Forceps (transient use) lungime 12.5cm curved Type: Mikro-Halsted	DM000540974
33100000-1	181	Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră	Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră	25-1211	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră, curbat, delicat, zimțat, cu lungimea de 160 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BH165R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 25-1211</b> - Pensă Hemostatică, curbat, Artery Forceps (transient use) lungime 16cm curved Type: Crile-Rankin	DM000541120

33100000-1	186	Portac micro drept, 200mm	Portac micro drept, 200mm	03-0510	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Portac micro drept, vârf acoperit cu carbură de tungsten, cu clichet, mânier rotund, pentru sutura de mărimi 6/0-10/0, cu lungimea de 200 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FM390R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 03-0510</b> - Portac micro drept, cu clichet, mânier rotund, Microsurgical Needle Holder, ratchet round handle lungime 21cm 1.2mm [≤5-0] Type: Jacobson Soft-Touch	DM000535462
33100000-1	191	Clemă bulldog de tip Diethrich	Clemă bulldog de tip Diethrich	20-0310	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Clemă bulldog de tip Diethrich, sub unghi 55°, lungimea fălcii de 10 mm, cu lungimea 47 ± 3 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun BH032R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 20-0310</b> - Clemă bulldog de tip Diethrich, Micro Bulldog Clamp (transient use) serrated dimansiuni 43mm 8mm angled 95g Type: Diethrich	DM000531261
33100000-1	193	Pensă atraumatică de tip De bakey	Pensă atraumatică de tip De bakey	10-0050	Germania	Geister Medizintechnik GmbH	Pensă atraumatică de tip De bakey, drept și ultralight, cu lățimea de 1,2 mm, dinți de tip De bakey, cu lungimea de 150 ± 5 mm reutilizabil, oțel inoxidabil 316/316L/420/440B/440C (analogic la <b>Bbraun FC411R</b> )	<b>Vezi DATA Sheet pentru 10-0050</b> - Pensă atraumatică de tip De bakey, Atraumatic Tissue Forceps ultralight lungime 15.0cm tip 1.0mm Type: DeBakey	DM000536652

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

**Specificații de preț**

Numărul licitației: 21585312 / ocds-b3wdp1-MD-1774261060151						Data: 23.04.2026			Alternativa nr.			
Denumirea licitației: "Achiziționarea centralizată a Instrumentelor Medicale/Chirurgicale și Accesoriilor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice -IMSP - beneficiari pentru anul 2026 Repetat și Suplimentar"						Lot. 3. 4. 7. 31. 32. 33. 52. 56. 57. 61. 64. 70. 71. 72. 115. 116. 117. 118. 122. 123. 125. 126. 133. 135. 136. 137. 138. 139. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 151. 152. 153. 154. 155. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 186. 191. 193						Pagina 1 din 8
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Valoarea estimativa	
1		2			3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	3	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac cardiochirurgical minim-invaziv 365mm ( 007769 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac cardiochirurgical minim-invaziv 365mm ( 007769 )	bucată	1	30,661.5300	36,793.8400	30,661.5300	36,793.8400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	40 000,00	
33100000-1	4	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Baumgartner ( 007776 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Baumgartner ( 007776 )	bucată	2	2,955.1000	3,546.1200	5,910.2000	7,092.2400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	7 500,00	
33100000-1	7	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, lung.200mm ( 007608 )	Instrumente pentru suturi și ligaturi Port ac tip Castroviejo, lung.200mm ( 007608 )	bucată	5	6,725.8800	8,071.0600	33,629.4000	40,355.3000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	76 603,50	
33100000-1	31	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 85mm	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 85mm	bucată	6	29,174.4100	35,009.2900	175,046.4600	210,055.7400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	450 000,00	
33100000-1	32	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 52mm	Retractor intercostal de reținere Finocchietto, 52mm	bucată	2	31,072.5600	37,287.0700	62,145.1200	74,574.1400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	50 000,00	
33100000-1	33	Depărtător de plagă St.Marks	Depărtător de plagă St.Marks	bucată	4	5,782.5500	6,939.0600	23,130.2000	27,756.2400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	22 666,67	
33100000-1	52	Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm, curbate	Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm, curbate	bucată	2	5,132.8100	6,159.3700	10,265.6200	12,318.7400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	3 953,33	

33100000-1	56	Foarfece de disecție MAYO-LEXER, curbate, TC: da, bont/bont, 165 mm.	Foarfece de disecție MAYO-LEXER, curbate, TC: da, bont/bont, 165 mm.	bucată	2	4,813.6800	5,776.4200	9,627.3600	11,552.8400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>6 050,00</b>
33100000-1	57	DE BAKEY Pensetă Micro Atraumatică, dreaptă, 210 mm	DE BAKEY Pensetă Micro Atraumatică, dreaptă, 210 mm	bucată	2	5,782.5500	6,939.0600	11,565.1000	13,878.1200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>2 650,00</b>
33100000-1	61	Forceps pentru instalarea si extragera clamp bulldog	Forceps pentru instalarea si extragera clamp bulldog	bucată	2	5,145.5700	6,174.6800	10,291.1400	12,349.3600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>5 645,00</b>
33100000-1	64	Extractor de flebectomie Varady 7"	Extractor de flebectomie Varady 7"	bucată	2	1,540.7400	1,848.8900	3,081.4800	3,697.7800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 166,67</b>
33100000-1	70	Cardiochirurgie (MICS). Clamp Aortic flexibil	Cardiochirurgie (MICS). Clamp Aortic flexibil	bucată	1	75,798.5700	90,958.2800	75,798.5700	90,958.2800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>83 333,34</b>
33100000-1	71	Cardiochirurgie Portac de fire metalice	Cardiochirurgie Portac de fire metalice	bucată	1	2,955.1000	3,546.1200	2,955.1000	3,546.1200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>3 750,00</b>
33100000-1	72	Cardiochirurgie. Foarfeca pentru fire de sutura	Cardiochirurgie. Foarfeca pentru fire de sutura	bucată	3	4,043.9500	4,852.7400	12,131.8500	14,558.2200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>14 500,01</b>
33100000-1	115	Retractor de tip Adson cu articulații	Retractor de tip Adson cu articulații	bucată	4	5,464.7000	6,557.6400	21,858.8000	26,230.5600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>6 800,00</b>
33100000-1	116	Retractor de tip Beckman-Eaton	Retractor de tip Beckman-Eaton	bucată	2	7,667.9400	9,201.5300	15,335.8800	18,403.0600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>8 400,00</b>

33100000-1	117	Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar	Bisturiu pentru scalpel de tip Caspar	bucată	2	2,795.5400	3,354.6500	5,591.0800	6,709.3000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 700,00</b>
33100000-1	118	Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito),	Clemă vasculară de tip Debakey(mosquito),	bucată	10	2,795.5400	3,354.6500	27,955.4000	33,546.5000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>28 500,00</b>
33100000-1	122	Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adso	Foarfece pentru disecție de tip Toennis-Adso	bucată	1	4,960.4800	5,952.5800	4,960.4800	5,952.5800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 400,00</b>
33100000-1	123	Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, 200mm	Foarfece pentru disecție de tip Metzenbaum, 200mm	bucată	1	3,738.8700	4,486.6400	3,738.8700	4,486.6400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>500,00</b>
33100000-1	125	Foarfece vascular de tip Debakey, 21mm	Foarfece vascular de tip Debakey, 21mm	bucată	1	4,680.9300	5,617.1200	4,680.9300	5,617.1200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 800,00</b>
33100000-1	126	Foarfece vascular de tip Debakey, 18mm	Foarfece vascular de tip Debakey, 18mm	bucată	1	2,320.6800	2,784.8200	2,320.6800	2,784.8200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 800,00</b>
33100000-1	133	Clemă de tip mini-bulldog, 8cm, drept	Clemă de tip mini-bulldog, 8cm, drept	bucată	3	2,486.6200	2,983.9400	7,459.8600	8,951.8200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>4 200,00</b>
33100000-1	135	Clemă de tip mini-bulldog, 9.5cm, curbat	Clemă de tip mini-bulldog, 9.5cm, curbat	bucată	3	2,486.6200	2,983.9400	7,459.8600	8,951.8200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>4 200,00</b>
33100000-1	136	Elevator de tip Halle	Elevator de tip Halle	bucată	1	1,074.8100	1,289.7700	1,074.8100	1,289.7700	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>800,00</b>

33100000-1	137	Elevator de tip Freer	Elevator de tip Freer	bucată	1	910.1400	1,092.1700	910.1400	1,092.1700	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>450,00</b>
33100000-1	138	Disector de tip Penfield	Disector de tip Penfield	bucată	1	1,854.7500	2,225.7000	1,854.7500	2,225.7000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>550,00</b>
33100000-1	139	Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, 220mm	Pensă atraumatică/micropencetă de tip Debakey, 220mm	bucată	3	2,637.2500	3,164.7000	7,911.7500	9,494.1000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>6 000,00</b>
33100000-1	142	Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră	Pensă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey cu cremalieră	bucată	3	5,145.5700	6,174.6800	15,436.7100	18,524.0400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>6 000,00</b>
33100000-1	143	Clemă atraumatică de tip Debakey	Clemă atraumatică de tip Debakey	bucată	3	5,145.5700	6,174.6800	15,436.7100	18,524.0400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>6 000,00</b>
33100000-1	144	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 75mm	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 75mm	bucată	2	5,145.5700	6,174.6800	10,291.1400	12,349.3600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>4 000,00</b>
33100000-1	145	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 111mm	Clemă atraumatică pentru anevrism aortic de tip Debakey, 111mm	bucată	2	5,145.5700	6,174.6800	10,291.1400	12,349.3600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>4 000,00</b>
33100000-1	146	Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră	Clemă tangențială atraumatică de tip debakey cu cremalieră	bucată	2	5,145.5700	6,174.6800	10,291.1400	12,349.3600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>4 000,00</b>
33100000-1	147	Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră	Pensă atraumatică de tip Debakey cu cremalieră	bucată	2	4,680.9300	5,617.1200	9,361.8600	11,234.2400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>4 000,00</b>

33100000-1	148	Clemă de coarctăție atraumatic de tip Debakey cu cremalieră	Clemă de coarctăție atraumatic de tip Debakey cu cremalieră	bucată	2	4,363.0800	5,235.7000	8,726.1600	10,471.4000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de cătore CAPCS	<b>6 160,00</b>
33100000-1	149	Clemă periferică atraumatică de tip Debakey cu cremalieră	Clemă periferică atraumatică de tip Debakey cu cremalieră	bucată	3	4,043.9500	4,852.7400	12,131.8500	14,558.2200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de cătore CAPCS	<b>3 000,00</b>
33100000-1	151	Pensă pediatrică atraumatică de tip Derra	Pensă pediatrică atraumatică de tip Derra	bucată	3	3,738.8700	4,486.6400	11,216.6100	13,459.9200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de cătore CAPCS	<b>3 000,00</b>
33100000-1	152	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 20 mm	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 20 mm	bucată	3	3,738.8700	4,486.6400	11,216.6100	13,459.9200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de cătore CAPCS	<b>3 000,00</b>
33100000-1	153	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 16 mm	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 16 mm	bucată	3	3,738.8700	4,486.6400	11,216.6100	13,459.9200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de cătore CAPCS	<b>8 400,00</b>
33100000-1	154	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 45 mm	Clemă vasculară tip Derra, fălcilor 45 mm	bucată	3	4,680.9300	5,617.1200	14,042.7900	16,851.3600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de cătore CAPCS	<b>8 400,00</b>
33100000-1	155	Clemă vasculară tip Cooley	Clemă vasculară tip Cooley	bucată	3	6,088.9100	7,306.6900	18,266.7300	21,920.0700	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de cătore CAPCS	<b>14 400,00</b>
33100000-1	158	Portac vascular, 200mm, 0.2mm	Portac vascular, 200mm, 0.2mm	bucată	1	3,419.7400	4,103.6900	3,419.7400	4,103.6900	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de cătore CAPCS	<b>1 210,00</b>
33100000-1	159	Portac vascular, 230mm, 0.2mm	Portac vascular, 230mm, 0.2mm	bucată	1	3,419.7400	4,103.6900	3,419.7400	4,103.6900	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de cătore CAPCS	<b>1 310,00</b>

33100000-1	161	Pensă atraumatică de tip De bakey, 240mm, 3.5mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, 240mm, 3.5mm	bucată	2	1,540.7400	1,848.8900	3,081.4800	3,697.7800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 650,00</b>
33100000-1	162	Pensă atraumatică de tip De bakey, 240mm, 2mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, 240mm, 2mm	bucată	2	1,540.7400	1,848.8900	3,081.4800	3,697.7800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 650,00</b>
33100000-1	163	Pensă atraumatică de tip De bakey, 200mm, 3.5mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, 200mm, 3.5mm	bucată	2	1,388.8300	1,666.6000	2,777.6600	3,333.2000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 514,00</b>
33100000-1	164	Micro penceță, de tip debakey	Micro penceță, de tip debakey	bucată	2	3,114.6600	3,737.5900	6,229.3200	7,475.1800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>2 400,00</b>
33100000-1	165	Pensă atraumatică de tip De bakey, 150mm, 1.5mm	Pensă atraumatică de tip De bakey, 150mm, 1.5mm	bucată	2	1,540.7400	1,848.8900	3,081.4800	3,697.7800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 420,00</b>
33100000-1	166	Micro penceță cu mânier rotund, cu vârful Debakey, 1mm, 180mm	Micro penceță cu mânier rotund, cu vârful Debakey, 1mm, 180mm	bucată	2	5,464.7000	6,557.6400	10,929.4000	13,115.2800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 420,00</b>
33100000-1	167	Portac vascular de tip De bakey, 260mm	Portac vascular de tip De bakey, 260mm	bucată	1	3,274.2200	3,929.0600	3,274.2200	3,929.0600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 160,00</b>
33100000-1	168	Portac vascular de tip De bakey, 230mm	Portac vascular de tip De bakey, 230mm	bucată	1	2,955.1000	3,546.1200	2,955.1000	3,546.1200	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 260,00</b>
33100000-1	169	Portac vascular de tip De bakey, 205mm	Portac vascular de tip De bakey, 205mm	bucată	1	2,795.5400	3,354.6500	2,795.5400	3,354.6500	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 130,00</b>



33100000-1	170	Portac vascular de tip De bakey, 180mm, 0.4mm	Portac vascular de tip De bakey, 180mm, 0.4mm	bucată	1	2,637.2500	3,164.7000	2,637.2500	3,164.7000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>980,00</b>
33100000-1	171	Portac vascular de tip De bakey, 180mm, 0.2mm	Portac vascular de tip De bakey, 180mm, 0.2mm	bucată	1	3,274.2200	3,929.0600	3,274.2200	3,929.0600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 050,00</b>
33100000-1	172	Portac vascular de tip De bakey, 150mm, 0.4mm	Portac vascular de tip De bakey, 150mm, 0.4mm	bucată	1	3,274.2200	3,929.0600	3,274.2200	3,929.0600	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>950,00</b>
33100000-1	173	Portac vascular de tip Ryder	Portac vascular de tip Ryder	bucată	1	4,363.0800	5,235.7000	4,363.0800	5,235.7000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>950,00</b>
33100000-1	175	Pensă hemostatică de tip Heiss	Pensă hemostatică de tip Heiss	bucată	2	1,854.7500	2,225.7000	3,709.5000	4,451.4000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>940,00</b>
33100000-1	176	Pensă de disecție pentru ligaturi	Pensă de disecție pentru ligaturi	bucată	2	1,854.7500	2,225.7000	3,709.5000	4,451.4000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>940,00</b>
33100000-1	177	Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi	Pensă de disecție tip Gemini pentru ligaturi	bucată	2	2,637.2500	3,164.7000	5,274.5000	6,329.4000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 220,00</b>
33100000-1	178	Pensă hemostatică tip Crile	Pensă hemostatică tip Crile	bucată	4	1,074.8100	1,289.7700	4,299.2400	5,159.0800	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 060,00</b>
33100000-1	179	Pensă hemostatică tip Jacobson	Pensă hemostatică tip Jacobson	bucată	5	2,006.6600	2,407.9900	10,033.3000	12,039.9500	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>4 150,00</b>

33100000-1	180	Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted	Pensă hemostatică de tip Micro-Halsted	bucată	5	910.1400	1,092.1700	4,550.7000	5,460.8500	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>1 260,00</b>
33100000-1	181	Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră	Pensă Hemostatică de tip Rankin cu cremalieră	bucată	2	1,074.8100	1,289.7700	2,149.6200	2,579.5400	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>680,00</b>
33100000-1	186	Portac micro drept, 200mm	Portac micro drept, 200mm	bucată	1	11,279.1500	13,534.9800	11,279.1500	13,534.9800	Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>800,00</b>
33100000-1	191	Clemă bulldog de tip Diethrich	Clemă bulldog de tip Diethrich	bucată	3	2,637.2500	3,164.7000	7,911.7500	9,494.1000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>8 400,00</b>
33100000-1	193	Pensă atraumatică de tip De bakey	Pensă atraumatică de tip De bakey	bucată	2	2,171.3300	2,605.6000	4,342.6600	5,211.2000	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 120 de zile de la înregistrarea contractelor de către CAPCS	<b>4 722,00</b>
<b>Total ofertă</b>									<b>853,132.33</b>	<b>1,023,758.76</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B