

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **1 aug 2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1751365835568 din 1 aug 2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Materiale electrice”** noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **1 aug 2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Instituția Publică „Universitatea Tehnică a Moldovei”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Materiale electrice”, prin procedura de achiziție LD**, pentru o durată de **90 (nouăzeci)** zile, respectiv până la data de **31 oct 2025 inclusiv**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **1 aug 2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: <i>Materiale electrice</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
LOT 6 Corp de iluminat LED PANEL, exterior						
Corp de iluminat LED PANEL, exterior	LBLRC6060	Turcia	Rightlight	Corp de iluminat LED PANEL, exterior, 48 W, 6000 - 6500 K. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Corp de iluminat LED PANEL, exterior, 48 W, 6500 K. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	
LOT 7 Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong						
Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong	LBLRC6060	Turcia	Rightlight	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong, 48 W, 6000 – 6500 K . Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong, 48 W, 6500 K . Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	
LOT 10 Corp de iluminat LED STRADAL 50 W						
Corp de iluminat LED STRADAL, 50W	Florida-50	Turcia	Horoz	Corp de iluminat LED STRADAL, 50 W, D200 mm, 6000 – 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED STRADAL, 50 W, D200 mm, 6400 K, 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	
LOT 11 Corp de iluminat LED STRADAL, 100 W						
Corp de iluminat LED STRADAL 100 W	Florida-100	Turcia	Horoz	Corp de iluminat LED STRADAL 50 W, 6000 – 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	Corp de iluminat LED STRADAL 100 W, 6400K, 100 lm, grad de protecție IP65, corp din aluminiu - plastic. Garanție 3 ani.	
LOT 18 Corp de iluminat LED, 36 W						
Corp de iluminat LED, 36 W	BN18-01230	China	Brytron	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Corp de iluminat LED, 35 W, L1200 mm, 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	
LOT 19 Corp de iluminat LED, 36 W						
Corp de iluminat LED, 36 W	BN18-01210	China	Brytron	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 4000 - 4500 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu.	Corp de iluminat LED, 35 W, L1200 mm, 4000 K, 100 lm, grad de protecție IP20, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Posibilitatea conectării între ele.	

				Garanție 3 ani. Posibilitatea conectării între ele.		
LOT 20 Corp de iluminat LED, 36 W IP65						
Corp de iluminat LED, 36 W	BT07-31230	China	Brytron	Corp de iluminat LED, 36 W, L1200 mm, 6000 - 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP68, protecție antipraf și antiumezeală, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001.	Corp de iluminat LED, 40 W, L1200 mm, 6500 K, 100 lm, grad de protecție IP68, protecție antipraf și antiumezeală, corp din aluminiu, placa din aluminiu. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001.	
LOT 21 Panouri electrice și accesorii						
ȘINA ZERO N	Sina	China	Kasan	ȘINA ZERO N, 6 mm, 12/2, cu izolație. 	ȘINA ZERO N, 6 mm, 12/2, cu izolație. 	
Șina de montare DIN-35	Sina	China	Kasan	Șina de montare DIN-35, l=1000 mm, pentru întrerupătoare automate. 	Șina de montare DIN-35, l=1000 mm, pentru întrerupătoare automate. 	
Cutie de distribuție, 12 module	63112M	Turcia	Makel	Cutie de distribuție, 12 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul. (Analog Schneider).	Cutie de distribuție, 12 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul. (Analog Schneider).	
Cutie de distribuție, 24 module	63124M	Turcia	Makel	Cutie de distribuție, 24 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul. (Analog Schneider).	Cutie de distribuție, 24 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul. (Analog Schneider).	
Cutie de distribuție, 6 module	63106M	Turcia	Makel	Cutie de distribuție, 6 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.	Cutie de distribuție, 6 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.	
Cutie de distribuție, module 4 module	63104M	Turcia	Makel	Cutie de distribuție, 4 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.	Cutie de distribuție, 4 module, carcasă din plastic, extern, bara de nul.	
LOT 28 Izolatori						
Clema vago 2.5-4mm2 32A 3loc	BY9000303	China	Brytron	Clema vago 2.5-4 mm2 32A 3loc (aluminiu + cupru)	Clema vago 2.5-4 mm2 32A 3loc (aluminiu + cupru)	
Clema vago 4.0-6mm2 5loc 32A	BY9000305	China	Brytron	Clema vago 4.0-6 mm2 5loc 32A aluminiu+cupru	Clema vago 4.0-6 mm2 5loc 32A aluminiu+cupru	
Forbox 4mm2 (set 10buc)	Forbox	China	Kasan	Forbox 4mm2 (set 10buc)	Forbox 4mm2 (set 10buc)	
Forbox 6mm2 (set 10buc)	Forbox	China	Kasan	Forbox 6mm2 (set 10buc)	Forbox 6mm2 (set 10buc)	
Forbox 10mm2 (set 10buc)	Forbox	China	Kasan	Forbox 10mm2 (set 10buc)	Forbox 10mm2 (set 10buc)	
Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 200mm	Curelusa	China	Kasan	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 200mm	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 200mm	
Curelușă plastic (set 100buc) 3mm x 110mm	Curelusa	China	Kasan	Curelușă plastic (set 100buc) 3mm x110mm	Curelușă plastic (set 100buc) 3mm x110mm	
Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 250mm	Curelusa	China	Kasan	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 250mm	Curelușă plastic (set 100buc) 5mm x 250mm	
Țeava PVC d16 albă	94107AB	Russia	Promrukav	Țeava PVC d16 albă	Țeava PVC d16 albă	
Țeava PVC d20 albă	94108AB	Russia	Promrukav	Țeava PVC d20 albă	Țeava PVC d20 albă	
Țeava PVC d25 albă	94109AB	Russia	Promrukav	Țeava PVC d25 albă	Țeava PVC d25 albă	
Clipsa d16 albă	PR02716B	Russia	Promrukav	Clipsa d16 albă	Clipsa d16 albă	

Clipsa d20 albă	PR02720B	Russia	Promrukav	Clipsa d20 albă	Clipsa d20 albă	
Clipsa d25 albă	PR02725B	Russia	Promrukav	Clipsa d25 albă	Clipsa d25 albă	
Cot d16 90 grade albă	PR.07516B	Russia	Promrukav	Cot d16, 90grade	Cot d16, 90grade	
Cot d20 90 grade albă	PR.07520B	Russia	Promrukav	Cot d20, 90grade	Cot d20, 90grade	
Cot d25 90 grade albă	PR.07525B	Russia	Promrukav	Cot d25, 90grade	Cot d25, 90grade	
Teu d16 albă	PR.07316B	Russia	Promrukav	Teu d16 albă	Teu d16 albă	
Teu d20 albă	PR.07320B	Russia	Promrukav	Teu d20 albă	Teu d20 albă	
Teu d25 albă	PR.07325B	Russia	Promrukav	Teu d25 albă	Teu d25 albă	
Mufa PVC d16	PR.01716B	Russia	Promrukav	Mufa PVC d16	Mufa PVC d16	
Mufa PVC d20	PR.01720B	Russia	Promrukav	Mufa PVC d20	Mufa PVC d20	
Mufa PVC d25	PR.01725B	Russia	Promrukav	Mufa PVC d25	Mufa PVC d25	
Tub gofrat PVC neagră d16	IPCN16F	Russia	Promrukav	Tub gofrat PVC neagră d16	Tub gofrat PVC neagră d16	
Tub gofrat PVC neagră d20	IPCN20F	Russia	Promrukav	Tub gofrat PVC neagră d20	Tub gofrat PVC neagră d20	
Tub gofrat PVC neagră d25	IPCN25F	Russia	Promrukav	Tub gofrat PVC neagră d25	Tub gofrat PVC neagră d25	
Tub gofrat PVC neagră d32	IPCN32F	Russia	Promrukav	Tub gofrat PVC neagră d32	Tub gofrat PVC neagră d32	
Corob plastic 20x16mm	Canal cablu	Turcia	MTK	Corob plastic 20x16mm	Corob plastic 20x16mm	
Corob plastic 25x25mm	Canal cablu	Turcia	MTK	Corob plastic 25x25mm	Corob plastic 25x25mm	
Corob plastic 25x40mm	Canal cablu	Turcia	MTK	Corob plastic 25x40mm	Corob plastic 25x40mm	
Banda izolantă PVC 20mm x20m	Banda PVC	China	Yato	Banda izolantă PVC 20mmx20m	Banda izolantă PVC 20mmx20m	
Banda izolantă HB 20mm x20m	Banda HB	China	Elmos	Banda izolantă HB 20mmx20m	Banda izolantă HB 20mmx20m	
Clipsa p/u cablu d8mm	Clipsa	China	Kasan	Clipsa p/u cablu d8mm	Clipsa p/u cablu d8mm	
Clipsa p/u cablu d10mm	Clipsa	China	Kasan	Clipsa p/u cablu d10mm	Clipsa p/u cablu d10mm	
Clipsa p/u cablu d12mm	Clipsa	China	Kasan	Clipsa p/u cablu d12mm	Clipsa p/u cablu d12mm	
Tros din otel d1.0 mm, lungime de 1,5m pentru instalarea corpurilor de	Tros	Turcia	Horoz	Tros din otel d1mm, lungime de 1,5m pentru instalarea corpurilor de iluminat suspendat pe pod. Set 2buc.	Tros din otel d1mm, lungime de 1,5m pentru instalarea corpurilor de iluminat suspendat pe pod. Set 2buc.	
LOT 29 Accesorii						
Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm	YT4201	China	Yato	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm	
Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm	YT4203	China	Yato	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm	
Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x110mm	YT4204	China	Yato	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x110mm	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x110mm	
Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm	YT4206	China	Yato	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm	
Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x110mm	YT4209	China	Yato	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x110mm	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x110mm	
Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm	YT4210	China	Yato	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm	
Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	YT4217	China	Yato	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	
Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	YT41964	China	Yato	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	

Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	YT41971	China	Yato	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	
Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	YT41972	China	Yato	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	
Burghiu p/u metal d6x110mm	YT44654	China	Yato	Burghiu p/u metal d6x110mm	Burghiu p/u metal d6x110mm	
Burghiu p/u metal d8x110mm	YT44658	China	Yato	Burghiu p/u metal d8x110mm	Burghiu p/u metal d8x110mm	
Burghiu p/u metal d10x110mm	YT44662	China	Yato	Burghiu p/u metal d10x110mm	Burghiu p/u metal d10x110mm	
Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	YT5923	China	Yato	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	
Disc p/u tăierea metal D230x1.9mm	B2608619770	Germany	Bosch	Disc p/u tăierea metal D230x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D230x1.2mm	
Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	KR-90-0141	China	Kranz	Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	
Disc p/u tăierea beton armat D115x 2mm	321226	China	Yato	Disc p/u tăierea beton armat D115x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D115x1.2mm	
Disc p/u tăierea metal D115x 2mm	YT5920	China	Yato	Disc p/u tăierea metal D115x1.2mm	Disc p/u tăierea metal D115x1.2mm	
Disc p/u tăierea beton armat D230x2.2mm	YT-59965	China	Yato	Disc p/u tăierea beton armat D230x1.2mm	Disc p/u tăierea beton armat D230x1.2mm	
Carotă pentru beton SDS+ d70mm	L210070	RM	Lider	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	
Carotă pentru beton SDS+ d100mm	L210100	RM	Lider	Carotă pentru beton SDS+ d100mm	Carotă pentru beton SDS+ d100mm	
Carotă pentru faianță SDS+ , d=70mm	KR-92-0019	RM	Lider	Carotă pentru faianță SDS+, d= 70mm	Carotă pentru faianță SDS+, d= 70mm	
Adaptor pentru carotă SDS+, l=100mm	L211015	RM	Lider	Adaptor pentru carotă SDS+ l=100mm	Adaptor pentru carotă SDS+ l=100mm	
Adaptor pentru carotă SDS+, l=500mm	L211060	RM	Lider	Adaptor pentru carotă SDS+ l=500mm	Adaptor pentru carotă SDS+ l=500mm	
Adaptor pentru carotă SDS+, l=1000mm	L212080	RM	Lider	Adaptor pentru carotă SDS+, l=1000mm	Adaptor pentru carotă SDS+, l=1000mm	
Carotă pentru lemn set d64-127mm	VOR22572	China	Vorel	Carotă pentru lemn set d64-127mm	Carotă pentru lemn set d64-127mm	
LOT 31 Întrerupătoare automate						
Întrerupător automat tip 1	C ETIMAT-P6 16A 1P	Slovenia	ETI	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
Întrerupător automat tip 2	C ETIMAT-P6 20A 1P	Slovenia	ETI	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A.	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A.	

				Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
Înterupător automat tip 3	C ETIMAT-P6 25A 1P	Slovenia	ETI	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
Înterupător automat tip 4	C ETIMAT-P6 10A 1P	Slovenia	ETI	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 10A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 1. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 10A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
Înterupător automat tip 5	C ETIMAT-P6 20A 2P	Slovenia	ETI	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 20A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
Înterupător automat tip 6	C ETIMAT-P6 16A 3P	Slovenia	ETI	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
Înterupător automat tip 7	C ETIMAT-P6 25A 3P	Slovenia	ETI	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
Înterupător automat tip 8	C ETIMAT-P6 32A 3P	Slovenia	ETI	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 32A,	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 32A,	

				Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
Întreprător automat tip 9	C ETIMAT-P6 40A 3P	Slovenia	ETI	Număr poli: 3 Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 40A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite:h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3 Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 40A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite:h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
Întreprător automat tip 10	C ETIMAT-P6 50A 3P	Slovenia	ETI	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 50A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 50A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
Întreprător automat tip 11	C ETIMAT-P6 63A 3P	Slovenia	ETI	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 63A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	Număr poli: 3. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 63A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230/400V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu patru cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC.	
Întreprător automat diferențial tip 1	C 16A 1P+N	Slovenia	ETI	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC. Curent rezidual nominal: 30mA	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 16A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. Tensiune AC. Curent rezidual nominal: 30mA	
Întreprător automat diferențial tip 2	C 25A 1P+N	Slovenia	ETI	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. tensiune AC Curent rezidual nominal: 30mA.	Număr poli: 2. Curba caracteristică de declanșare:C. Curent nominal In 25A, Capacitate de rupere:6000A. Tensiune de alimentare:230V Gabarite: h=69mm, l=85mm. Cu două cleme mobile de ancorare pe șina DIN. tensiune AC Curent rezidual nominal: 30mA.	

LOT 32 Prelungitoare electrice						
Prelungitor tip 1	N6310033	Turcia	Makel	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 1,5m.	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 1,5m.	
Prelungitor tip 2	N6310043	Turcia	Makel	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 3m.	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 3m.	
Prelungitor tip 3	200.605.602	China	No Brand	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 5m.	Prelungitor electric de culoare albă cu 6loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 5m.	
Prelungitor tip 4	PP2742RO	Italia	Scame	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 10m. Bobina,	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 10m. Bobina,	
Prelungitor tip 5	U16-01-01	China	Lemira	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 25m. Bobina,	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 25m. Bobina,	
Prelungitor tip 6	LEM1601315 50	China	Lemira	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 50m. Bobina,	Prelungitor electric de culoare neagră cu 4loc de conectare, cu buton de siguranță, 16A cu împământare. Cablul cu 3fire. Secțiune cablului 1,5mm2 Lungime de 50m. Bobina,	

Semnăt: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

E-mail: **info@eurolight.md**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.									
Obiectul achiziției: <i>Materiale electrice</i>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
LOT 6 Corp de iluminat LED PANEL, exterior								Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG000000022512015310
31681410-0	Corp de iluminat LED PANEL, exterior	Buc	600	325,00	390,00	195000,00	234000,00		
TOTAL Lot 6						195000,00	234000,00		
LOT 7 Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong									
31681410-0	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong	Buc	600	245,00	294,00	147000,00	176400,00		
TOTAL Lot 7						147000,00	176400,00		
LOT 10 Corp de iluminat LED STRADAL 50 W									
31681410-0	Corp de iluminat LED STRADAL, 50W	Buc	40	325,00	390,00	13000,00	15600,00		
TOTAL Lot 10						13000,00	15600,00		
LOT 11 Corp de iluminat LED STRADAL, 100 W									
31681410-0	Corp de iluminat LED STRADAL 100 W	Buc	40	500,00	600,00	20000,00	24000,00		
TOTAL Lot 11						20000,00	24000,00		
LOT 18 Corp de iluminat LED, 36 W									
31681410-0	Corp de iluminat LED, 36 W	Buc	550	165,00	198,00	90750,00	108900,00		
TOTAL Lot 18						90750,00	108900,00		
LOT 19 Corp de iluminat LED, 36 W									
31681410-0	Corp de iluminat LED, 36 W	Buc	50	195,00	234,00	9750,00	11700,00		
TOTAL Lot 19						9750,00	11700,00		
LOT 20 Corp de iluminat LED, 36 W IP65									
31681410-0	Corp de iluminat LED, 36 W	Buc	100	290,00	348,00	29000,00	34800,00		
TOTAL Lot 20						29000,00	34800,00		
LOT 21 Panouri electrice și accesorii									
31681410-0	ȘINA ZERO N	Buc	50	22,50	27,00	1125,00	1350,00		
	Șina de montare DIN-35	Buc	30	27,50	33,00	825,00	990,00		
	Cutie de distribuție, 12 module	Buc	10	150,00	180,00	1500,00	1800,00		
	Cutie de distribuție, 24 module	Buc	10	275,00	330,00	2750,00	3300,00		
	Cutie de distribuție, 6 module	Buc	50	95,00	114,00	4750,00	5700,00		
	Cutie de distribuție, module 4 module	Buc	60	65,00	78,00	3900,00	4680,00		
TOTAL Lot 21						14850,00	17820,00		

LOT 28 Izolatori								Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților. Transportul furnizorului.	MD32AG00000022512015310
	Clema vago 2.5-4mm2 32A 3loc	Buc	1000	4,50	5,40	4500,00	5400,00		
	Clema vago 4.0-6mm2 5loc 32A	Buc	1000	6,00	7,20	6000,00	7200,00		
	Forbox 4mm2 (set 10buc)	Buc	300	15,00	18,00	4500,00	5400,00		
	Forbox 6mm2 (set 10buc)	Buc	300	20,00	24,00	6000,00	7200,00		
	Forbox 10mm2 (set 10buc)	Buc	150	35,00	42,00	5250,00	6300,00		
	Curelușa plastic (set 100buc) 5mm x 200mm	Buc	50	35,00	42,00	1750,00	2100,00		
	Curelușa plastic (set 100buc) 3mm x 110mm	Buc	40	12,50	15,00	500,00	600,00		
	Curelușa plastic (set 100buc) 5mm x 250mm	Buc	30	50,00	60,00	1500,00	1800,00		
	Țeava PVC d16 albă	M	2000	6,00	7,20	12000,00	14400,00		
	Țeava PVC d20 albă	M	2000	6,00	7,20	12000,00	14400,00		
	Țeava PVC d25 albă	M	500	10,00	12,00	5000,00	6000,00		
	Clipsa d16 albă	Buc	5400	1,50	1,80	8100,00	9720,00		
	Clipsa d20 albă	Buc	4800	1,50	1,80	7200,00	8640,00		
	Clipsa d25 albă	Buc	1000	2,50	3,00	2500,00	3000,00		
	Cot d16 90 grade albă	Buc	900	5,00	6,00	4500,00	5400,00		
	Cot d20 90 grade albă	Buc	600	5,00	6,00	3000,00	3600,00		
	Cot d25 90 grade albă	Buc	300	6,50	7,80	1950,00	2340,00		
	Teu d16 albă	Buc	500	7,00	8,40	3500,00	4200,00		
	Teu d20 albă	Buc	200	8,00	9,60	1600,00	1920,00		
	Teu d25 albă	Buc	100	9,50	11,40	950,00	1140,00		
	Mufa PVC d16	Buc	300	3,50	4,20	1050,00	1260,00		
	Mufa PVC d20	Buc	100	4,25	5,10	425,00	510,00		
	Mufa PVC d25	Buc	70	5,50	6,60	385,00	462,00		
	Tub gofrat PVC neagră d16	M	400	5,50	6,60	2200,00	2640,00		
	Tub gofrat PVC neagră d20	M	600	6,50	7,80	3900,00	4680,00		
	Tub gofrat PVC neagră d25	M	300	9,00	10,80	2700,00	3240,00		
	Tub gofrat PVC neagră d32	M	100	15,00	18,00	1500,00	1800,00		
	Corob plastic 20x16mm	M	600	6,50	7,80	3900,00	4680,00		
	Corob plastic 25x25mm	M	600	10,00	12,00	6000,00	7200,00		
	Corob plastic 25x40mm	M	400	11,00	13,20	4400,00	5280,00		
	Banda izolanță PVC 20mm x20m	Buc	500	11,00	13,20	5500,00	6600,00		
	Banda izolanță HB 20mm x20m	Buc	300	35,00	42,00	10500,00	12600,00		
	Clipsa p/u cablu d8mm	Buc	3000	0,15	0,18	450,00	540,00		
	Clipsa p/u cablu d10mm	Buc	2000	0,15	0,18	300,00	360,00		
	Clipsa p/u cablu d12mm	Buc	2000	0,20	0,24	400,00	480,00		
	Tros din otel d1.0 mm, lungime de 1,5m pentru instalarea corpurilor de	Buc	200	55,00	66,00	11000,00	13200,00		
TOTAL Lot 28						146910,00	176292,00		
LOT 29 Accesorii									
	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x110mm	Buc	100	12,75	15,00	1275,00	1500,00		
	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d6x210mm	Buc	50	15,00	17,50	750,00	875,00		

	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x110mm	Buc	20	21,00	25,00	420,00	500,00		
	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d8x210mm	Buc	20	26,25	32,50	525,00	650,00		
	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x110mm	Buc	20	18,00	22,50	360,00	450,00		
	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d10x210mm	Buc	20	23,25	27,50	465,00	550,00		
	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d12x600mm	Buc	20	48,75	60,00	975,00	1200,00		
	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d14x600mm	Buc	10	160,00	195,00	1600,00	1950,00		
	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d16x1000mm	Buc	10	260,00	305,00	2600,00	3050,00		
	Burghiu SDS (cu 4 muchie de tăiere) beton d18x1000mm	Buc	10	290,00	345,00	2900,00	3450,00		
	Burghiu p/u metal d6x110mm	Buc	30	40,00	47,50	1200,00	1425,00		
	Burghiu p/u metal d8x110mm	Buc	40	45,00	50,00	1800,00	2000,00		
	Burghiu p/u metal d10x110mm	Buc	30	50,00	57,50	1500,00	1725,00		
	Disc p/u tăierea metal D125x1.2mm	Buc	200	6,00	7,50	1200,00	1500,00		
	Disc p/u tăierea metal D230x1.9mm	Buc	200	23,60	27,50	4720,00	5500,00		
	Disc p/u tăierea beton armat D125x1.2mm	Buc	50	180,00	215,00	9000,00	10750,00		
	Disc p/u tăierea beton armat D115x 2mm	Buc	10	100,00	120,00	1000,00	1200,00		
	Disc p/u tăierea metal D115x 2mm	Buc	10	5,00	6,00	50,00	60,00		
	Disc p/u tăierea beton armat D230x2.2mm	Buc	30	275,00	330,00	8250,00	9900,00		
	Carotă pentru beton SDS+ d70mm	Buc	20	100,00	120,00	2000,00	2400,00		
	Carotă pentru beton SDS+ d100mm	Buc	10	260,00	312,00	2600,00	3120,00		
	Carotă pentru faianță SDS+ , d=70mm	Buc	10	350,00	420,00	3500,00	4200,00		
	Adaptor pentru carotă SDS+, l=100mm	Buc	20	90,00	108,00	1800,00	2160,00		
	Adaptor pentru carotă SDS+, l=500mm	Buc	10	165,00	195,00	1650,00	1950,00		
	Adaptor pentru carotă SDS+, l=1000mm	Buc	3	220,00	265,00	660,00	795,00		
	Carotă pentru lemn set d64-127mm	Buc	10	12,75	15,00	1275,00	1500,00		
TOTAL Lot 29						52800,00	62860,00	Livrarea periodică pe parcursul anului 2025, la solicitare conform necesităților UTM, cu acordul preventiv al părților.	MD32AG000000022512015310
LOT 31 Întrerupătoare automate									
31000000-6	Întrerupător automat tip 1	Buc	300	65,00	78,00	19500,00	23400,00		
	Întrerupător automat tip 2	Buc	300	65,00	78,00	19500,00	23400,00		
	Întrerupător automat tip 3	Buc	450	65,00	78,00	29250,00	35100,00		
	Întrerupător automat tip 4	Buc	90	60,00	72,00	5400,00	6480,00		
	Întrerupător automat tip 5	Buc	102	155,00	186,00	15810,00	18972,00		
	Întrerupător automat tip 6	Buc	81	195,00	234,00	15795,00	18954,00		
	Întrerupător automat tip 7	Buc	90	200,00	240,00	18000,00	21600,00		
	Întrerupător automat tip 8	Buc	36	215,00	258,00	7740,00	9288,00		
	Întrerupător automat tip 9	Buc	48	235,00	282,00	11280,00	13536,00		
	Întrerupător automat tip 10	Buc	18	350,00	420,00	6300,00	7560,00		
	Întrerupător automat tip 11	Buc	30	350,00	420,00	10500,00	12600,00		
	Întrerupător automat diferential tip 1	Buc	65	575,00	690,00	37375,00	44850,00		

MD32AG000000022512015310

	Înterupător automat diferențial tip 2	Buc	50	575,00	690,00	28750,00	34500,00	Transportul furnizorului.	
TOTAL Lot 31						225200,00	270240,00		
LOT 32 Prelungitoare electrice									
31224810-3	Prelungitor tip 1	Buc	70	210,00	252,00	14700,00	17640,00		
	Prelungitor tip 2	Buc	50	215,00	258,00	10750,00	12900,00		
	Prelungitor tip 3	Buc	50	170,00	204,00	8500,00	10200,00		
	Prelungitor tip 4	Buc	30	375,00	450,00	11250,00	13500,00		
	Prelungitor tip 5	Buc	20	750,00	900,00	15000,00	18000,00		
	Prelungitor tip 6	Buc	15	1 200,00	1440,00	18000,00	21600,00		
TOTAL Lot 32						78200,00	93840,00		

Semnăt: **semnătură electronică**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

E-mail: **info@eurolight.md**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

Telefon (fix și mobil): **+373 69 97 93 92**

În calitate de: **Administrator**