

**Obiect Lucrari de reparatii in incinta IMSP  
AMT Centru (Holuri et. 2, 3, 4)**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatii</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Holuri etaje 2...4</b>   |      |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Hol et.2</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)   | m2   |  |                      | 20,514                 |
|        |                             |  |      |  |                      | 9,078                  |
|        | 7141020013301               | Zugrav vopsitor cat. 3   | h-om | 0,1400                                 | 64,84                | 9,08                   |
|        | 2430226101010-1             | Grund cu cuar "Betoncontact"   | kg   | 0,4150                                 | 25,75                | 10,69                  |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 20,514                 |
| 2      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.     | m2   |  |                      | 104,144                |
|        |                             |  |      |  |                      | 79,105                 |
|        | 7122050013442               | Tencuitor  | h-om | 1,2200                                 | 64,84                | 79,10                  |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat  | kg   | 7,1400                                 | 3,03                 | 21,63                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040                                 | 20,00                | 0,08                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0790                                 | 35,00                | 2,76                   |
|        | 2952240004021               | Mixer electric   | h-ut | 0,0160                                 | 35,00                | 0,56                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 104,144                |
| 3      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |  |                      | 30,489                 |
|        |                             |  |      |  |                      | 12,968                 |
|        | 7122050013400               | Zidar  | h-om | 0,2000                                 | 64,84                | 12,97                  |
|        | 2614122601913               | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000                                 | 11,15                | 12,26                  |
|        | 2462106110132               | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500                                 | 35,00                | 5,25                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003                                 | 20,00                | 0,01                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 30,489                 |
| 4      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |  |                      | 43,924                 |
|        |                             |  |      |  |                      | 35,662                 |
|        | 7122050013401               | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500                                 | 64,84                | 29,18                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000                                 | 64,84                | 6,48                   |
|        | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549                                 | 7,78                 | 8,21                   |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3   | 0,0010                                 | 20,00                | 0,02                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010                                 | 35,00                | 0,04                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 43,924                 |
| 5      | CF56A                       | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                       | m2   |  |                      | 27,414                 |
|        |                             |  |      |  |                      | 19,452                 |
|        | 7122050013401               | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000                                 | 64,84                | 12,97                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000                                 | 64,84                | 6,48                   |
|        | 2653102100832               | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930                                 | 16,08                | 7,93                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010                                 | 35,00                | 0,04                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 27,414                 |
| 6      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor   | m2   |  |                      | 7,945                  |
|        |                             |  |      |  |                      | 1,945                  |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300                                 | 64,84                | 1,95                   |
|        | 2416586105303               | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500                                 | 35,00                | 5,25                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500                                 | 15,00                | 0,75                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |  |                      | 7,945                  |
| 7      | RpCR07A                     | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate   | m2   |  |                      | 69,488                 |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|------------------|---|------|--------|----------|-----------|
|    |                  | in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex")   |      |        |          | 44,740    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900 | 64,84    | 44,74     |
|    | 2430116103800-1  | Vopsea Mattlatex  | kg   | 0,4000 | 39,53    | 15,81     |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,94     | 0,30      |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000 | 15,00    | 7,50      |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75      |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,04      |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35      |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 69,488    |
| 8  | RpCM33C aplicat. | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3                                       | m    |        |          | 16,451    |
|    |                  |   |      |        |          | 16,340    |
|    | 7132010010900    | Faiantar  | h-om | 0,4200 | 64,84    | 8,17      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4200 | 64,84    | 8,17      |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,01      |
|    | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,10      |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 16,451    |
| 9  | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)  | m    |        |          | 79,280    |
|    |                  |   |      |        |          | 32,420    |
|    | 7132010010900    | Faiantar  | h-om | 0,4000 | 64,84    | 25,94     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 64,84    | 6,48      |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  | m    | 1,0200 | 30,00    | 32,13     |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 0,3500 | 5,47     | 2,01      |
|    | 2010237318700    | Distantiere de rost   | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,26      |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 0,1000 | 95,00    | 9,98      |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 0,3000 | 4,00     | 1,20      |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,0500 | 5,00     | 0,25      |
|    | 2952240004021    | Mixer electric  | h-ut | 0,0010 | 35,00    | 0,04      |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 79,280    |
| 10 | CK27C            | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice) | m2   |        |          | 1 626,374 |
|    |                  |   |      |        |          | 71,324    |
|    | 7129200011200    | Finisor MP  | h-om | 1,0500 | 64,84    | 68,08     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500 | 64,84    | 3,24      |
|    | 2030112951150-1  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (ghene panouri electrice)   | m2   | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00  |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm  | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00      |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,2100 | 150,00   | 31,50     |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic  | kg   | 0,0730 | 150,00   | 10,95     |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 15,00    | 7,50      |
|    | 4011106202741    | Energie electrica   | kw   | 0,4000 | 3,50     | 1,40      |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70      |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 1 626,374 |
| 11 | CK26D            | Baghete din aluminiu montate la colturi   | m    |        |          | 16,334    |
|    |                  |   |      |        |          | 6,484     |
|    | 7422010060100    | Timplar   | h-om | 0,0900 | 64,84    | 5,84      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65      |
|    | 2743123549027-1  | Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi   | m    | 1,0000 | 3,50     | 3,50      |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00      |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35      |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 16,334    |
| 12 | IE05A            | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor                                    | m2   |        |          | 5,187     |
|    |                  |   |      |        |          | 5,187     |
|    | 7136040011749    | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,0800 | 64,84    | 5,19      |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 5,187     |
| 13 | RpCR29A          | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant   | m2   |        |          | 38,413    |
|    |                  |   |      |        |          | 14,913    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,2300 | 64,84    | 14,91     |
|    | 2430226109307    | Diluant decapant  | kg   | 0,5000 | 35,00    | 17,50     |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg   | 0,4000 | 15,00    | 6,00      |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 38,413    |
| 14 | CN23G            | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic  | m2   |        |          | 76,467    |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7                 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|-------------------|
|    |                 | (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer  |      |        |        | 53,817            |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,8300 | 64,84  | 53,82             |
|    | 2430226100797   | Grund de miniu alchidic G 355 - 3   | kg   | 0,1000 | 75,00  | 7,50              |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,1000 | 35,00  | 3,50              |
|    | 2430116104160   | Email alchidic  | kg   | 0,1700 | 65,00  | 11,05             |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,0100 | 15,00  | 0,15              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 76,467            |
| 15 | CN23A           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire) | m    |        |        | 12,914<br>8,429   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,1300 | 64,84  | 8,43              |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 0,0170 | 135,00 | 2,30              |
|    | 2430126106200   | Email de ulei   | kg   | 0,0090 | 65,00  | 0,58              |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,0090 | 75,00  | 0,68              |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0100 | 33,00  | 0,33              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,0100 | 15,00  | 0,15              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 12,914            |
| 16 | CN23A           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exteriora pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam)        | m    |        |        | 12,914<br>8,429   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,1300 | 64,84  | 8,43              |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 0,0170 | 135,00 | 2,30              |
|    | 2430126106200   | Email de ulei   | kg   | 0,0090 | 65,00  | 0,58              |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,0090 | 75,00  | 0,68              |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0100 | 33,00  | 0,33              |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,0100 | 15,00  | 0,15              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 12,914            |
|    |                 | <b>1.1.2. Hol et.3</b>  |      |        |        |                   |
| 17 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)  | m2   |        |        | 20,514<br>9,078   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 64,84  | 9,08              |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu quart "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 25,75  | 10,69             |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 20,514            |
| 18 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                      | m2   |        |        | 104,144<br>79,105 |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 64,84  | 79,10             |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 3,03   | 21,63             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 35,00  | 2,76              |
|    | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 35,00  | 0,56              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 104,144           |
| 19 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                  | m2   |        |        | 30,489<br>12,968  |
|    | 7122050013400   | Zidar   | h-om | 0,2000 | 64,84  | 12,97             |
|    | 2614122601913   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  | m2   | 1,1000 | 11,15  | 12,26             |
|    | 2462106110132   | Aracet CPMB   | kg   | 0,1500 | 35,00  | 5,25              |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0003 | 20,00  | 0,01              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 30,489            |
| 20 | CF57A           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor   | m2   |        |        | 43,924<br>35,662  |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4   | h-om | 0,4500 | 64,84  | 29,18             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 64,84  | 6,48              |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"   | kg   | 1,0549 | 7,78   | 8,21              |
|    | 4100126202818   | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00  | 0,02              |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 35,00  | 0,04              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 43,924            |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                   |
|----|------------------|---|------|--------|----------|---------------------|
| 21 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                            | m2   |        |          | 27,414<br>19,452    |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4   | h-om | 0,2000 | 64,84    | 12,97               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 64,84    | 6,48                |
|    | 2653102100832    | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"   | kg   | 0,4930 | 16,08    | 7,93                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0010 | 35,00    | 0,04                |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 27,414              |
| 22 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor  | m2   |        |          | 7,945<br>1,945      |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,0300 | 64,84    | 1,95                |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund  | kg   | 0,1500 | 35,00    | 5,25                |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 15,00    | 0,75                |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 7,945               |
| 23 | RpCR07A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Matlatex") | m2   |        |          | 69,488<br>44,740    |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,6900 | 64,84    | 44,74               |
|    | 2430116103800-1  | Vopsea Matlatex   | kg   | 0,4000 | 39,53    | 15,81               |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 4,94     | 0,30                |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,5000 | 15,00    | 7,50                |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75                |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 20,00    | 0,04                |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastr  | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35                |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 69,488              |
| 24 | RpCM33C aplicat. | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3   | m    |        |          | 16,451<br>16,340    |
|    | 7132010010900    | Faiantar  | h-om | 0,4200 | 64,84    | 8,17                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4200 | 64,84    | 8,17                |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3   | 0,0010 | 20,00    | 0,01                |
|    | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,10                |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 16,451              |
| 25 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)  | m    |        |          | 79,280<br>32,420    |
|    | 7132010010900    | Faiantar  | h-om | 0,4000 | 64,84    | 25,94               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 64,84    | 6,48                |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta  | m    | 1,0200 | 30,00    | 32,13               |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica   | kg   | 0,3500 | 5,47     | 2,01                |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost   | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,26                |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78   | kg   | 0,1000 | 95,00    | 9,98                |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m  | h-ut | 0,3000 | 4,00     | 1,20                |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw   | h-ut | 0,0500 | 5,00     | 0,25                |
|    | 2952240004021    | Mixer electric  | h-ut | 0,0010 | 35,00    | 0,04                |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 79,280              |
| 26 | CK27C            | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice)                           | m2   |        |          | 1 626,374<br>71,324 |
|    | 7129200011200    | Finisor MP  | h-om | 1,0500 | 64,84    | 68,08               |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500 | 64,84    | 3,24                |
|    | 2030112951150-1  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (ghene panouri electrice)   | m2   | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00            |
|    | 2874115829126    | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00                |
|    | 2416566101572    | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,2100 | 150,00   | 31,50               |
|    | 2430226101600    | Chit siliconic  | kg   | 0,0730 | 150,00   | 10,95               |
|    | 2681126001472    | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 15,00    | 7,50                |
|    | 4011106202741    | Energie electrica   | kw   | 0,4000 | 3,50     | 1,40                |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70                |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 1 626,374           |
| 27 | CK26D            | Baghete din aluminiu montate la colturi   | m    |        |          | 16,334<br>6,484     |
|    | 7422010060100    | Timplar   | h-om | 0,0900 | 64,84    | 5,84                |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65                |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|---------|
|    | 2743123549027-1 | Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi   | m    | 1,0000 | 3,50   | 3,50    |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 1,00   | 6,00    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 35,00  | 0,35    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 16,334  |
| 28 | IE05A           | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor  | m2   |        |        | 5,187   |
|    |                 |   |      |        |        | 5,187   |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,0800 | 64,84  | 5,19    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 5,187   |
| 29 | RpCR29A         | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant   | m2   |        |        | 38,413  |
|    |                 |   |      |        |        | 14,913  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,2300 | 64,84  | 14,91   |
|    | 2430226109307   | Diluant decapant  | kg   | 0,5000 | 35,00  | 17,50   |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,4000 | 15,00  | 6,00    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 38,413  |
| 30 | CN23G           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer                                       | m2   |        |        | 76,467  |
|    |                 |   |      |        |        | 53,817  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,8300 | 64,84  | 53,82   |
|    | 2430226100797   | Grund de miniu alchidic G 355 - 3   | kg   | 0,1000 | 75,00  | 7,50    |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,1000 | 35,00  | 3,50    |
|    | 2430116104160   | Email alchidic  | kg   | 0,1700 | 65,00  | 11,05   |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,0100 | 15,00  | 0,15    |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 76,467  |
| 31 | CN23A           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire) | m    |        |        | 12,914  |
|    |                 |   |      |        |        | 8,429   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,1300 | 64,84  | 8,43    |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 0,0170 | 135,00 | 2,30    |
|    | 2430126106200   | Email de ulei   | kg   | 0,0090 | 65,00  | 0,58    |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,0090 | 75,00  | 0,68    |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0100 | 33,00  | 0,33    |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,0100 | 15,00  | 0,15    |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 12,914  |
| 32 | CN23A           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam)        | m    |        |        | 12,914  |
|    |                 |   |      |        |        | 8,429   |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,1300 | 64,84  | 8,43    |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 0,0170 | 135,00 | 2,30    |
|    | 2430126106200   | Email de ulei   | kg   | 0,0090 | 65,00  | 0,58    |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,0090 | 75,00  | 0,68    |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0100 | 33,00  | 0,33    |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,0100 | 15,00  | 0,15    |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0300 | 15,00  | 0,45    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 12,914  |
|    |                 | <b>1.1.3. Hol et.4</b>  |      |        |        |         |
| 33 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (la pereti)  | m2   |        |        | 20,514  |
|    |                 |   |      |        |        | 9,078   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 64,84  | 9,08    |
|    | 2430226101010-1 | Grund cu quart "Betoncontact"   | kg   | 0,4150 | 25,75  | 10,69   |
|    | 810741          | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 15,00  | 0,75    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |        | 20,514  |
| 34 | CF50B           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                      | m2   |        |        | 104,144 |
|    |                 |   |      |        |        | 79,105  |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 64,84  | 79,10   |
|    | 2653102100831   | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 3,03   | 21,63   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 20,00  | 0,08    |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 35,00  | 2,77    |
|    | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 35,00  | 0,56    |

| 1  | 2                | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                         |
|----|------------------|--|------|--------|-------|---------------------------|
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |       | 104,144                   |
| 35 | CF17C            | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj       | m2   |        |       | 30,489<br>-----<br>12,968 |
|    | 7122050013400    | Zidar  | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97                     |
|    | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000 | 11,15 | 12,27                     |
|    | 2462106110132    | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500 | 35,00 | 5,25                      |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003 | 20,00 | 0,01                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |       | 30,489                    |
| 36 | CF57A            | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor  | m2   |        |       | 43,924<br>-----<br>35,662 |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500 | 64,84 | 29,18                     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48                      |
|    | 2653102100833    | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549 | 7,78  | 8,21                      |
|    | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,02                      |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,04                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |       | 43,924                    |
| 37 | CF56A            | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                             | m2   |        |       | 27,414<br>-----<br>19,452 |
|    | 7122050013401    | Zidar cat.4  | h-om | 0,2000 | 64,84 | 12,97                     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48                      |
|    | 2653102100832    | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  | kg   | 0,4930 | 16,08 | 7,93                      |
|    | 2952160007200    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,04                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |       | 27,414                    |
| 38 | CN53A            | Grunduirea suprafetelor interioare ale peretilor   | m2   |        |       | 7,945<br>-----<br>1,945   |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 64,84 | 1,95                      |
|    | 2416586105303    | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 35,00 | 5,25                      |
|    | 810741           | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 15,00 | 0,75                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |       | 7,945                     |
| 39 | RpCR07A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsea tip "Mattlatex") | m2   |        |       | 69,488<br>-----<br>44,740 |
|    | 7141020013300    | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,6900 | 64,84 | 44,74                     |
|    | 2430116103800-1  | Vopsea Mattlatex   | kg   | 0,4000 | 39,53 | 15,81                     |
|    | 2653102100830    | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600 | 4,94  | 0,30                      |
|    | 2881116001666    | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000 | 15,00 | 7,50                      |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500 | 15,00 | 0,75                      |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020 | 20,00 | 0,04                      |
|    | 2922140006702    | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,35                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |       | 69,488                    |
| 40 | RpCM33C aplicat. | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte - (plinta) K=0,3  | m    |        |       | 16,451<br>-----<br>16,340 |
|    | 7132010010900    | Faiantar   | h-om | 0,4200 | 64,84 | 8,17                      |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4200 | 64,84 | 8,17                      |
|    | 4100126202818    | Apa  | m3   | 0,0010 | 20,00 | 0,01                      |
|    | 2922140006703    | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 0,0100 | 35,00 | 0,10                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>  | lei  |        |       | 16,451                    |
| 41 | CI14A            | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinta)   | m    |        |       | 79,280<br>-----<br>32,420 |
|    | 7132010010900    | Faiantar   | h-om | 0,4000 | 64,84 | 25,94                     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 64,84 | 6,48                      |
|    | 2874116312500    | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta   | m    | 1,0200 | 30,00 | 32,13                     |
|    | 2462106110400    | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica  | kg   | 0,3500 | 5,47  | 2,01                      |
|    | 2010237318700    | Distantieri de rost  | buc  | 6,0000 | 0,20  | 1,26                      |
|    | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78  | kg   | 0,1000 | 95,00 | 9,98                      |
|    | 2952270003830    | Dreptar de aluminiu = 2,00 m   | h-ut | 0,3000 | 4,00  | 1,20                      |
|    | 2952270003204    | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw  | h-ut | 0,0500 | 5,00  | 0,25                      |
|    | 2952240004021    | Mixer electric   | h-ut | 0,0010 | 35,00 | 0,04                      |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|-----------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 79,280    |
| 42 | CK27C           | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ghene panouri electrice)                                       | m2   |        |          | 1 626,374 |
|    |                 |   |      |        |          | 71,324    |
|    | 7129200011200   | Finisor MP  | h-om | 1,0500 | 64,84    | 68,08     |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0500 | 64,84    | 3,24      |
|    | 2030112951150-1 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (ghene panouri electrice)   | m2   | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00  |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 3,0000 | 1,00     | 3,00      |
|    | 2416566101572   | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,2100 | 150,00   | 31,50     |
|    | 2430226101600   | Chit siliconic  | kg   | 0,0730 | 150,00   | 10,95     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 15,00    | 7,50      |
|    | 4011106202741   | Energie electrica   | kw   | 0,4000 | 3,50     | 1,40      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 35,00    | 0,70      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 1 626,374 |
| 43 | CK26D           | Baghete din aluminiu montate la colturi   | m    |        |          | 16,334    |
|    |                 |   |      |        |          | 6,484     |
|    | 7422010060100   | Timplar   | h-om | 0,0900 | 64,84    | 5,84      |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 64,84    | 0,65      |
|    | 2743123549027-1 | Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi   | m    | 1,0000 | 3,50     | 3,50      |
|    | 2874115829126   | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00      |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0100 | 35,00    | 0,35      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 16,334    |
| 44 | IE05A           | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor  | m2   |        |          | 5,187     |
|    |                 |   |      |        |          | 5,187     |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 0,0800 | 64,84    | 5,19      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 5,187     |
| 45 | RpCR29A         | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant   | m2   |        |          | 38,413    |
|    |                 |   |      |        |          | 14,913    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,2300 | 64,84    | 14,91     |
|    | 2430226109307   | Diluant decapant  | kg   | 0,5000 | 35,00    | 17,50     |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,4000 | 15,00    | 6,00      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 38,413    |
| 46 | CN23G           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer                                       | m2   |        |          | 76,467    |
|    |                 |   |      |        |          | 53,817    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,8300 | 64,84    | 53,82     |
|    | 2430226100797   | Grund de miniu alchidic G 355 - 3   | kg   | 0,1000 | 75,00    | 7,50      |
|    | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg   | 0,1000 | 35,00    | 3,50      |
|    | 2430116104160   | Email alchidic  | kg   | 0,1700 | 65,00    | 11,05     |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,0100 | 15,00    | 0,15      |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 76,467    |
| 47 | CN23A           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire) | m    |        |          | 12,914    |
|    |                 |   |      |        |          | 8,429     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,1300 | 64,84    | 8,43      |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 0,0170 | 135,00   | 2,30      |
|    | 2430126106200   | Email de ulei   | kg   | 0,0090 | 65,00    | 0,58      |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,0090 | 75,00    | 0,68      |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0100 | 33,00    | 0,33      |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,0100 | 15,00    | 0,15      |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg   | 0,0300 | 15,00    | 0,45      |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>   | lei  |        |          | 12,914    |
| 48 | CN23A           | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (tevi protectie geam)        | m    |        |          | 12,914    |
|    |                 |   |      |        |          | 8,429     |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,1300 | 64,84    | 8,43      |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei  | kg   | 0,0170 | 135,00   | 2,30      |
|    | 2430126106200   | Email de ulei   | kg   | 0,0090 | 65,00    | 0,58      |
|    | 2430226100034   | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80   | kg   | 0,0090 | 75,00    | 0,68      |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75  | l    | 0,0100 | 33,00    | 0,33      |
|    | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,0100 | 15,00    | 0,15      |

| 1 | 2             | 3                         | 4   | 5      | 6     | 7      |
|---|---------------|---------------------------|-----|--------|-------|--------|
|   | 1711317306661 | Bumbac de sters           | kg  | 0,0300 | 15,00 | 0,45   |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |        |       | 12,914 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.