

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1611215010990	Data: 1 febr 2021, 10:00 - 11 febr 2021, 10:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Piese pentru utilaj medical	Lot: 24-130	Pagina: 1 din 3

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Lot 24//Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal 3A Vorteco AS-100	449525	Italia	Alsa	Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal 3A Vorteco AS-100	Bloc de alimentare compatibil cu aspirator endotraheal 3A Vorteco AS-100	CE/ISO
33100000-1	Lot 43//Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Avea Standart	16138	SUA	Carefusion	Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Avea Standart	Chit de mentenanță de 3 ani compatibil cu ventilator Avea Standart	CE/ISO
33100000-1	Lot 55//Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm	762-105 / 706-159	Germania	Tekno-Medical	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip ac, diametru 3,5 mm, lungimea de lucru 340 mm	CE/ISO
33100000-1	Lot 56//Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cîrlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	706-154 / 706-156	Germania	Tekno-Medical	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cîrlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	Electrod endoscopic monopolar reutilizabil tip cîrlig, diametru 5 mm, lungimea de lucru 340 mm	CE/ISO
33100000-1	Lot 66//Forceps endoscopic atraumatic compus din 3 părți, partea de inserție cu clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 19 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5 mm, mâner cu mecanism de fixare, rotabil cu port pentru electrochirurgie monopolară, reutilizabil	775-4089 CS	Germania	Tekno-Medical	Forceps endoscopic atraumatic compus din 3 părți, partea de inserție cu clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 19 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5 mm, mâner cu mecanism de fixare, rotabil cu port pentru electrochirurgie monopolară, reutilizabil	Forceps endoscopic atraumatic compus din 3 părți, partea de inserție cu clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 19 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5 mm, mâner cu mecanism de fixare, rotabil cu port pentru electrochirurgie monopolară, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 66//Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar cîrlig, lungimea foarfecelui 14 mm, cu acțiune singulară pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm,	775-4020	Germania	Tekno-Medical	Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar cîrlig, lungimea foarfecelui 14 mm, cu acțiune singulară pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar cîrlig, lungimea foarfecelui 14 mm, cu acțiune singulară pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	CE/ISO

	reutilizabil						
33100000-1	Lot 66//Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar Metzenbaum, curbat spre stînga, lungimea foarfecelui 23 mm, cu acțiune dublă pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	775-4027	Germania	Tekno-Medical	Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar Metzenbaum, curbat spre stînga, lungimea foarfecelui 23 mm, cu acțiune dublă pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	Partea de inserție a foarfecelui endoscopic monopolar Metzenbaum, curbat spre stînga, lungimea foarfecelui 23 mm, cu acțiune dublă pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 66//Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, atraumatic de apucare, neted, cu acțiune dublă, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	775-4064	Germania	Tekno-Medical	Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, atraumatic de apucare, neted, cu acțiune dublă, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, atraumatic de apucare, neted, cu acțiune dublă, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 66//Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și desecție, cu dinți fini piramidali, cu acțiune dublă, clește tip conic, lungimea cleștelui 23 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	775-4236	Germania	Tekno-Medical	Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și desecție, cu dinți fini piramidali, cu acțiune dublă, clește tip conic, lungimea cleștelui 23 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și desecție, cu dinți fini piramidali, cu acțiune dublă, clește tip conic, lungimea cleștelui 23 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 66//Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și extragere, cu dinți 2/3, cu acțiune singulară, lungimea cleștelui 29 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	775-4065	Germania	Tekno-Medical	Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și extragere, cu dinți 2/3, cu acțiune singulară, lungimea cleștelui 29 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	Partea de inserție a forcepsului endoscopic monopolar, de apucare și extragere, cu dinți 2/3, cu acțiune singulară, lungimea cleștelui 29 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5 mm, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 67//Forceps endoscopic de apucare și componente pentru acesta	707-122	Germania	Tekno-Medical	Forceps endoscopic de apucare și pregătire compus din 3 părți, clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 21 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5.5 mm, mîner, rotabil cu port pentru electrochirurgie bipolară, reutilizabil	Forceps endoscopic de apucare și pregătire compus din 3 părți, clește fenestrat cu acțiune dublă lungimea cleștelui 21 mm, lungimea de lucru a tubului de insulație 330 mm, diametru 5.5 mm, mîner, rotabil cu port pentru electrochirurgie bipolară, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 67//Forceps endoscopic de apucare	707-021	Germania	Tekno-Medical	Partea de inserție a foarfecei endoscopice bipolar, Metzenbaum, cu acțiune dublă, lungimea foarfecei 22 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil	Partea de inserție a foarfecei endoscopice bipolar, Metzenbaum, cu acțiune dublă, lungimea foarfecei 22 mm, pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 67//Forceps endoscopic de apucare	707-020	Germania	Tekno-Medical	Partea de inserție a forcepsului endoscopic bipolar, Maryland-Dissektor, cu acțiune dublă, lungimea forcepsului 23 mm pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil	Partea de inserție a forcepsului endoscopic bipolar, Maryland-Dissektor, cu acțiune dublă, lungimea forcepsului 23 mm pentru tub de inserție cu lungime de lucru 330 mm, diametru 5.5 mm, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 74//Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 5 mm reutilizabil	704-107	Germania	Tekno-Medical	Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 5 mm reutilizabil	Împingător de noduri endoscopic, pentru noduri extracorporale, lungimea de lucru 330 mm, diametru 5 mm reutilizabil	CE/ISO

33100000-1	Lot 93//Pompă pentru soluții compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus	M5417337	Japonia	Olympus	Pompă pentru soluții compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus	Pompă pentru soluții compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus	CE/ISO
33100000-1	Lot 94//Port Ac endoscopic Messroghli, curbat spre dreapta, lungimea de lucru 310 mm, diametru 5 mm, cu mecanism de fixare reutilizabil	775-4212 TSCS	Germania	Tekno-Medical	Port Ac endoscopic Messroghli, curbat spre dreapta, lungimea de lucru 310 mm, diametru 5 mm, cu mecanism de fixare reutilizabil	Port Ac endoscopic Messroghli, curbat spre dreapta, lungimea de lucru 310 mm, diametru 5 mm, cu mecanism de fixare reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 110//Sistem de control al apei compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus	B1/10	Japonia	Olympus	Sistem de control al apei compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus	Sistem de control al apei compatibil cu mașină de spălat ETD4 Olympus	CE/ISO
33100000-1	Lot 111//Sistem de umidificare pentru ventilatoare terapie intensiva, tip nou nascut, cu sensor de temperatură și cablu de conexiune la circuit de multiplă utilizare cu încălzire, cu regim de ventilare invaziv și noninvaziv, alarmă la supraîncălzire și rezervor de apă gol	MR850+MR3 40+900MR85 8+900MR869	Noua Zeelandă	Fisher and Paykel	Sistem de umidificare pentru ventilatoare terapie intensiva, tip nou nascut, cu sensor de temperatură și cablu de conexiune la circuit de multiplă utilizare cu încălzire, cu regim de ventilare invaziv și noninvaziv, alarmă la supraîncălzire și rezervor de apă gol	Sistem de umidificare pentru ventilatoare terapie intensiva, tip nou nascut, cu sensor de temperatură și cablu de conexiune la circuit de multiplă utilizare cu încălzire, cu regim de ventilare invaziv și noninvaziv, alarmă la supraîncălzire și rezervor de apă gol	CE/ISO
33100000-1	Lot 126//Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 150 mm, din oțel inoxidabil, cap distal drept, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	704-4002-15	Germania	Tekno-Medical	Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 150 mm, din oțel inoxidabil, cap distal drept, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	Teacă pentru trocar diametrul de lucru 5,5 mm, lungimea de lucru 150 mm, din oțel inoxidabil, cap distal drept, cu valvă magnetică, cu valvă pentru insuflare, reutilizabil	CE/ISO
33100000-1	Lot 130//Valvă de expir compatibil cu ventilator Avea Standart	16240	SUA	Carefusion	Valvă de expir compatibil cu ventilator Avea Standart	Valvă de expir compatibil cu ventilator Avea Standart	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Melestiu 20**