

**Reparatia capitala (restaurare) a
blocului vechi (Bloc A) al
I.P.L.T. "Gh. Asachi" din str.
Bucuresti 64, sect. Centru, mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2
Reparatii constructii**

Valoarea de deviz 16 834 200,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Перегородки				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,9200	29 051,732 9 812,002	26 727,593 9 027,042
2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Арматура над проемами	kg	28,0000	12,137 1,672	339,847 46,820
3		экраны с/у		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
4	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire из Из HPL Compact	m2	40,0000	3 873,822 115,320	154 952,880 4 612,800
		<i>Total</i>	Lei			182 020,320
		Total Раздел Перегородки Inclusiv salariu				182 020,320 13 686,662
		2. Usi				
5	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau	m2	50,8600	3 516,634 255,442	178 855,999 12 991,790

1	2	3	4	5	6	7
		stejar in 1-2 canaturi Двери однопольные				
6	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери 2- хпольные	m2	163,4900	$\frac{3\,516,634}{255,442}$	$\frac{574\,934,472}{41\,762,245}$
7	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi Двери тамбурные	m2	77,3300	$\frac{3\,502,199}{240,257}$	$\frac{270\,825,022}{18\,579,074}$
8	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Боковинки	m2	50,2000	$\frac{3\,171,634}{255,442}$	$\frac{159\,216,021}{12\,823,198}$
9	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Хромированная ручка для входных дверей	buc	12,0000	$\frac{830,500}{54,971}$	$\frac{9\,965,995}{659,647}$
		<i>Total</i>	Lei			1 193 797,50 9
		Total Usi Inclusiv salariu				1 193 797,50 9 86 815,954
		3. Ferestre				
10	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv FO1, F9	m2	13,4100	$\frac{3\,066,759}{154,150}$	$\frac{41\,125,236}{2\,067,151}$
11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata	m2	51,9900	$\frac{2\,981,463}{73,732}$	$\frac{155\,006,261}{3\,833,347}$

1	2	3	4	5	6	7
		tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F1, F2				
12	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3,7,8	m2	33,0300	$\frac{2\,961,125}{54,817}$	$\frac{97\,805,972}{1\,810,618}$
13	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F12 (закругленное)	m2	4,6200	$\frac{2\,981,463}{73,732}$	$\frac{13\,774,359}{340,643}$
14	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F4,5,6,11,13,14	m2	213,1100	$\frac{2\,961,125}{54,817}$	$\frac{631\,045,433}{11\,682,137}$
15	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F15	m2	35,5200	$\frac{2\,961,125}{54,817}$	$\frac{105\,179,175}{1\,947,114}$
16	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 0,6м	m	106,8000	$\frac{128,820}{18,145}$	$\frac{13\,757,955}{1\,937,865}$
17	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 0,8м	m	61,3000	$\frac{148,820}{18,145}$	$\frac{9\,122,654}{1\,112,276}$
18	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 1м	m	13,8000	$\frac{181,320}{18,145}$	$\frac{2\,502,213}{250,398}$
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc	127,0000	$\frac{1\,138,648}{112,554}$	$\frac{144\,608,233}{14\,294,358}$
		<i>Total</i>	Lei			1 213 927,49 1
		Total Ferestre Inclusiv salariu				1 213 927,49 1

1	2	3	4	5	6	7
						39 275,907
		4. Раздел Pardosele				
20		Demisol		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
21		Tip 1		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor- Betonocontact	m2	287,9300	4,797 1,730	1 381,286 498,061
23	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ИЗОЛЯЦИЯ	m2	287,9300	59,915 4,613	17 251,286 1 328,164
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2	287,9300	100,667 13,492	28 984,958 3 884,877
25	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-287,9300	79,330 10,609	-22 841,555 -3 054,775
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	287,9300	335,342 164,993	96 554,907 47 506,319
27		Parter		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
28		Tip 2		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2	252,9100	65,066 39,596	16 455,819 10 014,224
30	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-252,9100	21,992 13,532	-5 561,989 -3 422,378
31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	252,9100	59,915	15 153,074

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция			4,613	1 166,623
32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 80 мм	m3	20,1500	1 047,233 92,833	21 101,737 1 870,577
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	252,9100	22,913 14,032	5 794,923 3 548,833
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	252,9100	65,066 39,596	16 455,819 10 014,224
35	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	252,9100	21,992 13,532	5 561,989 3 422,378
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	592,0100	15,547 1,692	9 203,772 1 001,385
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2	252,9100	100,667 13,492	25 459,607 3 412,371
38	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-252,9100	79,330 10,609	-20 063,409 -2 683,231
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	123,8000	335,342 164,993	41 515,289 20 426,084
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar	m	133,0000	71,464 48,245	9 504,679 6 416,585

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
41	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (Лист 45,4- Hol)	m2	129,1100	2 328,079 156,267	300 578,321 20 175,632
42		Tip 3		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2	243,3700	65,066 39,596	15 835,105 9 636,479
44	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исклучается	m2	-243,3700	21,992 13,532	-5 352,215 -3 293,283
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2	243,3700	59,915 4,613	14 581,472 1 122,617
46	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	12,1600	1 047,233 92,833	12 734,348 1 128,844
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2	243,3700	22,913 14,032	5 576,334 3 414,968

1	2	3	4	5	6	7
		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка				
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	243,3700	65,066 39,596	15 835,105 9 636,479
49	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	243,3700	21,992 13,532	5 352,215 3 293,283
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	592,0100	15,547 1,692	9 203,772 1 001,385
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5mm	m2	243,3700	100,667 13,492	24 499,249 3 283,656
52	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-243,3400	49,581 6,631	-12 065,137 -1 613,563
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	243,3700	335,342 164,993	81 612,084 40 154,249
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	260,4100	71,464 48,245	18 609,883 12 563,480
55		Tip 4		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
56	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3	2,1600	1 343,632 92,832	2 902,246 200,518
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,3600	65,067 39,596	1 389,825 845,771

1	2	3	4	5	6	7
58	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2	-21,3600	21,993 13,532	-469,781 -289,044
59	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2	21,3600	59,915 4,613	1 279,791 98,529
60	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	1,0700	1 047,233 92,833	1 120,539 99,331
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	21,3600	22,913 14,032	489,422 299,724
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см	m2	21,3600	65,067 39,596	1 389,825 845,771
63	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	21,3600	21,993 13,532	469,781 289,044
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	44,8600	15,547 1,692	697,420 75,881
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	21,3600	335,342 164,993	7 162,896 3 524,242

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,0700	71,464 48,245	1 648,663 1 113,012
67		Tip 5		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 2 см	m2	179,0800	65,066 39,596	11 651,989 7 090,852
69	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2	-179,0800	21,992 13,532	-3 938,344 -2 423,311
70	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ИЗОЛЯЦИЯ	m2	179,0800	59,915 4,613	10 729,523 826,060
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 40 мм	m3	21,3600	1 047,233 92,833	22 368,888 1 982,904
72	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	179,0800	22,913 14,032	4 103,258 2 512,851
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	179,0800	65,066 39,596	11 651,989 7 090,852

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см				
74	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	179,0800	21,992 13,532	3 938,344 2 423,311
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	376,0700	15,547 1,691	5 846,615 636,117
76	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelast	m2	179,0800	103,471 2,306	18 529,633 413,030
77	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	179,0800	187,230 62,660	33 529,208 11 221,153
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	179,0800	309,768 73,809	55 473,245 13 217,716
79		Tip 6		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
80	TsC54B прим K=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta С проливкой битумом толщ100мм	m3	1,6900	540,176 61,876	912,898 104,570
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,	m2	16,9400	130,582 46,128	2 212,057 781,408

1	2	3	4	5	6	7
		turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см				
82	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-16,9400	14,096 5,766	-238,790 -97,676
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр200-200	kg	23,5500	15,546 1,691	366,118 39,834
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2	16,9400	65,065 39,596	1 102,202 670,756
85	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2	-16,9400	21,990 13,532	-372,513 -229,232
86	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ИЗОЛЯЦИЯ	m2	16,9400	59,916 4,613	1 014,970 78,141
87	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 96 мм	m3	1,6300	1 047,233 92,833	1 706,989 151,317
88	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	16,9400	22,913 14,032	388,145 237,702

1	2	3	4	5	6	7
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	16,9400	65,065 39,596	1 102,202 670,756
90	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	16,9400	21,990 13,532	372,513 229,232
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	35,5700	15,547 1,692	552,992 60,172
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2	16,9400	100,667 13,493	1 705,295 228,564
93	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-16,9400	69,414 9,283	-1 175,870 -157,256
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,9400	335,342 164,993	5 680,687 2 794,975
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	18,2000	71,464 48,245	1 300,641 878,059
96		Tip 7		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
97	TsC54B прим K=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta С проливкой битумом толщ100мм	m3	1,1500	540,173 61,874	621,199 71,155
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см	m2	11,5400	130,576 46,128	1 506,846 532,317

1	2	3	4	5	6	7
99	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2	-11,5400	28,190 11,532	-325,315 -133,079
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	24,2300	15,547 1,692	376,695 40,990
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2	11,5400	65,065 39,596	750,847 456,938
102	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исклучается	m2	-11,5400	21,989 13,532	-253,757 -156,159
103	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2	11,5400	59,916 4,613	691,431 53,232
104	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 96 мм	m3	1,1100	1 047,232 92,832	1 162,428 103,044
105	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	11,5400	22,913 14,032	264,416 161,929
106	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara	m2	11,5400	59,916 4,613	691,431 53,232

1	2	3	4	5	6	7
		ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ИЗОЛЯЦИЯ				
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,5400	335,342 164,993	3 869,843 1 904,015
108	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,4000	71,464 48,245	886,150 598,238
109		Tip 8		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
110	TsC54B прим K=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta С проливкой битумом толщ100мм	m3	14,6500	540,175 61,875	7 913,565 906,470
111	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см	m2	11,7300	130,578 46,128	1 531,677 541,081
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	307,7300	15,547 1,692	4 784,171 520,531
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2	146,5400	65,066 39,596	9 534,757 5 802,398
114	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2	-146,5400	21,992 13,532	-3 222,677 -1 982,979

1	2	3	4	5	6	7
115	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ИЗОЛЯЦИЯ	m2	146,5400	59,915 4,613	8 779,928 675,960
116	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 80 мм	m3	11,7200	1 047,233 92,833	12 273,566 1 087,998
117	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	146,5400	22,913 14,032	3 357,668 2 056,249
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2	146,5400	100,667 13,492	14 751,698 1 977,184
119	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-146,5400	69,414 9,283	-10 171,921 -1 360,367
120	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ИЗОЛЯЦИЯ	m2	146,5400	119,829 9,226	17 559,809 1 351,919
121	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	146,5400	187,230 62,660	27 436,742 9 182,196
122	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	146,5400	309,768	45 393,410

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			73,809	10 815,971
123		Tip 9		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2	407,2800	65,066 39,596	26 500,050 16 126,659
125	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2	-407,2800	21,992 13,532	-8 956,917 -5 511,313
126	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ИЗОЛЯЦИЯ	m2	407,2800	59,915 4,613	24 402,080 1 878,701
127	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон $V=(71.83+16.30)*0.28$	m3	24,6800	1 343,633 92,833	33 160,853 2 291,109
128	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 80 мм $V=(407.28-71.73-16.30)*0.08$	m3	25,5300	1 047,233 92,833	26 735,848 2 370,016
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	407,2800	65,066 39,596	26 500,050 16 126,659

1	2	3	4	5	6	7
130	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	407,2800	21,992 13,532	8 956,917 5 511,313
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	855,2900	15,547 1,691	13 296,893 1 446,718
132	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2	407,2800	100,667 13,492	40 999,526 5 495,200
133	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-407,2800	69,414 9,283	-28 270,920 -3 780,887
134	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelast	m2	407,2800	103,471 2,306	42 141,847 939,351
135	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм (основание под паркет)	m2	407,2800	187,230 62,660	76 255,207 25 520,165
136	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	407,2800	309,768 73,809	126 162,303 30 060,930
137		Полы etajul 1		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
138		Tip3		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
139	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ИЗОЛЯЦИЯ	m2	350,8000	59,915 4,613	21 018,112 1 618,170
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	17,5400	1 047,233 92,833	18 368,460 1 628,284
141	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	350,8000	22,913 14,032	8 037,876 4 922,426
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	350,8000	65,066 39,596	22 825,153 13 890,277
143	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	350,8000	21,992 13,532	7 714,794 4 747,026
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	736,6800	15,547 1,691	11 452,905 1 246,094
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5mm	m2	350,8000	100,667 13,492	35 313,871 4 733,148
146	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-350,8000	49,581 6,631	-17 393,155 -2 326,120
147	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	290,2700	335,342 164,993	97 339,605 47 892,402

1	2	3	4	5	6	7
148	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	313,4900	71,464 48,245	22 403,162 15 124,325
149	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straifuri (casa scarii)	m2	60,5300	2 226,080 156,267	134 744,601 9 458,842
150		Tip 4		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
151	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3	2,1600	1 343,632 92,832	2 902,246 200,518
152	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ИЗОЛЯЦИЯ	m2	21,9700	59,915 4,613	1 316,335 101,343
153	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3	1,1000	1 047,233 92,833	1 151,956 102,116
154	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	21,9700	22,913 14,032	503,398 308,283
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	21,9700	65,066 39,596	1 429,492 869,924

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см				
156	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	21,9700	21,993 13,532	483,187 297,298
157	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	46,9700	15,547 1,692	730,234 79,455
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	21,9700	335,342 164,993	7 367,453 3 624,887
159		Tip 10 (S=201.77+382.29+267.55=851.61)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
160	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ИЗОЛЯЦИЯ	m2	851,6100	59,915 4,613	51 024,040 3 928,307
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	851,6100	65,066 39,596	55 410,834 33 720,350
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	1 788,3800	15,547 1,692	27 803,313 3 025,045
163	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare,	m2	851,6100	187,230 62,660	159 447,344 53 361,883

1	2	3	4	5	6	7
		alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм				
164	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (S=851.61-61.8- 118.2=671.61)	m2	671,6100	309,768 73,809	208 043,285 49 570,862
165	RCsK05E	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar sau fag Устройством декоративного паркета (PE 46,1-46,2	m2	180,0000	602,145 122,437	108 386,169 22 038,660
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite(PE 46,13 p20)	m2	78,5000	187,924 48,245	14 752,028 3 787,233
167	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m	73,4000	65,557 18,068	4 811,913 1 326,206
		<i>Total</i>	Lei			2 522 945,19 4
		Total Раздел Pardosele Inclusiv salariu				2 522 945,19 4 677 402,511
		5. Tip 11 (sub scena)				
168	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ИЗОЛЯЦИЯ	m2	44,2200	59,915 4,613	2 649,427 203,978
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,2200	65,067 39,596	2 877,250 1 750,935

1	2	3	4	5	6	7
170	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Бр150*150	kg	92,8600	15,547 1,692	1 443,661 157,073
171	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	44,2200	187,231 62,660	8 279,364 2 770,825
172	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	44,2200	187,231 62,660	8 279,364 2 770,825
173	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2	44,2200	187,924 48,245	8 309,988 2 133,394
		<i>Total</i>	Lei			31 839,054
		Total Tip 11 (sub scena) Inclusiv salariu				31 839,054 9 787,030
		6. Tip 5				
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2	32,2000	65,066 39,596	2 095,125 1 274,991
175	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2	-32,2000	21,992 13,532	-708,142 -435,730

1	2	3	4	5	6	7
176	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ИЗОЛЯЦИЯ	m2	32,2000	59,915 4,613	1 929,256 148,532
177	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 40 мм	m3	1,2900	1 047,233 92,833	1 350,930 119,754
178	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2	32,2000	22,913 14,032	737,798 451,830
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2	32,2000	65,066 39,596	2 095,125 1 274,991
180	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	32,2000	21,992 13,532	708,142 435,730
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg	67,6200	15,547 1,691	1 051,270 114,379
182	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2	32,2000	100,667 13,492	3 241,467 434,457
183	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2	-32,2000	79,330 10,609	-2 554,434 -341,624
184	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate	m2	32,2000	103,471 2,306	3 331,769 74,266

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelast				
185	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	32,2000	187,230 62,660	6 028,822 2 017,652
186	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	32,2000	309,768 73,809	9 974,530 2 376,650
187		Tip 12 (balcon)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,1000	65,066 39,596	1 698,223 1 033,456
189	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2	26,1000	10,997 6,766	287,034 176,593
190	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 40 мм	m3	22,1000	1 047,233 92,833	23 143,840 2 051,600
191	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,1000	312,584 142,235	8 158,443 3 712,334
		<i>Total</i>		Lei		62 569,198

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 5 Inclusiv salariu				62 569,198 14 919,861
		7. Раздел Finisare incaperi				
192		Tavan demisol		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
193	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	188,0800	113,823 92,841	21 407,869 17 461,535
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	188,0800	3,492 1,730	656,832 325,341
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска за 2 раза	m2	188,0800	39,459 31,713	7 421,525 5 964,581
196	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	99,8500	101,941 88,220	10 178,839 8 808,747
197	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) добавляется 2 раза	m2	99,8500	41,318 35,749	4 125,623 3 569,558
198	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Сетка	m2	99,8500	25,198 13,455	2 516,044 1 343,522
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка гипсокартона сухой смесью 2мм тип (Ceresit)	m2	177,3000	118,863 88,220	21 074,429 15 641,371

1	2	3	4	5	6	7
200	CF53B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 3раза	m2	-99,8500	72,145 53,624	-7 203,637 -5 354,336
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,8500	3,492 1,730	348,706 172,721
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска за 2 раза	m2	99,8500	39,459 31,713	3 940,021 3 166,543
203	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2	170,7100	132,215 93,652	22 570,340 15 987,265
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	188,0800	3,492 1,730	656,832 325,341
205	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	170,7100	4,551 3,460	776,833 590,588
206		Parter		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
207	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr=12.5mm	m2	1 133,3400	219,390 145,001	248 644,028 164 335,433
208	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2	25,8000	220,315 145,001	5 684,139 3 741,025

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr=12.5mm (Для мокрых помещений)				
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ3 мм	m2	1 159,5500	101,941 88,220	118 206,034 102 295,269
210	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2	- 1 159,5500	41,318 35,749	-47 910,519 -41 452,985
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2	1 159,5500	3,492 1,730	4 049,497 2 005,790
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual " Vitarom"	m2	513,2500	41,799 31,713	21 453,541 16 276,697
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	646,3000	39,459 31,713	25 502,610 20 496,112
214		Etaj 1		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
215	CK50B K=2	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (из огнеопасного) 2,слоя	m2	1 299,7200	409,474 290,002	532 201,028 376 921,400
216	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	1 278,8300	219,390 145,001	280 563,152 185 431,629

1	2	3	4	5	6	7
217	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat То для мокрых помещений	m2	20,8900	220,316 145,001	4 602,391 3 029,071
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ 3 мм	m2	1 299,7200	101,941 88,220	132 495,145 114 661,038
219	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2	- 1 299,7200	41,318 35,749	-53 702,091 -46 463,950
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 299,7200	3,492 1,730	4 539,012 2 248,256
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vitarom"	m2	662,5700	41,799 31,713	27 695,028 21 012,082
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	637,1500	39,459 31,713	25 141,557 20 205,938
223		Peretii		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
224		Demisol		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	429,5900	89,047 67,660	38 253,690 29 066,059

1	2	3	4	5	6	7
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	429,5900	84,032 70,345	36 099,178 30 219,594
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	429,5900	3,492 1,730	1 500,258 743,105
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	429,5900	39,459 31,713	16 951,365 13 623,588
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	204,5300	84,032 70,345	17 187,004 14 387,704
230	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	204,5300	33,166 27,677	6 783,402 5 660,736
231	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Cetka	m2	99,8500	25,198 13,455	2 516,044 1 343,522
232	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2	204,5300	39,944 27,677	8 169,748 5 660,736
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare EUROFIN	m2	204,5300	10,028 8,072	2 050,955 1 651,048
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	204,5300	3,492 1,730	714,280 353,796

1	2	3	4	5	6	7
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	204,5300	39,459 31,713	8 070,633 6 486,260
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	15,4900	4,797 1,730	74,311 26,795
237	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	15,4900	89,046 67,660	1 379,329 1 048,053
238	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается	m2	-15,4900	51,017 40,443	-790,259 -626,459
239	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	15,4900	259,528 139,735	4 020,089 2 164,495
240	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2	392,0000	132,216 93,652	51 828,495 36 711,427

1	2	3	4	5	6	7
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	392,0000	84,032 70,345	32 940,426 27 575,318
242	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	392,1000	4,551 3,460	1 784,290 1 356,509
243		Peretii parter		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 147,1200	84,032 70,345	180 426,144 151 039,586
245	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	2 147,1200	33,166 27,677	71 210,952 59 425,411
246	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Cerka	m2	2 147,1200	25,198 13,455	54 103,595 28 890,358
247	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2	2 147,1200	39,944 27,677	85 764,561 59 425,411
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare EUROFIN	m2	2 147,1200	10,028 8,072	21 530,567 17 332,411
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	1 001,3300	41,799 31,713	41 854,993 31 755,178

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"				
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 190,3200	39,459 31,713	46 969,312 37 748,618
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	57,0100	4,797 1,730	273,494 98,616
252	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	57,0100	89,047 67,660	5 076,578 3 857,297
253	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается	m2	-57,0100	51,017 40,443	-2 908,453 -2 305,644
254	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	57,0100	259,528 139,735	14 795,692 7 966,292
255	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar	m2	44,5500	132,217 93,652	5 890,275 4 172,179

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт				
256	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,5900	89,046 67,660	1 477,280 1 122,479
257		Etajul 1		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 969,0500	84,032 70,345	165 462,619 138 513,216
259	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	1 969,0500	33,166 27,677	65 305,118 54 497,003
260	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Сетка	m2	1 969,0500	25,198 13,455	49 616,548 26 494,355
261	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2	1 969,0500	39,944 27,677	78 651,733 54 497,003
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare EUROFIN	m2	1 969,0500	10,028 8,072	19 744,944 15 894,959
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	1 293,2500	41,799 31,713	54 057,073 41 012,837

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"				
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	785,5600	39,459 31,713	30 997,726 24 912,464
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. S=80.80+38.92=119.72	m2	119,7200	84,032 70,345	10 060,274 8 421,727
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	52,1600	4,797 1,730	250,227 90,226
267	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	52,1600	89,047 67,660	4 644,701 3 529,146
268	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается	m2	-52,1600	51,017 40,443	-2 661,022 -2 109,496
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	52,1600	259,528 139,735	13 536,982 7 288,578

1	2	3	4	5	6	7
270		Откосы		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
271	RpCJ06C K=1,43	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Откосы окон и дверей внутренних (шириной до 50)	m	927,4800	80,734 65,646	74 879,432 60 885,760
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Затирка сухой смесью 3mm	m2	463,7400	84,032 70,345	38 968,860 32 621,883
273	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2	-463,7400	33,166 27,677	-15 380,309 -12 834,839
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	463,7400	3,492 1,730	1 619,519 802,177
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	463,7400	39,459 31,713	18 298,903 14 706,587
276	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	397,0000	45,236 42,096	17 958,757 16 712,112
		<i>Total</i>	Lei			2 799 645,12 1
		Total Раздел Finisare incaperi Inklusiv salariu				2 799 645,12 1

1	2	3	4	5	6	7
						2 076 661,758
		8. Finisare fasadelor				
277	RCsM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate Насечка (soclu)	m2	330,0000	132,895 132,684	43 855,383 43 785,588
278	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Облицовка гранитной плиткой	m2	330,0000	2 180,675 380,194	719 622,790 125 464,020
279	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2	2 000,0000	26,176 21,685	52 351,400 43 370,400
280	RpCJ25C	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi desenate	m2	370,6000	191,746 146,771	71 061,217 54 393,407
281	RpCJ25B	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-	m2	1 629,4000	213,794 164,069	348 356,594 267 334,354

1	2	3	4	5	6	7
		var marca 50-T in fisii, pina la 70 cm latime				
282	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	2 000,0000	15,141 6,919	30 281,900 13 838,400
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 000,0000	91,886 70,345	183 771,400 140 690,400
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 000,0000	18,623 11,532	37 246,300 23 064,000
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 000,0000	35,564 30,947	71 127,630 61 894,000
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2	2 000,0000	15,980 1,730	31 959,600 3 459,600
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	2 000,0000	97,599 31,713	195 198,800 63 426,000
288	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	648,4100	56,458 45,907	36 607,790 29 766,299
289	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m	350,0000	25,980 18,068	9 092,839 6 323,870
290	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2	318,5000	15,141 6,919	4 822,392 2 203,765
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	318,5000	91,886 70,345	29 265,595 22 404,946

1	2	3	4	5	6	7
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	318,5000	35,564 30,947	11 327,074 9 856,619
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2	318,5000	15,980 1,730	5 089,566 550,941
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	318,5000	97,599 31,713	31 085,410 10 100,591
295	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	2 803,0000	45,237 42,096	126 799,643 117 995,088
296	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (белясины)	m2	86,0000	7,243 6,343	622,864 545,464
297	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	86,0000	15,141 6,919	1 302,121 595,051
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,0000	84,032 70,345	7 226,726 6 049,687
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,0000	35,564 30,947	3 058,488 2 661,442
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2	86,0000	15,980 1,730	1 374,263 148,763
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	86,0000	97,599 31,713	8 393,548 2 727,318

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 060 901,33 3
		Total Finisare fasadelor Inclusiv salariu				2 060 901,33 3 1 052 650,01 3
		9. Alte lucrari				
302		Ascensor (CBA, PE-32)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
303	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,7100	178,746 178,746	1 199,386 1 199,386
304	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	6,1000	45,050 43,000	274,805 262,300
305	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Бетон. подготовка, B7,5	m3	0,3000	1 072,353 257,777	321,706 77,333
306	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Фундамент, B20	m3	0,9000	1 369,807 415,702	1 232,826 374,132
307	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din	m2	3,2400	69,005	223,576

1	2	3	4	5	6	7
		placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm			38,983	126,306
308	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	3,0000	13,081 2,479	39,243 7,438
309	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	9,3000	13,183 2,249	122,600 20,913
310	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsoi, greutate 0,5 t. Монтаж блоков ФБС 24.4.8	buc	2,0000	694,283 22,662	1 388,565 45,323
311	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Балки, B20	m3	12,7800	1 317,123 367,551	16 832,834 4 697,299
312	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	15,4000	68,971 38,983	1 062,157 600,341
313	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	110,8800	13,196 2,595	1 463,200 287,700
314	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	171,7100	13,298 2,364	2 283,416 405,932
315	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din	m3	1,2600	1 317,101 367,551	1 659,547 463,114

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Перекрытия, B20				
316	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	5,6000	69,002 38,983	386,410 218,306
317	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R Поддержка	buc	9,0000	35,173 24,798	316,557 223,182
318	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	6,1600	13,196 2,595	81,289 15,983
319	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	96,8800	13,298 2,364	1 288,326 229,031
320	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Стойки См1, B20	m3	8,8000	1 317,122 367,551	11 590,678 3 234,447
321	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	16,9000	69,002 38,983	1 166,142 658,816
322	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier,	kg	185,6000	13,196 2,595	2 449,223 481,576

1	2	3	4	5	6	7
		fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.				
323	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	142,0000	13,298 2,364	1 888,333 335,697
324	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	13,2300	1 779,104 311,364	23 537,552 4 119,345
325	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Ж/б стены, B20	m3	3,8500	1 317,128 367,551	5 070,943 1 415,071
326	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	20,0200	68,978 38,983	1 380,930 780,444
327	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	13,8600	13,196 2,595	182,900 35,963
328	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	192,8400	13,298 2,364	2 564,399 455,883
329		Ремонт входов SC08.9.10.11		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
330	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,0000	77,929 46,290	2 493,715 1 481,267
331	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	77,0000	16,513 6,919	1 271,516 532,778

1	2	3	4	5	6	7
332	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	77,0000	46,205 44,979	3 557,770 3 463,383
333	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,2600	26 935,846 4 868,546	7 003,320 1 265,822
334	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,2600	965,742 371,331	251,093 96,546
335	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	23,1000	304,205 209,693	7 027,147 4 843,908
336	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri Облицовка гранитом ступеней и площадок	m2	31,6700	2 940,079 156,267	93 112,309 4 948,976
337	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2 см	m2	6,7900	2 359,023 379,811	16 017,763 2 578,917

1	2	3	4	5	6	7
338	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m	17,7500	200,715 134,352	3 562,693 2 384,748
339	Цена	Стоимость гранита толщ 30мм	m2	7,6800	2 150,000 0,000	16 512,000 0,000
340	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Стен входа	m2	25,5000	2 339,285 379,811	59 651,763 9 685,181
341		Fragment 15(PE42)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
342	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,6500	59,500 59,500	276,675 276,675
343	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	7,9000	55,500 55,500	438,450 438,450
344	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	7,9000	51,600 0,000	407,640 0,000
345	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (B12,5)	m3	5,7000	1 098,476 236,406	6 261,312 1 347,514
346	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in	m2	33,0000	90,529 53,245	2 987,473 1 757,085

1	2	3	4	5	6	7
		elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv				
347	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,9500	458,800 49,500	894,660 96,525
348	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri Облицовка гранитом ступеней и площадок толщ 3 см	m2	22,6000	2 944,319 156,267	66 541,620 3 531,634
349	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2 см	m2	6,2000	2 359,006 379,811	14 625,835 2 354,828
350	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	32,0000	16,513 6,919	528,422 221,414
351	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	32,0000	46,205 44,979	1 478,554 1 439,328
352	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,2300	26 935,835 4 868,543	6 195,242 1 119,765
353	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de	t	0,2300	965,743 371,330	222,121 85,406

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
354		Holl (PE44.1-44-)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
355	CK31C	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase	m2	21,2300	256,145 122,977	5 437,952 2 610,810
356	Arboris-cjm	Изготовление мебели по инд эскизам (Cuier)	m2	20,8000	785,000 0,000	16 328,000 0,000
357		Стеклянные козырьки		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
358	CK29B прим	Tavane suspendate din panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini Установка	m2	20,3000	85,837 85,724	1 742,481 1 740,197
359	Фирма	Стоимость стеклянных козырьков с креплениями	m2	20,3000	2 585,000 0,000	52 475,500 0,000
360		PE 46,1 ,46,13 (S1)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
361	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас под ступени	m3	0,1100	5 597,245 1 253,200	615,697 137,852
362	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn S=1,1+3,1+0,9=M2	m	23,0400	429,800 219,693	9 902,602 5 061,727
363		PE 46-2		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
364	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele Finisare S=41.2+6.1+4.1+1.7=53.10	m2	53,1000	415,326 251,789	22 053,793 13 369,996
365	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu	m	22,1000	82,859 39,596	1 831,174 875,072

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea maxima de 15 cm la pereti Плинтус				
366		примечание отделка полов учтена в р Полы		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
367		PE 46..8 Detaliu 1		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
368	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2	6,5000	375,674 221,999	2 441,881 1 442,996
369		PE 46.13		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
370	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3	0,7300	5 597,247 1 253,200	4 085,990 914,836
371	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele	m2	47,0000	375,674 221,999	17 656,678 10 433,972
372	RpCO46A Прим	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele Декоративнае пано из дуба	m2	11,5000	505,674 221,999	5 815,250 2 552,993
373	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Обшивка г/ п	m2	34,6000	80,723 40,362	2 793,020 1 396,525
374	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Поручень п 1	m	25,8000	105,224 85,724	2 714,780 2 211,680
375		Каркас под полы spectator PE 6.13 p 17. 18		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
376	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3	2,9800	5 597,245 1 253,200	16 679,790 3 734,536
377	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat	m2	179,0800	187,230	33 529,208

1	2	3	4	5	6	7
		suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм			62,660	11 221,153
378		Лестница SC1		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
379	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straiufuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2	50,0400	2 417,137 179,025	120 953,525 8 958,391
380	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2	20,5000	2 338,420 380,194	47 937,602 7 793,977
381	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - в1 и в2	m2	11,1300	29,612 13,262	329,580 147,604
382	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea "HAMMERITE"	m2	11,1300	113,135 76,426	1 259,187 850,621
383	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Sticla Duplex securizata	m2	13,2000	2 777,410 42,862	36 661,814 565,778
384	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune	m	32,0600	141,321 66,309	4 530,767 2 125,867

1	2	3	4	5	6	7
		profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)				
385	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,1100	56,827 40,364	6,251 4,440
386	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление поручня)	kg	47,4500	29,882 12,032	1 417,902 570,919
387	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-6/1	kg	43,6000	49,691 12,032	2 166,530 524,595
388	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,0500	2 902,740 371,340	145,137 18,567
389		Лестница SC2 (SA, PE-25.1-25.4)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
390	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straihuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2	13,5000	2 503,837 179,025	33 801,801 2 416,832
391	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si	m2	5,5600	2 530,502 380,194	14 069,591 2 113,879

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)				
392	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-2.1-BI-2.5	kg	145,5100	49,691 12,032	7 230,544 1 750,776
393	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,1500	2 902,720 371,333	435,408 55,700
394	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	8,6500	141,322 66,309	1 222,432 573,573
395	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,0300	56,800 40,367	1,704 1,211
396		Лестница SC3, SC-4 (SA, PE-26.1-26.4)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
397	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straihuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2	8,8200	2 503,841 179,025	22 083,875 1 578,997
398	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe	m2	3,5300	2 339,926	8 259,938

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampeane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)			380,194	1 342,085
399	CG05A2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie (Nod. 2)	m2	2,0000	574,489 108,022	1 148,977 216,044
400	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-3.1	kg	64,3400	49,691 12,032	3 197,121 774,138
401	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,0600	2 902,717 371,333	174,163 22,280
402	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	5,5000	141,322 66,309	777,269 364,700
403	CN16C	VopSORII cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,0200	56,800 40,350	1,136 0,807
404		Лестница SC7 (SA, PE-27.1)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
405	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3	m2	7,8000	2 503,837 179,025	19 529,929 1 396,392

1	2	3	4	5	6	7
		cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straufuri мраморная плитка толщ. 30мм				
406	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2	2,9000	2 339,934 380,194	6 785,809 1 102,563
407	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-3.1	kg	10,9500	49,691 12,032	544,120 131,751
408	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,0100	2 902,800 371,300	29,028 3,713
409	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	7,4000	141,322 66,309	1 045,780 490,687
410	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,0300	56,800 40,367	1,704 1,211
411		Scarii elicoidale (SA, PE-46.15)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
412	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,5600	26 935,846 4 868,546	15 084,074 2 726,386
413	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,5600	2 902,716 371,330	1 625,521 207,945
414	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m	14,1000	141,322 66,309	1 992,634 934,957
415	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	0,1400	56,829 40,364	7,956 5,651
416		Poarta de intrare (SA, PE-56.1)		0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
417	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	11,6000	765,883 95,688	8 884,237 1 109,979
418	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t	0,1800	2 902,711 371,328	522,488 66,839

1	2	3	4	5	6	7
419	RpCJ20B	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de paanta bulgariti cu pamint sau pereti de pamint bulgarit intre impletituri de crengi, pe schelet de lemn	m2	44,9000	171,181 105,507	7 686,048 4 737,255
420	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	44,9000	15,141 6,919	679,829 310,672
421	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului Шпаклевка	m2	44,9000	84,032 70,345	3 773,023 3 158,499
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,9000	35,564 30,947	1 596,815 1 389,520
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2	44,9000	15,980 1,730	717,493 77,668
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2	44,9000	97,599 31,713	4 382,213 1 423,914
425	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2	7,0000	2 358,199 317,130	16 507,395 2 219,910
		<i>Total</i>	Lei			986 638,782
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				986 638,782 176 693,049

		Total	Lei	11 054 284,1 5
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	933 275,88
		Cheltuieli de transport	4 %	275 115,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total				12 262 675,3 1
		Cheltuieli de regie	10 %			1 226 267,54
		Total				13 488 942,8 5
		Beneficiu	4 %			539 557,72
		Total				14 028 500,5 7
		TVA	20 %			2 805 700,12
						16 834 200,69
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 147 892,80

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala (restaurare) a
blocului vechi (Bloc A) al
I.P.L.T. "Gh. Asachi" din str.
Bucuresti 64, sect. Centru, mun.
Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2
Reparatii constructii**

Valoarea de deviz 16 834 200,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	304,9856	57,66	17 585,471
2.	6141120000000	Sablator	h-om	440,0000	57,66	25 370,400
3.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	822,8291	57,66	47 444,326
4.	7122030012940	Pietrar	h-om	2 402,9075	57,66	138 551,648
5.	7122050013400	Zidar	h-om	1 580,5374	57,66	91 133,785
6.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 102,2300	57,66	63 554,581
7.	7122050013442	Tencuitor	h-om	24 295,066 7	57,66	1 400 853,5 46
8.	7123010010200	Betonist	h-om	187,6248	57,66	10 818,444
9.	7123020011140	Fierar beton	h-om	179,8827	57,66	10 372,035
10.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 066,1406	57,66	119 133,667
11.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,7000	57,66	155,682
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 976,2700	57,66	113 951,729
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	280,4850	57,66	16 172,765
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	6 225,7236	57,66	358 975,226
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	2 019,8765	57,66	116 466,080
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	800,7476	57,66	46 171,105
17.	7136080025001	Montator	h-om	0,5720	57,66	32,982
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6 068,4504	57,66	349 906,851
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	898,8260	57,66	51 826,306
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,1200	57,66	1 102,460
21.	7212030022700	Sudor	h-om	36,5600	57,66	2 108,051
22.	7213050013100	Tinichigu	h-om	38,5000	57,66	2 219,910
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	272,2810	57,66	15 699,723
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	53,8650	57,66	3 105,855
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	59,2515	57,66	3 416,441
26.	7422010060100	Timplar	h-om	14 227,679 0	57,66	820 367,971
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	405,1529	50,00	20 257,645
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 905,5903	50,00	295 279,515
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,4538	50,00	2 422,690
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	38,7872	57,66	2 236,469
31.	9312040019600	Sapator	h-om	20,8010	57,66	1 199,386

		Total manopera				4 147 892,8 0
--	--	-----------------------	--	--	--	--------------------------

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,9997	1,50	9,000
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	1 523,6309	3,50	5 332,707
3.	1411112205747	Praf de travertin	kg	131,7267	2,00	263,454
4.	1411122201752	Piatra sparta (С проливкой битумом)	m3	20,1135	300,00	6 034,050
5.	14111222017523 47	Piatra sparta	m3	2,2425	240,00	538,200
6.	1421102200227	Pietris	m3	0,0126	240,00	3,024
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1200	210,00	25,200
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	152,5183	210,00	32 028,843
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3440	210,00	282,240
10.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0356	210,00	7,476
11.	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	8,0000	210,00	1 680,000
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	534,5109	5,00	2 672,553
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	9,9000	5,00	49,500
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	3,8695	3 250,00	12 575,875
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4788	3 250,00	1 556,100
16.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0621	3 250,00	201,825
17.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,9600	3 250,00	3 120,000
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,5553	3 250,00	1 804,725
19.	20101029043403 74	Dulapi de rasinoase Поручень п 1	m3	0,1548	3 250,00	503,100
20.	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	2,1400	3 250,00	6 955,000
21.	20101029043533 72	Декоративнае пано из дуба	m3	0,4600	6 500,00	2 990,000
22.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0621	3 250,00	201,825
23.	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	1,4515	3 250,00	4 717,375
24.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	2,6603	3 250,00	8 645,975
25.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0446	3 250,00	144,950
26.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,9550	3 250,00	3 103,750
27.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,9600	3 250,00	3 120,000
28.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0213	3 250,00	69,225
29.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	267,9320	16,67	4 466,426
30.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	23 358,800 0	0,03	700,764
31.	2010237318750	Distantieri	buc	1 675,1490	0,50	837,575
32.	2010407343982	Rumegus	kg	16,2035	10,00	162,035
33.	20201429246177 7	Fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	1 978,4415	80,80	159 858,073
34.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,3840	8 300,00	3 187,200
35.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,3000	180,00	594,000
36.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	6,8284	180,00	1 229,112
37.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	11,6000	650,00	7 540,000
38.	20301129380001 0	Ferestre sau vitrine din lemn FO1, F9	m2	13,4100	2 900,00	38 889,000
39.	20301129380001 1	Ferestre sau vitrine din lemn F1, F2	m2	51,9900	2 900,00	150 771,000
40.	20301129380001 2	Ferestre sau vitrine din lemn F3,7,8	m2	33,0300	2 900,00	95 787,000

41.	20301129380001 3	Ferestre sau vitrine din lemn F12 (закругленное)	m2	4,6200	2 900,00	13 398,000
42.	20301129380001 4	Ferestre sau vitrine din lemn F4,5,6,11,13,14	m2	213,1100	2 900,00	618 019,000
43.	20301129380001 5	Ferestre sau vitrine din lemn F15	m2	35,5200	2 900,00	103 008,000
44.	20301129476001 6	Glafuri pentru ferestre B=0,6m Подоконная доска шир. 0,6м	m	106,8000	110,00	11 748,000
45.	20301129476001 7	Glafuri pentru ferestre B=0,8m Подоконная доска шир. 0,8м	m	61,3000	130,00	7 969,000
46.	20301129476001 8	Glafuri pentru ferestre B=1m Подоконная доска шир. 1м	m	13,8000	162,50	2 242,500
47.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	22,5420	40,75	918,587
48.	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	1 162,3920	15,00	17 435,880
49.	2030122940260	Parchet	m2	165,4380	415,00	68 656,770
50.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	27,5730	415,00	11 442,795
51.	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,8180	26,00	47,268
52.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1 305,9694	26,00	33 955,204
53.	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	1 025,6400	2,50	2 564,100
54.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	271,7000	0,50	135,850
55.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	8 551,3428	0,70	5 985,939
56.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	3,9574	500,00	1 978,700
57.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1670	15,93	2,660
58.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0231	15,93	0,367
59.	2320166200676	White spirit	kg	5,6493	26,85	151,684
60.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	7,4492	18,00	134,086
61.	2320187315789	Decofrol	kg	3,9600	18,00	71,280
62.	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	4 758,5550	22,60	107 543,343
63.	23203226000367 6	Mapelast	kg	1 051,5520	58,43	61 442,183
64.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	20,50	12,915
65.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,4200	20,00	8,400
66.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	777,2244	32,67	25 391,921
67.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,6200	45,00	207,900
68.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	604,9710	10,75	6 503,438
69.	24165861053032 2	Amorsa-grund Betoncontact	kg	61,8885	19,45	1 203,732
70.	24165861053032 86	Amorsa-grund Amphisilan Tiegrund LF	kg	367,4100	94,00	34 536,540
71.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	19,1000	18,50	353,350
72.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,8220	48,00	183,456
73.	24301161000003 88	Email clorcauciuc "HAMMERITE"	kg	7,8780	296,33	2 334,487
74.	24301161032183 82	Vopsea de ulei orice culoare "HAMMERITE"	kg	1,3356	296,33	395,778
75.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 858,0480	14,65	27 220,403
76.	24301161038002 12	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici " Vinarom"	kg	470,3280	20,50	9 641,724
77.	24301161038002 49	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vinarom"	kg	917,8320	20,50	18 815,556
78.	24301161038002 87	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Amphisilan Nqg"	kg	979,7600	160,00	156 761,600
79.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90- 80	kg	2,6440	40,00	105,760
80.	2430126104999	Serlac natural	kg	0,9081	74,00	67,199
81.	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,0660	74,00	4,884
82.	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	6,5000	74,00	481,000
83.	24302261000001	Fuga	kg	354,1218	13,50	4 780,644

84.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,2100	36,45	189,905
85.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	5,8500	36,45	213,233
86.	2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	1 016,5010	19,45	19 770,944
87.	2430226101010233	EUROFIN	kg	1 793,0904	4,35	7 799,943
88.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	157,1994	10,50	1 650,593
89.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,2952	15,00	64,428
90.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,3339	12,00	4,007
91.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	282,6345	1,25	353,293
92.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,5840	24,36	38,586
93.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	9,8176	18,00	176,717
94.	2430226109307	Diluant decapant	kg	5,5650	28,70	159,716
95.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8250	37,50	30,938
96.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	300,0000	2,50	750,000
97.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	498,6400	2,17	1 082,049
98.	2462106110443	Prenadez 400	kg	85,9040	33,05	2 839,128
99.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	14,1168	3,40	47,997
100.	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	1 130,5380	23,33	26 375,453
101.	2513206621500	Banda de armare	m	70,5840	0,70	49,409
102.	2523146720200383	Sticla Duplex securizata	m2	13,8600	2 585,00	35 828,100
103.	2551447335247	Praf de frecat	kg	156,5586	2,50	391,396
104.	2579874558	Изготовление мебели по инд эскизам (Cuier)	m2	20,8000	785,00	16 328,000
105.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2 200,0000	6,10	13 420,000
106.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,1160	705,00	1 491,780
107.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9 849,4200	3,15	31 025,673
108.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	553,8409	3,73	2 065,826
109.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27 622,4243	1,56	43 090,982
110.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	11,2000	1,56	17,472
111.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	168,8430	3,00	506,529
112.	2652102100713	Var pasta	m3	19,2469	4 750,00	91 422,775
113.	2652102100737	Var hidratat	kg	2 285,0900	3,00	6 855,270
114.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	938,9520	2,17	2 037,525
115.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	9 051,8754	5,57	50 418,947
116.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 478,7155	1,59	3 941,157
117.	2653102100831	Amestec uscat	kg	64 371,5622	1,80	115 868,811
118.	2653102100831199	Amestec uscat Ceresit	kg	837,5655	4,17	3 492,648
119.	2653102100831232	Amestec uscat Ceresit	kg	12 357,2020	4,17	51 529,533

120.	2653102100831283	Amestec uscat (Фасадная)	kg	14 280,000 0	2,90	41 412,000
121.	2653102100831291	Amestec uscat (Фасадная)	kg	2 274,0900	2,90	6 594,861
122.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 583,8720	4,35	11 239,843
123.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1 162,0214	1,20	1 394,426
124.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 074,5784	150,00	161 186,760
125.	26611128008000149	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra (casa scarii)	m2	61,7406	2 000,00	123 481,200
126.	26611128008000278	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra (гранитная плитка)	m2	339,9660	1 700,00	577 942,200
127.	26611128008000336	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra Облицовка гранитом ступеней и площадок	m2	32,3034	2 700,00	87 219,180
128.	26611128008000337	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra проступеней толщ 2 см	m2	6,9951	1 865,00	13 045,861
129.	26611128008000340	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra Стен входа	m2	26,2701	1 845,85	48 490,664
130.	26611128008000348	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra Облицовка гранитом ступеней и площадок толщ 3 см	m2	23,0520	2 700,00	62 240,400
131.	26611128008000349	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra проступеней толщ 2 см	m2	6,3872	1 865,00	11 912,128
132.	26611128008000379	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 30мм	m2	51,0408	2 165,00	110 503,332
133.	26611128008000380	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2	21,1191	1 865,00	39 387,122
134.	26611128008000390	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 30мм	m2	13,7700	2 250,00	30 982,500
135.	26611128008000391	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 20мм	m2	5,7279	2 050,00	11 742,195
136.	26611128008000397	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 30мм	m2	8,9964	2 250,00	20 241,900
137.	26611128008000398	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 20мм	m2	3,6366	1 865,00	6 782,259
138.	26611128008000405	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 30мм	m2	7,9560	2 250,00	17 901,000
139.	26611128008000406	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 20мм	m2	2,9876	1 865,00	5 571,874
140.	2661112800800041	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra (Hol)	m2	131,6922	2 100,00	276 553,620
141.	2662102700202207	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	892,5029	69,17	61 734,425
142.	2662102700202208	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (rezistent umezeala)	buc	17,2753	71,67	1 238,121
143.	2662102700202215	Placi ghips-carton 250x120x1,25cm (Antifoc)	buc	961,7928	91,25	87 763,593
144.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	37,0566	21,90	811,540
145.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	26,9984	32,67	882,038
146.	2662106110000	Mocheta	m2	128,8560	87,50	11 274,900
147.	2663102100000306	Beton B20	m3	0,9456	875,00	827,400

148.	26631021000003 11	Beton B20	m3	13,3615	875,00	11 691,312
149.	26631021000003 15	Beton B20	m3	14,5429	875,00	12 725,037
150.	26631021000013 45	Beton clasa C 15/12 (B12,5)	m3	5,9301	775,00	4 595,828
151.	26631021000018 1	Beton clasa Бетон M200	m3	3,7133	810,00	3 007,773
152.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0184	775,00	14,260
153.	26631021100003 05	Beton procurat din statii B7,5	m3	0,3121	750,00	234,075
154.	2664102100001	Mortar marca M-100T	m3	62,1795	765,00	47 567,319
155.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	76,3212	0,00	0,000
156.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	3,1752	608,33	1 931,569
157.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	211,7520	2,30	487,030
158.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	1,3606	765,00	1 040,859
159.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	7,8868	0,00	0,000
160.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	1,1485	765,00	878,602
161.	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	4,8581	0,00	0,000
162.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	15,6436	0,00	0,000
163.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	136,5025	765,00	104 424,412
164.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 225,2840	2,17	9 168,865
165.	26661228006003 10	Element prefabricat (блок ФБС 24.4.8)	buc	2,0200	620,00	1 252,400
166.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	130,8930	100,00	13 089,300
167.	2670112204050	Placi HPL Compact melaminate (Inclusiv furnitura)	m2	44,0880	3 410,00	150 340,080
168.	2670112204051	Placi din laminat Clasa 33 gr. 12mm	m2	1 523,6309	196,50	299 393,473
169.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	775,7814	18,00	13 964,065
170.	2681116001317	Piatra de frezat	kg	3,0680	10,00	30,680
171.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5 347,0135	3,00	16 041,041
172.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1320	75,00	9,900
173.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (Пленка)	m2	1 512,2630	7,33	11 084,888
174.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	163,7369	5,15	843,245
175.	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast ХКП	m2	3 489,6070	18,00	62 812,926
176.	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	161,7093	5,15	832,804

177.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	4 794,9317	6,10	29 249,084
178.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	189,7973	10,92	2 072,587
179.	2710403702960	Banda otel zincat	kg	4,7040	12,46	58,612
180.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	6,1273	13,63	83,516
181.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	327,4875	10,21	3 343,647
182.	2710602000080	Armatura A1	kg	82,8000	10,21	845,388
183.	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	12,0960	10,21	123,500
184.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	628,0482	10,21	6 412,373
185.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	27,9192	10,21	285,056
186.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	28,7000	10,21	293,027
187.	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	62,8425	224,16	14 086,775
188.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4745	12,96	6,150
189.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,6500	12,96	21,384
190.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	55,8383	13,63	761,076
191.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	77,8407	40,00	3 113,628
192.	2743123549025289	Baghete din aluminiu (Coltar 20x20mm)	m	371,1750	2,68	994,749
193.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	1,1172	125,00	139,650
194.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,1950	13,63	43,548
195.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	47,4500	17,50	830,375
196.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 050,0000	20,00	21 000,000
197.	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	92,6262	70,85	6 562,568
198.	2811236309800387	Confectii metalice diverse BI-6/1	kg	43,6000	37,00	1 613,200
199.	2811236309800392	Confectii metalice diverse -BI-2.1-BI-2.5	kg	145,5100	37,00	5 383,870
200.	2811236309800400	Confectii metalice diverse -BI-3.1	kg	75,2900	37,00	2 785,730
201.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	3,6000	17,50	63,000
202.	2811236832352	Burghiu widia	buc	34,3350	18,00	618,030
203.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	9,6000	35,00	336,000
204.	28121063060115	Usi exterioare duble gata confectionate Двери однопольные	m2	50,8600	3 195,00	162 497,700
205.	28121063060116	Usi exterioare duble gata confectionate Двери 2-хпольные	m2	163,4900	3 195,00	522 350,550

206.	28121063060117	Usi exterioare duble gata confectionate Двери тамбурные	m2	77,3300	3 195,00	247 069,350
207.	28121063060118	Usi exterioare duble gata confectionate Боковинки	m2	50,2000	2 850,00	143 070,000
208.	2822115708000	Element de sustinere	buc	4 510,2960	1,29	5 818,282
209.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	3 232,3788	28,96	93 609,689
210.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	1 014,8166	18,54	18 814,699
211.	2863146310900	Minere din tabla cromata (Хромированная ручка для входных дверей)	buc	12,0000	774,80	9 297,600
212.	2873122000751	Piese forjate	kg	2,1160	20,00	42,320
213.	28731220041003 6	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	5 615,8828	13,28	74 578,925
214.	28731220041008 3	Plase sudate (Сетка 5 Вр200-200)	kg	23,7855	13,28	315,871
215.	2873122005400	Granulit pentru betoane (полистирол- бетон)	m3	142,2304	915,00	130 140,816
216.	28731220054005 6	Керамзитобетон	m3	30,1600	1 200,00	36 192,000
217.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	14,8170	22,00	325,974
218.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	38,3108	16,50	632,129
219.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,1323	18,50	2,448
220.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,8933	36,50	105,605
221.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,7750	36,50	210,787
222.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,2500	5,37	28,192
223.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	46,4000	1,06	49,184
224.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	9,9000	1,75	17,325
225.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	13,3700	4,56	60,968
226.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 565,8040	0,82	2 103,959
227.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	227 623,50 00	0,07	15 933,644
228.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	75 171,600 0	0,07	5 262,012
229.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	44,2000	0,15	6,630
230.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	260,0000	0,40	104,000
231.	2874115837745	Suruburi	buc	544,8600	0,20	108,972
232.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	9,9000	0,56	5,544
233.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	13,3700	1,70	22,729
234.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	46,4000	0,24	11,136

235.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,2500	2,85	14,962
236.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,2500	1,03	5,407
237.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	46,4000	0,10	4,640
238.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1650	0,20	0,033
239.	2874125883079	Saibe M 16	buc	13,3700	0,61	8,156
240.	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	12,3475	17,00	209,907
241.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,8623	15,25	28,400
242.	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	30,7692	15,25	469,230
243.	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	3,8665	15,00	57,997
244.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	157,9462	20,00	3 158,924
245.	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	30,1750	35,00	1 056,125
246.	2875276305105	Conector	buc	16 688,095 2	2,88	48 061,715
247.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	20,0900	16,50	331,485
248.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 780,135 6	0,01	157,801
249.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	25,8000	3,00	77,400
250.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	1,1130	3,00	3,339
251.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	65,0000	3,00	195,000
252.	29522700070001 9	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor ЕНА 20-50	buc	127,0000	1 025,00	130 175,000
253.	32565756-339	Гранит толщ 30мм	m2	7,6800	2 150,00	16 512,000
254.	325698685	Стекланные козырьки с креплениями	m2	20,3000	2 585,00	52 475,500
255.	4011106202741	Energie electrica	kw	176,8378	1,92	339,529
256.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	137,7754	20,50	2 824,397
257.	4100126202818	Apa	m3	3,9922	20,50	81,840
258.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	683,2615	3,00	2 049,784
		Total materiale de constructii				6 877 882,0 6

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2980	175,00	52,150
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,1648	225,00	1 837,080
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,0824	175,00	714,419
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	84,1120	10,00	841,120

5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	54,0592	10,00	540,592
6.	2922140007000	Macara	h-ut	12,5133	175,00	2 189,829
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	2,1446	25,00	53,616
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	22,6598	15,00	339,897
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	26,0000	15,00	390,000
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	6,5400	15,00	98,100
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 464,3616	7,50	10 982,708
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	193,7430	10,00	1 937,430
13.	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	220,0000	10,00	2 200,000
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,4200	10,00	34,200
15.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	16,7340	10,00	167,340
16.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	110,0000	7,50	825,000
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	42,7238	15,00	640,856
18.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0120	15,00	0,180
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	42,9372	25,00	1 073,428
20.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	1,7157	25,00	42,892
21.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,7750	25,00	144,375
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,7962	175,00	839,333
23.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,9750	175,00	1 745,625
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,3510	175,00	411,425
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0382	200,00	407,640
Total utilaje de construcții						28 509,29

Total	Lei	11 054 28 4,15
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	933 275,8 8
Cheltuieli de transport	4 %	275 115,2 8
Total		12 262 67 5,31
Cheltuieli de regie	10 %	1 226 267, 54
Total		13 488 94 2,85
Beneficiu	4 %	539 557,7 2
Total		14 028 50 0,57
TVA	20 %	2 805 700, 12

Total deviz:

**16 834 20
0,69**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatia capitala (restaurare) a blocului Investitor
vechi (Bloc A) al I.P.L.T. "Gh. Asachi" din str.
Bucuresti 64, sect. Centru, mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Перегородки				
1	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			29 051,732 9 812,002
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,15	15 876,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	705,00	1 621,50
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,21	918,90
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	20,00	46,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 250,00	51,93
	4100116202818	Ara pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,50	6,15
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	175,00	719,25
2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv Арматура над проемами	kg			12,137 1,672
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0290	57,66	1,67
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,21	10,47
3		экраны с/у				0,000 0,000
4	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire из Из HPL Compact	m2			3 873,822 115,320
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2670112204050	Placi HPL Compact melaminate (Inclusiv furnitura)	m2	1,1000	3 410,00	3 758,50
		2. Usi				
5	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери однопольные	m2			3 516,634 255,442
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	57,66	240,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	28121063060115	Usi exterioare duble gata confectionate Двери однопольные	m2	1,0000	3 195,00	3 195,00
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,25	1,37
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	5,15	2,44
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	10,92	2,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	1,59	1,16
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	15,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
6	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in	m2			3 516,634

1	2	3	4	5	6	7
		unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Двери 2-хпольные				255,442
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	57,66	240,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	28121063060116	Usi exterioare duble gata confectionate Двери 2-хпольные	m2	1,0000	3 195,00	3 195,00
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,25	1,37
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	5,15	2,44
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	10,92	2,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	1,59	1,16
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	15,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
7	RCsO30B	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi Двери тамбурные	m2			3 502,199 240,257
	7422010060100	Timplar	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	28121063060117	Usi exterioare duble gata confectionate Двери тамбурные	m2	1,0000	3 195,00	3 195,00
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,25	1,37
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	5,15	2,44
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	10,92	2,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	1,59	1,16
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	15,00	51,00
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111	kg	0,0500	15,00	0,75
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
8	RCsO30A	Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 1-2 canaturi Боковинки	m2			3 171,634 255,442
	7422010060100	Timplar	h-om	4,1700	57,66	240,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	28121063060118	Usi exterioare duble gata confectionate Боковинки	m2	1,0000	2 850,00	2 850,00
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	3,0000	2,50	7,50
	2874145887001	Cuie cu cap conic tip al 4x100 OL 34 S 2111	kg	0,0900	15,25	1,37
	2682132601665	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138	m2	0,4730	5,15	2,44
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2310	10,92	2,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7300	1,59	1,16
	2030112948220	Pervaz pentru usi	m	3,4000	15,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
9	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri Хромированная ручка для входных дверей	buc			830,500 54,971
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	57,66	52,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2863146310900	Minere din tabla cromata (Хромированная ручка для входных дверей)	buc	1,0000	774,80	774,80
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	36,45	0,73
		3. Ferestre				
10	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv FO1, F9	m2			3 066,759 154,150
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	57,66	72,65
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	57,66	65,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	203011293800010	Ferestre sau vitrine din lemn FO1, F9	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,50	2,48
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	5,15	3,76
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	10,92	6,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,50	0,15
11	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv	m2			2 981,463

1	2	3	4	5	6	7
		vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F1, F2				73,732
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	50,00	8,00
	203011293800011	Ferestre sau vitrine din lemn F1, F2	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	16,50	0,99
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	5,15	2,99
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	10,92	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,50	0,15
12	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3,7,8	m2			2 961,125 <hr/> 54,817
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	203011293800012	Ferestre sau vitrine din lemn F3,7,8	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	16,50	0,74
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	5,15	2,21
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	10,92	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
13	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F12 (закругленное)	m2			2 981,463 <hr/> 73,732
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	50,00	8,00
	203011293800013	Ferestre sau vitrine din lemn F12 (закругленное)	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	16,50	0,99
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	5,15	2,99
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	10,92	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,50	0,15
14	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F4,5,6,11,13,14	m2			2 961,125 <hr/> 54,817
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	203011293800014	Ferestre sau vitrine din lemn F4,5,6,11,13,14	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	16,50	0,74
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	5,15	2,21
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	10,92	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
15	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F15	m2			2 961,125 <hr/> 54,817
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	57,66	17,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	203011293800015	Ferestre sau vitrine din lemn F15	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	16,50	0,74
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	5,15	2,21
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	10,92	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
16	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 0,6м	m			128,820 <hr/> 18,145
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	50,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	203011294760016	Glafuri pentru ferestre B=0,6m Подоконная доска шир. 0,6м	m	1,0000	110,00	110,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
17	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 0,8м	m			148,820
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	50,00	2,00
	203011294760017	Glafuri pentru ferestre B=0,8m Подоконная доска шир. 0,8м	m	1,0000	130,00	130,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,08
18	CK07A	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din lemn Подоконная доска шир. 1м	m			181,320
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	50,00	2,00
	203011294760018	Glafuri pentru ferestre B=1m Подоконная доска шир. 1м	m	1,0000	162,50	162,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc			1 138,648
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	295227000700019	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor EHA 20-50	buc	1,0000	1 025,00	1 025,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	36,45	1,09
		4. Раздел Pardosele				
20		Demisol				0,000
						0,000
21		Tip 1				0,000
						0,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor- Betoncontact	m2			4,797
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530322	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	19,45	2,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
23	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			59,915
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XKII	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,27
24	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2			100,667
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	10,50	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,08
25	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			79,330
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	10,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,57	68,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,50	0,06
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			335,342 164,993
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,17	8,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,17	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
27		Parter				0,000 0,000
28		Tip 2				0,000 0,000
29	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2			65,066 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
30	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			21,992 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,05
31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			59,915 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XКП	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,27
32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 80 мм	m3			1 047,233 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane (полистирол-бетон)	m3	1,0400	915,00	951,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			22,913 14,032
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (Пленка)	m2	1,1500	7,33	8,68
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			65,066 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
35	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			21,992 ----- 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,05
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerka 5 Bp150*150	kg			15,547 ----- 1,692
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410036	Plase sudate (Cerka 5 Bp150*150)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2			100,667 ----- 13,492
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	10,50	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
38	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			79,330 ----- 10,609
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	10,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,57	68,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,50	0,06
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			335,342 ----- 164,993
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,17	8,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,17	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
40	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,464 ----- 48,245
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,56	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,00	18,36
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
41	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straufuri (Лист 45,4- Hol)	m2			2 328,079 ----- 156,267
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	57,66	141,27

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	266111280080004 1	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra (Hol)	m2	1,0200	2 100,00	2 142,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	10,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
42		Tip 3				0,000
						0,000
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2			65,066
						39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,22
44	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2			21,992
						13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,04
45	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			59,915
						4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XKII	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,28
46	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			1 047,233
						92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane (полистирол-бетон)	m3	1,0400	915,00	951,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
47	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			22,913
						14,032
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (Пленка)	m2	1,1500	7,33	8,68
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,08
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			65,066
						39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,22
49	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			21,992
						13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,04
50	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerka 5 Bp150*150	kg			15,547
						1,692
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410036	Plase sudate (Cerka 5 Bp150*150)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
51	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5mm	m2			100,667
						13,492
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	10,50	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,08
52	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			49,581
						6,631
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	6,63
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,57	42,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,50	0,04
53	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			335,342
						164,993
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,17	8,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,17	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
54	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,464
						48,245
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,56	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,00	18,36
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,08
55		Tip 4				0,000
						0,000
56	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3			1 343,632
						92,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	287312200540056	Керамзитобетон	m3	1,0400	1 200,00	1 248,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
57	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,067
						39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
58	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			21,993

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается				13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,05
59	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			59,915 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XКП	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (desuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,28
60	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			1 047,233 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane (полистирол-бетон)	m3	1,0400	915,00	951,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			22,913 14,032
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (Пленка)	m2	1,1500	7,33	8,68
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см	m2			65,067 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
63	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			21,993 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,05
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			15,547 1,692
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410036	Plase sudate (Сетка 5 Bp150*150)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
65	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			335,342 164,993
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661128007000	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,17	8,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,17	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,464 48,245
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,56	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,00	18,36
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
67		Tip 5				0,000 0,000
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 2 см	m2			65,066 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,22
69	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2			21,992 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,05
70	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			59,915 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XКП	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,28
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 40 мм	m3			1 047,233 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane (полистирол-бетон)	m3	1,0400	915,00	951,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
72	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			22,913 14,032
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (Пленка)	m2	1,1500	7,33	8,68
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 4 см	m2			65,066 39,596

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,22
74	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			21,992 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,05
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			15,547 1,691
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410036	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
76	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelast	m2			103,471 2,306
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	232032260003676	Mapelast	kg	1,7000	58,43	99,33
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,41
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,70	0,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
77	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			187,230 62,660
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca M-100T	m3	0,0330	765,00	25,24
	202014292461777	Fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	1,0500	80,80	84,84
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	23,33	14,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	1,25	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	7,50	0,30
78	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			309,768 73,809
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat Clasa 33 gr. 12mm	m2	1,0500	196,50	208,39
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,71
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,22
79		Tip 6				0,000 0,000
80	TsC54B прим K=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta C проливкой битумом толщ100мм	m3			540,176 61,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	61,88
	1411122201752	Piatra sparta (C проливкой битумом)	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	225,00	94,50

1	2	3	4	5	6	7
81	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см	m2			130,582 46,128
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	266310210000181	Beton clasa Бетон М200	m3	0,1025	810,00	83,03
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	7,50	0,75
82	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			14,096 5,766
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	5,77
	266310210000181	Beton clasa Бетон М200	m3	0,0102	810,00	8,26
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,07
83	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр200-200	kg			15,546 1,691
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410083	Plase sudate (Сетка 5 Вр200-200)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
84	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2			65,065 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,22
85	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2			21,990 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,04
86	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			59,916 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XКП	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,27
87	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 96 мм	m3			1 047,233 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane (полистирол-бетон)	m3	1,0400	915,00	951,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
88	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			22,913 14,032
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (Пленка)	m2	1,1500	7,33	8,68
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			65,065 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,22
90	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			21,990 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,04
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			15,547 1,692
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410036	Plase sudate (Сетка 5 Bp150*150)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
92	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2			100,667 13,493
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	10,50	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
93	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			69,414 9,283
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	9,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,57	59,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,50	0,05
94	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			335,342 164,993
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,17	8,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,17	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
95	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,464 48,245
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,56	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,00	18,36
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
96		Tip 7				0,000 ----- 0,000
97	TsC54B прим K=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta C проливкой битумом толщ100мм	m3			540,173 ----- 61,874
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	61,87
	1411122201752	Piatra sparta (C проливкой битумом)	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	225,00	94,50
98	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см	m2			130,576 ----- 46,128
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	266310210000181	Beton clasa Бетон М200	m3	0,1025	810,00	83,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	7,50	0,75
99	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade	m2			28,190 ----- 11,532
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	57,66	11,53
	266310210000181	Beton clasa Бетон М200	m3	0,0102	810,00	16,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,14
100	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			15,547 ----- 1,692
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410036	Plase sudate (Сетка 5 Bp150*150)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2			65,065 ----- 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
102	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2			21,989 ----- 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,04
103	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			59,916 ----- 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XKP	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
104	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 96 мм	m3			1 047,232 ----- 92,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane (полистирол-бетон)	m3	1,0400	915,00	951,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
105	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, plăci ondulate sau amprentate Пленка	m2			22,913 ----- 14,032
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (Пленка)	m2	1,1500	7,33	8,68
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,08
106	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			59,916 ----- 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XKI	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,27
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			335,342 ----- 164,993
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,17	8,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,17	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
108	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,464 ----- 48,245
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,56	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,00	18,36
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
109		Tip 8				0,000 ----- 0,000
110	TsC54B прим K=1,25 з	Strat de fundatie din piatra sparta C проливкой битумом толщ100мм	m3			540,175 ----- 61,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	61,88
	1411122201752	Piatra sparta (C проливкой битумом)	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	225,00	94,50
111	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2			130,578 ----- 46,128

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp Бетон М200 толщ 8 см				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	57,66	46,13
	266310210000181	Beton clasa Бетон М200	m3	0,1025	810,00	83,02
	4100126202818	Апа	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	7,50	0,75
112	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Вр150*150	kg			15,547 ----- 1,692
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410036	Plase sudate (Сетка 5 Вр150*150)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2			65,066 ----- 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
114	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2			21,992 ----- 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,04
115	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			59,915 ----- 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XKII	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,27
116	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 80 мм	m3			1 047,233 ----- 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane (полистирол-бетон)	m3	1,0400	915,00	951,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
117	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			22,913 ----- 14,032
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (Пленка)	m2	1,1500	7,33	8,68
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,08
118	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2			100,667 ----- 13,492
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	10,50	0,95
	4100126202818	Апа	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
119	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			69,414 9,283
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	9,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,57	59,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,50	0,05
120	IzF04B K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			119,829 9,226
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,23
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	67,80
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XKII	m2	1,1000	18,00	39,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,55
121	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			187,230 62,660
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca M-100T	m3	0,0330	765,00	25,24
	202014292461777	Fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	1,0500	80,80	84,84
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	23,33	14,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	1,25	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	7,50	0,30
122	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			309,768 73,809
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat Clasa 33 gr. 12mm	m2	1,0500	196,50	208,39
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,71
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
123		Tip 9				0,000 0,000
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2			65,066 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
125	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2			21,992 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,05
126	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2			59,915 4,613

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XKII	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,28
127	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон V=(71.83+16.30)*0.28	m3			1 343,633 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	287312200540056	Керамзитобетон	m3	1,0400	1 200,00	1 248,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
128	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 80 мм V=(407.28-71.73-16.30)*0.08	m3			1 047,233 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane (полистирол-бетон)	m3	1,0400	915,00	951,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			65,066 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
130	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			21,992 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,05
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			15,547 1,691
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410036	Plase sudate (Сетка 5 Bp150*150)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,11
132	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=3mm	m2			100,667 13,492
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	10,50	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,08
133	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			69,414 9,283
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	9,28
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,57	59,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,50	0,05
134	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2			103,471 2,306

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelast				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	232032260003676	Mapelast	kg	1,7000	58,43	99,33
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,41
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,70	0,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
135	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм (основание под паркет)	m2			187,230 62,660
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca M-100T	m3	0,0330	765,00	25,24
	202014292461777	Fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	1,0500	80,80	84,84
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	23,33	14,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	1,25	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	7,50	0,30
136	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			309,768 73,809
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat Clasa 33 gr. 12mm	m2	1,0500	196,50	208,39
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,71
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
137		Полы etajul 1				0,000 0,000
138		Tip3				0,000 0,000
139	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			59,915 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XKП	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,27
140	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			1 047,233 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane (полистирол-бетон)	m3	1,0400	915,00	951,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
141	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			22,913 14,032
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (Пленка)	m2	1,1500	7,33	8,68
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			65,066 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
143	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			21,992 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,04
144	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerka 5 Bp150*150	kg			15,547 1,691
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410036	Plase sudate (Cerka 5 Bp150*150)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=5mm	m2			100,667 13,492
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	10,50	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
146	CG56A1 K=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			49,581 6,631
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	6,63
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,57	42,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,50	0,04
147	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			335,342 164,993
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,17	8,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,17	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
148	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			71,464 48,245
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,56	3,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	18,00	18,36
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,73	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,08
149	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv	m2			2 226,080 156,267

1	2	3	4	5	6	7
		rostitura cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu strairuri (casa scarii)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	57,66	141,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,25
	26611128008000149	Placi sau strairuri din marmura, travertin, piatra (casa scarii)	m2	1,0200	2 000,00	2 040,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	10,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
150		Tip 4				0,000
						0,000
151	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Керамзитобетон	m3			1 343,632
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	287312200540056	Керамзитобетон	m3	1,0400	1 200,00	1 248,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
152	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			59,915
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XКП	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,28
153	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола полистирол ,бетон монолитным толщ 50 мм	m3			1 047,233
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane (полистирол-бетон)	m3	1,0400	915,00	951,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
154	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			22,913
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (Пленка)	m2	1,1500	7,33	8,68
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,08
155	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			65,066
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,22
156	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			21,993
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,05
157	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerka 5 Bp150*150	kg			15,547
						1,692

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410036	Plase sudate (Сетка 5 Bp150*150)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,11
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			335,342 164,993
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,17	8,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,17	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
159		Tip 10 (S=201.77+382.29+267.55=851.61)				0,000 0,000
160	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			59,915 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XKI	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,27
161	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,066 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,22
162	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			15,547 1,692
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410036	Plase sudate (Сетка 5 Bp150*150)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
163	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			187,230 62,660
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca M-100T	m3	0,0330	765,00	25,24
	202014292461777	Fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	1,0500	80,80	84,84
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	23,33	14,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	1,25	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	7,50	0,30
164	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (S=851.61-61.8- 118.2=671.61)	m2			309,768 73,809

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat Clasa 33 gr. 12mm	m2	1,0500	196,50	208,39
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,71
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,22
165	RCsK05E	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate cu parchet triplu stratificat lipit cu strat superior din stejar sau fag Устройство декоративного паркета (PE 46,1-46,2	m2			602,145 122,437
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9500	57,66	112,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	415,00	377,24
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	16,67	15,15
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,6500	32,67	21,45
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	415,00	62,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3000	10,00	3,00
166	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite(PE 46,13 p20)	m2			187,924 48,245
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	87,50	91,88
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	33,05	23,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	15,00	0,52
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	32,67	7,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,56	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	16,67	14,17
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,50	0,15
167	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m			65,557 18,068
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	40,00	42,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,82	4,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		5. Tip 11 (sub scena)				
168	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция	m2			59,915 4,613
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XKII	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,27
169	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,067 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
170	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Cerca 5 Bp150*150	kg			15,547 1,692
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	287312200410036	Plase sudate (Серка 5 Bp150*150)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
171	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			187,231 62,660
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca M-100T	m3	0,0330	765,00	25,25
	202014292461777	Fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	1,0500	80,80	84,84
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	23,33	14,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	1,25	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	7,50	0,30
172	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			187,231 62,660
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca M-100T	m3	0,0330	765,00	25,25
	202014292461777	Fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	1,0500	80,80	84,84
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	23,33	14,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	1,25	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	7,50	0,30
173	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite	m2			187,924 48,245
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7500	57,66	43,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2662106110000	Mocheta	m2	1,0500	87,50	91,87
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	33,05	23,14
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	18,00	1,44
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	15,00	0,53
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	32,67	7,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,56	0,78
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,8500	16,67	14,17
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,50	0,15
		6. Tip 5				
174	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 2 см	m2			65,066 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,22
175	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2			21,992 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,04
176	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2			59,915 4,613

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum изоляция				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2320322600036	Mastica bituminoasa PRIMER Tehnonikoli	kg	1,5000	22,60	33,90
	2682132601626	Carton bitumat Bicroelast XKII	m2	1,1000	18,00	19,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,20	0,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,70	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,27
177	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистрирол ,бетон монолитным толщ 40 мм	m3			1 047,233 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane (полистирол-бетон)	m3	1,0400	915,00	951,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
178	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Пленка	m2			22,913 14,032
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica (Пленка)	m2	1,1500	7,33	8,68
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
179	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Толщ 4 см	m2			65,066 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,22
180	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			21,992 13,532
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	2,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	8,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,04
181	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Сетка 5 Bp150*150	kg			15,547 1,691
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	287312200410036	Plase sudate (Сетка 5 Bp150*150)	kg	1,0100	13,28	13,41
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,21	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2010237318750	Distantiere	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,11
182	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm B=2mm	m2			100,667 13,492
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,49
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,65
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	10,50	0,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
183	CG56A1 K=8	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:исключается	m2			79,330 10,609
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	57,66	10,61
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,57	68,18
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	10,00	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,50	0,06
184	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete	m2			103,471 2,306

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) mapelast				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
	232032260003676	Mapelast	kg	1,7000	58,43	99,33
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,41
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,70	0,79
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,32
185	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			187,230 62,660
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca M-100T	m3	0,0330	765,00	25,24
	202014292461777	Fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	1,0500	80,80	84,84
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	23,33	14,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	1,25	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	7,50	0,30
186	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			309,768 73,809
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2670112204051	Placi din laminat Clasa 33 gr. 12mm	m2	1,0500	196,50	208,39
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	3,50	3,71
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,22
187		Tip 12 (balcon)				0,000 0,000
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,066 39,596
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
189	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade добавляется	m2			10,997 6,766
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	765,00	4,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	7,50	0,02
190	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Термоизоляция пола ролистирол ,бетон монолитным толщ 40 мм	m3			1 047,233 92,833
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	57,66	92,83
	2873122005400	Granulit pentru betoane (полистирол-бетон)	m3	1,0400	915,00	951,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
191	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			312,584 142,235
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	150,00	154,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,17	8,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	13,50	4,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,17	1,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		7. Раздел Финисаре incaperi				
192		Tavan demisol				0,000 0,000
193	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2			113,823 92,841
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0000	1,56	7,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,3500	3,00	7,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	210,00	5,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	7,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,09
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			3,492 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска за 2 раза	m2			39,459 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,65	5,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
196	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			101,941 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
197	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) добавляется 2 раза	m2			41,318 35,749
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,50	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
198	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Сетка	m2			25,198 13,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,10	6,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	32,67	4,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	20,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
199	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка гипсокартона сухой смесью 2мм тип (Ceresit)	m2			118,863 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831199	Amestec uscat Ceresit	kg	7,1400	4,17	29,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
200	CF53B K=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 3раза	m2			72,145 ----- 53,624
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	53,62
	2653102100831199	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	4,17	17,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,48
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,492 ----- 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Водоэмульсионная покраска за 2 раза	m2			39,459 ----- 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,65	5,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
203	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2			132,215 ----- 93,652
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	57,66	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	50,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,6100	1,56	5,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5400	1,59	4,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0047	4 750,00	22,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075	20,50	0,15
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0080	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	10,00	0,03
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			3,492 ----- 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
205	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,551 ----- 3,460
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,00	0,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
206		Parter				0,000 ----- 0,000
207	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr=12.5mm	m2			219,390 ----- 145,001
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	2662102700202207	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	69,17	25,59
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,96	24,91
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,54	5,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,29	1,55
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,88	12,79
208	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat gr=12.5mm (Для мокрых помещений)	m2			220,315 145,001
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202208	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (rezistent umezeala)	buc	0,3700	71,67	26,52
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,96	24,91
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,54	5,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,29	1,55
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,88	12,79
209	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ 3 мм	m2			101,941 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
210	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2			41,318 35,749
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,50	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка потолков	m2			3,492 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual " Vitarom"	m2			41,799 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800212	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici " Vinarom"	kg	0,4000	20,50	8,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
213	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			39,459 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,65	5,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
214		Etaj 1				0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
215	CK50B K=2	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (из огнеопасного) 2,слоя	m2			409,474 ----- 290,002
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	265,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	19,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	5,77
	2662102700202215	Placi ghips-carton 250x120x1,25cm (Antifoc)	buc	0,3700	91,25	67,53
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,96	24,91
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,54	5,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	6,30
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,29	1,55
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,88	12,79
216	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			219,390 ----- 145,001
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202207	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	69,17	25,59
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,96	24,91
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,54	5,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,29	1,55
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,88	12,79
217	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminatТо для мокрых помещений	m2			220,316 ----- 145,001
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700202208	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm (rezistent umezeala)	buc	0,3700	71,67	26,52
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	28,96	24,91
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	18,54	5,01
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,07	3,15
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,07	1,40
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,29	1,55
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,88	12,79
218	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Шпаклевка сухой смесью гипсокартонных потолков толщ3 мм	m2			101,941 ----- 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,19
219	CF53B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Исключается 2 раза	m2			41,318 ----- 35,749
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	35,75
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	7,50	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,32
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,492 ----- 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual " Vitarom"	m2			41,799 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	243011610380021 2	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici " Vinarom"	kg	0,4000	20,50	8,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,459 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,65	5,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
223		Peretii				0,000 0,000
224		Demisol				0,000 0,000
225	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,047 67,660
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,56	4,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
226	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,032 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,492 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,459 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,65	5,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
229	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,032 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
230	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,166 27,677
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
231	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Cerka	m2			25,198 13,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,10	6,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	32,67	4,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	20,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	10,00	0,01
232	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2			39,944 27,677
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831232	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	4,17	11,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare EUROFIN	m2			10,028 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010233	EUROFIN	kg	0,4150	4,35	1,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,492 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,459 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,65	5,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2			4,797 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530322	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	19,45	2,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
237	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,046 67,660
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,56	4,91

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
238	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается	m2			51,017 40,443
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	7,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,56	2,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	7,50	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
239	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			259,528 139,735
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,56	0,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,17	8,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,50	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
240	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2			132,216 93,652
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	57,66	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	50,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,6100	1,56	5,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5400	1,59	4,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0047	4 750,00	22,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075	20,50	0,15
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0080	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	10,00	0,03
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,032 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
242	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			4,551 3,460
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,46
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	3,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
243		Peretii parter				0,000
						0,000
244	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,032
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
245	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,166
						27,677
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
246	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impisitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Cerka	m2			25,198
						13,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132601861	Impisitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,10	6,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	32,67	4,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	20,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
247	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2			39,944
						27,677
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831232	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	4,17	11,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare EUROFIN	m2			10,028
						8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010233	EUROFIN	kg	0,4150	4,35	1,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2			41,799
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800249	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vinarom"	kg	0,4000	20,50	8,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,459
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,65	5,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2			4,797 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530322	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	19,45	2,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
252	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,047 67,660
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,56	4,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
253	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается	m2			51,017 40,443
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	7,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,56	2,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	7,50	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
254	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			259,528 139,735
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,56	0,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,17	8,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,50	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
255	RpCJ13B	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil Косметический ремонт	m2			132,217 93,652
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2600	57,66	72,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	50,00	21,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,6100	1,56	5,63
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,5400	1,59	4,04
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0047	4 750,00	22,33
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	210,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0075	20,50	0,15
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102102005	Mortar ipsos-var M 10 (pt.informatie)	m3	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,09
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	10,00	0,03
256	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,046 ----- 67,660
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,56	4,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
257		Etajul 1				0,000 ----- 0,000
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,032 ----- 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
259	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			33,166 ----- 27,677
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
260	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Cerka	m2			25,198 ----- 13,455
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	6,10	6,78
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	32,67	4,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	20,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
261	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ceresit	m2			39,944 ----- 27,677
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831232	Amestec uscat Ceresit	kg	1,4300	4,17	11,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare EUROFIN	m2			10,028 ----- 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2430226101010233	EUROFIN	kg	0,4150	4,35	1,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Vinaron"	m2			41,799 ----- 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800249	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Vinarom"	kg	0,4000	20,50	8,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,459 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,65	5,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.S=80.80+38.92=119.72	m2			84,032 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2			4,797 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530322	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,1500	19,45	2,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
267	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			89,047 67,660
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,56	4,91
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	210,00	5,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,50	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
268	CF02A5 K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Исключается	m2			51,017 40,443
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	57,66	33,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	7,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	1,56	2,40
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	210,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	7,50	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			259,528 139,735
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,56	0,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	13,50	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,17	8,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	7,50	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
270		Откосы				0,000
						0,000
271	RpCJ06C K=1,43	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime Откосы окон и дверей внутренних (шириной до 50)	m			80,734
						65,646
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	42,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	23,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,56	2,88
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 750,00	9,51
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	2,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,50	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,02
272	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Затирка сухой смесью 3mm	m2			84,032
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
273	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) исключается 2 раза	m2			33,166
						27,677
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,80	5,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	7,50	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,492
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,75	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
275	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			39,459
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	14,65	5,86
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
276	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			45,236
						42,096
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 250,00	0,97

1	2	3	4	5	6	7
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 250,00	0,97
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 300,00	1,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	35,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		8. Finisare fasadelor				
277	RCsM07A	Buciardarea suprafetelor placate din mozaic turnat pe loc, la pereti, stilpi si orice alte elemente profilate Насечка (soclu)	m2			132,895 ----- 132,684
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,4600	57,66	84,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9700	50,00	48,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,50	0,06
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
278	CII1C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Облицовка гранитной плиткой	m2			2 180,675 ----- 380,194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,19
	26611128008000278	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra (гранитная плитка)	m2	1,0200	1 700,00	1 751,34
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	20,00	7,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	210,00	8,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,56	18,91
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	4 750,00	9,60
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	2,50	0,96
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	2,00	0,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,50	0,38
279	IzA13A	Curatirea prin sablare a suprafetelor interioare de beton la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m	m2			26,176 ----- 21,685
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	50,00	9,00
	6141120000000	Sablator	h-om	0,2200	57,66	12,69
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0040	210,00	0,84
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0010	500,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,3400	0,70	1,64
	2952270003000	Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min	h-ut	0,1100	10,00	1,10
	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,0550	7,50	0,41
280	RpCJ25C	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in asize, cu rosturi desenate	m2			191,746 ----- 146,771
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700	1,56	10,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0055	4 750,00	26,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	210,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	20,50	0,25
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	15,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	10,00	0,03
281	RpCJ25B	Reparatii de tencuieli exterioare, stropite, pe zidarie de caramida sau beton, (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate cu mortar	m2			213,794 ----- 164,069

1	2	3	4	5	6	7
		de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment- var marca 50-T in fisii, pina la 70 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,6200	57,66	151,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5700	1,56	10,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0065	4 750,00	30,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	210,00	8,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	20,50	0,25
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	15,00	0,13
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	10,00	0,03
282	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,141 6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	19,45	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,886 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831283	Amestec uscat (Фасадная)	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
284	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,623 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,71
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,50	0,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,564 30,947
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,50	0,01
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2			15,980 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303286	Amorsa-grund Amphisilan Tiegrund LF	kg	0,1500	94,00	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2			97,599 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800287	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Amphisilan Nqg"	kg	0,4000	160,00	64,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
288	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			56,458 45,907
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	50,00	16,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,56	2,01

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 750,00	6,65
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	210,00	1,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,50	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
289	RpCO50C	Inlocuirea baghetelor la timplarie, din aluminiu	m			25,980
						18,068
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2700	57,66	15,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2743123549025289	Baghete din aluminiu (Coltar 20x20mm)	m	1,0500	2,68	2,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,82	4,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
290	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (откосы)	m2			15,141
						6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,45	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
291	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			91,886
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831291	Amestec uscat (Фасадная)	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
292	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,564
						30,947
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,50	0,01
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2			15,980
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303286	Amorsa-grund Amphisilan Tiegrund LF	kg	0,1500	94,00	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
294	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2			97,599
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800287	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Amphisilan Nqg"	kg	0,4000	160,00	64,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
295	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			45,237
						42,096
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	3 250,00	0,97
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	3 250,00	0,97
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 300,00	1,00
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	35,00	0,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	15,00	0,09
296	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii	m2			7,243

1	2	3	4	5	6	7
		protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (боясины)				6,343
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	3,00	0,90
297	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,141 6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,45	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,032 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,564 30,947
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,50	0,01
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2			15,980 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303286	Amorsa-grund Amphisilan Tiegrund LF	kg	0,1500	94,00	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2			97,599 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800287	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Amphisilan Nqg"	kg	0,4000	160,00	64,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		9. Alte lucrari				
302		Ascensor (CBA, PE-32)				0,000 0,000
303	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,746 178,746
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
304	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			45,050 43,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	50,00	43,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
305	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Бетон. подготовка, B7,5	m3			1 072,353 257,777
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3000	57,66	190,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	50,00	67,50

1	2	3	4	5	6	7
	2663102110000305	Beton procurat din statii B7,5	m3	1,0250	750,00	780,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	175,00	26,25
306	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Фундамент, B20	m3			1 369,807 415,702
	7123010010200	Betonist	h-om	5,6400	57,66	325,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8100	50,00	90,50
	2663102100000306	Beton B20	m3	1,0250	875,00	919,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,52
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	175,00	26,25
307	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			69,005 38,983
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 250,00	3,31
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,25	0,46
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,19
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	180,00	20,09
	2010102904420	Dulap rasiinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 250,00	3,31
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
308	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			13,081 2,479
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,48
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,21	10,47
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
309	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			13,183 2,249
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0390	57,66	2,25
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	10,21	10,47
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	175,00	0,17
310	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Монтаж блоков ФБС 24.4.8	buc			694,283 22,662
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	57,66	16,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	57,66	1,17
	2666122800600310	Element prefabricat (блок ФБС 24.4.8)	buc	1,0100	620,00	626,20
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	775,00	7,13
	2010102904340	Dulapi de rasiinoase	m3	0,0001	3 250,00	0,33
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	1,56	8,74
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	210,00	3,74
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	240,00	1,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,61
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	175,00	23,27

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	15,00	0,09
311	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Балки, В20	m3			1 317,123 367,551
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	50,00	115,00
	2663102100000311	Beton B20	m3	1,0250	875,00	914,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	175,00	26,25
312	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			68,971 38,983
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 250,00	3,29
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,25	0,46
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,19
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	180,00	20,10
	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 250,00	3,29
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
313	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,196 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	57,66	2,59
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,21	10,47
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
314	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			13,298 2,364
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	57,66	2,36
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	10,21	10,47
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	175,00	0,17
315	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Перекрытия, В20	m3			1 317,101 367,551
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	50,00	115,00
	2663102100000315	Beton B20	m3	1,0250	875,00	914,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	175,00	26,25
316	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			69,002 38,983
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	57,66	29,98

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 250,00	3,31
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,25	0,46
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,19
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	180,00	20,10
	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 250,00	3,31
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
317	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R Поддержка	buc			35,173 24,798
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	17,50	7,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 250,00	1,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	175,00	1,75
318	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,196 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	57,66	2,59
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,21	10,47
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
319	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			13,298 2,364
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	57,66	2,36
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	10,21	10,47
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	175,00	0,18
320	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineta din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Стойки СМ1, В20	m3			1 317,122 367,551
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	50,00	115,00
	2663102100000315	Beton B20	m3	1,0250	875,00	914,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	175,00	26,25
321	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			69,002 38,983
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 250,00	3,31
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,25	0,46
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,19
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	180,00	20,10
	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 250,00	3,31
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	10,00	0,20
322	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de	kg			13,196

1	2	3	4	5	6	7
		santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.				2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	57,66	2,59
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,21	10,47
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
323	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			13,298 2,364
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	57,66	2,36
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	10,21	10,47
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	175,00	0,17
324	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 779,104 311,364
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,05
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,15	1 241,10
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	608,33	146,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 250,00	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	175,00	70,00
325	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii Ж/б стены, B20	m3			1 317,128 367,551
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	57,66	252,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3000	50,00	115,00
	2663102100000315	Beton B20	m3	1,0250	875,00	914,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	175,00	26,25
326	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			68,978 38,983
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	57,66	29,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	3 250,00	3,30
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	15,25	0,46
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	18,00	2,19
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	180,00	20,10
	2010102904420	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	3 250,00	3,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0200	10,00	0,20
327	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg			13,196 2,595
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	57,66	2,59
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	10,21	10,47
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
328	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg			13,298 2,364
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0410	57,66	2,36

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	10,21	10,47
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,63	0,14
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	25,00	0,07
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	175,00	0,17
329		Ремонт входов SC08.9.10.11				0,000
						0,000
330	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			77,929
						46,290
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,56	20,51
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	15,00	1,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
331	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			16,513
						6,919
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,92	3,02
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	5,67
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
332	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			46,205
						44,979
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,56	0,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
333	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			26 935,846
						4 868,546
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,38
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	50,00	212,50
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,50	200,75
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,85	14,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,37	26,85
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,03	5,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	20,00	8,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	20,50	12,30
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	25,00	137,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	175,00	1 662,50
334	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			965,742
						371,331
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	48,00	374,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,45	142,15
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,50	20,62
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,85	52,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
335	CH05C	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv	m			304,205
						209,693

1	2	3	4	5	6	7
		lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3500	57,66	193,16
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0060	3 250,00	19,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	26,85	0,81
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,20	1,20
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	74,00	0,74
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	70,85	72,27
336	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straiifuri Облицовка гранитом ступеней и площадок	m2			2 940,079 156,267
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,4500	57,66	141,27
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	26611128008000336	Placi sau straiifuri din marmura, travertin, piatra Облицовка гранитом ступеней и площадок	m2	1,0200	2 700,00	2 754,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	10,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
337	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2 см	m2			2 359,023 379,811
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	50,00	42,50
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	57,66	337,31
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0350	765,00	27,04
	26611128008000337	Placi sau straiifuri din marmura, travertin, piatra проступеней толщ 2 см	m2	1,0200	1 865,00	1 921,33
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	20,00	7,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,56	18,91
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	2,50	0,96
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	2,00	0,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,50	0,37
338	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m			200,715 134,352
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,2000	57,66	126,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2875276305086	Consola din otel profilat pt.glafuri	kg	1,7000	35,00	59,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,8000	1,56	2,81
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0005	4 750,00	2,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	210,00	0,84
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,1500	2,50	0,37
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,1200	2,00	0,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,50	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
339	Цена	Стоимость гранита толщ 30мм	m2			2 150,000 0,000
	32565756-339	Гранит толщ 30мм	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
340	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment	m2			2 339,285 379,811

1	2	3	4	5	6	7
		var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Стен входа				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	50,00	42,50
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	57,66	337,31
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0350	765,00	27,04
	26611128008000340	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra Стен входа	m2	1,0200	1 845,85	1 901,59
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	20,00	7,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,56	18,91
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	2,50	0,96
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	2,00	0,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,50	0,37
341		Fragment 15(PE42)				0,000
						0,000
342	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,500
						59,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,50
343	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручну	t			55,500
						55,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	50,00	55,50
344	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			51,600
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
345	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (B12,5)	m3			1 098,476
						236,406
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	2663102100001345	Beton clasa C 15/12 (B12,5)	m3	1,0250	775,00	806,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
346	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			90,529
						53,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,20	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,56	0,17
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,75	0,53
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,50	0,49
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	12,96	0,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,50	0,41
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	180,00	18,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 250,00	3,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 250,00	3,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 250,00	4,88
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,00	2,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
347	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			458,800
						49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752347	Piatra sparta	m3	1,1500	240,00	276,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	175,00	36,75

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	225,00	94,50
348	CG19A	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu straihuri Облицовка гранитом ступеней и площадок толщ 3 см	m2			2 944,319 ----- 156,267
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	7113010010300	Sioplitor piatra	h-om	2,4500	57,66	141,27
	26611128008000348	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra Облицовка гранитом ступеней и площадок толщ 3 см	m2	1,0200	2 700,00	2 754,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,56	20,28
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	210,00	8,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	10,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
349	CH1C2	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv проступеней толщ 2 см	m2			2 359,006 ----- 379,811
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8500	50,00	42,50
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,8500	57,66	337,31
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0350	765,00	27,05
	26611128008000349	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra проступеней толщ 2 см	m2	1,0200	1 865,00	1 921,31
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	20,00	7,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,56	18,91
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	2,50	0,96
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	2,00	0,65
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,50	0,38
350	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			16,513 ----- 6,919
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	6,92
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,92	3,02
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	5,67
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	15,00	0,90
351	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			46,205 ----- 44,979
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,56	0,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	15,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15
352	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			26 935,835 ----- 4 868,543
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	50,00	212,50
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,50	200,75
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,85	14,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,37	26,85
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,03	5,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	20,00	8,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	20,50	12,30
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	25,00	137,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	175,00	1 662,50
353	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			965,743 371,330
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	48,00	374,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,45	142,16
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,5500	37,50	20,63
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,85	52,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
354		Holl (PE44.1-44-)				0,000 0,000
355	CK31C	Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase	m2			256,145 122,977
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2200	57,66	12,69
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6100	57,66	92,83
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	50,00	14,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 250,00	68,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0170	3 250,00	58,02
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0020	3 250,00	6,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,07
356	Arboris-cjm	Изготовление мебели по инд эскизам (Cuier)	m2			785,000 0,000
	2579874558	Изготовление мебели по инд эскизам (Cuier)	m2	1,0000	785,00	785,00
357		Стекланные козырьки				0,000 0,000
358	CK29B прим	Tavane suspendate din panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini Установка	m2			85,837 85,724
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4000	57,66	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	7,50	0,11
359	Фирма	Стоимость стеклянных козырьков с креплениями	m2			2 585,000 0,000
	325698685	Стекланные козырьки с креплениями	m2	1,0000	2 585,00	2 585,00
360		PE 46,1 ,46,13 (S1)				0,000 0,000
361	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас под ступени	m3			5 597,245 1 253,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 250,00	3 250,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 250,00	812,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	16,50	82,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	16,50	82,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,56	15,96
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,70	5,95
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,61	2,14
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	18,50	92,50
362	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn S=1,1+3,1+0,9=M2	m			429,800 219,693

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2500	57,66	14,42
	7422010060100	Timplar	h-om	3,3000	57,66	190,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2010102904440	Dulapi de foioase	m3	0,0600	3 250,00	204,75
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm	kg	0,5000	10,21	5,36
363		PE 46-2				0,000
						0,000
364	CK17B	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de stejar, in tablii si frizuri sau lamele Finisare S=41.2+6.1+4.1+1.7=53.10	m2			415,326
						251,789
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,6000	57,66	34,60
	7422010060100	Timplar	h-om	3,1500	57,66	181,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	3 250,00	162,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,59	0,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	7,50	0,08
365	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti Плинтус	m			82,859
						39,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,59	0,40
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,15	0,30
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	40,75	41,57
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,50	1,00
366		примечание отделки полов учтена в р Полы				0,000
						0,000
367		PE 46.8 Detaliiu 1				0,000
						0,000
368	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestrea de rasinoase, in lamele	m2			375,674
						221,999
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	57,66	207,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 250,00	130,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	32,67	2,61
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	74,00	7,40
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,59	0,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	0,50	1,75
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	15,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	15,00	0,38
369		PE 46.13				0,000
						0,000
370	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3			5 597,247
						1 253,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 250,00	3 250,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 250,00	812,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	16,50	82,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	16,50	82,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,56	15,96
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,70	5,95
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,61	2,14
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	18,50	92,50
371	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestrea de rasinoase, in lamele	m2			375,674
						221,999
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	57,66	207,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	50,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0400	3 250,00	130,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	32,67	2,61
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	74,00	7,40
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,59	0,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	0,50	1,75
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	15,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	15,00	0,38
372	RpCO46A Прим	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, in lamele Декоративнае пано из дуба	m2			505,674 221,999
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	57,66	207,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	50,00	15,00
	201010290435337 2	Декоративнае пано из дуба	m3	0,0400	6 500,00	260,00
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,0800	32,67	2,61
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	0,1000	74,00	7,40
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	1,0000	3,00	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	1,59	0,64
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	3,5000	0,50	1,75
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,4000	15,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	15,00	0,37
373	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Обшивка г/ п	m2			80,723 40,362
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	3,40	1,39
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	0,70	1,43
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	21,90	23,45
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	2,30	14,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	7,50	0,01
374	CH05A	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea minii. Поручень п 1	m			105,224 85,724
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	57,66	69,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	201010290434037 4	Dulapi de rasinoase Поручень п 1	m3	0,0060	3 250,00	19,50
375		Каркас под полы spectator PE 6.13 p 17. 18				0,000 0,000
376	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас	m3			5 597,245 1 253,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	57,66	1 153,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	50,00	100,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 250,00	3 250,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 250,00	812,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	16,50	82,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	16,50	82,50
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	4,56	15,96
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	1,70	5,95
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,61	2,13
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	18,50	92,50
377	CG34B	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate lipite pe un strat suport de 3 cm din mortar de ciment M 100-T, fara adaos de var, bine nivelat, executate in cadrul unui friz general, montate de- a lungul peretilor cu rosturi umplute cu chit de etansare, alcatuite din fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2			187,230 62,660
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca M-100T	m3	0,0330	765,00	25,24

1	2	3	4	5	6	7
	202014292461777	Fisii tip DECOMEL OSB толщ 15 мм	m2	1,0500	80,80	84,84
	2462106111000	Adeziv pentru lipire	kg	0,6000	23,33	14,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1500	1,25	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	7,50	0,30
378		Лестница SC1				0,000 0,000
379	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straufuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2			2 417,137 179,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	50,00	17,00
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	57,66	162,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,24
	26611128008000379	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 30мм	m2	1,0200	2 165,00	2 208,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	10,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
380	CI1C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2			2 338,420 380,194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	765,00	27,04
	26611128008000380	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2	1,0200	1 865,00	1 921,32
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	20,00	7,88
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	2,50	0,96
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	2,00	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,50	0,37
381	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - в1 и в2	m2			29,612 13,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	28,70	14,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	5,00	2,00
382	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea "HAMMERITE"	m2			113,135 76,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0300	12,00	0,36
	2430116103218382	Vopsea de ulei orice culoare "HAMMERITE"	kg	0,1200	296,33	35,56
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0150	15,93	0,24
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	10,00	0,10
383	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Sticla Duplex securizata	m2			2 777,410 42,862
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2523146720200383	Sticla Duplex securizata	m2	1,0500	2 585,00	2 714,25
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	75,00	0,75
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	24,36	2,92
	2416566101572	Spuma de poliuret	kg	0,3500	45,00	15,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	175,00	0,88
384	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv	m			141,321

1	2	3	4	5	6	7
		lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)				66,309
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	26,85	0,81
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,20	1,20
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	74,00	0,74
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	70,85	72,27
385	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			56,827 40,364
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	74,00	14,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,93	1,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
386	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (крепление поручня)	kg			29,882 12,032
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,96	0,13
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	17,50	17,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,50	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,50	0,02
387	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-6/1	kg			49,691 12,032
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800387	Confectii metalice diverse BI-6/1	kg	1,0000	37,00	37,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,50	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
388	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			2 902,740 371,340
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,34
	2430116100000388	Email clorcauciuc "HAMMERITE"	kg	7,8000	296,33	2 311,38
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,45	142,16
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,50	20,62
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,85	52,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
389		Лестница SC2 (SA, PE-25.1-25.4)				0,000 0,000
390	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straiufuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2			2 503,837 179,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	50,00	17,00
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	57,66	162,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,25
	26611128008000390	Placi sau straiufuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 30мм	m2	1,0200	2 250,00	2 295,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	10,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
391	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostiute cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2			2 530,502 380,194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	765,00	27,04
	266111280080003 91	Placi sau strafuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 20мм	m2	1,0200	2 050,00	2 111,91
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	20,00	7,88
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	2,50	0,96
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	2,00	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,50	0,38
392	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-2.1-BI-2.5	kg			49,691 12,032
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630980039 2	Confectii metalice diverse -BI-2.1-BI-2.5	kg	1,0000	37,00	37,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,50	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
393	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			2 902,720 371,333
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	243011610000038 8	Email clorcauciuc "HAMMERITE"	kg	7,8000	296,33	2 311,37
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,45	142,15
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,50	20,63
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,85	52,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
394	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			141,322 66,309
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	26,85	0,81
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,20	1,20
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	74,00	0,74
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	70,85	72,27
395	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			56,800 40,367
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,37
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	74,00	14,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,93	1,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,23
396		Лестница SC3, SC-4 (SA, PE-26.1-26.4)				0,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
397	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu straufuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2			2 503,841 179,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	50,00	17,00
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	57,66	162,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,25
	26611128008000397	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 30мм	m2	1,0200	2 250,00	2 295,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	10,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
398	CII1C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2			2 339,926 380,194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	765,00	27,05
	26611128008000398	Placi sau straufuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 20мм	m2	1,0200	1 865,00	1 921,32
	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,3900	20,00	7,88
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	2,50	0,96
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	2,00	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,50	0,38
399	CG05A2	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, in benzi simple prin batere in cuie (Nod. 2)	m2			574,489 108,022
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7000	57,66	98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	415,00	377,24
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,50	2,50
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	415,00	62,87
	2030122946765	Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	26,00	23,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	7,50	0,23
400	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-3.1	kg			49,691 12,032
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800400	Confectii metalice diverse -BI-3.1	kg	1,0000	37,00	37,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,50	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
401	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			2 902,717 371,333
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000388	Email clorcauciuc "HAMMERITE"	kg	7,8000	296,33	2 311,37
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,45	142,15

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,50	20,63
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,85	52,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,88
402	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			141,322 66,309
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	26,85	0,81
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,20	1,20
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	74,00	0,74
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	70,85	72,27
403	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			56,800 40,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,35
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	74,00	14,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,93	1,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
404		Лестница SC7 (SA, PE-27.1)				0,000 0,000
405	CG19A1	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu strairuri мраморная плитка толщ. 30мм	m2			2 503,837 179,025
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	50,00	17,00
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,8100	57,66	162,02
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	765,00	25,25
	266111280080004 05	Placi sau strairuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 30мм	m2	1,0200	2 250,00	2 295,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	3,73	3,73
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	10,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	7,50	0,34
406	CI11C	Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (мраморная плитка толщ. 20мм)	m2			2 339,934 380,194
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	7122030012940	Pietrar	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T	m3	0,0350	765,00	27,04
	266111280080004 06	Placi sau strairuri din marmura, travertin, piatra мраморная плитка толщ. 20мм	m2	1,0200	1 865,00	1 921,34
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	20,00	7,88
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	3,73	1,51
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	2,50	0,96
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	2,00	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	7,50	0,37
407	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -BI-3.1	kg			49,691 12,032
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630980040 0	Confectii metalice diverse -BI-3.1	kg	1,0000	37,00	37,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,50	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	40,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,56	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,50	0,03
408	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			2 902,800 371,300
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,30
	2430116100000388	Email clorcauciuc "HAMMERITE"	kg	7,8000	296,33	2 311,40
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,45	142,20
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,50	20,60
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,85	52,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,90
409	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			141,322 66,309
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	26,85	0,81
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,20	1,20
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	74,00	0,74
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	70,85	72,27
410	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			56,800 40,367
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,37
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	74,00	14,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,93	1,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,23
411		Scarii elicoidale (SA, PE-46.15)				0,000 0,000
412	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			26 935,846 4 868,546
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,39
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	50,00	212,50
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,50	200,75
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,85	14,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,37	26,85
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,03	5,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	20,00	8,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	20,50	12,30
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	25,00	137,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	175,00	1 662,50
413	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			2 902,716 371,330
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000388	Email clorcauciuc "HAMMERITE"	kg	7,8000	296,33	2 311,37
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,45	142,16

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,50	20,62
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,85	52,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
414	CH05B	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet (se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert)	m			141,322 66,309
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,0300	26,85	0,81
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,20	1,20
	2430126104999	Serlac natural	kg	0,0100	74,00	0,74
	2811236305701	Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece	m	1,0200	70,85	72,27
415	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2			56,829 40,364
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	57,66	40,36
	2430126105046	Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80	kg	0,2000	74,00	14,80
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0700	15,93	1,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	3,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
416		Poarta de intrare (SA, PE-56.1)				0,000 0,000
417	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			765,883 95,688
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	50,00	19,00
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	650,00	650,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,06	4,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,24	0,96
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,10	0,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	36,45	3,65
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,50	4,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,92	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,56	1,95
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	210,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	175,00	3,50
418	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv "HAMMERITE"	t			2 902,711 371,328
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000388	Email clorcauciuc "HAMMERITE"	kg	7,8000	296,33	2 311,37
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	36,45	142,16
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,50	20,63
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	26,85	52,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87
419	RpCJ20B	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de paianta bulgariti cu pamint sau pereti de pamint bulgarit intre impletituri de crengi, pe schelet de lemn	m2			171,181 105,507
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9800	57,66	56,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9800	50,00	49,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4600	1,56	10,08

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0072	4 750,00	34,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0430	210,00	9,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3300	22,00	7,26
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,2750	17,00	4,67
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
420	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			15,141 6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	19,45	8,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
421	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului Шпаклевка	m2			84,032 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	7,50	0,59
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
422	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,564 30,947
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,35	4,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	7,50	0,01
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Amphisilan Tiegrund LF	m2			15,980 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303286	Amorsa-grund Amphisilan Tiegrund LF	kg	0,1500	94,00	14,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual "Amphisilan Nqg"	m2			97,599 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800287	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Amphisilan Nqg"	kg	0,4000	160,00	64,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,59	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
425	RMC13B	Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor	m2			2 358,199 317,130
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,5000	57,66	317,13
	2732103665059	Tabla de cupru 0,5 mm	kg	8,5500	224,16	2 012,40
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,1520	125,00	19,95
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,6400	12,46	8,37
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0180	18,50	0,35

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.