

## Reparatia stazilor locale din satul Cobani r-ul Glodeni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 933 505,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada Stefan cel Mare si Sfint, L=591m, b=5.5m (S=3490.0 m2)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea b=6m	100m2	38,0000	92,40 0,00	3 511,20 0,00
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	3,8000	966,87 19,87	3 674,09 75,49
3	DE10C	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton cl. M200 SM EN 206+A1:2017)	m	1 220,0000	270,74 63,38	330 305,24 77 326,04
4	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 5% ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie	m3	349,0000	1 152,51 35,95	402 225,98 12 545,85
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	628,0000	16,88 0,00	10 603,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DA10B	Strat de baza din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie, H=10 cm., (fara nisip)	m3	349,0000	267,35 83,25	93 306,69 29 053,55
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	2,0940	13 554,88 0,00	28 383,91 0,00
8	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	3 490,0000	272,54 5,68	951 155,20 19 809,24
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	1,0470	13 554,88 0,00	14 191,96 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	3 490,0000	201,49 4,73	703 209,35 16 507,70
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)	100 m3	1,8300	3 116,38 0,00	5 702,98 0,00
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	293,0000	14,85 0,00	4 351,05 0,00
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	183,0000	29,33 29,33	5 366,66 5 366,66
		<i>Total</i>	lei			2 555 988,0 9

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Strada Stefan cel Mare si Sfint, L=591m, b=5.5m (S=3490.0 m2)</b>				<b>2 555 988,09</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>160 684,53</b>
		<b>2. Strada Tricolorului, L=270m, b=5.5m (S=1521.0 m2)</b>				
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea b=6m	100m2	16,6000	92,40 0,00	1 533,84 0,00
15	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,6600	966,87 19,87	1 605,00 32,98
16	DE10C	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton cl. M200 SM EN 206+A1:2017)	m	560,0000	270,74 63,38	151 615,52 35 493,92
17	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 5% ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie	m3	152,0000	1 152,51 35,95	175 181,52 5 464,10
18	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	274,0000	16,88 0,00	4 626,49 0,00
19	DA10B	Strat de baza din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie, H=10 cm., (fara nisip)	m3	152,0000	267,35 83,25	40 637,86 12 653,69
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,9120	13 555,57 0,00	12 362,68 0,00
21	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm, cu asternere	m2	1 521,0000	272,54 5,68	414 529,26 8 633,20

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,4560	<u>13 555,57</u> 0,00	<u>6 181,34</u> 0,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2	1 521,0000	<u>201,49</u> 4,73	<u>306 470,31</u> 7 194,33
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)	100 m3	0,8400	<u>3 116,38</u> 0,00	<u>2 617,76</u> 0,00
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	134,0000	<u>14,85</u> 0,00	<u>1 989,90</u> 0,00
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,8400	<u>29,32</u> 29,32	<u>24,63</u> 24,63
		<i>Total</i>	lei			1 119 376,1 1
		<b>Total Strada Tricolorului, L=270m, b=5.5m (S=1521.0 m2)</b>				<b>1 119 376,11 69 496,85</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>3. Indicatoare</b>				
27	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	18,0000	<u>923,11</u> 103,11	<u>16 616,05</u> 1 856,05
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.3 "Drum cu prioritate")	buc	9,0000	<u>1 061,42</u> 41,62	<u>9 552,82</u> 374,62
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru	buc	9,0000	<u>1 061,42</u>	<u>9 552,82</u>

1	2	3	4	5	6	7	
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1 "Cedeaza trecerea")			41,62	374,62	
		<i>Total</i>	lei				35 721,69
		<b>Total Indicatoare Inklusiv salariu</b>					<b>35 721,69</b> <b>2 605,29</b>

		Total	lei	3 711 085,89
		Asigurarea sociala	24 %	55 868,80
		Total		3 766 954,69
		Cheltuieli de regie	7 %	263 686,83
		Total		4 030 641,52
		Beneficiu de deviz	2 %	80 612,83
		Total		4 111 254,35
		TVA	20 %	822 250,87
		TOTAL		4 933 505,22
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>4 933 505,22</b> <b>232 786,67</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia stazilor locale din  
satul Cobani r-ul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	557,0400	94,60	52 695,98
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,9600	94,60	374,62
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 005,7600	94,60	95 144,89
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	551,2100	94,60	52 144,47
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	342,7770	94,60	32 426,71
<b>Total manopera</b>						<b>232 786,67</b>

**Materiale:**

1.	111100010001310,1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg	t	706,5510	1 800,00	1 271 791,80
2.	111100010001311,1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1)	t	471,0340	2 000,00	942 068,00
3.	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	502,5030	0,00	0,00
4.	1421402200393,1	Pietris concasat, GA85 LA30	m3	646,2900	550,00	355 459,50
5.	23203226000401	Bitum	t	4,6443	13 000,00	60 375,90
6.	2615107326105,1	Indicator de circulatie 2.3 "Drum cu prioritate" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	9,0000	1 000,00	9 000,00
7.	2615107326105,2	Indicator de circulatie 2.1 "Cedeaza trecerea" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	9,0000	1 000,00	9 000,00
8.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	56 112,0000	2,40	134 668,80
9.	2663102100000	Beton	m3	1,8000	1 700,00	3 060,00
10.	2663102100001,1	Beton cl. M200 SM EN 206+A1:2017	m3	80,1000	1 700,00	136 170,00
11.	2666122800286,1	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri,	m	1 788,9000	130,00	232 557,00
12.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	18,0000	650,00	11 700,00
13.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	36,0000	1,50	54,00
14.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,0000	1,50	108,00
15.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,0000	1,50	54,00
16.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,7200	30,00	21,60
17.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,3600	30,00	10,80
18.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	1,50	108,00
19.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	360,7200	35,00	12 625,20
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	88,3350	35,00	3 091,72
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>3 181 924,32</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	77,1540	15,50	1 195,88
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,3527	550,00	743,99
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,5448	700,00	10 881,36
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	104,7222	450,00	47 124,99
5.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	38,5770	450,00	17 359,65
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	66,1452	450,00	29 765,34
7.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	38,5770	753,33	29 061,21
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	66,1452	753,33	49 829,17
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	12,7359	653,33	8 320,74
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,5230	650,00	7 489,95
11.	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	38,5770	650,00	25 075,05
12.	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	38,5770	150,00	5 786,55
13.	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	1,6380	450,00	737,10
14.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	38,5770	700,00	27 003,90
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	39,2204	550,00	21 571,22
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	36,0720	400,00	14 428,80
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>296 374,90</b>

Total	lei	3 711 085,89
Asigurarea sociala	24 %	55 868,80
Total		3 766 954,69
Cheltuieli de regie	7 %	263 686,83
Total		4 030 641,52
Beneficiu de deviz	2 %	80 612,83
Total		4 111 254,35
TVA	20 %	822 250,87
TOTAL		4 933 505,22

**Total deviz:**

**4 933 505,22**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Reparatiea stazilor locale din satul  
Cobani r-ul Glodeni

**Investitor** Primaria Cobani

---

### **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr.	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Valoare, lei
-----	---	------	--------------

crt.	Simbol norme și Cod resurse			Consum de resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada Stefan cel Mare si Sfint, L=591m, b=5.5m (S=3490.0 m2)</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea b=6m	100m2			92,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
		<i>Total</i>	lei			3 511,20
2	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3			966,87 19,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3000	450,00	135,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600	700,00	812,00
		<i>Total</i>	lei			3 674,09
3	DE10C	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton cl. M200 SM EN 206+A1:2017)	m			270,74 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001,1	Beton cl. M200 SM EN 206+A1:2017	m3	0,0450	1 700,00	76,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	35,00	0,21
	2666122800286,1	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri,	m	1,0050	130,00	130,65
		<i>Total</i>	lei			330 305,24
4	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 5% ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie	m3			1 152,51 35,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	112,0000	2,40	268,80
	1421402200393,1	Pietris concasat, GA85 LA30	m3	1,2900	550,00	709,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1550	35,00	5,42
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	150,00	11,55
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	650,00	14,95
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	650,00	50,05
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	15,50	2,39
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	700,00	53,90
		<i>Total</i>	lei			402 225,98
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		<i>Total</i>	lei			10 603,78
6	DA10B	Strat de baza din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie, H=10 cm., (fara nisip)	m3			267,35 83,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	94,60	68,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si	m3	1,0030	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		zgura ... (pt.informatie)				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	35,00	25,20
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	400,00	28,80
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0040	700,00	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	753,33	58,01
		<i>Total</i>	lei			93 306,69
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			13 554,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 389,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			28 383,91
8	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2			272,54 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310 ,1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	753,33	5,95
		<i>Total</i>	lei			951 155,20
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			13 554,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 389,88
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			14 191,96
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2			201,49 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311 ,1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1)	t	0,0940	2 000,00	188,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	753,33	3,99
		<i>Total</i>	lei			703 209,35
11	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)	100 m3			3 116,38 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	653,33	3 116,38
		<i>Total</i>	lei			5 702,98
12	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			14,85 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	550,00	14,85
		<i>Total</i>	lei			4 351,05

1	2	3	4	5	6	7
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,33 29,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			5 366,66
		<b>2. Strada Tricolorului, L=270m, b=5.5m (S=1521.0 m2)</b>				
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietrii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea b=6m	100m2			92,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	700,00	92,40
		<i>Total</i>	lei			1 533,84
15	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3			966,87 19,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3000	450,00	135,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1600	700,00	812,00
		<i>Total</i>	lei			1 605,00
16	DE10C	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton cl. M200 SM EN 206+A1:2017)	m			270,74 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001,1	Beton cl. M200 SM EN 206+A1:2017	m3	0,0450	1 700,00	76,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	35,00	0,21
	2666122800286,1	Bordura vibropresata B2 / 100x30x15cm din beton, pentru drumuri,	m	1,0050	130,00	130,65
		<i>Total</i>	lei			151 615,52
17	DZ01B	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu 5% ciment CEM I 42,5R conform SM SR EN 197-1:2014, in statie	m3			1 152,51 35,95
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	112,0000	2,40	268,80
	1421402200393,1	Pietris concasat, GA85 LA30	m3	1,2900	550,00	709,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1550	35,00	5,42
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	150,00	11,55
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	650,00	14,95
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	650,00	50,05
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	15,50	2,39
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	700,00	53,90
		<i>Total</i>	lei			175 181,52
18	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		<i>Total</i>	lei			4 626,49
19	DA10B	Strat de baza din materiale granulare fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13043:2010, GA85, LA30 stabilizate cu ciment CEM I 42,5R	m3			267,35 83,25

1	2	3	4	5	6	7
		conform SM SR EN 197-1:2014, in static, H=10 cm., (fara nisip)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	94,60	68,11
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura ...(pt.informatie)	m3	1,0030	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	35,00	25,20
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	400,00	28,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	700,00	2,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	450,00	34,65
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	753,33	58,01
		<i>Total</i>	lei			40 637,86
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			13 555,57 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			12 362,68
21	DB19G	Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=6 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2			272,54 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310 ,1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	450,00	3,56
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	753,33	5,95
		<i>Total</i>	lei			414 529,26
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t			13 555,57 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			6 181,34
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. SE EXCLUDE: Nisip bitumat, Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	m2			201,49 4,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311 ,1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Conform SM EN 13108-1)	t	0,0940	2 000,00	188,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	753,33	3,99
		<i>Total</i>	lei			306 470,31
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Pamint pentru completare)	100 m3			3 116,38 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	653,33	3 116,38
		<i>Total</i>	lei			2 617,76

1	2	3	4	5	6	7
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			14,85 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	550,00	14,85
		<i>Total</i>	lei			1 989,90
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,32 29,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,32
		<i>Total</i>	lei			24,63
		<b>3. Indicatoare</b>				
27	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc			923,11 103,11
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 700,00	170,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Total</i>	lei			16 616,05
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.3 "Drum cu prioritate")	buc			1 061,42 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105,1	Indicator de circulatie 2.3 "Drum cu prioritate" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			9 552,82
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (2.1 "Cedeaza trecerea")	buc			1 061,42 41,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105,2	Indicator de circulatie 2.1 "Cedeaza trecerea" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,60
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			9 552,82

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.