


I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE ȘI HRANA PENTRU ANIMALE LABORATOR REGIONAL DONDUȘENI

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 894

din 27.05.2025

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Lapte de consum pasteurizat 2,5 % , 2) Lapte de consum pasteurizat 3,5 % , 3) Lapte de consum integral standardizat, pasteurizat, 3,8 % , 4) Brânză topită DELICIOASĂ , 5) Brânză topită afumată DE BASARABIA , 6) Unt din smântină dulce 62,0% , 7) Unt din smântină dulce, 72,5 % , 8) Unt din smântână dulce, 82,5 % , 9) Brânză granulată DEJUN BOIERESC , 10) Amestec de grăsimi tartinabile "Dorința" , 11) Lapte praf degresat , 12) Lapte praf degresat , 13) Lapte covășit 4% , 14) Lapte acru 4,0 %

Lotul: 1) 2000 L , 2) 1200 L , 3) 1300 L , 4) 550 kg , 5) 410 kg , 6) 1000 kg , 7) 1000 kg , 8) 1200 kg , 9) 360 kg , 10) 220 kg , 11) 2300 kg , 12) 2800 kg , 13) 550 kg , 14) 250 kg

Data fabricării: 1) 21.05.2025 , 2) 21.05.2025 , 3) 21.05.2025 , 4) 15.05.2025 , 5) 14.05.2025 , 6) 18.05.2025 , 7) 14.05.2025 , 8) 18.05.2025 , 9) 20.05.2025 , 10) 17.05.2025 , 11) 27.04.2025 , 12) 03.07.2024 , 13) 21.05.2025 , 14) 21.05.2025

Producătorul: solicitantul

Solicitantul: SA FABRICA DE UNT DIN FLOREȘTI, s. Vărvăreuca, r. Florești

Cantitatea mostrei: 1) 4,5 L , 2) 5,4 L , 3) 4,5 L , 4) 0,875 kg , 5) 0,750 kg , 6) 1,2 kg , 7) 1,0 kg , 8) 1,0 kg , 9) 1,5 kg , 10) 1,2 kg , 11) 1,2 kg , 12) 1,250 kg , 13) 2,7 kg , 14) 2,4 kg

Scopul încercărilor: autocontrol

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 21.05.2025

Temperatura recepție/ stare termică: +4,1°C

Data începutului încercărilor: 21.05.2025

Data încheierii încercărilor: 26.05.2025

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2		4	5
894-1	Lapte de consum pasteurizat 2,5 %			

1	2	3	4	5
(1)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min. 10 max.100	< 10
(2)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min. 10 max.100	< 10
(3)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min. 10 max.100	< 10
(4)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min. 10 max.100	< 10
(5)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min. 10 max.100	< 10

894-7 Unt din smântână dulce, 72,5 %

Microbiologie				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	< 10
(2)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	< 10

1	2	3	4	5
(3)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	< 10
(4)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	< 10
(5)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	< 10

894-8 Unt din smântână dulce, 82,5 %

Microbiologie				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	< 10
(2)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	< 10
(3)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	< 10
(4)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	< 10
(5)	Escherichia Coli beta-glucuronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	min.10 max.100	< 10


894-9 Brânză granulată DEJUN BOIERESC

Microbiologie				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat

I.P. CENTRUL NAȚIONAL SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PLANTELOR ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR

**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI A PRODUSELOR ALIMENTARE
ȘI HRANA PENTRU ANIMALE LABORATOR REGIONAL DONDUȘENI**

or. Dondușeni, str. Hajdeu 13, /+373 251/22-075 / Codul fiscal: 1005600030818 Contul IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA Codul SWIFT: TREZMD2X Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 457

din 22.04.2025

I. Informații furnizate de solicitant:

Denumire probă/e: 1) Brânză topită DELICIOASĂ, 2) Brânză topită afumată DE BASARABIA, 3) Unt cu conținut redus de grăsime, 62,0 %, 4) Unt "Țărănesc" 72,5 %, 5) Unt din smântână dulce, 82,5 %, 6) Chefir Degresat, 7) Chefir 1,0 %, 8) Chefir 2,5 %, 9) Chefir 2,5 % cu bifidobacterii, 10) Chefir 3,5 %, 11) Brânză granulată 4,0 %, 12) Lapte covășit

Lotul: 1) 600 kg, 2) 450 kg, 3) 600 kg, 4) 1200 kg, 5) 1500 kg, 6) 800 kg, 7) 1400 kg, 8) 2000 kg, 9) 1900 kg, 10) 500 kg, 11) 450 kg, 12) 500 kg

Data fabricării: 1) 24.03.2025, 2) 27.02.2025, 3) 13.04.2025, 4) 06.04.2025, 5) 06.04.2025, 6) 15.04.2025, 7) 14.04.2025, 8) 14.04.2025, 9) 14.04.2025, 10) 14.04.2025, 11) 16.04.2025, 12) 15.04.2025

Producătorul: Solicitantul

Solicitantul: SA FABRICA DE UNT DIN FLOREȘTI, s. Vărvăreuca, r. Florești

Cantitatea mostrei: 1) 1,050 kg, 2) 0,920 kg, 3) 1,0 kg, 4) 1,2 kg, 5) 1,2 kg, 6) 4,5 kg, 7) 2,250 kg, 8) 2,250 kg, 9) 2,7 kg, 10) 2,250 kg, 11) 1,8 kg, 12) 2,250 kg

Scopul încercărilor: autocontrol

II. Informații furnizate de laborator:

Cerere la încercări din: 16.04.2025

Data începutului încercărilor: 16.04.2025

Data încheierii încercărilor: 22.04.2025

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate, HG nr. 158 din 07.03.2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.55

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Cod probă/e	Parametrul analizat/Unitate de măsură	DN la Metode de încercare	Cerințe normative/ Parametri de performanță	Rezultate obținute
1	2	3	4	5
457-1	Brânză topită DELICIOASĂ			
	Fizico-Chimie			

1	2	3	4	5
(4)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	m=10 M=100	< 10
(5)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	m=10 M=100	< 10
457-4 Unt "Țărănesc" 72,5 %				
Fizico-Chimie				
	Conținutul de grăsime, %	SM SR EN ISO 3727-3:2012	72,5	72.62
	Aciditatea, °T	GOST 3624-92	max.30	24.5
	Conținutul de apă, %	SM SR EN ISO 3727-1:2012	max.25,0	24.95
	Conținutul de substanță uscată degresată, %	SM SR EN ISO 3727-2:2012	max.2,5	2.44
Microbiologie				
(1)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Listeria monocytogenes în 25 g	SM EN ISO 11290-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(2)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(3)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(4)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(5)	Salmonella spp (detectie) în 25g	SM EN ISO 6579-1:2017	nu se admite	nu s-a detectat
(1)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	m=10 M=100	< 10
(2)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	m=10 M=100	< 10
(3)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	m=10 M=100	< 10
(4)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	m=10 M=100	< 10
(5)	Escherichia Coli beta-glucoronidază pozitivă, ufc/g	SM SR ISO 16649-2:2011	m=10 M=100	< 10
457-5 Unt din smântână dulce,82,5 %				