

## FORMULARUL F 3.1

### OFERTĂ

#### Către: "Aparatul președintelui raionului Strășeni"

Stimați domni,

1. Examinând documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Negara Ivan, reprezentanți ai ofertantului **SC., Comalion&CO**"SRL

denumirea, numele ofertantului

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: "**Reparația capitală a acoperișului la Liceul Teoretic "Universul" din s. Scoreni, r-nul Strășeni**" pentru suma fără TVA de **2 793 919,76 lei** la care se adaugă taxa pe valoare adăugată în cuantum de **558 783,96 Lei** în sumă totală de **3 352 703,72 LEI**.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în **3 luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **90 zile**, respectiv până la data de: **08.07.2019**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

**nu** depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 08.04.2019

Negara Ivan, în calitate de Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC., Comalion&CO**"SRL

semnătura autorizată

Negara Ivan



## ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor: -
2. Garanția de bună execuție va fi constituit sub formă:
  - rețineri succesive din plata convenită pentru facturile parțiale.
  - în cuantum de 10% (din prețul total oferat)
  - ce constituie 335 270.37 lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate \_\_\_\_\_60\_\_\_\_\_ luni
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) \_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_ zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) \_\_\_\_\_6\_\_\_\_\_ zile calendaristice  
(lunare)

Ofertant:

**SC „Comalion & CO” SRL**

(semnătura autorizată)



# Reparatia capitala a acoperisului la Liceul Teoretic "Universul" din s.Scorteni r-nul s.Straseni


(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3 352 703,72 Lei

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>I. Lucrari de reparatie</b>  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>I.1. Lucrari de desfacere</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie   | m2   | 2 241,0<br>0                          | 41,82<br>41,52                        | 93 707,86<br>93 035,56 |
| 2      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor  | m2   | 2 241,0<br>0                          | 10,83<br>10,38                        | 24 267,35<br>23 258,90 |
| 3      | RpCH32B                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanata acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate   | m2   | 1 940,8<br>8                          | 23,54<br>22,49                        | 45 683,64<br>43 645,74 |
| 4      | RpCH32D                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente  | m2   | 262,26                                | 17,52<br>17,30                        | 4 595,63<br>4 536,68   |
| 5      | RpCG29C                     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina. BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( canale de ventilare)  | m3   | 7,47                                  | 230,45<br>227,71                      | 1 721,49<br>1 700,97   |
| 6      | RpCG29C1                    | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet | m3   | 14,36                                 | 179,23<br>126,84                      | 2 573,75<br>1 821,48   |
| 7      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis jgheaburi  | m    | 221,00                                | 8,22<br>8,07                          | 1 817,15<br>1 784,00   |
| 8      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis burlane  | m    | 177,20                                | 8,22<br>8,07                          | 1 457,10<br>1 430,55   |




| 1  | 2        | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                                      |
|--|----------|--|-----|--------|--------------------|--|
| 9  | RpCU09C  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)  | t   | 140,27 | 72,08<br>72,08     | 10 110,11<br>10 110,11                 |
| 10   | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga       | t   | 140,27 | 28,83<br>28,83     | 4 044,27<br>4 044,27                   |
| 11   | TsH92B   | Incarcarea in auto   | t   | 140,27 | 64,00<br>64,00     | 8 977,66<br>8 977,66                   |
| 12   | TsI50A5  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | t   | 140,27 | 21,20<br>0,00      | 2 974,00<br>0,00                       |
| <b>Total Lucrari de desfacere</b>            |          |  |     |        |                    | <b>201 930,01</b><br><b>194 345,92</b> |
| <b>1.2. Briul monolit, fixari de plansee</b> |          |  |     |        |                    |  |
| 13   | RCsB21C  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm  | buc | 558,00 | 46,58<br>9,80      | 25 992,87<br>5 469,63                  |
| 14   | CL18A    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P3  | kg  | 703,08 | 27,85<br>12,11     | 19 582,17<br>8 513,50                  |
| 15   | CA08A    | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm-doar manopera -adeziv Hilti HIT-RE 500-SD  | buc | 558,00 | 17,30<br>17,30     | 9 652,28<br>9 652,28                   |
| 16   |          | Adeziv Hilti HIT -RE 500-SD  | l   | 25,23  | 2 504,00<br>0,00   | 63 175,92<br>0,00                      |
| 17   | CC02K    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg  | 482,60 | 17,64<br>5,71      | 8 514,42<br>2 754,99                   |
| 18   | CC02L    | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante          | kg  | 369,9  | 15,97<br>4,04      | 37 852,53<br>9 565,22                  |
| 19   | CB02C    | Cofraje din panouri refolosibile, cu astierala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv  | m2  | 197,50 | 107,55<br>69,19    | 21 241,35<br>13 665,42                 |
| 20   | CA04F    | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.   | m3  | 39,500 | 1 562,28<br>305,60 | 61 710,20<br>12 071,12                 |

| 1   | 2          | 3  | 4   | 5      | 6                    | 7                               |
|---|------------|--|-----|--------|----------------------|---------------------------------|
|   |            | art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15  |     |        |                      |                                 |
| 21  | RpIC29A    | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" Aplicativ   | buc | 233,00 | 10,51<br>9,23        | 2 449,99<br>2 149,56            |
| 22  | Pret piata | Piulita , saiba  | buc | 233,00 | 2,50<br>0,00         | 582,50<br>0,00                  |
| 23  | RCsB21C    | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (pentru bulonul M12 l=420mm-244 buc fixat in rosturile planseului) M14 l=400mm-32  | buc | 276,00 | 46,58<br>9,80        | 12 856,69<br>2 705,41           |
| 24  | CL18A      | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Bulon filetat M12 L-420, M14 L-350 in set cu piulite si saibe                             | kg  | 97,37  | 27,85<br>12,10       | 2 711,47<br>1 178,57            |
| 25  | CL18A      | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Profil U8 -0,1m*244*7,25 +cornier 125x125x8 -32*15,46*0,12 + cornier 75x75x6 -16*0,4*9,02 | kg  | 293,99 | 27,85<br>12,11       | 8 188,16<br>3 559,93            |
| 26  | IzD04C     | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina  | t   | 0,24   | 660,50<br>357,96     | 158,52<br>85,91                 |
| <b>Total Briul monolit, fixari de plansee</b> |            |  |     |        |                      | <b>274 669,07<br/>71 371,54</b> |
| <b>I.3. Acoperis</b>                          |            |  |     |        |                      |                                 |
| 27  | CE41A      | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic   | m3  | 24,70  | 5 801,93<br>1 389,05 | 143 307,73<br>34 309,43         |
| 28  | CE40A      | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic   |     | 29,62  | 5 470,11<br>1 297,34 | 216 725,59<br>51 400,43         |
| 29  | CE30A      | Astereala le invelitori sau doliile invelitori din tigla, placi tip eternit etc., din scindari brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 18,09m3   |     | 369,0  | 44,70<br>17,01       | 105 891,50<br>40 295,69         |
| 30  | CR03A      | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti-leaturi  | m3  | 1,79   | 5 770,23<br>1 268,52 | 10 328,72<br>2 270,65           |
| 31  | CN50A      | Tratament ignifug al lemnariei: ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.- tratarea elementelor din material nou inclusiv astereala  | m3  | 84,20  | 241,04<br>49,01      | 20 295,93<br>4 126,73           |
| 32  | CN51B      | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice:  | m3  | 19,88  | 149,83<br>22,48      | 2 978,55<br>446,87              |

| 1                               | 2      | 3   | 4   | 5        | 6        | 7                   |
|---------------------------------|--------|---|-----|----------|----------|---------------------|
|                                 |        | carcase din cherestea.-tratarea elementelor din lemn nou inclusiv astereala   |     |          |          |                     |
| 33                              | CE42A  | Executarea lucrarilor (exclusiv cerceveli)  | buc | 15,00    | 1 263,65 | 18 954,72           |
|                                 |        |   |     |          | 380,75   | 5 711,22            |
| 34                              |        | Cerceveli ( Fereastră de lucarna)   | m2  | 18,30    | 480,00   | 8 784,00            |
|                                 |        |   |     |          | 0,00     | 0,00                |
| 35                              | CN17A  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul                 | m2  | 18,30    | 79,88    | 1 461,76            |
|                                 |        |   |     |          | 57,66    | 1 055,18            |
| 36                              | CK26D  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Pritori de zapada 310x1240-189 buc., Bulon M12-1134 buc  | m   | 234,36   | 92,59    | 21 699,79           |
|                                 |        |   |     |          | 5,76     | 1 350,97            |
| 37                              | CB14A  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                  | m2  | 277,00   | 52,02    | 14 408,49           |
|                                 |        |   |     |          | 43,24    | 11 978,86           |
| 38                              | CE20A  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  | m   | 307,20   | 248,83   | 76 441,71           |
|                                 |        |   |     |          | 17,30    | 5 313,95            |
| 39                              | CE22A  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120   | m   | 230,40   | 297,33   | 68 505,01           |
|                                 |        |   |     |          | 20,18    | 4 649,70            |
| 40                              | CE31C  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m schinduri 22mm, rigle 0,02m3/m2       | m2  | 272,00   | 441,35   | 120 046,09          |
|                                 |        |   |     |          | 234,10   | 63 675,09           |
| 41                              | CN16D  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele                                | m2  | 272,00   | 49,74    | 13 530,64           |
|                                 |        |   |     |          | 31,71    | 8 625,94            |
| 42                              | CE07A  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla profilata Visinie   | m2  | 2 369,00 | 213,51   | 505 810,66          |
|                                 |        |   |     |          | 66,31    | 157 086,03          |
| 43                              | CL17B  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   |     |          | 28,25    | 15 898,42           |
|                                 |        |   |     |          | 12,11    | 6 813,69            |
| 44                              | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |     |          | 376,11   | 210,62              |
|                                 |        |   |     |          | 148,27   | 83,03               |
| 45                              | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina         | t   | 0,56     | 661,18   | 370,26              |
|                                 |        |   |     |          | 358,32   | 200,66              |
| <b>Total Acoperis</b>           |        |   |     |          |          | <b>1 365 650,19</b> |
|                                 |        |   |     |          |          | <b>399 394,12</b>   |
| <b>1.4. Canale de ventilare</b> |        |   |     |          |          |                     |
| 46                              | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi   | kg  | 1 841,0  | 27,85    | 51 274,46           |



| 1                                | 2       | 3   | 4   | 5      | 6                | 7                                     |
|----------------------------------|---------|---|-----|--------|------------------|---------------------------------------|
|                                  |         | pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  |     | 0      | 12,11            | 22 291,93                             |
| 47                               | IzD03C  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t   | 1.841  | 376,72<br>148,77 | 693,54<br>273,88                      |
| 48                               | IzD04C  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t   | 1.841  | 661,68<br>358,61 | 1 218,15<br>660,21                    |
| 49                               | CE17A   | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Fibra de sticla  | m2  | 151,30 | 24,74<br>14,42   | 3 742,81<br>2 181,28                  |
| 50                               | CD07B   | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla zincata 0,8mm   | m2  | 153,20 | 180,87<br>57,66  | 27 709,02<br>8 833,51                 |
| 51                               | IzH05B  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm pe liant sintetic 60-80 kg/m3 | m2  | 151,30 | 122,96<br>52,47  | 18 603,92<br>7 938,63                 |
| 52                               | CE23D2  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm pentru lungimi mai mari de 2m, cu latimea desfasurata intre 51-100cm. Sort inferior (din materiale> tabla , bolt, aliaj)   | m   | 50,20  | 306,41<br>79,58  | 15 381,77<br>3 994,69                 |
| 53                               | CE23A2  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm, pentru lungimi mai mari de 2m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Sort superior (din materiale: tabla , bolt, aliaj)  | m   | 50,20  | 135,85<br>53,63  | 6 819,51<br>2 692,14                  |
| 54                               | CD07B   | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla profilata   |     |        | 174,37<br>57,66  | 26 381,45<br>8 723,96                 |
| <b>Total Canale de ventilare</b> |         |   |     |        |                  | <b>151 824,63</b><br><b>57 590,23</b> |
| <b>1.5. Copertina pl.16-18</b>   |         |   |     |        |                  |                                       |
| 55                               | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm   | buc | 20,00  | 46,58<br>9,80    | 931,64<br>196,04                      |
| 56                               | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton PM1-2 buc, p.6-12 buc cu filet on set cu piulite si saibe  | kg  | 47,70  | 27,86<br>12,11   | 1 328,91<br>577,76                    |
| 57                               | CA08A   | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm-doar manopera - adeziv  | buc | 12,00  | 20,35<br>17,30   | 244,17<br>207,58                      |



| 1                                 | 2                              | 3   | 4        | 5     | 6         | 7                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------|-------|-----------|---------------------|
|                                   |                                | Hilti HIT -RE 500-SD  |          |       |           |                     |
| 58                                |                                | Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD  | l        | 0,60  | 2 504,00  | 1 502,40            |
|                                   |                                |   |          |       | 0,00      | 0,00                |
| 59                                | CL08A                          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate. livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare   | t        | 0,64  | 17 842,98 | 11 419,51           |
|                                   |                                |   |          |       | 2 306,39  | 1 476,09            |
| 60                                | IzD04C                         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina   | t        | 0,69  | 661,67    | 456,55              |
|                                   |                                |   |          |       | 358,49    | 247,36              |
| 61                                | CE41A                          | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic  | m3       | 0,16  | 5 835,88  | 933,74              |
|                                   |                                |   |          |       | 1 391,06  | 222,57              |
| 62                                | CK35B                          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Diblu de distantare M14  | buc      | 10,00 | 17,33     | 173,32              |
|                                   |                                |   |          |       | 11,53     | 115,32              |
| 63                                | CE40A                          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic  | m3       | 0,22  | 5 416,82  | 1 191,70            |
|                                   |                                |   |          |       | 1 297,32  | 285,41              |
| 64                                | CE30A                          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,165 m3 (exclusiv manopera, utilaj, invelitoarea si executia asterelei se prevede in suprafata totala a acoperisului ) | m2       | 18,90 | 29,98     | 566,59              |
|                                   |                                |   |          |       | 0,00      | 0,00                |
| <b>Total Copertina pl.16-18</b>   |                                |   |          |       |           | <b>18 748,53</b>    |
| <b>Total Lucrari de reparatie</b> |                                |   |          |       |           | <b>3 328,13</b>     |
| <b>Total Lucrari de reparatie</b> |                                |   |          |       |           | <b>2 012 822,43</b> |
| <b>726 029,94</b>                 |                                |   |          |       |           |                     |
|                                   | Cheltuieli direct              |   | Lei      |       |           | 2 012 822,43        |
|                                   | Asigurarea sociala si medicala |   | 22,50 %  |       |           | 163 356,74          |
|                                   | Transportarea                  |   | 10,00 %  |       |           | 125 806,30          |
|                                   | Total                          |   | 100,00 + |       |           | 2 301 985,47        |
|                                   | Cheltuieli de regie            |   | 14,50 %  |       |           | 333 787,89          |
|                                   | Total                          |   | 100,00 - |       |           | 2 635 773,36        |
|                                   | Beneficiu                      |   | 6,00 %   |       |           | 158 146,40          |
|                                   | Total                          |   | 100,00 - |       |           | 2 793 919,76        |
|                                   | TVA                            |   | 20,00 %  |       |           | 558 783,96          |
| <b>Total</b>                      |                                |   |          |       |           | <b>3 352 703,7</b>  |

**Total deviz:**  
Intocmit

**726 029,94**  
( )

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

( )



*[Handwritten signature]*

**Reparatia capitala a acoperisului  
la Liceul Teoretic "Universul"  
din s.Scorteni r-nul s.Straseni**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Borderoul de resurse №**

**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 3 352 703,72 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |


**Manopera :**

|     |                |                               |      |          |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 16.32    | 57,66 | 941.01            |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 49.98    | 57,66 | 2 881.85          |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 507.75   | 57,66 | 29 276,87         |
| 4.  | 7123020011140  | Fierar beton                  | h-om | 199.89   | 57,66 | 11 525,66         |
| 5.  | 7124010010700  | Dulgher                       | h-om | 1 225.53 | 57,66 | 70 664,06         |
| 6.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 1 574.49 | 57,66 | 90 785,09         |
| 7.  | 7124010010730  | Dulgher 3                     | h-om | 1 435.28 | 57,66 | 82 758,24         |
| 8.  | 7134030012200  | Izolator hidrofug             | h-om | 167.94   | 57,66 | 9 683,42          |
| 9.  | 7136040011800  | Instalator incalzire          | h-om | 37.28    | 57,66 | 2 149,56          |
| 10. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 167.90   | 57,66 | 9 681,12          |
| 11. | 7141020013400  | Vopsitor industrial           | h-om | 26.90    | 57,66 | 1 551,05          |
| 12. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 35.46    | 57,66 | 2 044,63          |
| 13. | 7213050013100  | Tinichigiu                    | h-om | 3 208.25 | 57,66 | 184 987,70        |
| 14. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 22.40    | 57,66 | 1 291,58          |
| 15. | 7214240021810  | Lacatus CM                    | h-om | 978.21   | 57,66 | 56 403,59         |
| 16. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 23.09    | 57,66 | 1 331,37          |
| 17. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 155.70   | 57,66 | 8 977,66          |
| 18. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 2 469.47 | 57,66 | 142 389,64        |
| 19. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 210.41   | 57,66 | 12 132,24         |
| 20. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 79.32    | 57,66 | 4 573,60          |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>726 029,94</b> |

**Materiale:**

|    |               |   |    |       |          |           |
|----|---------------|---|----|-------|----------|-----------|
| 1. | 01            | Adeziv Hilti HIT -RE 500-SD                       | l  | 25,83 | 2 504,00 | 64 678,32 |
| 2. | 1             | Cerceveli (Fereastra de lucarna)                  | m2 | 18,30 | 480,00   | 8 784,00  |
| 3. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                          | kg | 56,00 | 26,00    | 1 456,00  |
| 4. | 1212121212121 | apa   | m3 | 19,37 | 12,80    | 247,94    |
| 5. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,89  | 190,00   | 169,10    |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,03  | 190,00   | 5,70      |
| 7. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                              | kg | 25,25 | 25,00    | 631,25    |

|     |                |  |     |          |          |            |
|-----|----------------|--|-----|----------|----------|------------|
| 8.  | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg  | 57,18    | 5,00     | 285,90     |
| 9.  | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase   | m3  | 1,79     | 3 300,00 | 5 907,00   |
| 10. | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3  | 0,90     | 3 300,00 | 2 970,00   |
| 11. | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase  | m3  | 18,48    | 3 300,00 | 60 984,00  |
| 12. | 2010102903497  | Scinduri 22mm  | m3  | 2,39     | 3 300,00 | 7 887,00   |
| 13. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit II  | m3  | 4,78     | 3 300,00 | 15 774,00  |
| 14. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la   | m3  | 20,63    | 3 300,00 | 68 079,00  |
| 15. | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a  | m3  | 0,90     | 3 300,00 | 2 970,00   |
| 16. | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a   | m3  | 1,50     | 3 300,00 | 4 950,00   |
| 17. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase  | m3  | 0,28     | 3 300,00 | 924,00     |
| 18. | 2010102906900  | Rigle de rasinoase   | m3  | 5,89     | 3 300,00 | 19 437,00  |
| 19. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III  | m3  | 0,40     | 3 300,00 | 1 320,00   |
| 20. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a   | m3  | 38,54    | 3 300,00 | 127 182,00 |
| 21. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a   | m3  | 3,98     | 3 300,00 | 13 134,00  |
| 22. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela   | m3  | 0,08     | 3 300,00 | 264,00     |
| 23. | 2010237318750  | Distantieri  | buc | 798,70   | 1,20     | 958,44     |
| 24. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm  | m3  | 0,03     | 7 680,00 | 230,40     |
| 25. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2  | 25,68    | 150,00   | 3 852,00   |
| 26. | 2030112947000  | Pervaz de rasinoase  | m   | 1 360,00 | 21,00    | 28 560,00  |
| 27. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara  | kg  | 143,14   | 20,00    | 2 862,80   |
| 28. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l   | 25,25    | 17,50    | 441,88     |
| 29. | 2320116200602  | Benzina CO 90  | l   | 0,62     | 17,50    | 10,85      |
| 30. | 2320166200676  | White spirit   | kg  | 2,72     | 26,85    | 73,03      |
| 31. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200  | kg  | 84,20    | 16,20    | 1 364,04   |
| 32. | 2320187315789  | Decofrol   | kg  | 23,70    | 21,00    | 497,70     |
| 33. | 23203226000361 | Gudron   | kg  | 102,79   | 10,50    | 1 079,29   |
| 34. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3  | 0,06     | 65,00    | 3,90       |
| 35. | 2413217300010  | Cleme  | buc | 117,50   | 43,00    | 5 052,50   |
| 36. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102   | kg  | 0,04     | 23,00    | 0,92       |
| 37. | 24142161094821 | Pasta antiseptica  | kg  | 168,64   | 42,00    | 7 082,88   |
| 38. | 2420157327500  | Lindatox 20 % concentratie   | kg  | 8,95     | 27,00    | 241,65     |
| 39. | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare   | kg  | 26,65    | 36,00    | 959,40     |
| 40. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare   | kg  | 1,01     | 32,00    | 32,32      |
| 41. | 2430116106105  | Email (Durex) pentru dusumele  | kg  | 51,68    | 50,30    | 2 599,50   |
| 42. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn   | kg  | 3,29     | 36,00    | 118,44     |
| 43. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80   | kg  | 18,11    | 42,00    | 760,62     |
| 44. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat  | kg  | 564,14   | 20,00    | 11 282,80  |
| 45. | 2430226100700  | Grund alchidic   | kg  | 2,20     | 36,00    | 79,20      |
| 46. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1  | kg  | 27,20    | 21,00    | 571,20     |
| 47. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice   | kg  | 3,11     | 32,00    | 99,52      |
| 48. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12  | kg  | 2,20     | 26,85    | 59,07      |
| 49. | 2462106110601  | Paste antiseptice  | kg  | 59,84    | 42,00    | 2 513,28   |
| 50. | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica  | m   | 124,37   | 15,50    | 1 927,74   |
| 51. | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla  | buc | 248,75   | 79,52    | 19 780,60  |
| 52. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388   | kg  | 12,36    | 1,60     | 19,78      |
| 53. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg  | 283,28   | 1,60     | 453,25     |
| 54. | 2652102100713  | Var pasta  | m3  | 0,04     | 3 000,00 | 120,00     |
| 55. | 2663102100000  | Beton C15  | m3  | 41,70    | 1 090,00 | 45 453,00  |
| 56. | 2664102100001  | Mortar marca...(pt.informatie)   | m3  | 0,73     | 0,00     | 0,00       |
| 57. | 2666122800555  | Element de inchidere   | buc | 63,28    | 46,38    | 2 934,93   |



|      |                 |   |     |          |        |            |
|------|-----------------|---|-----|----------|--------|------------|
| 58.  | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 9,15     | 5,00   | 45,75      |
| 59.  | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc | 136,00   | 5,00   | 680,00     |
| 60.  | 2682132600001-1 | Cerceveli (Переплеты) fara cost   | m2  | 7,50     | 0,00   | 0,00       |
| 61.  | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)  | m2  | 141,80   | 15,00  | 2 127,00   |
| 62.  | 2682132600465-1 | Fibra din sticla  | m2  | 179,21   | 6,50   | 1 164,87   |
| 63.  | 2682132601626   | Carton bitumat  | m2  | 61,70    | 15,00  | 925,50     |
| 64.  | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 50mm                                    | m2  | 154,02   | 62,00  | 9 549,24   |
| 65.  | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv   | kg  | 1 243,73 | 24,00  | 29 849,52  |
| 66.  | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm   | kg  | 205,55   | 24,00  | 4 933,20   |
| 67.  | 2710403643000-1 | Tabla profilata Visinie   | m2  | 2 860,57 | 90,00  | 257 451,30 |
| 68.  | 2710403702180   | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)   | kg  | 15,18    | 14,00  | 212,52     |
| 69.  | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc | 99,50    | 66,30  | 6 596,85   |
| 70.  | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass d120  | m   | 246,76   | 92,00  | 22 701,92  |
| 71.  | 2710406311800   | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass  | m   | 332,24   | 98,00  | 32 559,52  |
| 72.  | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg  | 108,89   | 10,80  | 1 176,01   |
| 73.  | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg  | 494,66   | 10,80  | 5 342,33   |
| 74.  | 2710602300000   | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg  | 2 429,16 | 10,80  | 26 234,93  |
| 75.  | 2732103646070-1 | Tabla zincata 0,8mm   | m2  | 170,05   | 94,00  | 15 984,70  |
| 76.  | 2732103646070-2 | Tabla profilata   | m2  | 167,94   | 88,15  | 14 803,91  |
| 77.  | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg  | 29,83    | 18,00  | 536,94     |
| 78.  | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg  | 9,88     | 18,00  | 177,84     |
| 79.  | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D= 1 mm   | kg  | 28,53    | 18,00  | 513,54     |
| 80.  | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0,8 mm  | kg  | 8,78     | 18,00  | 158,04     |
| 81.  | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1,25 mm   | kg  | 6,20     | 18,00  | 111,60     |
| 82.  | 2743123549027-1 | Opritori de zapada 310x1240   | buc | 234,36   | 66,50  | 15 584,94  |
| 83.  | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg  | 5,50     | 175,00 | 962,50     |
| 84.  | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton   | kg  | 2 984,42 | 15,00  | 44 766,30  |
| 85.  | 2811106301200   | Elemente metalice   | kg  | 652,80   | 15,00  | 9 792,00   |
| 86.  | 2811236309800   | Confectii metalice diverse  | kg  | 562,71   | 15,00  | 8 440,65   |
| 87.  | 2811236832352   | Burghiu widia   | buc | 717,36   | 37,50  | 26 901,00  |
| 88.  | 28631463108081  | Balamale (петли)  | buc | 60,00    | 18,00  | 1 080,00   |
| 89.  | 28631463112701  | Cremon (ручка оконная)  | buc | 15,00    | 21,00  | 315,00     |
| 90.  | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)   | kg  | 1 080,14 | 15,50  | 16 742,17  |
| 91.  | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542  | kg  | 57,19    | 14,80  | 846,41     |
| 92.  | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg  | 410,07   | 17,00  | 6 971,19   |
| 93.  | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura   | kg  | 17,74    | 32,00  | 567,68     |
| 94.  | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4   | kg  | 0,29     | 32,00  | 9,28       |
| 95.  | 2874115802500   | Surub cap hexagonal M 20  | buc | 4,16     | 17,50  | 72,80      |
| 96.  | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc | 59,25    | 1,45   | 85,91      |
| 97.  | 2874115825455   | Suruburi patrate M 16 x 200   | buc | 6,27     | 15,80  | 99,07      |
| 98.  | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe  | kg  | 298,80   | 45,00  | 13 446,00  |
| 99.  | 2874115830000   | Pilnii de curatire  | buc | 58,75    | 107,50 | 6 315,62   |
| 100. | 2874115833878   | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm  | buc | 852,60   | 1,40   | 1 193,64   |
| 101. | 2874115837745   | Suruburi  | buc | 3 164,16 | 0,80   | 2 531,33   |
| 102. | 2874115840603   | Piulita   | buc | 628,50   | 1,00   | 628,50     |
| 103. | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10   | buc | 59,25    | 0,42   | 24,89      |
| 104. | 2874115841069   | Piulite patrate M 16  | buc | 6,27     | 1,66   | 10,41      |
| 105. | 2874115842700   | Piulita hexag. M20  | buc | 4,16     | 2,10   | 8,74       |
| 106. | 2874115850013   | Bulon M12   | buc | 1 134,00 | 4,17   | 4 728,78   |
| 107. | 2874115883700   | Saiba M 20  | buc | 4,16     | 0,27   | 1,12       |
| 108. | 2874115893300   | Bolt  | buc | 628,50   | 5,80   | 3 645,30   |




|                                       |                 |                                      |     |           |        |                     |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----|-----------|--------|---------------------|
| 109.                                  | 2874117308500   | Cartus                               | buc | 628,50    | 5,50   | 3 456,75            |
| 110.                                  | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                    | kg  | 0,99      | 45,00  | 44,55               |
| 111.                                  | 2874125883079   | Saibe M 16                           | buc | 6,27      | 0,27   | 1,69                |
| 112.                                  | 2874125886734   | Nituri POP                           | buc | 1 065,75  | 0,27   | 287,75              |
| 113.                                  | 2874136313300-1 | Diblu de distantare M14              | buc | 10,00     | 5,80   | 58,00               |
| 114.                                  | 28741458870491  | Cuie de constructie                  | kg  | 319,51    | 17,00  | 5 431,67            |
| 115.                                  | 2875274000050   | Elemente de legatura                 | buc | 90,39     | 51,35  | 4 641,52            |
| 116.                                  | 2875274000501   | Cot de jgheab                        | buc | 63,28     | 102,70 | 6 498,86            |
| 117.                                  | 2875274000502   | Cot burlan                           | buc | 117,50    | 102,70 | 12 067,25           |
| 118.                                  | 2875274000503   | Cot de capat                         | buc | 58,75     | 198,00 | 11 632,50           |
| 119.                                  | 2875274110001   | Piesa de legatura                    | buc | 58,75     | 51,35  | 3 016,81            |
| 120.                                  | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab -burlan    | buc | 63,28     | 107,52 | 6 803,87            |
| 121.                                  | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 442,98    | 40,82  | 18 082,44           |
| 122.                                  | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii   | kg  | 14,87     | 18,00  | 267,66              |
| 123.                                  | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare     | buc | 22 387,05 | 1,40   | 31 341,87           |
| 124.                                  | 28752763120001  | Шпильки (fise)                       | buc | 1 870,07  | 0,20   | 374,01              |
| 125.                                  | 4011106202741   | Energie electrica                    | kw  | 2 270,40  | 1,60   | 3 632,64            |
| 126.                                  | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane        | m3  | 6,38      | 12,80  | 81,67               |
| 127.                                  | 4100126202818   | Apa                                  | m3  | 2,62      | 12,80  | 33,54               |
| 128.                                  | pret piata      | Piulita, saiba                       | buc | 233,00    | 2,50   | 582,50              |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |                                      |     |           |        | <b>1 258 062,95</b> |

#### Utilaje de constructii:

|                                     |                |  |      |          |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|--|------|----------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,44     | 350,00 | 154,00           |
| 2.                                  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                  | h-ut | 11,34    | 350,00 | 3 969,00         |
| 3.                                  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)              | h-ut | 1 246,50 | 1,25   | 1 558,12         |
| 4.                                  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min             | h-ut | 4,60     | 150,00 | 690,00           |
| 5.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 208,77   | 15,00  | 3 131,55         |
| 6.                                  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut | 48,80    | 15,00  | 732,00           |
| 7.                                  | 2922140007000  | Macara   | h-ut | 26,09    | 350,00 | 9 131,50         |
| 8.                                  | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia  | h-ut | 76,86    | 12,00  | 922,32           |
| 9.                                  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                 | h-ut | 9,16     | 10,00  | 91,60            |
| 10.                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                      | h-ut | 212,63   | 15,00  | 3 189,45         |
| 11.                                 | 2952270002801  | Ciocan abataj 10-15 kg   | h-ut | 4,60     | 5,00   | 23,00            |
| 12.                                 | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                              | h-ut | 5,05     | 8,00   | 40,40            |
| 13.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime   | h-ut | 23,70    | 10,00  | 237,00           |
| 14.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                   | h-ut | 24,08    | 10,00  | 240,80           |
| 15.                                 | 29552700002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая) | h-ut | 2,40     | 10,00  | 24,00            |
| 16.                                 | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                               | h-ut | 0,10     | 350,00 | 35,00            |
| 17.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 3,95     | 350,00 | 1 382,50         |
| 18.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t  | h-ut | 1,07     | 190,00 | 203,30           |
| 19.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t  | h-ut | 14,87    | 200,00 | 2 974,00         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |  |      |          |        | <b>28 729,54</b> |

#### **Total:**

|                                |          |              |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Cheltuieli direct              | Lei      | 2 012 822,43 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 163 356,74   |
| Transportarea                  | 10,00 %  | 125 806,30   |
| Total                          | 100,00 + | 2 301 985,47 |
| Cheltuieli de regie            | 14,50 %  | 333 787,89   |
| Total                          | 100,00 + | 2 635 773,36 |
| Beneficiu                      | 6,00 %   | 158 146,40   |



|                     |          |                     |
|---------------------|----------|---------------------|
| Total               | 100.00 + | 2 793 919,76        |
| TVA                 | 20.00 %  | 558 783,96          |
| <b>Total deviz:</b> |          | <b>3 352 703,72</b> |

Intocmit



()

(funcția, semnătura)

Verificat

()


(funcția, semnătura)

Investitor  
Obiect


## Reparatia capitala a acoperisului la Liceul Teoretic "Universul" din s.Scorteni r-nul s.Straseni

### Catalog de prețuri unitare № Lucrari de reparatie (formular desfășurat)


| № crt.   | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.      | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|--|-----------|--|----------------------|------------------------|
|          |                             |  |           |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3  | 4         | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>I. Lucrari de reparatie</b>   |           |  |                      |                        |
|          |                             | <b>I.1. Lucrari de desfacere</b>   |           |  |                      |                        |
| <b>1</b> | <b>RpCI42B</b>              | Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie  | <b>m2</b> |  |                      | <b>41,82</b>           |
|          |                             |  |           |  |                      | 41,52                  |
|          | 7213050013100               | Tinichigiu   | h-om      | 0,3600                                 | 57,66                | 20,76                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,3600                                 | 57,66                | 20,76                  |
|          | 2922140006703               | Macara fereastra de 0.0015 MN (0,15 tf)  | h-ut      | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
| <b>2</b> | <b>RpCH32C</b>              | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor   | <b>m2</b> |  |                      | <b>10,83</b>           |
|          |                             |  |           |  |                      | 10,38                  |
|          | 7124010010700               | Dulgher  | h-om      | 0,0900                                 | 57,66                | 5,19                   |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,0900                                 | 57,66                | 5,19                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut      | 0,0300                                 | 15,00                | 0,45                   |
| <b>3</b> | <b>RpCH32B</b>              | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | <b>m2</b> |  |                      | <b>23,54</b>           |
|          |                             |  |           |  |                      | 22,49                  |
|          | 7124010010700               | Dulgher  | h-om      | 0,2800                                 | 57,66                | 16,14                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,1100                                 | 57,66                | 6,34                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut      | 0,0700                                 | 15,00                | 1,05                   |
| <b>4</b> | <b>RpCH32D</b>              | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente   | <b>m2</b> |  |                      | <b>17,52</b>           |
|          |                             |  |           |  |                      | 17,30                  |
|          | 7124010010700               | Dulgher  | h-om      | 0,1500                                 | 57,66                | 8,65                   |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om      | 0,1500                                 | 57,66                | 8,65                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut      | 0,0150                                 | 15,00                | 0,22                   |
| <b>5</b> | <b>RpCG29C</b>              | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina. BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor ( canale de ventilare) | <b>m3</b> |  |                      | <b>230,45</b>          |
|          |                             |  |           |  |                      | 227,71                 |
|          | 7122050013400               | Zidar  | h-om      | 0,4500                                 | 57,66                | 25,94                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om      | 3,5000                                 | 57,66                | 201,77                 |
|          | 4100126202818               | Apa  | m3        | 0,1200                                 | 12,80                | 1,54                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră  | h-ut      | 0,0800                                 | 15,00                | 1,20                   |



| 1  | 2               | 3  | 4          | 5      | 6      | 7                       |
|----|-----------------|--|------------|--------|--------|-------------------------|
| 6  | <b>RpCG29C1</b> | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet          | <b>m3</b>  |        |        | <b>179,23</b><br>126.84 |
|    | 7122050013400   | Zidar  | h-om       | 0,4500 | 57,66  | 25,94                   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om       | 1,7500 | 57,66  | 100,91                  |
|    | 4100126202818   | Apa  | m3         | 0,1200 | 12,80  | 1,53                    |
|    | 2922140006702   | Macara de fereastr   | h-ut       | 0,0800 | 15,00  | 1,20                    |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min   | h-ut       | 0,3200 | 150,00 | 48,05                   |
|    | 2952270002801   | Ciocan abataj 10-15 kg   | h-ut       | 0,3200 | 5,00   | 1,60                    |
| 7  | <b>RpCI42A</b>  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi   | <b>m</b>   |        |        | <b>8,22</b><br>8,07     |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu   | h-om       | 0,0900 | 57,66  | 5,19                    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,0500 | 57,66  | 2,88                    |
|    | 2922140006703   | Macara fereastr de 0.0015 MN (0,15 tf)   | h-ut       | 0,0100 | 15,00  | 0,15                    |
| 8  | <b>RpCI42A</b>  | Demontarea elementelor de acoperis - burlane   | <b>m</b>   |        |        | <b>8,22</b><br>8,07     |
|    | 7213050013100   | Tinichigiu   | h-om       | 0,0900 | 57,66  | 5,19                    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,0500 | 57,66  | 2,88                    |
|    | 2922140006703   | Macara fereastr de 0.0015 MN (0,15 tf)   | h-ut       | 0,0100 | 15,00  | 0,15                    |
| 9  | <b>RpCU09C</b>  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)  | <b>t</b>   |        |        | <b>72,08</b><br>72,08   |
|    | 71240100107001  | Dulgher  | h-om       | 0,2500 | 57,66  | 14,42                   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om       | 1,0000 | 57,66  | 57,66                   |
| 10 | <b>RpCU09C1</b> | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | <b>t</b>   |        |        | <b>28,83</b><br>28,83   |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire   | h-om       | 0,5000 | 57,66  | 28,83                   |
| 11 | <b>TsH92B</b>   | Incarcarea in auto   | <b>t</b>   |        |        | <b>64,00</b><br>64,00   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat   | h-om       | 1,1100 | 57,66  | 64,00                   |
| 12 | <b>TsI50A5</b>  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  | <b>t</b>   |        |        | <b>21,20</b><br>0,00    |
|    | 3410540000006   | Autobasculanta-5t  | h-ut       | 0,1060 | 200,00 | 21,20                   |
|    |                 | <b>1.2. Briul monolit, fixari de plansee</b>   |            |        |        |                         |
| 13 | <b>RCsB21C</b>  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm  | <b>buc</b> |        |        | <b>46,58</b><br>9,80    |
|    | 7123010010200   | Betonist   | h-om       | 0,1700 | 57,66  | 9,80                    |
|    | 4011106202741   | Energie electrica  | kw         | 2,5000 | 1,60   | 4,20                    |
|    | 2811236832352   | Burghiu widia  | buc        | 0,8000 | 37,50  | 31,50                   |
|    | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia  | h-ut       | 0,0900 | 12,00  | 1,08                    |
| 14 | <b>CL18A</b>    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P3  | <b>kg</b>  |        |        | <b>27,85</b><br>12,11   |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM   | h-om       | 0,1900 | 57,66  | 10,96                   |



| 1         | 2             | 3   | 4          | 5      | 6        | 7               |
|-----------|---------------|---|------------|--------|----------|-----------------|
|           | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om       | 0,0100 | 57,66    | 0,58            |
|           | 7212030022700 | Sudor   | h-om       | 0,0100 | 57,66    | 0,58            |
|           | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg         | 0,0100 | 18,00    | 0,18            |
|           | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton   | kg         | 1,0000 | 15,00    | 15,00           |
|           | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura   | kg         | 0,0050 | 32,00    | 0,16            |
|           | 4011106202741 | Energie electrica   | kw         | 0,0080 | 1,60     | 0,01            |
|           | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)  | kg         | 0,0150 | 26,00    | 0,39            |
| <b>15</b> | <b>CA08A</b>  | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm-doar manopera -adeziv Hilti HIT-RE 500-SD   | <b>buc</b> |        |          | <b>17,30</b>    |
|           |               |   |            |        |          | 17,30           |
|           | 7123010010200 | Betonist  | h-om       | 0,3000 | 57,66    | 17,30           |
| <b>16</b> |               | Adeziv Hilti HIT -RE 500-SD   | <b>l</b>   |        |          | <b>2 504,00</b> |
|           |               |   |            |        |          | 0,00            |
|           | 01            | Adeziv Hilti HIT -RE 500-SD   | l          | 1,0000 | 2 504,00 | 2 504,00        |
| <b>17</b> | <b>CC02K</b>  | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | <b>kg</b>  |        |          | <b>17,64</b>    |
|           |               |   |            |        |          | 5,71            |
|           | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om       | 0,0950 | 57,66    | 5,48            |
|           | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om       | 0,0040 | 57,66    | 0,23            |
|           | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm   | kg         | 1,0250 | 10,80    | 11,07           |
|           | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg         | 0,0100 | 18,00    | 0,18            |
|           | 2010237318750 | Distantieri   | buc        | 0,2800 | 1,20     | 0,34            |
|           | 2922140007000 | Macara  | h-ut       | 0,0010 | 350,00   | 0,35            |
| <b>18</b> | <b>CC02L</b>  | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante            | <b>kg</b>  |        |          | <b>15,97</b>    |
|           |               |   |            |        |          | 4,04            |
|           | 7123020011140 | Fierar beton  | h-om       | 0,0650 | 57,66    | 3,75            |
|           | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om       | 0,0050 | 57,66    | 0,29            |
|           | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg         | 1,0250 | 10,80    | 11,07           |
|           | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg         | 0,0100 | 18,00    | 0,18            |
|           | 2010237318750 | Distantieri   | buc        | 0,2800 | 1,20     | 0,34            |
|           | 2922140007000 | Macara  | h-ut       | 0,0010 | 350,00   | 0,35            |
| <b>19</b> | <b>CB02C</b>  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv  | <b>m2</b>  |        |          | <b>107,55</b>   |
|           |               |   |            |        |          | 69,19           |
|           | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om       | 0,2000 | 57,66    | 11,53           |
|           | 7124010010700 | Dulgher   | h-om       | 1,0000 | 57,66    | 57,66           |
|           | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10   | kg         | 0,0050 | 45,00    | 0,23            |
|           | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10   | buc        | 0,3000 | 0,42     | 0,13            |
|           | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm   | buc        | 0,3000 | 1,45     | 0,43            |
|           | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii  | kg         | 0,0300 | 18,00    | 0,54            |
|           | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm   | kg         | 0,0500 | 18,00    | 0,90            |
|           | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg         | 0,0250 | 17,00    | 0,43            |
|           | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm   | m2         | 0,1300 | 150,00   | 19,50           |
|           | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase   | m3         | 0,0010 | 3 300,00 | 3,34            |
|           | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase   | m3         | 0,0010 | 3 300,00 | 3,34            |
|           | 2320187315789 | Decofrol  | kg         | 0,1200 | 21,00    | 2,52            |
|           | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 t   | h-ut       | 0,0200 | 350,00   | 7,00            |
| <b>20</b> | <b>CA04F</b>  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15  | <b>m3</b>  |        |          | <b>1 562,28</b> |
|           |               |   |            |        |          | 305,60          |
|           | 7123010010200 | Betonist  | h-om       | 4,8500 | 57,66    | 279,64          |
|           | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om       | 0,4500 | 57,66    | 25,95           |




| 1         | 2                 | 3  | 4          | 5      | 6        | 7                       |
|-----------|-------------------|--|------------|--------|----------|-------------------------|
|           | 2663102100000     | Beton C15  | m3         | 1,0250 | 1 090,00 | 1 150,71                |
|           | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane  | m3         | 0,1500 | 12,80    | 1,98                    |
|           | 2952270003100     | Vibrator de adincime   | h-ut       | 0,6000 | 10,00    | 6,00                    |
|           | 2922140007000     | Macara   | h-ut       | 0,2800 | 350,00   | 98,00                   |
| <b>21</b> | <b>RpIC29A</b>    | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"<br>Aplicativ  | <b>buc</b> |        |          | <b>10,51</b><br>9,23    |
|           | 7136040011800     | Instalator incalzire   | h-om       | 0,1600 | 57,66    | 9,23                    |
|           | 1542126108945     | Ulei de in sicativat   | kg         | 0,0150 | 25,00    | 0,37                    |
|           | 1711317306661     | Bumbac de sters  | kg         | 0,0080 | 5,00     | 0,04                    |
|           | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75   | l          | 0,0500 | 17,50    | 0,88                    |
| <b>22</b> | <b>Pret piata</b> | Piulita . saiba  | <b>buc</b> |        |          | <b>2,50</b><br>0,00     |
|           | pret piata        | Piulita. saiba   | buc        | 1,0000 | 2,50     | 2,50                    |
| <b>23</b> | <b>RCsB21C</b>    | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (pentru bulonul M12 L-420mm-244 buc fixat in rosturile planseului ) M14 L-400mm-32   | <b>buc</b> |        |          | <b>46,58</b><br>9,80    |
|           | 7123010010200     | Betonist   | h-om       | 0,1700 | 57,66    | 9,80                    |
|           | 4011106202741     | Energie electrica  | kw         | 2,5000 | 1,60     | 4,20                    |
|           | 2811236832352     | Burghiu widia  | buc        | 0,8000 | 37,50    | 31,50                   |
|           | 2940520007609     | Masina de perforat cu burghiu vidia  | h-ut       | 0,0900 | 12,00    | 1,08                    |
| <b>24</b> | <b>CL18A</b>      | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Bulon filetat M12 L-420, M14 L-350 in set cu piulite si saibe                         | <b>kg</b>  |        |          | <b>27,85</b><br>12,10   |
|           | 7214240021810     | Lacatus CM   | h-om       | 0,1900 | 57,66    | 10,96                   |
|           | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,0100 | 57,66    | 0,57                    |
|           | 7212030022700     | Sudor  | h-om       | 0,0100 | 57,66    | 0,57                    |
|           | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg         | 0,0100 | 18,00    | 0,18                    |
|           | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton  | kg         | 1,0000 | 15,00    | 15,00                   |
|           | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura  | kg         | 0,0050 | 32,00    | 0,16                    |
|           | 4011106202741     | Energie electrica  | kw         | 0,0080 | 1,60     | 0,01                    |
|           | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)   | kg         | 0,0150 | 26,00    | 0,39                    |
| <b>25</b> | <b>CL18A</b>      | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Profil U8 -0,1m*244*7,25 +cornier 125x125x8-32*15,46*0,12+cornier 75x75x6-16*0,4*9,02 | <b>kg</b>  |        |          | <b>27,85</b><br>12,11   |
|           | 7214240021810     | Lacatus CM   | h-om       | 0,1900 | 57,66    | 10,96                   |
|           | 9310060019920     | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,0100 | 57,66    | 0,58                    |
|           | 7212030022700     | Sudor  | h-om       | 0,0100 | 57,66    | 0,58                    |
|           | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg         | 0,0100 | 18,00    | 0,18                    |
|           | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton  | kg         | 1,0000 | 15,00    | 15,00                   |
|           | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura  | kg         | 0,0050 | 32,00    | 0,16                    |
|           | 4011106202741     | Energie electrica  | kw         | 0,0080 | 1,60     | 0,01                    |
|           | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)   | kg         | 0,0150 | 26,00    | 0,39                    |
| <b>26</b> | <b>IzD04C</b>     | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina  | <b>t</b>   |        |          | <b>660,50</b><br>357,96 |
|           | 7141020013400     | Vopsitor industrial  | h-om       | 6,2200 | 57,66    | 357,96                  |
|           | 2430116103218     | Vopsea de ulei orice culoare   | kg         | 8,0000 | 36,00    | 288,00                  |
|           | 23201662000676    | White spirit   | kg         | 0,5600 | 26,85    | 14,54                   |
|           |                   | <b>1.3. Acoperis</b>   |            |        |          |                         |
| <b>27</b> | <b>CE41A</b>      | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic   | <b>m</b>   |        |          | <b>5 801,93</b>         |



| 1         | 2              | 3   | 4         | 5        | 6        | 7               |
|-----------|----------------|---|-----------|----------|----------|-----------------|
|           |                |   |           |          |          | 1 389,05        |
|           | 7124010010730  | Dulgher 3   | h-om      | 21,6800  | 57,66    | 1 250,08        |
|           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om      | 2,4100   | 57,66    | 138,97          |
|           | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a  | m3        | 0,1600   | 3 300,00 | 527,73          |
|           | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$ , calit. a II a   | m3        | 0,0600   | 3 300,00 | 197,73          |
|           | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia  | m3        | 0,8300   | 3 300,00 | 2 738,87        |
|           | 28741458870491 | Cuie de constructie   | kg        | 7,2000   | 17,00    | 122,40          |
|           | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci $D = 6,3 - 6,5\text{mm}$ (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5\text{ mm}$ )  | kg        | 4,3800   | 10,80    | 47,31           |
|           | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)  | m2        | 3,3800   | 15,00    | 50,70           |
|           | 24142161094821 | Pasta antisepetica  | kg        | 1,9600   | 42,00    | 82,32           |
|           | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)   | kg        | 38,0000  | 15,50    | 589,00          |
|           | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)   | h-ut      | 0,1500   | 350,00   | 52,43           |
|           | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)  | h-ut      | 0,4400   | 10,00    | 4,40            |
| <b>28</b> | <b>CE40A</b>   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antisepetic   | <b>m3</b> |          |          | <b>5 470,11</b> |
|           |                |   |           |          |          | 1 297,34        |
|           | 7124010010730  | Dulgher 3   | h-om      | 20,2500  | 57,66    | 1 167,61        |
|           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om      | 2,2500   | 57,66    | 129,73          |
|           | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe  | kg        | 7,5000   | 45,00    | 337,50          |
|           | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III   | m3        | 0,0100   | 3 300,00 | 33,32           |
|           | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$ , calit. a II a   | m3        | 0,9300   | 3 300,00 | 3 069,28        |
|           | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II   | m3        | 0,1200   | 3 300,00 | 395,63          |
|           | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)   | kg        | 3,4000   | 15,50    | 52,70           |
|           | 24142161094821 | Pasta antisepetica  | kg        | 3,0100   | 42,00    | 126,42          |
|           | 23203226000361 | Gudron  | kg        | 2,5800   | 10,50    | 27,09           |
|           | 28741458870491 | Cuie de constructie   | kg        | 3,0000   | 17,00    | 51,00           |
|           | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)  | m2        | 1,4500   | 15,00    | 21,75           |
|           | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)   | h-ut      | 0,1500   | 350,00   | 52,47           |
|           | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)  | h-ut      | 0,3300   | 10,00    | 3,30            |
|           | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)  | h-ut      | 0,2300   | 10,00    | 2,30            |
| <b>29</b> | <b>CE30A</b>   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 18,09m3 | <b>m2</b> |          |          | <b>44,70</b>    |
|           |                |   |           |          |          | 17,01           |
|           | 71240100107001 | Dulgher   | h-om      | 0,2250   | 57,66    | 12,97           |
|           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,0700   | 57,66    | 4,04            |
|           | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3        | 0,007636 | 3 300,00 | 25,20           |
|           | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg        | 0,1200   | 17,00    | 2,04            |
|           | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0300   | 15,00    | 0,45            |
| <b>30</b> | <b>CR03A</b>   | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti-leaturi   | <b>m3</b> |          |          | <b>5 770,23</b> |
|           |                |   |           |          |          | 1 268,52        |
|           | 7124010010700  | Dulgher   | h-om      | 20,0000  | 57,66    | 1 153,20        |
|           | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om      | 2,0000   | 57,66    | 115,32          |
|           | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase  | m3        | 1,0000   | 3 300,00 | 3 300,00        |
|           | 2010102906900  | Rigle de rasinoase  | m3        | 0,2500   | 3 300,00 | 829,61          |
|           | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg        | 5,0000   | 17,00    | 85,00           |
|           | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii  | kg        | 5,0000   | 18,00    | 90,00           |
|           | 2874115825455  | Suruburi patrate M 16 x 200   | buç       | 3,5000   | 15,80    | 55,35           |
|           | 2874115841069  | Piulite patrate M 16  | buç       | 3,5000   | 1,66     | 5,82            |



| 1         | 2               | 3   | 4          | 5      | 6        | 7                         |
|-----------|-----------------|---|------------|--------|----------|---------------------------|
|           | 2874125883079   | Saibe M 16  | buc        | 3.5000 | 0,27     | 0,94                      |
|           | 2420157327500   | Lindatox 20 % concentratie  | kg         | 5.0000 | 27,00    | 135,00                    |
| <b>31</b> | <b>CN50A</b>    | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.- tratarea elementelor din material nou inclusiv astereala                         | <b>m3</b>  |        |          | <b>241,04</b><br>49,01    |
|           | 9310060019930   | Muncitor  | h-om       | 0.8500 | 57,66    | 49,01                     |
|           | 1212121212121   | apa   | m3         | 0.2300 | 12,80    | 2,94                      |
|           | 2124117000002   | Fosfat de amoniu, prof. calitate superioara   | kg         | 1.7000 | 20,00    | 34,00                     |
|           | 2430127317192   | Diamoniu fosfat   | kg         | 6.7000 | 20,00    | 134,00                    |
|           | 2430116104841   | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare  | kg         | 0.0120 | 32,00    | 0,38                      |
|           | 2320166200755   | Petrol distilat tip 0/200   | kg         | 1.0000 | 16,20    | 16,20                     |
|           | 2410520006700   | Automacara  | h-ut       | 0.0050 | 350,00   | 1,75                      |
|           | 2952270002921   | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)   | h-ut       | 0.0600 | 8,00     | 0,48                      |
|           | 3410540000001   | Autocamion, 5 t   | h-ut       | 0.0120 | 190,00   | 2,28                      |
| <b>32</b> | <b>CN51B</b>    | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.-tratarea elementelor din lemn nou inclusiv astereala | <b>m3</b>  |        |          | <b>149,83</b><br>22,48    |
|           | 9310060019930   | Muncitor  | h-om       | 0,3900 | 57,66    | 22,48                     |
|           | 2462106110601   | Paste antiseptice   | kg         | 3,0100 | 42,00    | 126,42                    |
|           | 2410520006700   | Automacara  | h-ut       | 0,0010 | 350,00   | 0,35                      |
|           | 3410540000001   | Autocamion, 5 t   | h-ut       | 0,0030 | 190,00   | 0,57                      |
| <b>33</b> | <b>CE42A</b>    | Executarea lucramelor (exclusiv cerceveli)  | <b>buc</b> |        |          | <b>1 263,65</b><br>380,75 |
|           | 7124010010730   | Dulgher 3   | h-om       | 5,9700 | 57,66    | 344,23                    |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om       | 0,6330 | 57,66    | 36,52                     |
|           | 28631463108081  | Balamale (петли)  | buc        | 4,0000 | 18,00    | 72,00                     |
|           | 28631463112701  | Cremon (ручка оконная)  | buc        | 1,0000 | 21,00    | 21,00                     |
|           | 20101029010142  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) b=20-24cm calitatea a II a                               | m3         | 0,0600 | 3 300,00 | 198,00                    |
|           | 20101029041693  | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a   | m3         | 0,0600 | 3 300,00 | 198,00                    |
|           | 20101029041694  | Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a  | m3         | 0,1000 | 3 300,00 | 330,00                    |
|           | 2682132600001-1 | Cerceveli (Переделки) fara cost   | m2         | 0,5000 | 0,00     | 0,00                      |
|           | 28741458870491  | Cuie de constructie   | kg         | 1,4000 | 17,00    | 23,80                     |
|           | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)   | h-ut       | 0,1100 | 350,00   | 38,50                     |
|           | 2955270002609   | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)  | h-ut       | 0,1600 | 10,00    | 1,60                      |
| <b>34</b> |                 | Cerceveli ( Fereastră de lucarnă)   | <b>m2</b>  |        |          | <b>480,00</b><br>0,00     |
|           | 1               | Cerceveli (Fereastră de lucarnă)  | m2         | 1,0000 | 480,00   | 480,00                    |
| <b>35</b> | <b>CN17A</b>    | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul       | <b>m2</b>  |        |          | <b>79,88</b><br>57,66     |
|           | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om       | 1,0000 | 57,66    | 57,66                     |
|           | 2430116108115   | Email alchidic pentru timplarie lemn  | kg         | 0,1800 | 36,00    | 6,47                      |
|           | 2430226100700   | Grund alchidic  | kg         | 0,1200 | 36,00    | 4,33                      |
|           | 2430226109444   | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg         | 0,1200 | 26,85    | 3,23                      |
|           | 2430226102197   | Chit pe baza de rasini alchidice  | kg         | 0,1700 | 32,00    | 5,44                      |
|           | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc        | 0,5000 | 5,00     | 2,50                      |
|           | 1711317306661   | Bumbae de sters   | kg         | 0,0500 | 5,00     | 0,25                      |
| <b>36</b> | <b>CK26D</b>    | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Pritori de zapada 310x1240-189 buc<br>Bulon M12-1134 buc   |            |        |          | <b>92,59</b><br>5,76      |
|           | 7422010060100   | Timplă  | h-om       | 0,0900 | 57,66    | 5,19                      |




| 1         | 2               | 3   | 4         | 5       | 6        | 7                       |
|-----------|-----------------|---|-----------|---------|----------|-------------------------|
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,0100  | 57,66    | 0,58                    |
|           | 2743123549027-1 | Opritori de zapada 310x1240   | buc       | 1,0000  | 66,50    | 66,50                   |
|           | 2874115850013   | Bulon M12   | buc       | 4,83871 | 4,17     | 20,18                   |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0100  | 15,00    | 0,15                    |
| <b>37</b> | <b>CB14A</b>    | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)            | <b>m2</b> |         |          | <b>52,02</b><br>43,24   |
|           | 7124010010700   | Dulgher   | h-om      | 0,7500  | 57,66    | 43,24                   |
|           | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase   | m3        | 0,0003  | 3 300,00 | 0,95                    |
|           | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase   | m3        | 0,0001  | 3 300,00 | 0,36                    |
|           | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  | m3        | 0,0003  | 3 300,00 | 0,95                    |
|           | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm   | m3        | 0,00012 | 7 680,00 | 0,83                    |
|           | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg        | 0,0030  | 17,00    | 0,05                    |
|           | 2811230007606   | Schela metalica tubulara de exterior S 640 mp. G=13,5 t (0,021t/m2)   | h-ut      | 4,5000  | 1,25     | 5,62                    |
| <b>38</b> | <b>CE20A</b>    | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv  | <b>m</b>  |         |          | <b>248,83</b><br>17,30  |
|           | 7213050013100   | Tinichigiu  | h-om      | 0,3000  | 57,66    | 17,30                   |
|           | 2710406311800   | Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass  | m         | 1,0500  | 98,00    | 105,99                  |
|           | 2875276311231   | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi  | buc       | 1,4000  | 40,82    | 58,86                   |
|           | 2666122800555   | Element de inchidere  | buc       | 0,2000  | 46,38    | 9,55                    |
|           | 2875274000050   | Elemente de legatura  | buc       | 0,1000  | 51,35    | 5,29                    |
|           | 2875274110101   | Piesa de racordare jgheab -burlan   | buc       | 0,2000  | 107,52   | 22,15                   |
|           | 2875274000501   | Cot de jgheab   | buc       | 0,2000  | 102,70   | 21,16                   |
|           | 2874115837745   | Suruburi  | buc       | 10,0000 | 0,80     | 8,24                    |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0200  | 15,00    | 0,30                    |
| <b>39</b> | <b>CE22A</b>    | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120   | <b>m</b>  |         |          | <b>297,33</b><br>20,18  |
|           | 7213050013100   | Tinichigiu  | h-om      | 0,3500  | 57,66    | 20,18                   |
|           | 2710406311726   | Burlan rotund prefabricat tip brass d120  | m         | 1,0500  | 92,00    | 98,53                   |
|           | 2875274000502   | Cot burlan  | buc       | 0,5000  | 102,70   | 52,38                   |
|           | 2875274110001   | Piesa de legatura   | buc       | 0,2500  | 51,35    | 13,09                   |
|           | 2413217300010   | Cleme   | buc       | 0,5000  | 43,00    | 21,93                   |
|           | 2874115830000   | Pilnii de curatire  | buc       | 0,2500  | 107,50   | 27,41                   |
|           | 2875274000503   | Cot de capat  | buc       | 0,2500  | 198,00   | 50,49                   |
|           | 2875274000050   | Elemente de legatura  | buc       | 0,2500  | 51,35    | 13,09                   |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0150  | 15,00    | 0,23                    |
| <b>40</b> | <b>CE31C</b>    | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m schinduri 22mm, rigle 0,02m3/m2 | <b>m2</b> |         |          | <b>441,35</b><br>234,10 |
|           | 2852107335349   | Lucru la masina   | h-om      | 0,0600  | 57,66    | 3,46                    |
|           | 71240100107001  | Dulgher   | h-om      | 3,7000  | 57,66    | 213,34                  |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,3000  | 57,66    | 17,30                   |
|           | 2010102903497   | Scinduri 22mm   | m3        | 0,0088  | 3 300,00 | 29,00                   |
|           | 2010102906900   | Rigle de rasinoase  | m3        | 0,0200  | 3 300,00 | 66,00                   |
|           | 2030112947000   | Pervaz de rasinoase   | m         | 5,0000  | 21,00    | 105,00                  |
|           | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg        | 0,4000  | 17,00    | 6,80                    |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0300  | 15,00    | 0,45                    |
| <b>41</b> | <b>CNI6D</b>    | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele                          | <b>m2</b> |         |          | <b>49,74</b><br>31,71   |
|           | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om      | 0,5500  | 57,66    | 31,71                   |
|           | 1542126108945   | Ulei de in sicativat  | kg        | 0,0800  | 25,00    | 2,00                    |
|           | 2430116106105   | Email (Durex) pentru dusumele   | kg        | 0,1900  | 50,30    | 9,56                    |
|           | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75  | kg        | 0,0500  | 17,50    | 0,88                    |
|           | 26811260014721  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 g  | buc       | 0,5000  | 5,00     | 2,50                    |




| 1         | 2               | 3   | 4         | 5      | 6     | 7             |
|-----------|-----------------|---|-----------|--------|-------|---------------|
|           | 1711317306661   | Bumbac de sters   | kg        | 0.2000 | 5.00  | 1.00          |
|           | 2430226101349   | Chit de cutit C 891-I   | kg        | 0.1000 | 21.00 | 2.10          |
| <b>42</b> | <b>CE07A</b>    | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tabla profilata Visinie   | <b>m2</b> |        |       | <b>213,51</b> |
|           | 7213050013100   | Tinichigiu  | h-om      | 0.9000 | 57.66 | 51.89         |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0.2500 | 57.66 | 14.42         |
|           | 2710403643000-1 | Tabla profilata Visinie   | m2        | 1.1500 | 90.00 | 108.68        |
|           | 2710403640000   | Tabla plana protejata anticoroziv   | kg        | 0.5000 | 24.00 | 12.60         |
|           | 2875276312000   | Accesorii metalice pentru fixare  | buc       | 9.0000 | 1.40  | 13.23         |
|           | 2640122303000   | Coame metalice pentru placi tip tigla   | buc       | 0.1000 | 79.52 | 8.35          |
|           | 2710403740000   | Pazie din tabla protejata anticoroziv   | buc       | 0.0400 | 66.30 | 2.78          |
|           | 2521106718272   | Profil pentru etansare din spuma polimerica   | m         | 0.0500 | 15.50 | 0.81          |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0.0500 | 15.00 | 0.75          |
| <b>43</b> | <b>CL17B</b>    | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare   | <b>kg</b> |        |       | <b>28,25</b>  |
|           | 7214240021810   | Lacatus CM  | h-om      | 0.1900 | 57.66 | 10.95         |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0.0100 | 57.66 | 0.58          |
|           | 7212030022700   | Sudor   | h-om      | 0.0100 | 57.66 | 0.58          |
|           | 2811236309800   | Confectii metalice diverse  | kg        | 1.0000 | 15.00 | 15.00         |
|           | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura   | kg        | 0.0050 | 32.00 | 0.16          |
|           | 4011106202741   | Energie electrica   | kw        | 0.0080 | 1.60  | 0.01          |
|           | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg        | 0.0100 | 42.00 | 0.42          |
|           | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg        | 0.0200 | 1.60  | 0.03          |
|           | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)  | kg        | 0.0200 | 26.00 | 0.52          |
| <b>44</b> | <b>IzD03C</b>   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | <b>t</b>  |        |       | <b>376,11</b> |
|           | 7141020013400   | Vopsitor industrial   | h-om      | 2.5800 | 57.66 | 148.27        |
|           | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg        | 5.2000 | 42.00 | 218.25        |
|           | 2320166200676   | White spirit  | kg        | 0.3600 | 26.85 | 9.59          |
| <b>45</b> | <b>IzD04C</b>   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina         | <b>t</b>  |        |       | <b>661,18</b> |
|           | 7141020013400   | Vopsitor industrial   | h-om      | 6.2200 | 57.66 | 358.32        |
|           | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare  | kg        | 8.0000 | 36.00 | 288.00        |
|           | 2320166200676   | White spirit  | kg        | 0.5600 | 26.85 | 14.86         |
|           |                 | <b>1.4. Canale de ventilare</b>   |           |        |       |               |
| <b>46</b> | <b>CL18A</b>    | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton          | <b>kg</b> |        |       | <b>27,85</b>  |
|           | 7214240021810   | Lacatus CM  | h-om      | 0.1900 | 57.66 | 10.96         |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0.0100 | 57.66 | 0.58          |
|           | 7212030022700   | Sudor   | h-om      | 0.0100 | 57.66 | 0.58          |
|           | 2734113803207   | Sirna neagra moale d = 2 mm   | kg        | 0.0100 | 18.00 | 0.18          |
|           | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton   | kg        | 1.0000 | 15.00 | 15.00         |
|           | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura   | kg        | 0.0050 | 32.00 | 0.16          |
|           | 4011106202741   | Energie electrica   | kw        | 0.0080 | 1.60  | 0.01          |
|           | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)  | kg        | 0.0150 | 26.00 | 0.39          |
| <b>47</b> | <b>IzD03C</b>   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | <b>t</b>  |        |       | <b>376,72</b> |
|           | 7141020013400   | Vopsitor industrial   | h-om      | 2.5800 | 57.66 | 148.77        |
|           | 2430126103294   | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80  | kg        | 5.2000 | 42.00 | 218.33        |
|           | 2320166200676   | White spirit  | kg        | 0.3600 | 26.85 | 9.63          |




| 1         | 2               | 3   | 4         | 5       | 6        | 7                       |
|-----------|-----------------|---|-----------|---------|----------|-------------------------|
| <b>48</b> | <b>IzD04C</b>   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina   | <b>t</b>  |         |          | <b>661,68</b><br>358.61 |
|           | 7141020013400   | Vopsitor industrial   | h-om      | 6,2200  | 57,66    | 358,61                  |
|           | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare  | kg        | 8,0000  | 36,00    | 288,04                  |
|           | 2320166200676   | White spirit  | kg        | 0,5600  | 26,85    | 15,02                   |
| <b>49</b> | <b>CEI7A</b>    | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Fibra de sticla  | <b>m2</b> |         |          | <b>24,74</b><br>14,42   |
|           | 7134030012200   | Izolator hidrofug   | h-om      | 0,2000  | 57,66    | 11,53                   |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,0500  | 57,66    | 2,88                    |
|           | 2682132600465-1 | Fibra din sticla  | m2        | 1,1500  | 6,50     | 7,70                    |
|           | 28752763120001  | Шпильки (fise)  | buc       | 12,0000 | 0,20     | 2,47                    |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0100  | 15,00    | 0,15                    |
| <b>50</b> | <b>CD07B</b>    | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla zincata 0,8mm   | <b>m2</b> |         |          | <b>180,87</b><br>57,66  |
|           | 7214240021810   | Lacatus CM  | h-om      | 1,0000  | 57,66    | 57,66                   |
|           | 2732103646070-1 | Tabla zincata 0,8mm   | m2        | 1,1100  | 94,00    | 104,34                  |
|           | 2874125886734   | Nituri POP  | buc       | 3,5000  | 0,27     | 0,94                    |
|           | 2874115833878   | Suruburi autofiletante 6.3 x 22 mm  | buc       | 2,8000  | 1,40     | 3,92                    |
|           | 2922140007000   | Macara  | h-ut      | 0,0400  | 350,00   | 14,00                   |
| <b>51</b> | <b>IzH05B</b>   | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm pe liant sintetic 60-80 kg/m3 | <b>m2</b> |         |          | <b>122,96</b><br>52,47  |
|           | 7134030012200   | Izolator hidrofug   | h-om      | 0,9100  | 57,66    | 52,47                   |
|           | 2682162611305   | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte 50mm  | m2        | 1,0180  | 62,00    | 63,11                   |
|           | 2873122005315   | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542  | kg        | 0,3780  | 14,80    | 5,59                    |
|           | 2734113805762   | Sirma zincata moale d = 0.8 mm  | kg        | 0,0580  | 18,00    | 1,04                    |
|           | 2734113805815   | Sirma zincata moale d = 1.25 mm   | kg        | 0,0410  | 18,00    | 0,74                    |
| <b>52</b> | <b>CE23D2</b>   | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm pentru lungimi mai mari de 2m, cu latimea desfasurata intre 51-100cm. Sort inferior (din materiale> tabla , bolt, aliaj)   | <b>m</b>  |         |          | <b>306,41</b><br>79,58  |
|           | 7213050013100   | Tinichigiu  | h-om      | 0,6800  | 57,66    | 39,21                   |
|           | 7122050013400   | Zidar   | h-om      | 0,5000  | 57,66    | 28,83                   |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om      | 0,2000  | 57,66    | 11,53                   |
|           | 2664102100001   | Mortar marca...(pt.informatie)  | m3        | 0,0110  | 0,00     | 0,00                    |
|           | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm   | kg        | 3,2000  | 24,00    | 79,87                   |
|           | 2710403702180   | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)   | kg        | 0,2000  | 14,00    | 2,91                    |
|           | 2682132601626   | Carton bitumat  | m2        | 1,0000  | 15,00    | 15,60                   |
|           | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G   | kg        | 0,0800  | 175,00   | 14,57                   |
|           | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg        | 4,1000  | 1,60     | 6,82                    |
|           | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3        | 0,0130  | 190,00   | 2,57                    |
|           | 2652102100713   | Var pasta   | m3        | 0,0006  | 3 000,00 | 1,79                    |
|           | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane   | m3        | 0,0040  | 12,80    | 0,05                    |
|           | 2874115893300   | Bolt  | buc       | 8,0000  | 5,80     | 48,26                   |
|           | 2874117308500   | Cartus  | buc       | 8,0000  | 5,50     | 45,76                   |
|           | 2874115840603   | Piulita   | buc       | 8,0000  | 1,00     | 8,32                    |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut      | 0,0200  | 15,00    | 0,30                    |
| <b>53</b> | <b>CE23A2</b>   | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm, pentru lungimi mai mari de 2m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm Sort superior (din materiale: tabla , bolt, aliaj)  | <b>m</b>  |         |          | <b>135,85</b><br>53,63  |



| 1         | 2               | 3  | 4          | 5      | 6        | 7                |
|-----------|-----------------|--|------------|--------|----------|------------------|
|           | 7213050013100   | Tinichigiu   | h-om       | 0,5300 | 57,66    | 30,56            |
|           | 7122050013400   | Zidar  | h-om       | 0,3000 | 57,66    | 17,30            |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,1000 | 57,66    | 5,77             |
|           | 2664102100001   | Mortar marca...(pt.informatie)   | m3         | 0,0030 | 0,00     | 0,00             |
|           | 2710403642598   | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm  | kg         | 0,7300 | 24,00    | 18,40            |
|           | 2710403702180   | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)  | kg         | 0,0900 | 14,00    | 1,32             |
|           | 2682132601626   | Carton bitumat   | m2         | 0,1800 | 15,00    | 2,84             |
|           | 2744125904770   | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G  | kg         | 0,0250 | 175,00   | 4,60             |
|           | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg         | 1,1000 | 1,60     | 1,85             |
|           | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3         | 0,0040 | 190,00   | 0,79             |
|           | 2652102100713   | Var pasta  | m3         | 0,0002 | 3 000,00 | 0,60             |
|           | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3         | 0,0010 | 12,80    | 0,01             |
|           | 2874115893300   | Bolt   | buc        | 4,0000 | 5,80     | 24,36            |
|           | 2874117308500   | Cartus   | buc        | 4,0000 | 5,50     | 23,10            |
|           | 2874115840603   | Piulita  | buc        | 4,0000 | 1,00     | 4,20             |
|           | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut       | 0,0100 | 15,00    | 0,15             |
| <b>54</b> | <b>CD07B</b>    | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv Tabla profilata  | <b>m2</b>  |        |          | <b>174,37</b>    |
|           | 7214240021810   | Lacatus CM   | h-om       | 1,0000 | 57,66    | 57,66            |
|           | 2732103646070-2 | Tabla profilata  | m2         | 1,1100 | 88,15    | 97,84            |
|           | 2874125886734   | Nituri POP   | buc        | 3,5000 | 0,27     | 0,95             |
|           | 2874115833878   | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm   | buc        | 2,8000 | 1,40     | 3,92             |
|           | 2922140007000   | Macara   | h-ut       | 0,0400 | 350,00   | 14,00            |
|           |                 | <b>1.5. Copertina pl.16-18</b>   |            |        |          |                  |
| <b>55</b> | <b>RCsB21C</b>  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm  | <b>buc</b> |        |          | <b>46,58</b>     |
|           | 7123010010200   | Betonist   | h-om       | 0,1700 | 57,66    | 9,80             |
|           | 4011106202741   | Energie electrica  | kw         | 2,5000 | 1,60     | 4,20             |
|           | 2811236832352   | Burghiu widia  | buc        | 0,8000 | 37,50    | 31,50            |
|           | 2940520007609   | Masina de perforat cu burghiu vidia  | h-ut       | 0,0900 | 12,00    | 1,08             |
| <b>56</b> | <b>CL18A</b>    | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton PM1-2 buc. p.6-12 buc cu filet on set cu piulite si saibe | <b>kg</b>  |        |          | <b>27,86</b>     |
|           | 7214240021810   | Lacatus CM   | h-om       | 0,1900 | 57,66    | 10,95            |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om       | 0,0100 | 57,66    | 0,58             |
|           | 7212030022700   | Sudor  | h-om       | 0,0100 | 57,66    | 0,58             |
|           | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg         | 0,0100 | 18,00    | 0,18             |
|           | 2775276309886   | Confecții metalice inglobate in beton  | kg         | 1,0000 | 15,00    | 15,00            |
|           | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura  | kg         | 0,0050 | 32,00    | 0,16             |
|           | 4011106202741   | Energie electrica  | kw         | 0,0080 | 1,60     | 0,01             |
|           | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)   | kg         | 0,0150 | 26,00    | 0,39             |
| <b>57</b> | <b>CA08A</b>    | Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 70 x 70 x 200 mm-doar manopera - adeziv Hilti HIT-RE 500-SD   | <b>buc</b> |        |          | <b>20,35</b>     |
|           | 7123010010200   | Betonist   | h-om       | 0,3000 | 57,66    | 17,30            |
|           | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388   | kg         | 1,0000 | 1,60     | 1,65             |
|           | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3         | 0,0025 | 190,00   | 0,47             |
|           | 2320116200602   | Benzina CO 90  | l          | 0,0500 | 17,50    | 0,90             |
|           | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane  | m3         | 0,0020 | 12,80    | 0,02             |
| <b>58</b> |                 | Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD   | <b>l</b>   |        |          | <b>2 504,00</b>  |
|           | 01              | Adeziv Hilti HIT-RE 500-SD   | l          | 1,0000 | 2 504,00 | 2 504,00         |
| <b>59</b> | <b>CL08A</b>    | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate,   | <b>t</b>   |        |          | <b>17 842,98</b> |




| 1         | 2               | 3  | 4          | 5              | 6        | 7                           |
|-----------|-----------------|--|------------|----------------|----------|-----------------------------|
|           |                 | montate pe santier, in structura constructiei<br>usoare  |            |                |          | 2 306,39                    |
|           | 7214210026800   | Montator constructii metalice  | h-om       | 35,0000        | 57,66    | 2 018,09                    |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om       | 5,0000         | 57,66    | 288,30                      |
|           | 2811106301200   | Elemente metalice  | kg         | 1 020,000<br>0 | 15,00    | 15 300,00                   |
|           | 2873155901340   | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4  | kg         | 0,4500         | 32,00    | 14,50                       |
|           | 2874115842700   | Piulita hexag. M20   | buc        | 6,5000         | 2,10     | 13,66                       |
|           | 2874115802500   | Surub cap hexagonal M 20   | buc        | 6,5000         | 17,50    | 113,75                      |
|           | 2874115883700   | Saiba M 20   | buc        | 6,5000         | 0,27     | 1,75                        |
|           | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102   | kg         | 0,0650         | 23,00    | 1,44                        |
|           | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031  | m3         | 0,1000         | 65,00    | 6,09                        |
|           | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton  | kg         | 2,0000         | 15,00    | 30,00                       |
|           | 4011106202741   | Energie electrica  | kw         | 0,4500         | 1,60     | 0,72                        |
|           | 3410520006728   | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu<br>zabrele  | h-ut       | 0,1500         | 350,00   | 54,69                       |
| <b>60</b> | <b>IzD04C</b>   | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice<br>cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din<br>profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu<br>pensula de mina | <b>t</b>   |                |          | <b>661,67</b><br>358,49     |
|           | 7141020013400   | Vopsitor industrial  | h-om       | 6,2200         | 57,66    | 358,49                      |
|           | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare   | kg         | 8,0000         | 36,00    | 288,00                      |
|           | 2320166200676   | White spirit   | kg         | 0,5600         | 26,85    | 15,17                       |
| <b>61</b> | <b>CE41A</b>    | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic   | <b>m3</b>  |                |          | <b>5 835,88</b><br>1 391,06 |
|           | 7124010010730   | Dulgher 3  | h-om       | 21,6800        | 57,66    | 1 250,50                    |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om       | 2,4100         | 57,66    | 140,56                      |
|           | 20101029087372  | Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a   | m3         | 0,1600         | 3 300,00 | 618,75                      |
|           | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit.<br>a II a   | m3         | 0,0600         | 3 300,00 | 206,25                      |
|           | 20101029041692  | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia   | m3         | 0,8300         | 3 300,00 | 2 681,25                    |
|           | 28741458870491  | Cuie de constructie  | kg         | 7,2000         | 17,00    | 122,19                      |
|           | 27106020001211  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm<br>(катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5$ мм)   | kg         | 4,3800         | 10,80    | 47,25                       |
|           | 26821326004260  | Carton gudronat (толь)   | m2         | 3,3800         | 15,00    | 50,63                       |
|           | 24142161094821  | Pasta antiseptica  | kg         | 1,9600         | 42,00    | 81,38                       |
|           | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg<br>(Поковки)   | kg         | 38,0000        | 15,50    | 589,00                      |
|           | 24105200067531  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на<br>автомобильном ходу)   | h-ut       | 0,1500         | 350,00   | 43,75                       |
|           | 29552700002608  | Pierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp<br>(Дружба, бензопила)  | h-ut       | 0,4400         | 10,00    | 4,38                        |
| <b>62</b> | <b>CK35B</b>    | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat<br>Diblu de distantare M14  | <b>buc</b> |                |          | <b>17,33</b><br>11,53       |
|           | 7422010060100   | Timplar  | h-om       | 0,2000         | 57,66    | 11,53                       |
|           | 2874136313300-1 | Diblu de distantare M14  | buc        | 1,0000         | 5,80     | 5,80                        |
| <b>63</b> | <b>CE40A</b>    | Montarea elementelor scheletului din grinzi<br>(bare) cu tratament antiseptic  | <b>m3</b>  |                |          | <b>5 416,82</b><br>1 297,32 |
|           | 7124010010730   | Dulgher 3  | h-om       | 20,2500        | 57,66    | 1 168,91                    |
|           | 9310060019920   | Muncitor deservire CM  | h-om       | 2,2500         | 57,66    | 128,41                      |
|           | 28741158254550  | Buloane de constructii cu piulite si saibe   | kg         | 7,5000         | 45,00    | 337,50                      |
|           | 20101029069611  | Scanduri brute, calit III  | m3         | 0,0100         | 3 300,00 | 0,00                        |
|           | 20101029087371  | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit.<br>a II a   | m3         | 0,9300         | 3 300,00 | 3 000,00                    |
|           | 20101029041691  | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II  | m3         | 0,1200         | 3 300,00 | 450,00                      |
|           | 28731220007511  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg<br>(Поковки)   | kg         | 3,4000         | 15,50    | 52,82                       |
|           | 24142161094821  | Pasta antiseptica  | kg         | 3,0100         | 42,00    | 126,00                      |



| 1         | 2              | 3   | 4         | 5       | 6        | 7                    |
|-----------|----------------|---|-----------|---------|----------|----------------------|
|           | 23203226000361 | Gudron  | kg        | 2.5800  | 10.50    | 27.18                |
|           | 28741458870491 | Cuie de constructie   | kg        | 3.0000  | 17.00    | 51.00                |
|           | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)  | m2        | 1.4500  | 15.00    | 21.82                |
|           | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)   | h-ut      | 0,1500  | 350,00   | 47,73                |
|           | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ep (Дружба, бензопила)  | h-ut      | 0,3300  | 10,00    | 3,18                 |
|           | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)  | h-ut      | 0,2300  | 10,00    | 2,27                 |
| <b>64</b> | <b>CE30A</b>   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,165 m3 (exclusiv manopera, utilaj, invelitoarea si executia asterelei se prevede in suprafata totala a acoperisului ) | <b>m2</b> |         |          | <b>29,98</b><br>0,00 |
|           | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase   | m3        | 0,00873 | 3 300,00 | 27,94                |
|           | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg        | 0,1200  | 17,00    | 2,04                 |

Intocmit



(functia, semnatura)

()

Verificat

(functia, semnatura)

()