

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **Licitație Deschisă nr. [ocds-b3wdp1-MD-1786091160075/ 21664445](#) conform SIA RSAP M-Tender**

Obiectul achiziției: **Inventar Moale – 2026 Repetat(nr.2)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						Raportul de încercări emis de un laborator acreditat, care să reflecte indicii solicitați în specificațiile tehnice.
1. Costum medical p-u colaboratori	C-2	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză 30% (+/-5%) + poliester 65% (+/-5%) + 5% alte fibre. Culoare - turcuaz sau albastu deschis. Densitatea – 155 (+/-5)g/m. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : pe urzeală (+/- 3%), pe bățatură (+/- 2%). Rezistența vopsirii (conform ISO 105-C06:2010), baluri, min, la acțiune: -Spălare - 4 baluri, -transpirația - 4-5 baluri, -frecării uscate - 4 baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul	Costum medical (pantaloni+bluză). Compoziția țesăturii: viscoză-35%, polister-65% de culoare turcuaz sau albastu deschis. Densitatea minim 171gr/m2. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.941 N, pe bățatură min.671 N.Modificarea dimensiunelor după înmuere % max : Pe urzeală (- 0%), pe bățatură (+/- 0%).Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 300. Rezistența vopsirii (conform ISO 105-C06:2010), baluri, min, la acțiune: -Spălare 4 baluri, -transpirația 4 baluri, -frecării uscate 4 baluri. Mărimile și modelul costumelor se coordonează cu beneficiarul. În cazul prezentării altor culori oferta va fi respinsă.	GOST 24760-81 Raport de incercari №384-23C

				prezentării altor culori oferta va fi respinsă..		
Lotul nr.2 Lenjerie de pat						
2. 1. Plic de plapumă	PD-1	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 145 (+/-5) g/m2, culoarea - albă , cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după spălare % max : pe urzeală (-5%), pe bățatură (± 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 147.2 g/m2, culoarea - albă , cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 145 x210cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.503.6 N, pe bățatură min.378.9 N. Modificarea dimensiunilor după spălare % max : pe urzeală (-8%), pe bățatură (-0.5%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 429.3. Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	Ropart de incercare Nr.2120/20.08.2026
2.2. Cearșaf de pat	P-1	Moldova	II POPOZOGLO R.A.	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 145 (+/-5) g/m2, culoarea - albă , cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 150x250 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bățatură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după spălare % max : pe urzeală (-5%), pe bățatură (± 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100.	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 147.2 g/m2, culoarea - albă , cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri),care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 150x250 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.503.6 N, pe bățatură min.1378.9N. Modificarea dimensiunilor după spălare % max : pe urzeală (-8%), pe bățatură (-0.5%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 429.3. Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi	Ropart de incercare Nr.2120/20.08.2026

				Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	
2.3. Față de pernă	N-2	Moldova	II POPOZGLO R.A.	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 145 (+/-5) g/m2, culoarea - albă , cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri), care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 60x60 cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.294 N, pe bătătură min.196 N. Modificarea dimensiunilor după spălare % max : pe urzeală (-5%), pe bătătură (± 2%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 100. Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	Compoziția țesăturii - bumbac 100 %, ranforsat, legătura pînza, densitatea 147.2 g/m2, culoarea - albă , cu menținerea gradului de culoare alb (fără îngălbenire sau gri), care nu se modifică la spălare. Țesătură trebuie să permită îndepărtarea eficientă a petelor specifice mediului medical (sânge, secreții biologice, puroi etc.) prin procedurile standard de spălare și dezinfectare. Dimensiune 60x60cm. Sarcina de rupere: Pe urzeală min.503.6 N, pe bătătură min.1378.9N. Modificarea dimensiunilor după spălare % max : pe urzeală (-8%), pe bătătură (-0.5%). Permeabilitatea la aer, dm3/m2.s,min: 429.3. Pe produsul finit să fie aplicat logo-ul instituției, în formă rotundă, diametrul 7 cm, rezistent la multiple spălări la temperaturi înalte, la dezinfectare, inclusiv cu hipoclorit de sodiu (clor activ și la uscare în centrifugă, conform modelului atașat (Anexa nr.6)	Ropart de incercare Nr.2120/20.08.2026
3. Perne	PS-3	Moldova	II POPOZGLO R.A.	Compoziția: umplutura - fibră siliconizată de poliester 100% (bilute de poliester tip Superball), antialergică, elasticitate foarte bună, permanentă, lavabilă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Greutatea pernei – 0,9 kg -1,0 kg. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza. Dimensiune – 60 X 60 cm..	Compoziția: umplutura - fibră siliconizată de poliester 100% (bilute de poliester tip Superball), antialergică, elasticitate foarte bună, permanentă, lavabilă, uscare rapidă, rezistentă la frecare, rezistentă la bacterii. Greutatea pernei – 0,9 kg -1,0 kg. Căptușeală din țesătură rezistentă de bumbac 100%, culoarea albă, legătura pînza. Dimensiune – 60 X 60 cm.	Raport de incercare 5988-C SM STB 753:2008 Paport incercare N 77- 22C OC ICC 11 A0007594-23

Semnat:_____ Numele, Prenumele: _Topal Raisa_____ În calitate de: _Administrator
Ofertantul: SRL COM TEX___ Adresa: ___Comrat Dubinin 1/41_

