


**PROCES-VERBAL № 01.12.11 b(Expres)
 de recepție a lucrărilor executate
 pe luna decembrie 2021**

Valoarea lucrărilor executate

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	km	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3		4	5	6	7
Expres							
M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Bălți - Chișinău - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 193-225							
Z1.1.c) Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor și podețelor $L = 31 \text{ Km}$ $b = 9 \text{ m}^2$ $S = 249000 \text{ m}^2$							
1	DI17H	Curățirea manuală a zăpezii îmbibată cu apă, cu grosimea stratului de la 36 la 50 cm de pe drumuri, strazi și alte suprafețe unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv încărcarea în vehicule sau depozitarea în gramezi prin aruncarea cu lonată <i>curățirea zăpezii la poduri (manual)</i>	193-225	100 m2	29,20	233,36 ✓ 233,36	6 814,05 ✓ 6 814,05
Total Z1.1.c) Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor și podețelor							6 814,05 6 814,05
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							
2	TsG03A	Defrasarea manuală a suprafețelor împadurite cu tufisuri și arbuști cu diametrul de pînă la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos în gramezi, în afara sau în zona lucrărilor fără scoaterea rădăcini	224-224,9	100 m2	96,50	547,88 547,88	52 870,81 52 870,81
3	TsH92A	Încarcarea gunoiului în tractor	195-225	t	7,00	72,62 ✓ 72,62	508,37 508,37
4	TsH92C	Încarcarea crengilor în tractor	224-224,9	t	18,00	34,71 ✓ 34,71	624,78 624,78
5	DF55A	Curățirea zonei de expropriere a drumului de gunoi și alte obiecte	195-225	m2	42 000,00	0,17 ✓ 0,17	6 952,68 6 952,68
6	13-01-09-(12)	Transportul <i>crengilor</i> la 12 km	224-224,9	t	18,00	55,97 ✓ 0,00	1 007,46 0,00
7	13-01-09-(15)	Transportul gunoiului la 15 km	195-225	t	7,00	27,98 ✓ 0,00	195,86 0,00
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							62 159,96 60 956,63
1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere							
8	DY04A	Costul indicatorului rutier tip cerc (2.5; 3.1-3.28; 4.1-4.16; -700)	196-223	buc	6,00	507,50 ✓ 0,00	3 045,00 0,00
9	DY04C	Costul indicatorului rutier tip triunghi (1.1-1.24; 2.1-700)	196-223	buc.	1,00	609,17 ✓ 0,00	609,17 0,00
10 *	DY04C	Costul indicatorului rutier tip triunghi (1.1-1.24; 2.1-700) <i>fără pret</i>	196-223	buc	5,00	0,01 ✓ 0,00	0,05 0,00
11 *	DY04C	Costul indicatorului rutier tip triunghi (1.1-1.24; 2.1-700)	196-223	buc	1,00	485,83 ✓ 0,00	485,83 0,00
12	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stîlp gata plantat; (ind.se adauga suplimentra DY04A-J)	198-99-216	buc	12,00	33,64 ✓	403,63



[Handwritten signature]

							28,84	346,03
13	RpDE11 D	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati; (ind.se adauga suplimentra DY04A-J)	193,99-2 16	buc	1,00	53,66	53,66	53,66
						46,46	46,46	46,46
14	RpDE11 A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	193,99-2 16	buc	9,00	498,76	4 488,83	4 488,83
						77,96	77,96	701,68
15	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatonale (Окраска стоек и подземной части фундаментов дорожных знаков и указателей)	196-223	buc	20,00	22,57	451,42	451,42
						14,95	14,95	299,04

Total 1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere

9 537,59

1 393,21

1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă

16	TsC35A 21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m <i>Incărcare MAD</i>	193-224	100 m3	1,77	539,15	954,30	954,30
						0,00	0,00	0,00
17	DI146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги <i>8-1,42</i>	193-224	1000 m2	1 170,00	63,44	74 220,94	74 220,94
						0,00	0,00	0,00
18 *	DI146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги <i>1-1,42</i>	193-224	1000 m2	220,00	63,31	13 929,10	13 929,10
						0,00	0,00	0,00
19 *	DI146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги <i>8-1,42</i>	193-224	1000 m2	1 140,00	63,44	72 317,72	72 317,72
						0,00	0,00	0,00
20 *	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) (Распределение противогололедного материала вручную с куч,расположенных на расстоянии до 10м)	193-224	1000 m2	486,00	61,50	29 890,36	29 890,36
						9,18	9,18	4 463,81
21 *	RpDE20 A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (<u>patrularea traseului</u>)	194-225	ore	11,00	235,24	2 587,59	2 587,59
						0,00	0,00	0,00
22	DY13A	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Kamaz	193-225	h-ut	6,80	353,68	2 405,02	2 405,02
						0,00	0,00	0,00
23 *	DY13A	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Kamaz	193-225	h-ut	4,20	353,67	1 485,41	1 485,41
						0,00	0,00	0,00
24	DY13C	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Autogreder	193-225	h-ut	11,00	439,93	4 839,23	4 839,23
						0,00	0,00	0,00
25	DY13D	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Tractor	193-225	h-ut	8,80	207,79	1 828,55	1 828,55
						0,00	0,00	0,00


Total 1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă

204 458,22

4 463,81

Cheltuieli directe		282 969,82
Contributii asigurari sociale	24 %	17 670,65
Total cheltuieli directe		300 640,47
Cheltuieli de regie	14,5 %	43 592,87
Total cu cheltuieli de regie		344 233,34
Caracter flotant		9 199,62
Transportarea muncitorilor		7 517,30
Total		360 950,26
Beneficiul de deviz	6 %	21 657,02


[Signature]



[Signature]

Total		382 607,00
TVA	20 %	76 521,40
Total deviz:		459 128,40
Inclusiv salariu:		73 627,71

Întocmit
Antreprenor : **S.A. "Drumuri Strășeni" - Sectorul Călărași**



[Handwritten signature]

Șef sector, Beșelea Vadim Vasile
Funcția, numele, semnatura

Aprobat
Beneficiar: **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

[Handwritten signature]



Șef serviciu recepție lucrări rutiere, Manțuc Serghei
Funcția, numele, semnatura

Responsabil tehnic:



[Handwritten signature]

Responsabil tehnic, Godorojea Danil
Funcția, numele, semnatura



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**PROCES-VERBAL № 01,12.11 b(Republicane)
 de recepție a lucrărilor executate
 pe luna decembrie 2021**

Valoarea lucrărilor executate

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	km	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3		4	5	6	7
Republicane							
R1 Chișinău - Ungheni - frontiera cu România, km 40-70 $L=30\text{km}$ $b=9\text{m}$ $S=279000\text{m}^2$							
Z1.1.c) Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor și podețelor							
26	DI17H	Curățirea manuală a zăpezii imbrăta cu apă, cu grosimea stratului de la 36 la 50 cm de pe drumuri, străzi și alte suprafețe unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv încărcarea în vehicule sau depozitarea în gramezi prin încărcare cu lanțuri <i>curățirea zăpezii la poduri (manual)</i>	40-70	100 m2	2,30	233,36 233,36	536,72 536,72
Total Z1.1.c) Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor și podețelor							536,72 536,72
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							
27	TsG03A	Defrasarea manuală a suprafețelor împadurite cu tufisuri și arbuști cu diametrul de până la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos în gramezi, în afara sau în zona lucrărilor fără scoaterea rădăcinii	42-60	100 m2	106,20	✓ 547,88 547,88	58 185,28 58 185,28
28	TsH92A	Încărcarea gunoiului în tractor	40-70	t	6,00	✓ 72,62 72,62	435,74 435,74
29	TsH92C	Încărcarea crengilor în tractor.	40-60	t	32,00	✓ 34,71 34,71	1 110,72 1 110,72
30	DF55A	Curățirea zonei de expropriere a drumului de gunoi și alte obiecte	40-70	m2	55 000,00	✓ 0,17 0,17	9 104,70 9 104,70
31	13-01-09-(15)	Transportul gunoiului la 15 km	40-70	t	6,00	✓ 27,98 0,00	167,88 0,00
32	TsH73A	Taierea manuală de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm (Обрезка с прореживанием кроны и вырезка сухих сучьев у деревьев, с лестницы)	40-41	buc	84,00	✓ 99,32 99,32	8 343,22 8 343,22
33	TsH73B	Taierea manuală de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul peste 40 cm (Обрезка с прореживанием кроны и вырезка сухих сучьев у деревьев, с лестницы)	40-41	buc	118,00	✓ 134,57 134,57	✓ 15 879,02 15 879,02
34	13-01-09-(12)	Transportul <i>crengilor</i> la 12 km	40-60	t	32,00	✓ 82,46 0,00	✓ 2 638,72 0,00
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							95 865,28 93 058,68
1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere							
35	DY04C	Costul indicatorului rutier tip triunghi (1.1-1.24; 2.1-700)	41-44	buc	3,00	✓ 485,83 0,00	1 457,49 0,00
36	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stilp gata plantat; (ind.se adauga suplimentra DY04A-J)	41-44	buc	3,00	✓ 33,64 28,84	100,91 86,51
37	RpDE11 A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confectionati industrial	41-44	buc	3,00	✓ 498,76	1 496,28




Handwritten signature

							77,96	233,89
38	DF53A	Vopsirea stîlpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informatinale (Окраска стоек и подземной части фундаментов дорожных знаков и указателей)	41-44	buc	3,00	✓	22,57	67,71
							14,95	44,86
Total 1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere								3 122,39
1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă								365,26
39	TsC35A 21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m <i>Участвовае МАД</i>	40-70	100 m3	1,73	✓	539,15	932,73
							0,00	0,00
40	DY13A	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Kamaz	40-70	h-ut	5,40	✓	353,68	1 909,87
							0,00	0,00
41	DY13C	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Autogreder	40-70	h-ut	7,00	✓	439,93	3 079,51
							0,00	0,00
42	DY13D	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Tractor	40-70	h-ut	42,00	✓	207,79	8 727,18
							0,00	0,00
43 *	DI146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги	40-70	1000 m2	1 590,00	✓	58,58	93 142,36
							0,00	0,00
44 *	DI146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги	40-70	1000 m2	330,00	✓	58,97	19 459,31
							0,00	0,00
45	DY08A	Raspindirea materialului antiderapant 30% pe partea carosabila cu masina CDM-130, 131, 133	40-70	1000 m2	550,00	✓	60,59	33 326,92
							0,00	0,00
46 *	RpDE20 A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (patrularea traseului)	40-70	ore	11,30	✓	201,33	2 275,06
							0,00	0,00
47 *	DY13A	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Kamaz	40-70	h-ut	7,20	✓	295,31	2 126,23
							0,00	0,00
48	DY13B	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu CDM	40-70	h-ut	16,00	✓	268,07	4 289,12
							0,00	0,00
Total 1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă								169 268,29
0,00								0,00
R21 Orhei - Bravicea - Călărași, km 30-61,2 L = 31.2 km b = 7m S = 218400 m²								
21.1.c) Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor și podețelor								
49	DI17H	Curățirea manuală a zăpezii îmbibată cu apă, cu grosimea stratului de la 36 la 50 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aspirare cu lopata <i>curățirea zăpezii la poduri (manual)</i>	30,6-61,2	100 m2	9,80	✓	233,36	2 286,91
							233,36	2 286,91
Total 21.1.c) Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor și podețelor								2 286,91
2 286,91								
1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere								
50	TsH92A	Încarcarea gunoiiului în tractor	40-61	t	5,00	✓	72,62	363,12
							72,62	363,12



Handwritten signature/initials in blue ink.

51	DF55A	Curățirea zonei de expropriere a drumului de gunoi și alte obiecte	40-61	m2	42 000,00	✓ 0,17 0,17	6 952,68 6 952,68
52	13-01-09-(10)	Transportul gunoierului la 10 km	40-61	t	5,00	✓ 70,97 0,00	354,85 0,00
Total 1.1.d) Asigurarea esteticii rutiere							7 670,65 7 315,80
1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere							
53	DY04A	Costul indicatorului rutier tip cerc (2.5; 3.1-3.28;4.1-4.16;-700)	42-56	buc	1,00	✓ 507,50 0,00	507,50 0,00
54 *	DY04F	Costul indicatorului rutier tip patrat(1.34.1;2.3;5.39.1-700x700) <i>fără put</i>	42-56	buc	3,00	✓ 0,01 0,00	0,03 0,00
55	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera pe un stilp gata plantat; (ind.se adauga suplimentra DY04A-J)	42-56	buc	5,00	✓ 33,64 28,84	168,18 144,18
56	RpDE11 A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulație rutiera confecționati industrial	42-56	buc	4,00	498,76 77,96	1 995,04 311,86
57	DF53A	Vopsirea stilpilor și a părții subterane a fundațiilor indicatoarelor rutiere și a panourilor informatonale (Окраска стоек и подземной части фундаментов дорожных знаков и указателей)	42-56	buc	19,00	✓ 22,57 14,95	428,85 284,09
58	DY04D	Costul indicatorului rutier tip dreptunghi(1.4;2.1.1;6.1.1-350x700)	42-56	buc	1,00	✓ 322,50 0,00	322,50 0,00
59	RpDE08 A	Montarea stilpilor pentru dirijarea circulației rutiere	42-56	buc	5,00	✓ 112,46 34,71	562,30 173,55
Total 1.3. Lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere							3 984,40 913,67
1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă							
60	TsC35A 21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m <i>Incărcare MAD</i>	30,6-61,2	100 m3	1,41	539,15 0,00	760,21 0,00
61 *	DI148A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi, manual (MAD cu 10% de sare 100 gr. m2) (Распределение противогололедного материала вручную с куч,расположенных на расстоянии до 10м)	30,6-61,2	1000 m2	721,00	61,50 9,18	44 343,52 6 622,24
62 *	RpDE20 A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna (<u>patrularea traseului</u>)	30-61,2	ore	10,70	✓ 235,24 0,00	2 517,01 0,00
63	DY13A	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Kamaz	30,6-61,2	h-ut	16,20	✓ 353,68 0,00	5 729,62 0,00
64 *	DY13A	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Kamaz	30,6-61,2	h-ut	8,10	✓ 353,67 0,00	2 864,73 0,00
65	DY13C	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Autogreder	30,6-61,2	h-ut	6,00	✓ 439,93	2 639,58



						0,00	0,00	
66	DY13D	Curățirea părții carosabile, acostamentelor de zăpadă cu Tractor	30,6-61,2	h-ut	6,00	207,79	1 246,74	
						0,00	0,00	
67	DI146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги	30,6-61,2	1000 m2	550,00	59,82	32 901,39	
						0,00	0,00	
68 *	DI146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги	30,6-61,2	1000 m2	412,00	59,47	24 500,03	
						0,00	0,00	
69 *	DI146B	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina KM800C, AD-405A(65115) (MAD cu 30%, 50% de sare 100 gr. m2) Распределение противогололедного материала на пр.часть дороги	30,6-61,2	1000 m2	600,00	59,82	35 892,36	
						0,00	0,00	
70 *	DI87A	Descarcare materialelor in gramezi cu masina CDM-130; CDM-131 (Разгрузка материалов в кучи машины КДМ-130, КДМ-131)	35-61,2	t	44,00	16,93	745,04	
						0,00	0,00	
71	DY05A	Serviciul de iarna 23 x 12 x 2 = 552 } patru 8 x 22 x 2 = 352 } 904 - 33 = 87100	30-61,2	h-om	871,00	50,80	44 246,80	
						50,80	44 246,80	
72	13-01-09-(20)2	Transportul material antiderapant in gramezi la 20 km	35-61,2	t	44,00	44,79	1 970,76	
						0,00	0,00	
Total 1.4. Întreținerea drumurilor pe timp de iarnă							200 357,79	50 869,04
Cheltuieli directe							483 092,43	
Contributii asigurari sociale							24 %	37 283,06
Total cheltuieli directe								520 375,49
Cheltuieli de regie							14,5 %	75 454,45
Total cu cheltuieli de regie								595 829,94
Caracter flotant								14 595,84
Transportarea muncitorilor								11 179,10
Total								621 604,88
Beneficiul de deviz							6 %	37 296,29
Total								658 901,00
TVA							20 %	131 780,20
Total deviz:								790 681,20
Inclusiv salariu:								155 346,09

Întocmit
Antreprenor :

S.A. "Drumuri Strășeni" - Sectorul Călărăși

Șef sector, Beșelea Vadim Vasile

Functia, numele, semnatura

Aprobat
Beneficiar:

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Șef serviciu recepție lucrari rutiere, Manțuc Serghei

Functia, numele, semnatura

Responsabil tehnic:

Responsabil tehnic, Godorojea Danil

Functia, numele, semnatura

