

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21290873 din 20.11.2024**Obiectul de achiziție: Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 5						
Set inflator cu manometru tip A	42.04.40052	China	SCW Medicath Ltd	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Conține - Contine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, până la 30 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva in "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare <p>introducer pentru ghid de angioplastie 0.014"</p>	<p>Dispozitivul nostru de umflare a baloanelor prezentate cu 40 Bar - în principal pentru unele baloane speciale, care necesită vene varicoase ale extremităților inferioare sau vene varicoase ale arterei radiale.</p> <p>Volumul (ml) 20</p> <p>Dispozitiv de umflare a balonului, robinet de oprire ("Dreapta ON") + set de supape de hemostază (împingere cu linie de prelungire de 25 cm și robinete de oprire)</p>	CE, DM000307865
Total lot 5						
Lotul 53						
Set inflator cu manometru tip B	42.04.40007	China	SCW Medicath Ltd	<p>Set inflator cu manometru de presiune înaltă. Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare tip piston. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub din silicon de lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi OFF. Steril, jetabil. Set inflator cu manometru de presiune înaltă.</p>	<p>Presiunea maximă de ieșire este de 30 atm, iar capacitatea maximă este de 30 ml, ceea ce este convenabil de utilizat pentru personalul medical</p> <ul style="list-style-type: none"> • O blocare de siguranță controlează presiunea și o eliberează rapid <ul style="list-style-type: none"> • Manometrul citește cu precizie și este ușor de utilizat • Viteza de avansare este uniformă, iar presiunea de încărcare este precisă <ul style="list-style-type: none"> • Citire precisă, inflație și deflație fiabile • Mănerul cu design umanizat modificat facilitează operația medicului • Designul de blocare permite operarea cu o singură mână în dezumflare. <p>Volumul (ml) 30</p> <p>Dispozitiv de umflare a balonului, robinet de oprire ("RIGHT OFF") + set de supape de hemostază (Push Pull cu linie de prelungire de 25 cm și robinet)</p>	CE, DM000236622
Total lot 53						
Lotul 138						
Set pompă cu manometru tip "pistol"	42.04.40052	China	SCW Medicath Ltd	<p>Indeflator tip "pistol" cu presiune de pana la 30 atm.</p> <p>Contine: - seringă cu manometru de presiune, pentru umflarea baloanelor, valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-push, torquerul, introducerul, tub de extenzie minim 20 cm.</p>	<p>Dispozitivul nostru de umflare a baloanelor prezentate cu 40 Bar - în principal pentru unele baloane speciale, care necesită vene varicoase ale extremităților inferioare sau vene varicoase ale arterei radiale.</p> <p>Volumul (ml) 20</p> <p>Dispozitiv de umflare a balonului, robinet de oprire ("Dreapta ON") + set de supape de hemostază (împingere cu linie de prelungire de 25 cm și robinete de oprire)</p>	CE, DM000307865
Total lot 138						

Lotul 139						
Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)	42.04.40006	China	SCW Medcath Ltd	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan (indeflator) Continut: indeflator cu presiune de pana la 30 atm., valva hemostatica cu sistem de inchidere tip push-push, torquerul, introducerea, tub de extenzie minim 20 cm.	<p>Presiunea maximă de ieşire este de 30 atm, iar capacitatea maximă este de 30 ml, ceea ce este convenabil de utilizat pentru personalul medical</p> <ul style="list-style-type: none"> • O blocare de siguranță controlează presiunea și o eliberează rapid <ul style="list-style-type: none"> • Manometrul citește cu precizie și este ușor de utilizat • Viteza de avansare este uniformă, iar presiunea de încărcare este precisă <ul style="list-style-type: none"> • Citire precisă, inflație și deflație fiabile • Mănerul cu design umanizat modificat facilitează operația medicului • Designul de blocare permite operarea cu o singură mână în dezumflare. Volumul (ml) 30 <p>Dispozitiv de umflare a balonului, robinet de oprire ("RIGHT ON") + set de supape de hemostază (Push Pull cu linie de prelungire de 25 cm și robinet)</p>	CE, DM000236621
Total lot 139						
Lotul 140						
Conectoare Y	42.03.10001	China	SCW Medcath Ltd	Valva hemostatica Y cu inchidere axiala, tip push-push,torque system, introductory fir ghid compatibil cu 0,014 inch.	<p>Set de supape de hemostază Push Pull conector Y</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistență la presiune și etanșare bună pentru a reduce pierderea de sânge • Diverse tipuri pentru a satisface obiceiurile clinicianului - disponibile în 4 tipuri, dintre care 2 tipuri principale sunt unice în China <p>1) Tip dublu-PTCA: operație inovatoare (permite operatorului să plaseze două baloane PTCA sau un balon și o altă piesă în același timp).</p> <p>2) Apăsăți tipul de tragere (apăsăți pentru a dezactiva și apăsăți pentru a deschide ecranul).</p> <p>3) Un alt tip principal: o supapă Y specială personalizată pentru neurochirurgi (unica în China), cu un aspect scurt de 2-3 cm, care este populară printre neurochirurgi. În trecut, valvele Y folosite în departamentul de neurochirurgie erau toate de la chirurgia cardiacă și apoi modificate de medici. Acest tip personalizat economisește timpul de operare și îmbunătățește confortul.</p> <p>Supapa de hemostază Instrument de introducere a firului ghid Dispozitiv de cuplu</p>	CE, DM000232391
Total lot 140						
Lotul 141						
Manifold cu 3 robineti	42.05.40000 sau 42.05.40001 sau 42.05.40002 sau 42.05.40003	China	SCW Medcath Ltd	Presiune: 200 psi, 500 psi cu 1 pana la 5 port cel puțin 138 de configuratii disponibile din policarbonate cu posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati.	<p>Manifold de înaltă presiune Distribuitoare - trei porturi Lumen intern mare (2,3 mm diametru) Ușor de rotit Fara latex „ON” sau „OFF” pentru dreapta cu adaptor rotativ, 3 porturi (250 PSI sau 500 PSI)</p>	CE, DM000236678, DM000236679, DM000236676, DM000236681
Total lot 141						

Lotul 142						
Tub injectare substanță de contrast	42.02.20003 sau 42.02.20004 sau 42.02.20005	China	SCW Med cath Ltd	Transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi adaptor rotativ Conector male – female Lungimi 122 cm, 200cm.	<p>Tuburi de înaltă presiune 1200PSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protejează împotriva infecțiilor microbiologice <ul style="list-style-type: none"> • Ganoid; cu fața netedă <ul style="list-style-type: none"> • Design succint • Rezistent la presiune ridicată <ul style="list-style-type: none"> • Operare ușoară <p>120 cm sau 150 cm sau 180 cm Luer Lock mamă la rotator masculin</p>	CE, DM000523299, DM000523300, DM000523301
Total lot 142						
Lotul 143						
Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis”	42.16.10005	China	SCW Med cath Ltd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seringa 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena 2. Lungime totala seringă 240mm – 3. Diametru extern seringă 60mm – 4. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune – 5. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere de 8.5mm lungime – 6. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) 7. Tub umplere 8. Caracteristici: -Material: polietilena cu densitate mica – 9. Lungime totala 40mm (lungimea portiunii drepte de 170mm) – 10. Deschiderea curbării de 60mm – 11. Diametru intern: 4.1mm – 12. Diametru extern: 5.4mm – 13. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) – 14. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului “Medrad Marc V Pro Vis” 	<p>Folosit pentru CT, MR, DSA-- Ar putea fi folosit pentru scanare tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică. Mediul de contrast transportat este standardul de aur pentru identificarea țesutului canceros, prezentând imagini de înaltă definiție pentru leziuni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiune maximă până la 350 Pa sau 1200 Pa; • Tub de conectare - produsele noastre de export sunt în principal cu o supapă de reținere. Sunt disponibile două supape de reținere pentru configurații speciale; • Materiale bune pentru a oferi mai rezistente la temperaturi ridicate și presiune ridicată, permeabilitate bună; • Corpul transparent oferă o clarificare excelentă și o senzație netedă ca sticla; putea vedea bule de aer și mediu de contrast. <p>Folosit pentru Medrad DSA: Mark V& Mark V Provis Model Single DSA-200-A1 Seringa 200ml - 1buc Tub de umplere „J” - 1 buc</p>	CE, DM000232455
Total lot 143						
Lotul 191						
Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Marc 7	42.16.10016	China	SCW Med cath Ltd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seringa 150ml 2. Prevazuta cu conector pentru fixarea racordului de presiune 3. Tub umplere 4. Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului “Medrad Marc 7” 	<p>Folosit pentru CT, MR, DSA-- Ar putea fi folosit pentru scanare tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică. Mediul de contrast transportat este standardul de aur pentru identificarea țesutului canceros, prezentând imagini de înaltă definiție pentru leziuni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiune maximă până la 350 Pa sau 1200 Pa; • Tub de conectare - produsele noastre de export sunt în principal cu o supapă de reținere. Sunt disponibile două supape de reținere pentru configurații speciale; • Materiale bune pentru a oferi mai rezistente la temperaturi ridicate și presiune ridicată, permeabilitate bună; • Corpul transparent oferă o clarificare excelentă și o senzație netedă ca sticla; putea vedea bule de aer și mediu de contrast. <p>Folosit pentru Medrad DSA: Mark 7 Model Single DSA-150-A2 Seringa 150ml - 1buc Tub de umplere „J” - 1 buc</p>	CE, DM000232462
Total lot 191						

Lotul 237						
Set seringa pentru angiomat model Medrad avut in dotar	42.16.10005 sau 42.16.10016	China	SCW Mediacath Ltd	Rezistenta la presiune nu mai putin de 1200 psi, din polipropilen de calitate inalta, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacat dublu pentru prevenirea aspiratiei si scurgerii, cap de protectie pentru evitarea contaminarii, conectare la toate standardele Luer posibile.	<p>Folosit pentru CT, MR, DSA-- Ar putea fi folosit pentru scanare tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică. Mediul de contrast transportat este standardul de aur pentru identificarea țesutului canceros, prezentând imagini de înaltă definiție pentru leziuni;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presiune maximă până la 350 Pa sau 1200 Pa; • Tub de conectare - produsele noastre de export sunt în principal cu o supapă de reținere. Sunt disponibile două supape de reținere pentru configurații speciale; • Materiale bune pentru a oferi mai rezistente la temperaturi ridicate și presiune ridicată, permeabilitate bună; • Corpul transparent oferă o clarificare excelentă și o senzație netedă ca sticla; putea vedea bule de aer și mediu de contrast. <p>Folosit pentru Medrad DSA Model Single Seringa 150ml sau 200ml - 1buc Tub de umplere „J” - 1 buc</p>	CE, DM000232455, DM000232462
Total lot 237						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23