

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1678098266631 din 06.03.2023
Obiectul achiziției:	Procurarea tractorului cu echipament atasat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Dong Feng 904	China	Dong Feng	Stare: nou Anul producerii: 2021-2022 Diesel Putere motor: nu mai puțin 90 CP Puntea din față dreaptă Tractorul să fie dotat cu aer condiționat Garanție: min. 12 luni	Stare: nou Anul producerii: 2022 Diesel Putere motor: nu mai puțin 90 CP Puntea din față dreaptă Tractorul este dotat cu aer condiționat Garanție: 12 luni sau 1000 mh	
Lama comună	Euro 2,4	Moldova	MTC Metals	Stare: nouă Dimensiuni de gabarit: nu mai mică de 2,4 m. Garanție: min. 12 luni	Stare: nouă Dimensiuni de gabarit: 2,4 m. Garanție: 12 luni	
Încărcător frontal	Robust	Rusia	Большая Земля	Stare: nouă Capacitatea de ridicare: min. 1600 kg Înălțimea de descărcare minimă – 3600 mm Înălțimea de ridicare maximal: 4550 mm Garanție: min. 12 luni	Stare: nouă Capacitatea de ridicare: 1600 kg Înălțimea de descărcare: 3950 mm Înălțimea de ridicare maximal: 4000 mm Garanție: 12 luni	
Remorcă pentru tractor	Volkan 5 T	Turcia	Volkan	Stare: nouă Completarea: cu obloane suplimentare din plasă. Capacitatea de încărcare: min 4500 kg.	Stare: nouă Completarea: cu obloane suplimentare. Capacitatea de încărcare: 5000 kg. Volum: 9,0 m ³	

				Volum min. 11,64 m ³ Descărcare: 3 părți Dimensiuni de gabarit: încadrare după regulile circulație RM Garanție: min. 12 luni	Descărcare: 3 părți Dimensiuni de gabarit: încadrare după regulile circulație RM Garanție: 12 luni	
Cupă greider	Maxilar 0.8m3	Moldova	MTC Metals	Stare: nouă Înălțime: 550 mm Deschiderea: 740 mm Volum: min. 0,50 m ³ Lățimea de lucru: min.1,8 m Garanție: min. 12 luni	Stare: nouă Înălțime: 550 mm Deschiderea: 740 mm Volum: 0,80 m ³ Lățimea de lucru: 2 m Garanție: 12 luni	
Perie rotativa comunală	ZM-2000	Polonia	Pronar	Stare: nouă Productivitatea: nu mai mică de 20000m 2/oră Diametrul periei: min.600 mm Presiunea de lucru: min.10 MPa Volum colector gunoi: min. 170 litri Volum rezervor de apă: min. 120 litri Debit pompei: 20-40 l/m Completarea: cu colector pentru gunoi; cu rezervor pentru apă; system de stopire; perie lateral. Lățime de lucru: min. 2 m Numărul organelor de lucru: 24-25 (plastic)/23-24 (metal) Garanție: min. 12 luni	Stare: nouă Productivitatea: 20000m 2/oră Diametrul periei: 600 mm Presiunea de lucru: 16 MPa Volum colector gunoi: 170 litri Volum rezervor de apă: 250 litri Debit pompei: 20-40 l/m Completarea: cu colector pentru gunoi; cu rezervor pentru apă; system de stopire; perie lateral. Lățime de lucru: 2 m Numărul organelor de lucru: 24 (plastic) Garanție: 12 luni	
Tocator de crengi	TRX 220	Italia	Sicma	Stare: nouă Lățimea de lucru: min.1,9 m Puterea necesară: min.45-60 c.p. Completarea : cu arbore cardanic Grosimea min. a resturilor maruntite: 5 cm Grosimea max. a resturilor maruntite: 30cm Tipuri de resturi vegetale : iarba, crengi, resturi aleculturilor de camp Modalitatea de agregatare : spate Garanție: min. 12 luni	Stare: nouă Lățimea de lucru: 2.2 m Puterea necesară: 60 c.p. Completarea : cu arbore cardanic Grosimea min. a resturilor maruntite: 5 cm Grosimea max. a resturilor maruntite:15cm Tipuri de resturi vegetale : iarba, crengi, resturi aleculturilor de camp Modalitatea de agregatare : spate Garanție: 12 luni	
Cositoare – tocatoare	Surmak 1.65	Turcia	Surmak	Stare: nouă Puterea motor: min. 40-70 CP Lățimea de lucru: min. 1,65 m Garanție: min. 12 luni	Stare: nouă Puterea motor: 40-70 CP Lățimea de lucru: 1,65 m Garanție: 12 luni	

Stropitoare (mașina de udat) pe baza remorcii	UG-42 – 1 axa / 4 tone	Turcia	Ugurlu	Stare: nouă Volum minim: 4000 litri Distanța de aruncare: min. 30 m Puterea necesara: min. 70 c.p. Debitul de lichid min: 14-15 m3/oră Completarea: cu arbore cardanic Dimensiuni de gabarit: încadrare după regulile circulație RM Garanție: min. 12 luni	Stare: nouă Volum 4000 litri Puterea necesara: 70 c.p. Debitul de lichid: 15 m3/oră Completarea: cu arbore cardanic Dimensiuni de gabarit: încadrare după regulile circulație RM Garanție: 12 luni	
---	------------------------	--------	--------	---	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos_____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35