

CAIET DE SARCINI FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Lucrări de reparație capitală exterior edificiului al SFS din mun. Bălți

Formularul 5

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de demolare		
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înalțimi pînă la 30 m	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
2	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea fatadelor Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,0500	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400
	1752127334760	Plasa din relon, dimensiunea 6 x 9 m	buc	0,0200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
3	RpCI42A k=2	Demontarea / montarea elementelor de acoperis - burlane (k=2) (demontarea pe timpul executiei lucrarilor, montarea celor existente inapoi) K=2,0000	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
4	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale exterioare la streasina	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
5	RpCJ35A	Desfaceri de finisari exterioare de pe fațada	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
6	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale exterioare la soclu	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0600
	2922140006703z	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
7	RpCI42A	Demontarea glafurilor metalice, sorturi, etc.	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare de pe fațada	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, (la ferestre)	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
10	TrB01A1-6	Transportul materialelor (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
11	TrI1AA02A1	Incarcarea deseurilor in autocamion	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
12	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		2. Lucrări de reparație		

1	2	3	4	5
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010b	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
14	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-3,0mm	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2873122004100v	Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
15	CF10A k=1.6 la mater	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, 4 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu K=1,6000	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
17	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosime 7 cm (densitatea - 135 kg/m3) intarita cu dibluri 10x180 mm, muchiile protejate cu corniere din aluminiu cu plasa (0.2 m / m2) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	26821626113707	Placi vata minerala termoiz. cladiri - grosime 7 cm (densitatea - 135 kg/m3)	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,2000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
18	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
19	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		3. Tocuri la usi si ferestre		
20	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010b	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
22	IzF55C	Termoizolarea exterioara a tocurilor la ferestre si usi, cu placi din vata minerala grosime 3 cm (densitatea - 135 kg/m3), muchiile protejate cu de corniere din aluminiu cu plasa (cantitatea necesara - 450 m) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	26821626113703	Placi vata minerala grosime 3 cm (densitatea - 135 kg/m3)	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
23	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	26531021008311	Tink	kg	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
25	CK26B	Glafuri metalice exterioare latimea 300 mm, montate la ferestre	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2743123549026m	Glafuri metalice exterioare latimea 300 mm	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		4. Soclu		
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
27	CC03B1	Montare plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2873122004100v	Plase sudate VR-1 150x150 D-4,0mm	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
28	CF10A k=1.6 la mater	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, 4 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu K=1,6000	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
29	IzF55B	Termoizolarea exterioara a soclului cu placi de Polistiren expandat FS-25 1000x500x70mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000
	2521302602907p	Placi termoizolante, Polistiren expandat FS-25 1000x500x70mm	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000

1	2	3	4	5
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010b	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
31	CI22B	Placaj din gresie, speciala pentru soclu, grosimea placilor - minim 8mm, dimensiuni: minim 60x60 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie - minim 8mm, dimensiuni: minim 60x60	m2	1,0200
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		5. Scări exterioare si pandus		
32	RpCL22C	Desfacerea scarilor din pavele de beton	m	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
33	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
34	CC01B2	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0240
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0150
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0006
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
35	CA03F	Beton simplu M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000
	26631021000002	Beton simplu M200	m3	1,0250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
36	CG17D	Placarea scarilor si a pandusului cu placi de gresie speciala pentru scari exterioare (culoarea va fi selectata de comun cu beneficiarul)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	26611128007002	placi de gresie speciala pentru scari exterioare	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		6. Alte lucrări		
		6.1. Balustrade		
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (stilpii de sustinere a steagurilor, constructia parari biciclete)	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400

1	2	3	4	5
	2430116100000	Email clorcauciu	kg	7,8000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
38	RpCP17C	Reparatii la mina curenta existenta (stramutarea locului) Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,0500	m	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0500
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,0100
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0300
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,4000
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1500
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0700
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0700
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
		6.2. Camera soferi		
39	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	4100126202818	Apa	m3	0,0300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	
41	RpCK31A2	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei	

APROBAT:

Întocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.