

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție 21023554 din 27.05.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (bunuri). Aparatură de iluminat și lămpi electrice.

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 7						
31519100-8	Lampa cu incandescența	3041695	Rusia	Lisma	soclu - E 27; puterea - 70-80 W; tensiunea - 220-250 V; frecvența 50-60 Hz; flux luminos minim 900 lm	Bec LON 75W E27	
	Lot 8						
31531000-7	Lampă LED	61151	China	ОПЛАТ	soclu - E 27 puterea-15-18W; tensiunea 220-250 V; frecvența 50-60 Hz; flux luminos minim 1100 lm; temperatura de culoare minim 6000 K.	Bec LED OLL-460-15W-230-6500K E27	
	Lot 9						

31532910-6	Lampa fluorescenta	4052899209 084	Rusia	OSRAM	- soclu - G13; - puterea - 18 W; - conectarea la balast electric - 220-250V - frecventa 50-60 Hz; - flux luminos minim - 1000 lm; - temperatura de culoare minim 6000 K.	BEC LT 18W /765 G13	
Lot 14					pentru 2 lampi; soclu - G13; tensiunea 220-250 V frecventa 50-60 Hz; pentru lampa fluorescenta T8 cu lungimea de 60 cm; puterea - 18 W; Tipul balastului electronic; clasa de protectie IP 20; cu gr. de protectie.		
31532900-3	Corp de iluminat	61298	China	NAVIGATOR		Corp de iluminat DPO-04-600-IP20-2x18-G13	
Lot 15							

31532900-3	Corp de iluminat	61299	China	NAVIGATOR	pentru 2 lămpi; soclu - G13; tensiunea 220-250 V; frecvența 50-60 Hz; pentru lămpă fluorescență T8 cu lungimea de 120 cm; puterea - 36 W; tipul balastului - electronic clasa de protecție IP 20 cu sigla de protecție.	Corp de iluminat DPO-04-1200-IP20-2x18-G13	
Lot 16							
31527300-9	Corp de iluminat	Crystal218LE D-10	Rusia	Ксенон.Светотехнический Завод.	pentru 2 lămpi LED; soclu - G13; tensiunea - 220-250 V; frecvența 50-60 Hz; pentru lămpi LED cu lungimea - 60 cm; clasa de protecție IP 20; țira balastii cu grilă de protecție.	Corp de iluminat LPO 2X18 LED	

	Lot 17				pentru 4 lampi LED; Soclu G 13; tensiunea - 220-250 V I frecventa 50-60 Hz; pentru lampile LED cu lungimea - 60 cm I clasa de protectie IP 20i fara balast; cu grila de protectie.		
31527300-9	Corp de iluminat	LD- OPL30060ZB -E-POL	China	GTV/Poland		Corp de iluminat LED OPTIMO 36W 6400K IP20, 60x60cm. LD-OPL30060ZB-E-POL	
	Lot 18						
31214100-0	Interrupator interior	9055501/ 90562001	Turcia	VI-KO	cu o clapa; curentul minim - 10A; tensiunea - 220-250V I frecventa 50-60 Hz; gradul de protectie minim IP 20.	Interrupator 1kl IP 20	
	Lot 19						
31214100-0	Interrupator interior	90552050	Turcia	VI-KO	cu doua clape; curentul minim 10A tensiunea - 220-250V;	Interrupator 2kl cu iluminare YASEMIN	

					frecvența 50-60 Hz gradul de protecție minim IP 20.		
	Lot 23						
14212310-6	Balast electronic	ETL-236/EB-2x36	China		puterea - 36 W; tensiunea - 220-250V1 frecvența 50-60 Hz; gradul de protecție minim IP 20; Cuconectarea a 2 lampi fluorescente (T8/2*36W).	Balast electronic 2x36	
	Lot 27						
31210000-1	capușe de cablu din aluminiu d.16	DL-16-8-5.4	China	EKF	- pentru cablu cu secțiunea de d.16mm2	Neconectik A (7A) 16 EKF	



Semnătură: _____ Numele, Prenumele: _____ Mirzac M.G. _____ În calitate de: _____ Director General _____

Ofertantul: SRL LumGrupMas _____ Adresa: _____ Chisinau, str.Gh.Madan 87/7 _____