

Cuprins AO PARTENERIAT SOCIAL

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
5	AO PARTENERIAT SOCIAL	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	4
Formularul nr. 7	Deviz local	8
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	10

Obiectivul: AO PARTENERIAT SOCIAL

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 5

Obiectul: Reparația fațadei clădirii destinate Centrului Social din orașul Leova				
Devizul: Reparația fațadei clădirii destinate Centrului Social din orașul Leova				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. Capitolul 1.Fatada.		
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	372,6200
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	43,2000
1.1.3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	372,6200
1.1.4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	7,2000
1.1.5	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Usa exterioara , 2,4 mx1,2 m=2,88 m2)	m2	2,8800
1.1.6	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	36,0000
1.1.7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	343,8000
1.1.8	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat cu malaxorul in santier	m3	8,9400
1.1.9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm, 135kg/m3.	m2	312,6200
1.1.10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm, densitate 135 kg/m3.	m2	49,0200
1.1.11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren, gr. 100mm, dens. 35/kg/m3	m2	60,0000
1.1.12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	39,8000
1.1.13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramicagranit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	38,0000
1.1.14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv , b=80mm.	m	74,0000
1.1.15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	312,6200
1.1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	372,6200
1.1.17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	312,6200
	1.	TOTAL 1. Capitolul 1.Fatada.		
	2.	2. Capitolul 2. Pireu.		
1.1.18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100m3	0,3900
1.1.19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,7900
1.1.20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	106,6000
1.1.21	CA01C	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii	m3	5,1100
1.1.22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	129,9200
	2.	TOTAL 2. Capitolul 2. Pireu.		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: AO PARTENERIAT SOCIAL

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5

Obiectul: Reparația fațadei clădirii destinate Centrului Social din orașul Leova						
Devizul: Reparația fațadei clădirii destinate Centrului Social din orașul Leova						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Capitolul 1.Fatada.				
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			18,50 17,55
1.1.1.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	15,03	0,75
1.1.1.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	65,00	7,80
1.1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
1.1.1.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27,30 27,30
1.1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	65,00	13,65
1.1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	65,00	13,65
1.1.3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			150,99 110,50
1.1.3.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,70	28,35
1.1.3.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	385,06	11,55
1.1.3.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0070	15,03	0,11
1.1.3.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
1.1.3.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	65,00	91,00
1.1.3.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
1.1.3.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
1.1.3.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,01	0,40
1.1.4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			2 569,79 104,19
1.1.4.1	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	2 400,39	2 400,39
1.1.4.2	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	70,01	10,92
1.1.4.3	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
1.1.4.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	5,00	10,35
1.1.4.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	5,00	2,25
1.1.4.6	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	6,00	30,26
1.1.4.7	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	55,01	0,61
1.1.4.8	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	65,00	104,19
1.1.4.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	30,00	4,24
1.1.4.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,0988	25,00	2,47
1.1.4.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	20,00	0,64
1.1.5	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Usa exterioara , 2,4 mx1,2 m=2,88 m2)	m2			2 569,79 104,19
1.1.5.1	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	2 400,39	2 400,39
1.1.5.2	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	70,01	10,92
1.1.5.3	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	1,00	3,47
1.1.5.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	5,00	10,35
1.1.5.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	5,00	2,25
1.1.5.6	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	6,00	30,26
1.1.5.7	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	55,01	0,61
1.1.5.8	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	65,00	104,19
1.1.5.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	30,00	4,24
1.1.5.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,0988	25,00	2,47
1.1.5.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	20,00	0,64
1.1.6	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			2 069,77 53,07
1.1.6.1	2030112931108	Ferestre din policolorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 950,31	1 950,31
1.1.6.2	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	6,00	39,01
1.1.6.3	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	1,00	1,54
1.1.6.4	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	5,00	8,05
1.1.6.5	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	5,00	2,60

1.1.6.6	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	70,01	8,12
1.1.6.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	65,00	53,07
1.1.6.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	20,00	0,59
1.1.6.9	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	30,00	4,20
1.1.6.10	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,27
1.1.7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			62,61 48,75
1.1.7.1	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	5 400,87	1,62
1.1.7.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0001	5 400,87	0,54
1.1.7.3	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 400,87	1,62
1.1.7.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0001	10 005,95	1,00
1.1.7.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	25,01	0,08
1.1.7.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
1.1.7.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,01
1.1.8	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuiei si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat cu malaxorul in santier	m3			1 631,63 65,00
1.1.8.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	376,0000	2,70	1 015,36
1.1.8.2	2652102100737	Var hidratat	kg	28,0000	2,80	78,41
1.1.8.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1250	385,06	433,19
1.1.8.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3100	15,03	4,66
1.1.8.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	65,00	65,00
1.1.8.6	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,3500	100,02	35,01
1.1.9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm, 135kg/m3.	m2			437,11 150,15
1.1.9.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,80	15,20
1.1.9.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,80	19,00
1.1.9.3	2682162611370	Plăci din vată minerală 10cm 135kg/m3	m2	1,0700	214,03	229,02
1.1.9.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
1.1.9.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,01
1.1.9.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,82
1.1.9.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	65,00	122,98
1.1.9.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	65,00	27,17
1.1.9.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.1.9.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
1.1.9.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	20,01	0,60
1.1.9.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	28,00	0,59
1.1.10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm, densitate 135 kg/m3.	m2			340,80 190,00
1.1.10.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,80	15,20
1.1.10.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	3,80	19,00
1.1.10.3	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală 3cm 135kg/m3	m2	1,0700	82,01	87,75
1.1.10.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,2700	6,50	8,26
1.1.10.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,01
1.1.10.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	1,42
1.1.10.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	65,00	155,61
1.1.10.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	65,00	34,39
1.1.10.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.1.10.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
1.1.10.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,3000	20,01	6,00
1.1.10.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	28,00	0,59
1.1.11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren, gr. 100mm, dens. 35/kg/m3	m2			343,98 111,67
1.1.11.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	3,80	15,20
1.1.11.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,0000	3,80	15,20
1.1.11.3	2521302602907	Placi de polistiren 10cm 35kg/m3	m2	1,0700	170,03	181,93
1.1.11.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	6,50	7,15
1.1.11.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,50	9,01
1.1.11.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,0000	0,00	2,28
1.1.11.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	65,00	92,30
1.1.11.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	65,00	19,37
1.1.11.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
1.1.11.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
1.1.11.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0230	20,01	0,46
1.1.11.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	28,00	0,50
1.1.12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			213,23 26,00
1.1.12.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	185,03	185,03
1.1.12.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00

1.1.12.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	65,00	20,80
1.1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
1.1.12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
1.1.13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramicagranit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			414,63
						188,50
1.1.13.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	185,03	188,73
1.1.13.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,60
1.1.13.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	30,00	12,90
1.1.13.4	4100126202818	Apă	m3	0,0020	15,03	0,03
1.1.13.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	2,19
1.1.13.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	65,00	188,50
1.1.13.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
1.1.13.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	80,01	0,88
1.1.13.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	45,01	3,29
1.1.14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv , b=80mm.	m			89,11
						26,00
1.1.14.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta b=80mm	m	1,0200	50,01	51,01
1.1.14.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,40
1.1.14.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,60
1.1.14.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	35,01	3,50
1.1.14.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	2,83
1.1.14.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	65,00	19,50
1.1.14.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
1.1.14.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
1.1.14.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	45,01	2,25
1.1.14.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	28,00	0,03
1.1.15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,48
						7,80
1.1.15.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	40,01	16,60
1.1.15.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
1.1.15.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	65,00	7,80
1.1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2			7,58
						1,95
1.1.16.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,01	5,55
1.1.16.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,08
1.1.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,00	1,95
1.1.17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			145,07
						79,30
1.1.17.1	26531021008311	Tink	kg	2,3000	28,50	65,56
1.1.17.2	4100126202818	Apă	m3	0,0040	15,03	0,06
1.1.17.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,00	79,30
1.1.17.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
1.		TOTAL 1. Capitolul 1.Fatada.				461 522,94
2.		2. Capitolul 2. Pireu.				
1.1.18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			3 690,80
						573,30
1.1.18.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
1.1.18.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	300,05	3 117,50
1.1.19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			882,04
						64,35
1.1.19.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	600,10	690,11
1.1.19.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,03	1,50
1.1.19.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
1.1.19.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	300,18	63,04
1.1.19.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,09	63,04
1.1.20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			180,45
						19,50
1.1.20.1	2663102100001	Beton	m3	0,0480	1 700,27	81,61
1.1.20.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
1.1.20.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	385,06	1,16
1.1.20.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,01	75,39
1.1.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0030	15,03	0,05
1.1.20.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	65,00	7,80
1.1.20.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	65,00	11,70
1.1.21	CA01C	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii	m3			1 420,08
						6,50
1.1.21.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	266,0000	2,70	718,32
1.1.21.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	385,06	277,24
1.1.21.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	600,10	396,06
1.1.21.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1900	15,03	2,86

1.1.21.5	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	65,00	6,50
1.1.21.6	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0170	800,13	13,60
1.1.21.7	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,0550	100,02	5,50
1.1.22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			266,40 38,74
1.1.22.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	177,03	179,68
1.1.22.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
1.1.22.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
1.1.22.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	385,06	1,93
1.1.22.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	385,06	16,48
1.1.22.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,03	4,00
1.1.22.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	65,00	37,71
1.1.22.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	65,00	1,03
	2.	TOTAL 2. Capitolul 2. Pireu.				69 414,77

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: AO PARTENERIAT SOCIAL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: AO PARTENERIAT SOCIAL

Deviz local Nr. 5

Intocmit in preturi curente 2026-05-13

Valoarea de deviz 743 520,00 (Lei)

Obiectul: Reparația fațadei clădirii destinate Centrului Social din orașul Leova						
Devizul: Reparația fațadei clădirii destinate Centrului Social din orașul Leova						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. Capitolul 1.Fatada.				
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	372,6200	18,50	6 894,01
					17,55	6 539,48
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	43,2000	27,30	1 179,36
					27,30	1 179,36
1.1.3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	372,6200	150,99	56 262,52
					110,50	41 174,51
1.1.4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	7,2000	2 569,79	18 502,47
					104,19	750,16
1.1.5	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Usa exterioara , 2,4 mx1,2 m=2,88 m2)	m2	2,8800	2 569,79	7 400,99
					104,19	300,06
1.1.6	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	36,0000	2 069,77	74 511,84
					53,07	1 910,61
1.1.7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	343,8000	62,61	21 525,87
					48,75	16 760,25
1.1.8	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat cu malaxorul in santier	m3	8,9400	1 631,63	14 586,82
					65,00	581,10
1.1.9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm, 135kg/m3.	m2	312,6200	437,11	136 650,05
					150,15	46 939,89
1.1.10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 30mm, densitate 135 kg/m3.	m2	49,0200	340,80	16 706,11
					190,00	9 313,55
1.1.11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren, gr. 100mm, dens. 35/kg/m3	m2	60,0000	343,98	20 638,74
					111,67	6 700,20
1.1.12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	39,8000	213,23	8 486,70
					26,00	1 034,80
1.1.13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramicagranit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	38,0000	414,63	15 755,93
					188,50	7 163,00
1.1.14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv , b=80mm.	m	74,0000	89,11	6 594,37
					26,00	1 924,00
1.1.15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	312,6200	24,48	7 652,23
					7,80	2 438,44
1.1.16	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	372,6200	7,58	2 822,95
					1,95	726,61
1.1.17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	312,6200	145,07	45 352,00
					79,30	24 790,77
	1.	TOTAL 1. Capitolul 1.Fatada.				461 522,94
		Inclusiv salariul				170 226,79
	2.	2. Capitolul 2. Pireu.				
1.1.18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,3900	3 690,80	1 439,41

		strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			573,30	223,59
1.1.19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	7,7900	882,04	6 871,08
					64,35	501,29
1.1.20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	106,6000	180,45	19 236,50
					19,50	2 078,70
1.1.21	CA01C	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii	m3	5,1100	1 420,08	7 256,62
					6,50	33,22
1.1.22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	129,9200	266,40	34 611,16
					38,74	5 033,10
	2.	TOTAL 2. Capitolul 2. Pireu.				69 414,77
		Inclusiv salarii				7 869,89

Total manopera (ore)	2 739,9489
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		530 937,71
Asigurari sociale	24,0000%	42 743,20
Total		573 680,91
Cheltuieli de transport	3,0000%	10 351,51
Total		584 032,43
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		584 032,43
Cheltuieli de regie	3,0000%	17 520,97
Total		601 553,40
Beneficiu de deviz	3,0000%	18 046,60

Total Deviz fara TVA	619 600,00
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	619 600,00
TVA (20%)	123 920,00
TOTAL GENERAL	743 520,00
Inclusiv salarii	178 096,68

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: AO PARTENERIAT SOCIAL

Devizul local de resurse Nr. 5

Intocmit in preturi curente 2026-05-13

Valoarea de deviz 743 520,00 (Lei)

Obiect: Reparația fațadei clădirii destinate Centrului Social din orașul Leova						
Deviz: Reparația fațadei clădirii destinate Centrului Social din orașul Leova						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	575,3224	65,00	37 395,96
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	381,3964	65,00	24 790,77
3	7123010010200	Betonist	h-om	0,5110	65,00	33,22
4	7124010010700	Dulgher	h-om	257,8500	65,00	16 760,25
5	7129020012800	Pavator	h-om	94,5676	65,00	6 146,89
6	7132010010900	Faiantar	h-om	22,2000	65,00	1 443,00
7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	794,0309	65,00	51 612,01
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,1786	65,00	726,61
9	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,5144	65,00	2 438,44
10	7422010060100	Timplar	h-om	21,8080	65,00	1 417,52
11	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,9439	65,00	1 556,35
12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,2630	65,00	11 587,10
13	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	185,6115	65,00	12 064,75
14	9310060019930	Muncitor	h-om	155,7512	65,00	10 123,83
Total manopera						178 096,68
Materiale						
1	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 253,1200	1,50	4 883,10
2	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,9585	600,10	5 375,96
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	3,3726	600,10	2 023,89
4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,5559	385,06	8 300,36
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,6792	385,06	1 416,72
6	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,6496	385,06	250,14
7	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,5606	385,06	2 141,17
8	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0344	5 400,87	185,68
9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1031	5 400,87	557,05
10	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1031	5 400,87	557,05
11	2010237318700	Distantieri de rost	buc	444,0000	0,10	44,41
12	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0344	10 005,95	344,00
13	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	36,0000	1 950,31	70 211,29
14	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	10,0800	2 400,39	24 195,89
15	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	284,8334	6,00	1 709,28
16	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,00	209,08
17	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000	0,00	83,32
18	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	3,0000	0,00	1 089,60
19	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	5,7485	70,01	402,46
20	2416586105303	Amorsa-grund	kg	55,8930	37,01	2 068,37
21	24302261000001	Fuga	kg	16,3400	30,00	490,28
22	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	129,7373	40,01	5 190,33
23	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,4000	35,01	259,04
24	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	25,9000	4,00	103,62
25	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 686,5600	3,80	6 409,96
26	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	167,2000	4,00	668,91
27	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	2 048,2000	3,80	7 784,41

28	2513736621482	Banda izolanta	m	90,4176	1,00	90,43
29	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	78,8256	5,00	394,19
30	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	23,2560	5,00	116,30
31	2521302602907	Placi de polistiren 10cm 35kg/m3	m2	64,2000	170,03	10 915,76
32	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală 3cm 135kg/m3	m2	52,4514	82,01	4 301,71
33	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	472,1374	6,50	3 069,39
34	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	108,7320	2,70	293,62
35	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	207,8720	2,70	561,34
36	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 273,9500	2,70	19 642,82
37	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 359,2600	2,70	3 670,59
38	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 022,4704	2,70	2 761,11
39	2652102100737	Var hidratat	kg	250,3200	2,80	701,01
40	26531021008311	Tink	kg	719,0260	28,50	20 495,54
41	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	131,8688	177,03	23 344,53
42	2663102100001	Beton	m3	5,1168	1 700,27	8 699,96
43	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,9429	0,00	0,00
44	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	107,1330	75,01	8 036,27
45	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	38,7600	185,03	7 171,75
46	2682162611370	Plăci din vată minerală 10cm 135kg/m3	m2	334,5034	214,03	71 595,24
47	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	39,8000	185,03	7 364,18
48	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,0314	25,01	25,80
49	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	159,2000	0,50	79,75
50	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,1109	55,01	6,10
51	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta b=80mm	m	75,4800	50,01	3 774,61
52	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,5984	200,03	519,76
53	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	25,3014	15,03	380,24
54	4100126202818	Apă	m3	2,1055	15,03	31,64
55	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,2620	1,50	51,43
Total materiale						345 050,42
Utilaje						
1	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	4,2683	25,00	106,72
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,2718	150,09	491,06
3	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 547,1000	2,00	3 096,04
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6359	300,18	491,06
5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,9328	20,00	238,69
6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,7262	20,00	74,54
7	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	25,4646	20,01	509,65
8	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,4643	30,00	193,96
9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2835	20,00	85,68
10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,7484	28,00	245,00
11	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0869	800,13	69,51
12	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,7000	45,01	166,53
13	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,7740	45,01	124,85
14	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,2811	100,02	28,11
15	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,9810	50,01	149,07
16	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4180	80,01	33,45
17	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,2000	5,00	111,02
18	2952270004000	Malaxor	h-ut	3,1290	100,02	312,95
19	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,0521	300,05	1 215,83
20	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,8757	25,00	46,90
Total utilaje						7 790,61
Total						530 937,71
Asigurari sociale				24,0000%		42 743,20
Total						573 680,91
Cheltuieli de transport				3,0000%		10 351,51
Total						584 032,43
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00

Total		584 032,43
Cheltuieli de regie	3,0000%	17 520,97
Total		601 553,40
Beneficiu de deviz	3,0000%	18 046,60
TOTAL Deviz fara TVA		619 600,00
Total		619 600,00
TVA	20%	123 920,00
TOTAL Deviz		743 520,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;