

Numărul licitației:

Denumirea licitației: privind achiziționarea Materialelor de construcție, tehnico-sanitare și produselor conexe pentru anul 2023

specificații tehnice F4.1 și specificații de formarea preț F 4.2

NR	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Model/articol	Tara de orig	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
<b>Lot 1. Accesorii pentru uși/ferestre</b>						
1	Lot 1.1 Inimă p/u lacăt 70 mm cu 5 chei	Inimă p/u lacăt 70 mm cu 5 chei	RU	Avers	Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 70mm cu 5 chei	Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 70mm cu 5 chei
2	Lot 1.2 Inimă p/u lacăt 80 mm cu 5 chei	Inimă p/u lacăt 80 mm cu 5 chei	RU	Avers	Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 80 mm cu 5 chei	Inimă (mecanism cilindric) p/u lacăt 80 mm cu 5 chei
3	Lot 1.3 Lacăt lăuntric	Lacăt lăuntric	RU	Zenit	Lacăt lăuntric standard cu mecanismul din metal destinate ușilor de interior și exterior.	Lacăt lăuntric standard cu mecanismul din metal destinate ușilor de interior și exterior.
4	Lot 1.4 Lacăt suspendat cu 3 chei	Lacăt suspendat cu 3 chei	RU	Apecs	Lacăt suspendat - din aliaj durabil, rezistente la uzură mecanică, minim 3 chei în set, mărimi în sortiment.	Lacăt suspendat - din aliaj durabil, rezistente la uzură mecanică, minim 3 chei în set, mărimi în sortiment.
5	Lot 1.5 Mânere p/u uși	Mânere p/u uși	RU	Zenit	Mânere p/u uși, dimensiuni (mm) 29x185x7, culoare argintiu	Mânere p/u uși, dimensiuni (mm) 29x185x7, culoare argintiu
	<b>TOTAL pe lot 1</b>					
<b>Lot 2. Dispozitive de fixare</b>						

1	<b>Lot 2.1</b> Șurub autofiletant	4,2x70 mm,	PL	ProfiBix	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 4,2x70 mm, culoarea neagră	Șurub autofiletant, capul plat pentru lemn, material - oțel acoperit cu fosfat, 4,2x70 mm, culoarea neagră
7.	<b>Lot 2.2</b> Diblu cu șurub	SM 6x40/3,9x45 mm	PL	ProfiBix	Diblu cu șurub cui SM 6x40/3,9x45 mm	Diblu cu șurub cui SM 6x40/3,9x45 mm
8.	<b>Lot 2.3</b> Diblu cu șurub	SM 6x80/3,9x85 mm	PL	ProfiBix	Diblu cu șurub cui SM 6x80/3,9x85 mm	Diblu cu șurub cui SM 6x80/3,9x85 mm
9.	<b>Lot 2.4</b> Diblu cu șurub	SMK 6x40/3,9x45 mm	PL	ProfiBix	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x40/3,9x45 mm	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x40/3,9x45 mm
10.	<b>Lot 2.5</b> Diblu cu șurub	SMK 6x80/3,9x85 mm	PL	ProfiBix	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x80/3,9x85 mm	Diblu cu guler cu șurub cui SMK 6x80/3,9x85 mm
<b>Total Lot 2</b>						
<b>Lot 3. Adezive de tip universal (inclusiv pentru gresie și faianță).</b>						
11.	<b>Lot 3.</b> Adeziv p/u gresie, faianță	Polifix universal	MD	Supraten	Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj -saci hârtie 25,0 kg. Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării.	Destinație pentru gresie și faianță ceramică, Domeniul de utilizare exterior și interior, Ambalaj -saci hârtie 25,0 kg
<b>Total Lot 3.</b>						
<b>Lot 4. Tencuială universală pe bază de ipsos</b>						
1	<b>Lot 4.1</b> Tencuială universală pe bază de ipsos	Moholit	MD	Supraten	Bază - ipsos, Consum normat -8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare -alb, Domeniul de utilizare -pentru lucrări la interior, Ambalaj - saci 30,0 kg, Termen de	Bază - ipsos, Consum normat -8-10 kg./m2 (la grosimea stratului de 10 mm), Culoare -alb, Domeniul de utilizare -pentru lucrări la interior, Ambalaj - saci 30,0 kg, Termen de

2	<b>Lot 4.2</b> Glet pe bază de ipsos	Eurofin	MD	Supraten	Bază - ipsos, Consum normat -pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație - universal, pentru lucrări la interior,Ambalaj - saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni	Bază - ipsos, Consum normat -pentru gletuire continuă 1,2-3,0 kg./m2 (la grosimea stratului de 1mm), pentru chituirea încheieturilor PGC 0,5 kg./m2. Culoare - alb, Destinație - universal, pentru lucrări la interior,Ambalaj - saci 18,0 kg, Termen de valabilitate minim 5 luni
3	<b>Lot 4.3</b> Amorsă grunt N°7	Putzgrunt	UA	Modem	Bază - acrilică, Consum normat - 0,1-0,15 kg./m2, Destinație -pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare - pentru lucrări la interior, Ambalaj -cald./10,0 kg. Timpul uscării complete - 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.	Bază - acrilică, Consum normat - 0,1-0,15 kg./m2, Destinație -pentru suprafețe absorbante Domeniul de utilizare - pentru lucrări la interior, Ambalaj -cald./10,0 kg. Timpul uscării complete - 4 ore, Termen valabilitate minim 14 luni din data livrării.
<b>Total Lot 4.</b>						
<b>Lot 5. Ciment</b>						
15.	<b>Lot 5.</b> Ciment	M-400	MD	Rezina	Marca M-400, Ambalaj - saci hârtie 40,0 kg, Componenta principală - clincherul de ciment Portland (65-79%), Componente suplimentare (2135%), Tipul cimentului 32,5R.	Marca M-400, Ambalaj - saci hârtie 40,0 kg
<b>Total Lot 5.</b>						
<b>Lot 6. Rulouri, șpaclu și alte accesorii</b>						
16.	<b>Lot 6.1</b> Rulou de vopsit	90 mm	PL	Bau Welt	Rulou de vopsit 90 mm, material - poliester	Rulou de vopsit 90 mm, material - poliester
17.	<b>Lot 6.2</b> Rulou de vopsit	180 mm	PL	Bau Welt	Rulou de vopsit 180 mm, material - poliester	Rulou de vopsit 180 mm, material - poliester
18.	<b>Lot 6.3</b> Rulou de vopsit	250 mm	PL	Bau Welt	Rulou de vopsit 250 mm, material - poliester	Rulou de vopsit 250 mm, material - poliester

19.	Lot 6.4 Șpaclu inox	100mm	CN	Top tools	Șpaclu pentru zugrăvit inox 100mm	Șpaclu pentru zugrăvit inox 100mm
<b>Total Lot 6.</b>						
<b>Lot 7. Vopsea, hidroizolant, diluant, chit.</b>						
1	Lot 7.1 Vopsea lavabilă p/u lucrări interior	Snejana Lav	MD	Supraten	Bază - acrilică, Consum normat 0,125-0,17 kg./m2, Culoare - alb, Destinație - pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare - pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de 10kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate	Bază - acrilică, Consum normat 0,125-0,17 kg./m2, Culoare - alb, Destinație - pentru suprafețe minerale, Domeniul de utilizare - pentru lucrări la interior, Ambalaj - găleată de 10kg, Timp de uscare - 4 ore, Termen de valabilitate
2	Lot 7.2 Vopsea email	Nova	MD	Cheton Grup	Bază alchidică, Culoare - alb, Consum normat - 100-180 g./m2, Destinație - metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare - exterior și interior, Tip -	Bază alchidică, Culoare - alb, Consum normat - 100-180 g./m2, Destinație - metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare - exterior și interior, Tip -
3	Lot 7.3 Vopsea email	Nova	MD	Cheton Grup	Bază alchidică, Culoare -cafenie, Consum normat - 100180 g./m2, Destinație - metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare - exterior și interior, Tip - email, Timp de uscare - 16-24 ore.	Bază alchidică, Culoare -cafenie, Consum normat - 100180 g./m2, Destinație - metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare - exterior și interior, Tip - email, Timp de uscare - 16-24 ore.
4	Lot 7.4 Vopsea email	Nova	MD	Cheton Grup	Bază alchidică, Culoare -neagră, Consum normat - 100180 g./m2, Destinație - metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare - exterior și interior, Tip - email, Timp de uscare - 16-24 ore.	Bază alchidică, Culoare -neagră, Consum normat - 100180 g./m2, Destinație - metal, lemn, beton, Domeniul de utilizare - exterior și interior, Tip - email, Timp de uscare - 16-24 ore.

5	Lot 7.5 Diluant	Lucire	MD	Cheton Grup	"Culoare - incolor, Destinație -pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare - vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente - soluții organici, adaosuri speciale, Tip - diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării."	"Culoare - incolor, Destinație -pentru lucrări interioare și exterioare, Domeniul de utilizare - vopsele de ulei,emailuri, grunduri și lacuri alchidice, Ingrediente - soluții organici, adaosuri speciale, Tip - diluant, Termen de valabilitate minim 10 luni din data livrării."
6	Lot 7.6 Tapete	Tapete lichide	MD	Excelent	Tip tapet - tapete lichide, greutate sac. 1,1 kg, acoperire 1sac - 4-5 m2	Tip tapet - tapete lichide, greutate sac. - 1,1 kg, acoperire 1sac - 4-5 m3
<b>Total Lot 7.</b>						
<b>Lot 8. Bandă adezivă și silicon</b>						
1	Lot 8.1 Bandă adezivă	malearnîi scoci	MD	Giro	Bandă adezivă (malearnîi scoci) 48mm, L-33m	Bandă adezivă (malearnîi scoci) 48mm, L-33m
2	Lot 8.2 Silicon	Silicon	MD	Cheton Grup	Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50*C pînă la +120*C, temperatura de aplicare de la +5*C pînă la +40*C,	Silicon sanitar alb, volum-280 ml. în tuburi, termorezistența de la -50*C pînă la +120*C, temperatura de aplicare de la +5*C pînă la +40*C,
<b>Total Lot 8.</b>						
<b>Lot 9. Nituri aluminiu, capse</b>						
28.	Lot 9.1 Nituri aluminiu	3,2x10mm	PL	ProfiBox	Nituri aluminiu 3,2x10mm	Nituri aluminiu 3,2x10mm
29.	Lot 9.2 Nituri aluminiu	4.0x18mm	PL	ProfiBox	Nituri aluminiu 4.0x18mm	Nituri aluminiu 4.0x18mm
30.	Lot 9.3 Nituri aluminiu	4,8x10mm	PL	ProfiBox	Nituri aluminiu 4,8x10mm	Nituri aluminiu 4,8x10mm
31.	Lot 9.4 Nituri aluminiu	4,8x18mm	PL	ProfiBox	Nituri aluminiu 4,8x18mm	Nituri aluminiu 4,8x18mm
32.	Lot 9.5 Capse	10mm tip G/11	PL	Topex	Capse p/u capsator 10mm tip G/11, 1000 buc.	Capse p/u capsator 10mm tip G/11, 1000 buc.
<b>Total Lot 9.</b>						
<b>Lot 10. Discuri de șlefuit</b>						
33.	Lot 10.1 Disc șlefuire metal	6x125 mm	TR	MPN	Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment	Disc șlefuire metal 6x125 mm în sortiment

34.	Lot 10.2 Disc debitat	230mm x 1,6mm	TR	MPN	Disc debitat 230mm x 1,6mm	Disc debitat 230mm x 1,6mm
<b>Total Lot 10.</b>						
<b>Lot 11. Spumă pentru montaj</b>						
35.	Lot 11.1 Spumă poliuretanică	Sonafix	MD	Cheton Grup	Spumă poliuretanică p/u montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior	Spumă poliuretanică p/u montaj, manual cu tub plastic, minim 750 ml, pentru toate anotimpurile, exterior și interior
<b>Total Lot 11.</b>						
<b>Lot 12. Perie cupă, lame de schimb, pânză p/u fierăstrău</b>						
36.	Lot 12.1 Lamă de schimb	Lamă de schimb 18mm	PL	Topex	Lamă de schimb 18mm (set 10 buc.)	Lamă de schimb 18mm (set 10 buc.)
<b>Total Lot 12.</b>						
<b>Lot 13. Placaj USB-3</b>						
37.	Lot 13. Placaj USB-3	OSB-3	RO	K	Placaj USB-3 2500 x1250 x15	Placaj OSB-3 2500 x1250 x15mm
<b>Total Lot 13.</b>						
<b>Lot 14. Electrozi de sudură</b>						
38.	Lot 14.1 Electrozi de sudură	2,5x350mm	RO	Supertit	Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 2,5x350mm	Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 2,5x350mm
39.	Lot 14.2 Electrozi de sudură	3,2x350mm	RO	Supertit	Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 3,2x350mm	Electrozi de sudură de tip Supertit Fin 3,2x350mm
<b>Total Lot 14.</b>						
<b>Lot 15. Cuie din metal</b>						
40.	Lot 15.1 Cuie	Cuie	UA	Nikiforov	Cuie de finisare, metal, 1,20x25 mm, ambalaj 0,2 kg.	Cuie de finisare, metal, 1,20x25 mm
41.	Lot 15.2 Cuie	Cuie	UA	Nikiforov	Cuie de finisare, metal, 1,80x40 mm, ambalaj 0,2 kg.	Cuie de finisare, metal, 1,80x40 mm
<b>Total Lot 15.</b>						
<b>Lotul 16. Robinete și accesorii tehnico - sanitare</b>						

42.	Lot 16.1 Robinet	Robinet 1/2"	RU	Valfex	Robinet de scurgere pentru apă 1/2", material alamă, racord de tip M pentru furtun și leva metalică pentru acționare (dacinii)	Robinet de scurgere pentru apă 1/2", material alamă, racord de tip M pentru furtun și leva metalică pentru acționare (dacinii)
43.	Lot 16.2 Robinet	Robinet 1/2"	RU	Valfex	Robinet de trecere cu sferă și fluture MF 1/2", material alamă	Robinet de trecere cu sferă și fluture MF 1/2", material alamă
44.	Lot 16.3 Baterie pentru lavoar	Baterie lavoar	CN	Glife	Baterie înaltă pentru lavoar, tip control - monocomanda, înălțime 20-30cm	Baterie înaltă pentru lavoar, tip control - monocomanda, înălțime 20-30cm
<b>Total Lot 16.</b>						
<b>Lot 17. Grila</b>						
45.	Lot 17. Grila	Grila ventilație	PL	Vents	Grila ventilație 125 s MB, 251X152 mm	Grila ventilație 125 s MB, 251X152 mm
<b>Total lot 17.</b>						
<b>Lot 18. Articole din metal</b>						
46.	Lot 18.1 Zavor	Zavor	UA	Scobter	Zavor din metal pentru uși (tip șpingalet) 70x70x1,5mm	Zavor din metal pentru uși (tip șpingalet) 70x70x1,5mm
47.	Lot 18.2 Amortizor ușă	Amortizor ușă 25-45 kg	TR	Sherlok	Amortizor ușă 25-45 kg, culoarea albă	Amortizor ușă 25-45 kg, culoarea albă
48.	Lot 18.3 Amortizor ușă	Amortizor ușă 60-85 kg	GR	Geze	Amortizor ușă 60-85 kg, culoarea albă	Amortizor ușă 60-85 kg, culoarea albă
<b>Total Lot 18.</b>						
<b>Lot 19. Mănuși de lucru</b>						
49.	Lot 19. Mănuși	Mănuși de lucru	CN	MPN	Mănuși de lucru, 5 degete, din bumbac/poliester, culoare orange	Mănuși de lucru, 5 degete, din bumbac/poliester, culoare orange
<b>Total Lot 19.</b>						
<b>Lot 20. Lemn laminat și articole conexe</b>						
50.	Lot 20.1 Laminat	Laminat 12mm, C33	TR	Kastoman	Parchet laminat, cantitatea în cutie 6 buc., clasa de abraziune -33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, culoarea sur deschis	Parchet laminat, cantitatea în cutie 6 buc., clasa de abraziune -33, grosime 12mm, imitarea materialului - lemn, dimensiuni - 189x1195mm, culoarea sur deschis

51.	Lot 20.2 Plinta pentru podea	Plinta	MD	Harvaus	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material -PVC, înălțime - 59 mm, lățime -22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului	Plinta pentru podea, include canale pentru cabluri, material -PVC, înălțime - 59 mm, lățime -22 mm, lungime - 2500 mm, culoare - să se combine cu cea a laminatului
52.	Lot 20.3 Colț interior pentru plinta	colt exter	MD	Harvaus	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Colț interior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta
53.	Lot 20.4 Colț exterior pentru plinta	colt inter	MD	Harvaus	Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Colț exterior pentru finisarea colțurilor, înălțime 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta
54.	Lot 20.5 Element de îmbinare pentru plinta	imbinare	MD	Harvaus	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Element de îmbinare pentru plinta, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm, material - PVC, culoarea să se combine cu laminat și plinta
55.	Lot 20.6 Folie sub laminat	folie 5mm	MD	Izoflex	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm	Folie sub laminat din polistiren, formă de producere - rulou, grosime 5mm
56.	Lot 20.7 Cornier alb	cornier	MD	Harvaus	Cornier alb, material PVC, înălțime - 20mm, lățime -20mm, lungime - 2700 mm	Cornier alb, material PVC, înălțime - 20mm, lățime -20mm, lungime - 2700 mm
57.	Lot 20.8 Capăt drept pentru plintus	capat drept	MD	Harvaus	Capăt drept pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm	Capăt drept pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm
58.	Lot 20.9 Capăt stâng pentru plintus	capat sting	MD	Harvaus	Capăt stâng pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm	Capăt stâng pentru plintus, material PVC, înălțime - 59 mm, lățime - 22mm
59.	Lot 20.10 Profil de trecere protector	profil 40mm	MD	Harvaus	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțime -5mm, lățime - 40 mm, lungime -900mm, culoarea să se combine cu laminat și plinta	Profil de trecere protector, material - aluminiu, înălțime -5mm, lățime - 40 mm, lungime -900mm, culoarea să se combine cu laminat și plinta



<b>Total Lot 20.</b>						
<b>Lot 21. Țevi, racorduri, cotituri, profile și accesorii de țevărie</b>						
60.	Lot 21.1 Țeavă de polipropilen 20 mm	Tava PPR d20mm	TR	Kas	Teava de polipropilena PP-R, PN20, Diametru - 20mm, culoare - alba	Teava de polipropilena PP-R, PN20, Diametru - 20mm, culoare - alba
61.	Lot 21.2 Racord 20 mm	Racord F	TR	Kas	Racord F, diametrul 20mm, dimensiune filet - 1/2", material - polipropilena PP-R	Racord F, diametrul 20mm, dimensiune filet - 1/2", material - polipropilena PP-R
62.	Lot 21.3 Țeavă de polipropilen 25 mm	Tava PPR d25mm	TR	Kas	Țeavă de polipropilena întărită, diametrul - 25mm, culoare albă	Țeavă de polipropilena întărită, diametrul - 25mm, culoare albă
63.	Lot 21.4 Racord 25mm	Racord F	TR	Kas	Racord F, diametrul 25mm, dimensiune filet - 3/4", material - polipropilena PP-R	Racord F, diametrul 25mm, dimensiune filet - 3/4", material - polipropilena PP-R
64.	Lot 21.5 Cot D20 mm	Cot D20 m	TR	Kas	Cot de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	Cot de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă
65.	Lot 21.6 Teu 20mm	Teu 20mm	TR	Kas	Teu de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă	Teu de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare - albă
66.	Lot 21.7 Teu 25x20x25mm	Teu 25x20x25mm	TR	Kas	Teu redus de polipropilena, diametrul - 25x20x25mm, culoare - albă	Teu redus de polipropilena, diametrul - 25x20x25mm, culoare - albă
67.	Lot 21.8 Teu 25mm	Teu 25mm	TR	Kas	Teu de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă	Teu de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă
68.	Lot 21.9 Cot 25mm	Cot 25mm	TR	Kas	Cot de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă	Cot de polipropilena, diametrul - 25mm, culoare - albă
69.	Lot 21.10 Mufa PP-R	Mufa PP-R	TR	Kas	Mufa de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare -albă	Mufa de polipropilena, diametrul - 20mm, culoare -albă
70.	Lot 21.11 Colț lat	60x60x60x2mm	TR	Craft	Colț lat din metal, dimensiuni - 60x60x60x2mm	Colț lat din metal, dimensiuni - 60x60x60x2mm
71.	Lot 21.12 Amstrung	Amstrung	GR	Retayl	Amstrong tip - placa tavan, grosime - 12mm, lațime - 600 mm, lungime - 600 mm, suprafața albă și netedă, în complet cu carcasa metalică	Amstrong tip - placa tavan, grosime - 12mm, lațime - 600 mm, lungime - 600 mm, suprafața albă și netedă, în complet cu carcasa metalică

72.	Lot 21.13 Colțar pentru amstrung	Colțar pentru amstrung	TR	Craft	Colțar din aluminiu, dimensiuni 20x20x2mm, lungime - 3m	Colțar din aluminiu, dimensiuni 20x20x2mm, lungime - 3m
73.	Lot 21.14 Profil de colț din aluminiu	Profil de colț din aluminiu	TR	Craft	Profil de colț din aluminiu, dimensiuni 25x25x2500mm, tip - cornier	Profil de colț din aluminiu, dimensiuni 25x25x2500mm, tip - cornier
74.	Lot 21.15 Racord FE PP-R	Racord FE	TR	Kas	Racord FE de polipropilenă, diametrul 40mm, dimensiune filet - 11/4", tip - conector, culoare - albă	Racord FE de polipropilenă, diametrul 40mm, dimensiune filet - 11/4", tip - conector, culoare - albă
<b>Total Lot 21.</b>						
<b>Lot 22. Radiatoare</b>						
75.	Lot 22. Calorifer	Radiator din oțel	RU	Valfex	Radiator din oțel, culoare albă, diametrul conexiunii 1/2", dimensiuni 500x1600x104 mm, distanța dintre axe - 449mm, temperatura maximă 120 gr. Celsius, tip montare - de perete, tip radiator - panou, volum interior - 5,5 L, în complet cu robinete de conectare	Radiator din oțel, culoare albă, diametrul conexiunii 1/2", dimensiuni 500x1600x104 mm, distanța dintre axe - 449mm, temperatura maximă 120 gr. Celsius, tip montare - de perete, tip radiator - panou, volum interior - 5,5 L, în complet cu robinete de conectare
<b>Total Lot 22.</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Savcenco Serghei În calitate de: \_director

Ofertantul: \_SRL Soverang Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105