

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-177108880263						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 51: Țeavă canalizare interioară d.50	PP 50x1000	Rominia	ValRom Industrie	Țeavă canalizare PVC d.50 x 1.8 mm, l = 1 m.	Țeavă canalizare PP DN50 x 1.8 mm, L - 1000mm Culoare – gri;	
Lotul nr. 52: Țeavă canalizare interioară d.110	PP 110x2000	Rominia	ValRom Industrie	Țeavă canalizare PVC d.110 mm, l = 2 m.	Țeavă canalizare PP DN110 mm, L - 2000mm Culoare – gri;	
Lotul nr. 53: Țeavă pentru canalizare exterioară d.110	PVC SN4 110 x 3000 Marca ValPlast	Rominia	ValRom Industrie	Țeavă PVC SN 4M d.110 x 3,2 mm l=3 m.	Țeavă PVC SN4 DN110x3,2 mm L - 3000mm Culoare – orange; Rezistentă la acțiunea agenților chimici tuburile din PVC prezintă o bună rezistență la acțiunea agenților chimici prezenți în apele uzate și în sol: sarurile, acizii, bazele diluate, uleiurile minerale și vegetale, alcoolii și hidrocarburile alifatice.	
Lotul nr. 54: Țeavă pentru canalizare exterioară d.160	PVC SN4 160 x 4000 Marca ValPlast	Rominia	ValRom Industrie	Țeavă PVC SN 4M d.160 x 4,0 mm l=4 m.	Țeavă PVC SN4 DN160x4,0 mm L - 4000mm Culoare – orange; Rezistentă la acțiunea agenților chimici tuburile din PVC prezintă o bună rezistență la acțiunea agenților chimici prezenți în apele uzate și în sol: sarurile, acizii, bazele diluate, uleiurile minerale și vegetale, alcoolii și hidrocarburile alifatice.	
Lotul nr. 55: Țeavă pentru canalizare exterioară d.200	PVC SN4 200 x 2000 Marca ValPlast	Rominia	ValRom Industrie	Țeavă PVC SN 4M d.200 x 4,9 mm l=2 m.	Țeavă PVC SN4 DN200x4,9 mm L - 2000mm Culoare – orange;	

					Rezistentă la acțiunea agenților chimici tuburile din PVC prezintă o bună rezistență la acțiunea agenților chimici prezenți în apele uzate și în sol: sarurile, acizii, bazele diluate, uleiurile minerale și vegetale, alcoolii și hidrocarburile alifatiche.	
Lotul nr. 56: Țeavă din polipropilenă PN-20	PPR DN 20 PN20	Turcia	Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf San. A.Ş.	Țeavă PPR PN-20 d.20 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Țeavă PPR DN 20 PN20, Rezistența chimică a polipropilenei la 20, 60 și 100°C (ISO 10358), pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C. Durata de utilizare a țevii: 50 de ani	
Lotul nr. 57: Țeavă din polipropilenă PN-20	PPR DN 25 PN20	Turcia	Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf San. A.Ş.	Țeavă PPR PN-20 d.25 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Țeavă PPR DN 25 PN20, Rezistența chimică a polipropilenei la 20, 60 și 100°C (ISO 10358), pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C. Durata de utilizare a țevii: 50 de ani	
Lotul nr. 58: Țeavă din polipropilenă PN-20	PPR DN 32 PN20	Turcia	Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf San. A.Ş.	Țeavă PPR PN-20 d.32 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Țeavă PPR DN 32 PN20, Rezistența chimică a polipropilenei la 20, 60 și 100°C (ISO 10358), pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C. Durata de utilizare a țevii: 50 de ani	
Lotul nr. 59: Țeavă din polipropilenă PN-20	PPR DN 50 PN20	Turcia	Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf San. A.Ş.	Țeavă PPR PN-20 d.50 mm, rezistentă la substanțe chimice, pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C.	Țeavă PPR DN 50 PN20, Rezistența chimică a polipropilenei la 20, 60 și 100°C (ISO 10358), pentru folosirea la instalații interioare, temperatura de utilizare între: -20 și +95 grade C. Durata de utilizare a țevii: 50 de ani	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1771088880263
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44163100-1	Lotul nr. 51: Țeavă canalizare interioară d.50	buc	200	22,92	27,50	4583,33	5500,00	Pentru loturile nr. 51, nr. 52, nr. 53, nr. 54, nr. 55, nr. 56, nr. 57, nr. 58, nr. 59 - în decurs de 2 luni după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat (conform solicitărilor AC);	MD14TRPBAA337110D00792AC	
44163100-1	Lotul nr. 52: Țeavă canalizare interioară d.110	buc	400	122,54	147,05	49016,67	58818,00			
44163100-1	Lotul nr. 53: Țeavă pentru canalizare exterioară d.110	buc	300	143,23	171,87	42967,50	51561,00			
44163100-1	Lotul nr. 54: Țeavă pentru canalizare exterioară d.160	buc	100	345,33	414,39	34532,50	41439,00			
44163100-1	Lotul nr. 55: Țeavă pentru canalizare exterioară d.200	buc	100	327,30	392,76	32730,00	39276,00			
44163100-1	Lotul nr. 56: Țeavă din polipropilenă PN-20	m.l.	600	11,60	13,92	6960,00	8352,00			
44163100-1	Lotul nr. 57: Țeavă din polipropilenă PN-20	m.l.	600	18,25	21,90	10950,00	13140,00			
44163100-1	Lotul nr. 58: Țeavă din polipropilenă PN-20	m.l.	800	30,17	36,20	24133,33	28960,00			
44163100-1	Lotul nr. 59:	m.l.	400	71,40	85,68	28560,00	34272,00			

	Țeavă din polipropilenă PN-20									
TOTAL						234433,33	281318,00			

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53