

# Specificații tehnice Anexa nr.22


Digitally signed by Rotaru Dan  
Date: 2026.04.15 14:48:31 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova






[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către Moldova în coloanele 6, 7, 2. 6.]


Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1775824813261](https://ocds-b3wdp1-MD-1775824813261) din 10.04.2026



Obiectul achiziției: Inventar gospodăresc pentru a.2026


Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Lotul 1.</b> Greblă Evantai	Greblă Evantai	CH	Supraten	<p>Grebla pentru adunarea rapidă și eficientă a frunzelor și altor resturi vegetale. Galvanizată, cu 15 dinți din oțel de înaltă calitate, cu mâner din metal. Dimensiuni: min.53 cm</p> <p>Poză exemplu:</p> 	<p>Grebla pentru adunarea rapidă și eficientă a frunzelor și altor resturi vegetale. Galvanizată, cu 15 dinți din oțel de înaltă calitate, cu mâner din metal. Dimensiuni: min.53 cm</p>	Nu se certifica
2	<b>Lotul 2.</b> Hârleț	Hârleț	CH	Supraten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni: Lungime min.1,1m</li> <li>• Tip material: metal/lemn</li> <li>• Lamă: fabricată din oțel de înaltă calitate, rezistent la coroziune și uzură.</li> <li>• Coadă: lungă, din lemn, fără de mâner</li> <li>• Suport de picior: partea superioară a lamei este îndoită (are” umeri”) pentru a facilita transferul forței corpului în sol.</li> <li>• Utilizare: ideal pentru săparea adâncă, plantare, mărunțirea bolovanilor de</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni: Lungime min.1,1m</li> <li>• Tip material: metal/lemn</li> <li>• Lamă: fabricată din oțel de înaltă calitate, rezistent la coroziune și uzură.</li> <li>• Coadă: lungă, din lemn, fără de mâner</li> <li>• Suport de picior: partea superioară a lamei este îndoită (are” umeri”) pentru a facilita</li> </ul>	Nu se certifica




					<p>pământ și lucrări de amenajare peisagistică.</p> <p>Poza exemplu</p> 	<p>transferul forței corpului în sol.</p> <p>Utilizare: ideal pentru săparea adâncă, plantare, mărunțirea bolovanilor de pământ și lucrări de amenajare peisagistică.</p>	
3	<b>Lotul 3. Lopata</b>	Lopata	CH	Supraten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni: Lungime min. 1,3m</li> <li>• Tip material: metal/lemn</li> </ul> <p>Realizată dintr-o combinație de <b>metal</b> și <b>lemn</b>, ideală pentru activitățile de grădinărit și lucrările agricole.</p> <p>Poza exemplu</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensiuni: Lungime min. 1,3m</li> <li>• Tip material: metal/lemn</li> </ul> <p>Realizată dintr-o combinație de <b>metal</b> și <b>lemn</b>, ideală pentru activitățile de grădinărit și lucrările agricole.</p>	Nu se certifica
4	<b>Lotul 4. Mănuși de lucru</b>	Mănuși de lucru	CH	Gauzun International	<p>Mănuși tricotate cauciucate de protecție versatile, combinând un suport textil elastic (bumbac, poliester sau nailon) cu un strat protector de cauciuc (nitril sau latex) pe palmă și degete.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: bază tricotată (fără cusături, respirabilă) acoperită cu cauciuc natural (latex) sau sintetic (nitril/pvc).</li> <li>• Aderență și protecție: stratul cauciucat oferă o prindere antiderapantă, utilă în medii umede sau uscate, și protejează împotriva zgârieturilor și tăieturilor ușoare.</li> </ul>	<p>Mănuși tricotate cauciucate de protecție versatile, combinând un suport textil elastic (bumbac, poliester sau nailon) cu un strat protector de cauciuc (nitril sau latex) pe palmă și degete.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: bază tricotată (fără cusături, respirabilă) acoperită cu cauciuc natural (latex) sau sintetic (nitril/pvc).</li> <li>• Aderență și protecție: stratul cauciucat oferă o prindere antiderapantă, utilă în medii umede sau uscate, și</li> </ul>	Aviz Sanitar

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort și dexteritate: materialul textil permite pielii să respire, în timp ce elasticitatea asigură o fixare bună pe mână, sporind confortul pe parcursul utilizării prelungite.</li> <li>• Utilizare: recomandate pentru manipularea pieselor mecanice, construcții, asamblări, grădinarit și manipulare generală.</li> <li>• Specificații tehnice: de obicei, prezintă manșetă elastică pentru a fixa mănușa pe încheietură și a preveni intrarea impurităților.</li> </ul> <p>Poza exemplu</p> 	<p>protejează împotriva zgârieturilor și tăieturilor ușoare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort și dexteritate: materialul textil permite pielii să respire, în timp ce elasticitatea asigură o fixare bună pe mână, sporind confortul pe parcursul utilizării prelungite.</li> <li>• Utilizare: recomandate pentru manipularea pieselor mecanice, construcții, asamblări, grădinarit și manipulare generală.</li> <li>• Specificații tehnice: de obicei, prezintă manșetă elastică pentru a fixa mănușa pe încheietură și a preveni intrarea impurităților.</li> </ul>		
5	<b>Lotul 5. Mătura din sorgo</b>	Mătura din sorgo	RM	Persoana fizica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: paie de sorg natural (o graminee asemănătoare porumbului, dar cu panicul la vârf).</li> <li>• Înălțime: 80-95 cm.</li> <li>• Greutate: 380-450 gr.</li> <li>• Structură: fascicul dens, legat cu sârmă zincată și cusut.</li> <li>• Utilizare: recomandată pentru curățenie cadnică, fiind eficientă pe suprafețe diverse.</li> <li>• Durabilitate: rezistentă la utilizare intense și la intemperii, putând fi curățată prin spălare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: paie de sorg natural (o graminee asemănătoare porumbului, dar cu panicul la vârf).</li> <li>• Înălțime: 80-95 cm.</li> <li>• Greutate: 380-450 gr.</li> <li>• Structură: fascicul dens, legat cu sârmă zincată și cusut.</li> <li>• Utilizare: recomandată pentru curățenie cadnică, fiind eficientă pe suprafețe diverse.</li> <li>• Durabilitate: rezistentă la utilizare intense și la</li> </ul>	Nu se certifica

				<p>Poza exemplu</p> 	<p>intemperii, putând fi curățată prin spălare.</p>		
6	<p><b>Lotul 6.</b> Mătura din sorgo cu coada din lemn de fag</p>	<p>Mătura din sorgo cu coada din lemn de fag</p>	<p>RM</p>	<p>Persoana fizica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: paie de sorgo natural (o graminee asemănătoare porumbului, dar cu panicul la vârf).</li> <li>• <b>Dimensiuni:</b></li> <li>• Lungime min136 cm (include coada de lemn (fag) și partea de măturare, fiind o lungime ergonomică pentru a nu apleca spatele)</li> <li>• Lățime: min 30cm (măsoară zona de contact a sorgului cu solul, oferind o suprafață eficientă de colectare a resturilor).</li> <li>• Structură: fascicul dens, legat cu sârmă zincată și cusut.</li> <li>• Cu o coada lunga din lemn, aceasta matura poate fi utilizata in pozitie dreapta, fara a fi necesara aplecarea, asigurand astfel un confort sporit in timpul utilizarii.</li> <li>• Durabilitate: rezistentă la utilizare intense și la intemperii, putând fi curățată prin spălare</li> </ul> <p>Poza exemplu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: paie de sorgo natural (o graminee asemănătoare porumbului, dar cu panicul la vârf).</li> <li>• <b>Dimensiuni:</b></li> <li>• Lungime min136 cm (include coada de lemn (fag) și partea de măturare, fiind o lungime ergonomică pentru a nu apleca spatele)</li> <li>• Lățime: min 30cm (măsoară zona de contact a sorgului cu solul, oferind o suprafață eficientă de colectare a resturilor).</li> <li>• Structură: fascicul dens, legat cu sârmă zincată și cusut.</li> <li>• Cu o coada lunga din lemn, aceasta matura poate fi utilizata in pozitie dreapta, fara a fi necesara aplecarea, asigurand astfel un confort sporit in timpul utilizarii.</li> </ul>	<p>Nu se certifica</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durabilitate: rezistentă la utilizare intense și la intemperii, putând fi curățată prin spălare</li> </ul>	
7	<b>Lotul 7. Roaba</b>	Roaba	CH	Supraten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitate: 100 l;</li> <li>• Carcasa țeava: min.1.5mm;</li> <li>• Grosime metal cuva: min.0.8mm;</li> <li>• Roata: gonflabila cu rulmet. Roata este fabricată din oțel. Având o construcție destul de ușoară, se mișcă pe o singură roată pe rulmet, datorită căreia are o manevrabilitate bună. Rama metalică robusta din țevi asigură o utilizare ușoară și stabile, iar cele două mânere metalice echipate cu garniture cauciucate asigură o prindere confortabilă și împiedică alunecarea în timpul utilizării. Poza exemplu</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitate: 100 l;</li> <li>• Carcasa țeava: min.1.5mm;</li> <li>• Grosime metal cuva: min.0.8mm;</li> <li>• Roata: gonflabila cu rulmet. Roata este fabricată din oțel. Având o construcție destul de ușoară, se mișcă pe o singură roată pe rulmet, datorită căreia are o manevrabilitate bună. Rama metalică robusta din țevi asigură o utilizare ușoară și stabile, iar cele două mânere metalice echipate cu garniture cauciucate asigură o prindere confortabilă și împiedică alunecarea în timpul utilizării. Poza exemplu</li> </ul>	Nu se certifica

8	<b>Lotul 8.</b> Trimer	-----	-----	-----	<b>Trimer echivalent ”ProCraft 4T T5600”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipul motorului: 4 timpi;</li> <li>• Cilindree motor: min.62cm<sup>3</sup>;</li> <li>• Puterea motorului:min. 7,62 CP;</li> <li>• Viteză maximă: min.9000 rpm;</li> <li>• Element de tăiere: Cuțite/Frezoare;</li> <li>• Lățimea de tăiere a lamei/discului: min. 415mm;</li> <li>• Filet ax: M14;</li> <li>• Capacitatea rezervolului: min.1,2 litri;</li> </ul> <b>Funcționalitatea suplimentară</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipul mânerului: în forma de U;</li> <li>• Rucsac: da;</li> <li>• Bara reglabilă: nu;</li> <li>• Arbore divizat: nu;</li> <li>• Sistem de amortizare a vibrațiilor: nu;</li> <li>• Echipament: cutie</li> </ul> <b>Parametri generale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Greutate: min.8,3 kg;</li> </ul> Garanție: min.12 luni	-----	
9	<b>Lotul 9.</b> Cablu de oțel	-----	-----	-----	Dispozitiv tip șarpe pentru desfundat țevi cu vârful ascuțit, Ø = 14 mm  Poza exemplu  	-----	
10	<b>Lotul 10.</b> Galeata cu storcator.	<a href="#">Ressol</a>	Spania	Hilados Biete SL	Galeata cu storcător din plastic, extra rezistentă. Caracteristici: design ergonomic; storcator larg, compatibil cu	Galeata cu storcător din plastic, extra rezistentă. Caracteristici: design ergonomic; storcator larg, compatibil cu mopuri de	Certificat, ISO

					<p>mopuri de până la 250 gr; semne de masurare in interiorul cupei. Volum: 14-16 litri. Poza exemplu</p> 	<p>până la 250 gr; semne de masurare in interiorul cupei Volum: 16 litri.</p>	
11	<b>Lotul 11.</b> Mâner aluminiu	<a href="#">Ressol</a>	Spania	Hilados Biete SL	<p>Mâner din aluminiu anodizat cu filet și orificiu potrivit pentru diverse tipuri de mopuri, perii sau mături. Este armat și extra rezistent. Dispune de maner anti-alunecare. Dimensiune: Lungime 140cm. Diametru 22 mm. Poza exemplu</p> 	<p>Mâner din aluminiu anodizat cu filet și orificiu potrivit pentru diverse tipuri de mopuri, perii sau mături. Este armat și extra rezistent. Dispune de maner anti-alunecare. Dimensiune: Lungime 140cm. Diametru 22 mm.</p>	Certificat, ISO
12	<b>Lotul 12.</b> Mop bumbac cu filet	Santino	RM	Santino SRL	<p>Mop din bumbac cu filet și fir gros. Recomandat pentru curățarea profesională a tuturor suprafețelor. Foarte absorbant și super rezistent. Uscare optimă. Fibra rezistă înălbitori, produse chimice, solvenți, detergenți, etc. Filetul mopului se potrivește orice tip de mâner. Cintareste 220gr/29cm Poza exemplu</p> 	<p>Mop din bumbac cu filet și fir gros. Recomandat pentru curățarea profesională a tuturor suprafețelor. Foarte absorbant și super rezistent. Uscare optimă. Fibra rezistă înălbitori, produse chimice, solvenți, detergenți, etc. Filetul mopului se potrivește orice tip de mâner. Cintareste 220gr/29cm</p>	Aviz Sanitar

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Rotaru Dan În calitate de: Director

**Specificații de preț Anexa nr.23**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1775824813261](#) \_din\_ 10.04.2026

Obiectul de achiziției: Inventar gospodăresc pentru a.2026

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	39220000-0	<b>Lotul 1.</b> Greblă Evantai	Bucăți	23	74.16	89.00	1705.83	2047.00	31.12.2026	<u>MD58TRPCCW518430A00124AA</u>	-
2	39220000-0	<b>Lotul 2.</b> Hârleț	Bucăți	5	79.16	95.00	395.83	475.00	31.12.2026	<u>MD58TRPCCW518430A00124AA</u>	-
3	39220000-0	<b>Lotul 3.</b> Lopata	Bucăți	5	80.83	97.00	404.16	485.00	31.12.2026	<u>MD58TRPCCW518430A00124AA</u>	-
4	39220000-0	<b>Lotul 4.</b> Mănuși de lucru	Perechi	500	4.66	5.60	2333.33	2800.00	31.12.2026	<u>MD58TRPCCW518430A00124AA</u>	-
5	39220000-0	<b>Lotul 5.</b> Mătura din sorgo	Bucăți	429	29.58	35.50	12691.25	15229.50	31.12.2026	<u>MD58TRPCCW518430A00124AA</u>	-
6	39220000-0	<b>Lotul 6.</b> Mătura din sorgo cu coada din lemn de fag	Bucăți	21	50.00	60.00	1050.00	1260.00	31.12.2026	<u>MD58TRPCCW518430A00124AA</u>	-
7	39220000-0	<b>Lotul 7.</b> Roaba	Bucăți	5	1031.25	1237.50	5156.25	6187.50	31.12.2026	<u>MD58TRPCCW518430A00124AA</u>	-
8	39220000-0	<b>Lotul 8.</b> Trimer	Bucăți	3	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2026	<u>MD58TRPCCW518430A00124AA</u>	-
9	39220000-0	<b>Lotul 9.</b> Cablu de oțel	m/1	40	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12.2026	<u>MD58TRPCCW518430A00124AA</u>	-
10	39220000-0	<b>Lotul 10.</b> Galeata cu storcator.	Bucăți	390	202.16	242.60	78845.00	94614.00	31.12.2026	<u>MD58TRPCCW518430A00124AA</u>	-

11	39220000-0	<b>Lotul 11. Mâner aluminiu</b>	Bucăți	390	81.46	97.75	31768.75	38122.50	31.12.2026	<u>MD58TRPCCW518430A00124AA</u>	-
12	39220000-0	<b>Lotul 12. Mop bumbac cu filet</b>	Bucăți	390	20.00	24.00	7800.00	9360.00	31.12.2026	<u>MD58TRPCCW518430A00124AA</u>	-
		<b>Total</b>					142150.40	170580.50			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Rotaru Dan În calitate de: Director

Ofertantul: Altchim Pro SRL Adresa: mun. Chisinau str. Decebal 139/5 ap.39