



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT Nr. 21008750/1

de achiziționare a echipamentului pentru amenajarea și dotarea cu aparatură specifică a scenei în edificiul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „B.P.Hașdeu”, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr.6, municipiul Cahul

Cod CPV: 31600000-2

“30” septembrie 2019

Chișinău  
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>„Muzic Prod” SRL,</p> <p>reprezentată prin <b>Carabut Vladislav, director,</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i></p> <p><b>1004600060401,</b> pe de o parte,</p>	<p><b>MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII</b></p> <p>reprezentată prin <b>Liliana NICOLAESCU-ONOFREI, ministru,</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza de Regulament denumit(a) în continuare <i>Beneficiar,</i> pe de altă parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea echipamentului pentru amenajarea și dotarea cu aparatură specifică a scenei în edificiul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „B.P.Hașdeu”, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, nr. 6, municipiul Cahul,

*(denumirea bunului, serviciului)*

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform Licităției Publice nr.

[ocds-b3wdp1-MD-1559716525404](#) din 18 iulie 2019,

*(procedura de achiziție)*

în baza deciziei de atribuire a grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr. 1 din „05” septembrie 2019.

- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
  - a) Formularul Contractului;
  - b) Specificația tehnică și preț, Anexa nr. 1, nr. 2;
  - c) Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării;  
Formularul ofertei;
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzător/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

## 2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termen de 5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice. Livrarea și montarea se va efectua la adresa indicată de beneficiar în termenele prevăzute de graficul de livrare specificate în Anexa nr.1 și Anexa nr.2.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

Originalele facturilor fiscale;

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## 3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **4512955,85 (patru milioane cinci sute doisprezece mii nouă sute cincizeci și cinci lei, 85 bani) lei MD.**

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

3.5. prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract, timp de 20 zile după livrarea, montarea bunurilor și semnarea facturii fiscale.

## **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;

b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Forța majoră**

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. Rezilierea**

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta

Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;

c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;

d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## 9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

## 10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este 226.000,00 lei, în cuantum de 5 % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1 % [indicați procentajul] din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2020.

12.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

<b>„Muzic-Prod” SRL</b>	<b>Ministerul Educației, Culturii și Cercetării</b>
Adresa poștală: <b>MD-2003, Chișinău, Durlești, str-la II Vovinteni 15</b>	Adresa poștală: <b>MD-2033, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1</b>
Telefon: <b>060015111</b>	Telefon: <b>022277476</b>
Banca: <b>Moldova Agroindbank</b>	Ministerul Finanțelor, Trezoreria Centrală
IBAN: <b>MD38AG000000002251209557</b>	IBAN: _____
Cod: <b>MFO AGRNMD2X885</b>	Cod: <b>TREZMD2X</b>
Cod fiscal: <b>1004600060401</b>	Cod fiscal: <b>1006601000107</b>

## 14. Semnăturile părților

<b>Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
Semnătura autorizată:  L.Ș.	Semnătura autorizată:  L.Ș.

Contabil:  
Înregistrat Nr.:

din “ \_ ” \_\_\_\_\_

### Specificații tehnice

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	St/ref
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Lotul 1. Echipament electric și mecanic pentru scenă</b>						
	<b>1.1. Iluminat electric scena</b>						
3160000 0-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	monopera	monopera	monopera	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	monopera	
3160000 0-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	monopera	monopera	monopera	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	monopera	
3160000 0-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	monopera	monopera	monopera	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	monopera	
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In10A	monopera	monopera	monopera	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In10A	monopera	
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In25A	monopera	monopera	monopera	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In25A	monopera	
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In16A	monopera	monopera	monopera	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In16A	monopera	
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 In100A	monopera	monopera	monopera	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 In100A	monopera	

3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BH32 2P 25	monopera	monopera	monopera	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BH32 2P 25	monopera	
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BH32 4P 100	monopera	monopera	monopera	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BH32 4P 100	monopera	
3160000 0-2	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PД47	monopera	monopera	monopera	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PД47	monopera	
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМЖ1160	monopera	monopera	monopera	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМЖ1160	monopera	
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМЖ12160	monopera	monopera	monopera	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМЖ12160	monopera	
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМЖ13160	monopera	monopera	monopera	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМЖ13160	monopera	
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМЖ16160	monopera	monopera	monopera	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМЖ16160	monopera	
3160000 0-2	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 ПКЕ222-2Y3	monopera	monopera	monopera	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 ПКЕ222-2Y3	monopera	
3160000 0-2	Armatuura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV PROECTOR	monopera	monopera	monopera	Armatuura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV PROECTOR	monopera	
3160000 0-2	Armatuura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV CORP DE ILUMINAT	monopera	monopera	monopera	Armatuura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV CORP DE ILUMINAT	monopera	
3160000 0-2	Armatuura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV STROBOSCOP	monopera	monopera	monopera	Armatuura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV STROBOSCOP	monopera	
3160000 0-2	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 240 CONTROLLER	monopera	monopera	monopera	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 240 CONTROLLER	monopera	

3160000 0-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV SPOT DE URMARIRE	monopera	monopera	monopera	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV SPOT DE URMARIRE	monopera	
3160000 0-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm <sup>2</sup>	monopera	monopera	monopera	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm <sup>2</sup>	monopera	
3160000 0-2	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR	monopera	monopera	monopera	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR	monopera	
3160000 0-2	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (cu referinta)	monopera	monopera	monopera	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (cu referinta)	monopera	
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	monopera	monopera	monopera	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	monopera	
3160000 0-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	monopera	monopera	monopera	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	monopera	
3160000 0-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> PV1*1.5	monopera	monopera	monopera	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> PV1*1.5	monopera	
3160000 0-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	monopera	monopera	monopera	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	monopera	
3160000 0-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	monopera	monopera	monopera	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	monopera	
3160000 0-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	monopera	monopera	monopera	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	monopera	
3160000 0-2	Profil perforat de montare, lungime 2 m	monopera	monopera	monopera	Profil perforat de montare, lungime 2 m	monopera	
3160000 0-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 48x48	monopera	monopera	monopera	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 48x48	monopera	



3160000 0-2	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	monopera	monopera	monopera	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	monopera	
3160000 0-2	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 7	monopera	monopera	monopera	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , cantitate conductori, pina la: 7	monopera	
3160000 0-2	Bucula flexibila (asamblare) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80 (CONDUCTOR PV3*1.5)	monopera	monopera	monopera	Bucula flexibila (asamblare) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80 (CONDUCTOR PV3*1.5)	monopera	
3160000 0-2	Bucula flexibila (montaj fara semifabricat) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80	monopera	monopera	monopera	Bucula flexibila (montaj fara semifabricat) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80	monopera	
3160000 0-2	Cutie metal ЩPH 12(3)	ЩPH12(3)	Russia	IEK	Cutie metal ЩPH 12(3)	Cutie metal ЩPH 12(3)	
3160000 0-2	Cutie ЩМП-4-036УХЛ3	ЩМП-4-036УХЛ3	Russia	IEK	Cutie ЩМП-4-036УХЛ3	Cutie ЩМП-4-036УХЛ3	
3160000 0-2	Cutie ЩМП-5-036УХЛ3	ЩМП-5-036УХЛ3	Russia	IEK	Cutie ЩМП-5-036УХЛ3	Cutie ЩМП-5-036УХЛ3	
3160000 0-2	Automat BA47-29 1P 10A	BA47-29 1P 10A	Russia	IEK	Automat BA47-29 1P 10A	Automat BA47-29 1P 10A	
3160000 0-2	Automat BA47-29 1P 16A	BA47-29 1P 16A	Russia	IEK	Automat BA47-29 1P 16A	Automat BA47-29 1P 16A	
3160000 0-2	Automat BA47-29 1P 25A	BA47-29 1P 25A	Russia	IEK	Automat BA47-29 1P 25A	Automat BA47-29 1P 25A	
3160000 0-2	Automat BA47-100 3P 100A	BA47-100 3P 100A	Russia	IEK	Automat BA47-100 3P 100A	Automat BA47-100 3P 100A	
3160000 0-2	Separator de sarcina BH32 2P 25	BH32 2P 25	Russia	IEK	Separator de sarcina BH32 2P 25	Separator de sarcina BH32 2P 25	
3160000 0-2	Separator de sarcina BH32 4P 100	BH32 4P 100	Russia	IEK	Separator de sarcina BH32 4P 100	Separator de sarcina BH32 4P 100	
3160000 0-2	Priza PД47	PД47	Turcia	Makel	Priza PД47	Priza PД47	
3160000 0-2	Contactator ПМЛ1160	ПМЛ1160	Russia	IEK	Contactator ПМЛ1160	Contactator ПМЛ1160	
3160000 0-2	Contactator ПМЛ3160	ПМЛ3160	Russia	IEK	Contactator ПМЛ3160	Contactator ПМЛ3160	
3160000 0-2	Contactator ПМЛ2160	ПМЛ2160	Russia	IEK	Contactator ПМЛ2160	Contactator ПМЛ2160	
3160000 0-2	Contactator ПМЛ6160	ПМЛ6160	Russia	IEK	Contactator ПМЛ6160	Contactator ПМЛ6160	

3160000 0-2	Post de control PIKEA 222-2Y3	PIKEA 222-2Y3	China	Kasan	Post de control PIKEA 222-2Y3	Post de control PIKEA 222-2Y3	
3160000 0-2	Spot de teatru pt lampa halogen de 650W-1000W -soclu GX-.5 -focus manual 10-40gr -lentina Fresnel - rama pt filtrude culoare si grilaj de protectia	Theatre Spot 650/1000	China	Eurolite	Spot de teatru pt lampa halogen de 650W-1000W -soclu GX-.5 -focus manual 10-40gr -lentina Fresnel - rama pt filtrude culoare si grilaj de protectia	- spot de teatru pentru lampa halogen de 650W sau 1000W - soclu: GX-9.5 - focus manual: 10° - 40° - lentila fresnel - rama pentru filtrude culoare și grilaj de protecția - greutate: 3.56 kg - dimensiuni: 33 x 31 x 23 cm	
3160000 0-2	Flapsuri pt spot de teatru 650/1000	Barndoors Theatre 650/1000	China	Eurolite	Flapsuri pt spot de teatru 650/1000	- flapsuri pentru spot de teatru 650/1000	
3160000 0-2	LED Par 54*3w (R18.G12.,B12,W12) -mod de control Sound, Auto, Master/Slave, DMX512 -unghi reza 60	SND SP054	China	Soundstil	LED Par 54*3w (R18.G12.,B12,W12) -mod de control Sound, Auto, Master/Slave, DMX512 -unghi reza 60	- LED Par 54 x 3W (R18, G12, B12, W12) - mod de control: Sound, Auto, Master/Slave, DMX 512 - unghi raza: 60° - greutate: 4.5kg - dimensiuni: 310 x 230 x 320 mm	
3160000 0-2	lampa halogen 750W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3200k -lumeni 14900lm -durata de viata 300h	HPL-750	Ungaria	GE- Lighting	lampa halogen 750W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3200k -lumeni 14900lm -durata de viata 300h	- lampa halogen 750W / 240V - soclu: G9.5 - temperatura culoare: 3200K - lumeni: 14900 lm - durata de viata: 300 h	
3160000 0-2	lampa halogen 575W/240V -soclu G9.5-temperatura culoare 3200k -lumeni 18975lm -durata de viata 300h	HPL-575	Ungaria	GE- Lighting	lampa halogen 575W/240V -soclu G9.5-temperatura culoare 3200k -lumeni 18975lm -durata de viata 300h	- lampa halogen 575W / 240V - soclu: GX9.5 - temperatura culoare: 3200K - lumeni: 18975 lm - durata de viata: 300 h	
3160000 0-2	lampa halogen 1000W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3050k -lumeni 21000 lm -durata de viata 750h	T19-FRW	Ungaria	GE- Lighting	lampa halogen 1000W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3050k -lumeni 21000 lm -durata de viata 750h	- lampa halogen 1000W / 240V - soclu: G9.5 - temperatura culoare: 3050K - lumeni: 21000 lm - durata de viata: 750 h	
3160000 0-2	pridere pt spot- pt truss cu tub de 45-50mm - doar pt truss orizontal - sarcina maxima 15rg	TH-50s	China	Eurolite	pridere pt spot- pt truss cu tub de 45-50mm - doar pt truss orizontal - sarcina maxima 15rg	- prindere pentru spot - pentru truss cu tub de 45-50mm - doar pentru truss orizontal - sarcina maxima 15 kg	
3160000 0-2	Cablu de semnal DMX -impedanta 110	OT206	Germania	Klotz	Cablu de semnal DMX -impedanta 110	Cablu de semnal DMX : - impedanta 110	

	-conductor cupru litat 7*0.22mm -sectiune cinductor 0.22mm2 -ecranaj impletitura de cupru+ folie de aluminiu -prodes UE				-conductor cupru litat 7*0.22mm -sectiune cinductor 0.22mm2 -ecranaj impletitura de cupru+ folie de aluminiu -prodes UE	- conductor cupru litat 7*0.22mm - sectiune cinductor 0.22mm2 - ecranaj impletitura de cupru+ folie de aluminiu - prodes UE	
3160000 0-2	stecher 16A - clema cu surub	Stecher CP	Germania	Hornbach	stecher 16A - clema cu surub	stecher 16A - clema cu surub	
3160000 0-2	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati	NC3MXX	Liechtenstein	Neutrik	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati	
3160000 0-2	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	NC3FXX	Liechtenstein	Neutrik	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	
3160000 0-2	distribuitoare putere - 6 prize shuko/6 canale -intrare/iesire cu harting cu 16 pini -curent nominal 16A pe canal	V2616BE	China	Stairville	distribuitoare putere - 6 prize shuko/6 canale -intrare/iesire cu harting cu 16 pini -curent nominal 16A pe canal	- 6 prize shuko/6 canale - harting cu 16 pini - 16A pe canal	
3160000 0-2	Mufa harting alimentare cu 16 pini tata,- -16A, borne cu surub	Plug 16-pin insert	Italia	ILME	Mufa harting alimentare cu 16 pini tata,- -16A, borne cu surub	- mufa harting alimentare cu 16-pini tata, - 16A, borne cu surub	
3160000 0-2	Mufa harting alimentare cu 16 pini mama, -16A, borne cu surub	Plug 16-pin socket	Italia	ILME	Mufa harting alimentare cu 16 pini mama, -16A, borne cu surub	- mufa harting alimentare cu 16-pini mama, - 16A, borne cu surub	
3160000 0-2	Carcasa pt mufa harting alimentare cu 16 pini PG21	Socket Casing 16- pin	Italia	ILME	Carcasa pt mufa harting alimentare cu 16 pini PG21	- carcasa pentru mufa harting alimentare cu 16-pini, PG21	
3160000 0-2	sistem de strangere cablu, PG21, 18-20mm	Cable fitting PG21	Germania	EUTRAC	sistem de strangere cablu, PG21, 18- 20mm	sistem de strangere cablu, PG21, 18- 20mm	
3160000 0-2	Cablu VVGng 3*1.5	VVGng 3*1.5	Ucraina	33IQM	Cablu VVGng 3*1.5	Cablu VVGng 3*1.5	
3160000 0-2	Cablu VVGng 3*2.5	VVGng 3*2.5	Ucraina	33IQM	Cablu VVGng 3*2.5	Cablu VVGng 3*2.5	
3160000 0-2	Cablu VVGng 3*4	VVGng 3*4	Ucraina	33IQM	Cablu VVGng 3*4	Cablu VVGng 3*4	
3160000 0-2	Cablu VVGng 5*25	VVGng 5*25	Ucraina	33IQM	Cablu VVGng 5*25	Cablu VVGng 5*25	
3160000 0-2	Cablu VVGng 5*50	VVGng 5*50	Ucraina	33IQM	Cablu VVGng 5*50	Cablu VVGng 5*50	
3160000 0-2	Cablu KVVGng 4*1.5	KVVGng 4*1.5	Ucraina	33IQM	Cablu KVVGng 4*1.5	Cablu KVVGng 4*1.5	

3160000 0-2	Conductor PV1*1.5	PV1*1.5	Ucraina	33ЦМ	Conductor PV1*1.5	Conductor PV1*1.5	
3160000 0-2	Conductor PV3*1.5	PV3*1.5	Ucraina	33ЦМ	Conductor PV3*1.5	Conductor PV3*1.5	
3160000 0-2	Conductor PVS3*1.5	PVS3*1.5	Ucraina	33ЦМ	Conductor PVS3*1.5	Conductor PVS3*1.5	
3160000 0-2	Teava de polietilena gofra D25	D25	Italia	Scani	Teava de polietilena gofra D25	Teava de polietilena gofra D25	
3160000 0-2	Teava de polietilena gofra D40	D40	Italia	Scani	Teava de polietilena gofra D40	Teava de polietilena gofra D40	
3160000 0-2	Teava de polietilena gofra D50	D50	Italia	Scani	Teava de polietilena gofra D50	Teava de polietilena gofra D50	
3160000 0-2	Profil U 2m	U 2m	Polonia	Cegoltar	Profil U 2m	Profil U 2m	
3160000 0-2	Cutie cu cleme K3HC32Y2	K3HC32Y 2	Polonia	Cegoltar	Cutie cu cleme K3HC32Y2	Cutie cu cleme K3HC32Y2	
3160000 0-2	Cutie cu cleme K3HC48Y2	K3HC48Y 2	Polonia	Cegoltar	Cutie cu cleme K3HC48Y2	Cutie cu cleme K3HC48Y2	
3160000 0-2	Sina de conectare PIN 3P-85A, 1.5mm (L=1m)	PIN 3P-85A	China	Kasan	Sina de conectare PIN 3P-85A, 1.5mm (L=1m)	Sina de conectare PIN 3P-85A, 1.5mm (L=1m)	
3160000 0-2	Sina de distributie HIB043 10*10mm 116 PIN	HIB043	China	Kasan	Sina de distributie HIB043 10*10mm 116 PIN	Sina de distributie HIB043 10*10mm 116 PIN	
3160000 0-2	Sina de montare DIN- REIKA 125sm	DIN-REIKA	China	Kasan	Sina de montare DIN- REIKA 125sm	Sina de montare DIN- REIKA 125sm	
3160000 0-2	Izolator de pensiune SM-25	SM-25	China	Kasan	Izolator de pensiune SM-25	Izolator de pensiune SM-25	
3160000 0-2	Panou contacte	Panou Contacte	Polonia	Cegoltar	Panou contacte	Panou contacte	
3160000 0-2	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 25-50	Zoom profile de teatru 25-50	China	Soundstil	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 25-50	- profile spot pentru lampa halogen de 750 W - unghi raza: 25° - 50° - greutate: 8.5 kg - dimensiuni: 835 x 265 x 275 mm	
3160000 0-2	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 15-50	Zoom profile de teartu 15-50	China	Soundstil	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 15-50	- profile spot pentru lampa halogen de 750 W - unghi raza: 15° - 50° - greutate: 8.5 kg - dimensiuni: 835 x 265 x 275 mm	
3160000 0-2	LED Par 12*10w 4in 1 RGBW -zoom 5-60 -DMX6CH/10CH/14CH	SND-116	China	Sounstil	LED Par 12*10w 4in 1 RGBW -zoom 5-60 -DMX6CH/10CH/14CH	- LED par 12 x 10W 4in1 RGBW - zoom: 5° - 60° - DMX: 6ch / 10ch / 14ch - greutate: 4.1 kg	

						- dimensiuni: 204 x 256 x 286 mm	
3160000 0-2	LED Par 12*10w RGBW 4in1 -unghi raza 45 -IP65 -display LED -mod control Auto,Master/Slave, DMX-512	OP077	China	Soundstil	LED Par 12*10w RGBW 4in1 -unghi raza 45 -IP65 -display LED -mod control Auto,Master/Slave, DMX-512	- LED bar 12 x 10W RGBW 4in1 - unghi raza: 45° - IP65 - display LED - mod control: Auto, Master/Slave, DMX-512 - greutate: 5.3 kg - dimensiuni: 1000 x 136 x 125 mm	
3160000 0-2	dimmer cu 12 canale modulare -20A pe canal, cu posibilitate de limitare - DMX515 si intrare analog - functie de autotestare - 4 unitate rack	DX1220	Taiwan	Lite Putter	dimmer cu 12 canale modulare -20A pe canal, cu posibilitate de limitare - DMX515 si intrare analog - functie de autotestare - 4 unitate rack	- 12 canale modulare - 20A pe canal - dmx512 si intrare analog - 4 unitati rack - greutate 5kg	
3160000 0-2	spiter DMX 1 intrare 6 iesiri -iesiri complet izolate electric -conector XLR cu 3 si cu 5 pini - 1 unitate rack	HD202	China	X-Craft	spiter DMX 1 intrare 6 iesiri -iesiri complet izolate electric -conector XLR cu 3 si cu 5 pini - 1 unitate rack	- spitter DMX 1 intrare 6 iesiri - iesiri complet izolate electric - conectori XLR cu 3 si cu 5 pini - 1 unitate rack - greutate: 3.2 kg	
3160000 0-2	Stroboscop 1500W -siguranta20A -control prin DMX512	XPE-018	China	Soundstil	Stroboscop 1500W -siguranta20A -control prin DMX512	- stroboscop 1500W - siguranta 20A - control prin DMX-512	
3160000 0-2	controller DMX pt 2048 canale -utilizabil cu software-ul grandMA2 -2fadere A/B(1000mm) -2 iesiri XLR cu 5 pini,1 iesire DIN(midi),1iesireUSB - 1 iesire XLR5 pini(DMX).1 iesire XLR 3 pini (SMPTE), 1 iesire DIN(Midi)	MA Lighting onPC command wing	Germania	MA Lighting	controller DMX pt 2048 canale -utilizabil cu software-ul grandMA2 -2fadere A/B(1000mm) -2 iesiri XLR cu 5 pini,1 iesire DIN(midi),1iesireUSB - 1 iesire XLR5 pini(DMX).1 iesire XLR 3 pini (SMPTE), 1 iesire DIN(Midi)	- controller DMX pentru 2048 canale (expandabil la 4096 ) - utilizabil cu software-ul grandMA2 - 2 fadere A/B (100mm) - 2 iesiri XLR cu 5 pini, 1 iesire DIN(Midi), 1 iesire USB - 1 iesire XLR 5 pini (DMX), 1 iesire XLR 3 pini (SMPTE), 1 iesire DIN(Midi)	
3160000 0-2	Monitor touchscren -tip ecran^IPS,suprafata anti glare -diagonala23.8 -rezolutie 1920*1080 pixeli -timp de raspuns^6ms-numar color 16.7 milioane - porturi video 1xVGA,1xHDMI, 1xDisplayPort -porturi audio 1xcasti-	P2418HT	China	DELL	Monitor touchscren -tip ecran^IPS,suprafata anti glare -diagonala23.8 -rezolutie 1920*1080 pixeli -timp de raspuns^6ms-numar color 16.7 milioane - porturi video 1xVGA,1xHDMI, 1xDisplayPort -porturi audio 1xcasti-	- monitor touchscreen - tip ecran: IPS, suprafata anti glare - diagonala: 23,8” - rezolutie 1920x1080 pixeli - timp de raspuns: 6ms - numar culori: 16.7 milioane - porturi video: 1xVGA, 1xHDMI, 1xDisplayPort - porturi audio: 1xcasti	

	-porturi data 3xUSB3.0,2xUSB2.0				-porturi data 3xUSB3.0,2xUSB2.0	- porturi data: 3x USB3.0, 2xUSB2.0 - greutate: 3.12 kg - ajustare: inclinare <60°, pivotare: 30°-30°, inaltime: 90mm	
3160000 0-2	Unitate PC -procesor i5400F,frecventa 2.9Ghzm nucleu Coffe Lake -placa video dedicata, memorieGDDR5,diemnsiune memorie 4GB memorieDDR4,capacitateRAM16GB,frecventa2666MHz -stocare HDD 2TB,rotatie HDD7200 RPM, SATA III -stocare SSD250GB, SATA III -sursa 500W -conectori 4xUSB2.0 3xUSB3.0. 1xUSB3.1 tipA, 1xUSB3.1 tipC, 2xHDMI, 2xDisplayPort, 1xRJ47 LAN, 1xDVI - tastatura+mouse - sistem de operare Microsoft Windows 10Pro64 bit	i5m16S2R5	China	Workstation	Unitate PC -procesor i5400F,frecventa 2.9Ghzm nucleu Coffe Lake -placa video dedicata, memorieGDDR5,diemnsiune memorie 4GB memorieDDR4,capacitateRAM16GB,frecventa2666MHz -stocare HDD 2TB,rotatie HDD7200 RPM, SATA III -stocare SSD250GB, SATA III -sursa 500W -conectori 4xUSB2.0 3xUSB3.0. 1xUSB3.1 tipA, 1xUSB3.1 tipC, 2xHDMI, 2xDisplayPort, 1xRJ47 LAN, 1xDVI - tastatura+mouse - sistem de operare Microsoft Windows 10Pro64 bit	- unitate PC procesor i5-9400F, frecventa 2.9 Ghzm nucleu Coffe Lake, - placa video dedicata, memorie GDDR5, diemnsiune memorie 4GB - memorie DDR4, capacitate RAM 16GB, frecventa: 2666MHz - Stocare HDD 2TB, rotatie HDD 7200RPM, SATA III - Stocare SSD 240 GB, SATA III - sursa 500W - conectori: 4xUSB2.0, 3xUSB3.0, 1xUSB3.1 tip A, 1xUSB3.1 tip C,2xHDMI, 2xDisplaPort, 1xRJ47 LAN, 1xDVI - tastatura + mouse - sistem de operare Microsoft Windows 10 Pro 64-bit	
3160000 0-2	Spot de urmarire cu lampa LED -lampaLED350W -temperatura culoare 8000-8500k -durata de viata a lampii 50000h - flux lumini 20000lm-24000lm - unghi raza max10 -roata de culori 5 culori+alb -roata CTO3200K,4500K,5600K -focus manual -stroboscop 1-20Hz - cu stativ inclus	LED FollowSpot 350	China	Soundstil	Spot de urmarire cu lampa LED -lampaLED350W -temperatura culoare 8000-8500k -durata de viata a lampii 50000h - flux lumini 20000lm-24000lm - unghi raza max10 -roata de culori 5 culori+alb -roata CTO3200K,4500K,5600K -focus manual -stroboscop 1-20Hz - cu stativ inclus	- lampa LED 350W - temperatura culoare: 8000-8500K - durata de viata a lampii: 50000h - flux lumini: 20000 lm - 24000 lm - unghi raza: maxim 10° - roata de culori: 5 culori + alb - roata CTO: 3200K, 4500K, 5600K - focus manual - stroboscop: 1-20 Hz - greutate neta: 9.9 kg - dimensiuni: 660 x 295 x 270 - include stativ	
3160000 0-2	Rack 19", 30 unitati rack, cadru de roti	JG-19	China	Soundstil	Rack 19", 30 unitati rack, cadru de roti	- rack 19", 30 unitati rack, cadru pe roti	
	<b>1.2. Acustica</b>						
3160000 0-2	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 24 Mixer analog	monopera	monopera	monopera	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 24 Mixer analog	monopera	

3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 28*10mm	monopera	monopera	monopera	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 28*10mm	monopera	
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 7*0.20mm	monopera	monopera	monopera	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 7*0.20mm	monopera	
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu audio multicore 7*200mm	monopera	monopera	monopera	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu audio multicore 7*200mm	monopera	
3160000 0-2	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR	monopera	monopera	monopera	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR	monopera	
3160000 0-2	- cablu de semna audio balansat - conductor: cupru litat, 28x10mm- -sectiune conductor: 0.22mm? - aranjament: 2 conductori + fire de bumbac - manson exterior: PVC - ecranaj, spirala din fire de cupru - diametru exterior: 6,5mm - produs in UE	MC2000	Germania	Klotz	- cablu de semna audio balansat - conductor: cupru litat, 28x10mm- -sectiune conductor: 0.22mm? - aranjament: 2 conductori + fire de bumbac - manson exterior: PVC - ecranaj, spirala din fire de cupru - diametru exterior: 6,5mm - produs in UE	- cablu de semna audio balansat - conductor: cupru litat, 28x10mm- -sectiune conductor: 0.22mm? - aranjament: 2 conductori + fire de bumbac - manson exterior: PVC - ecranaj, spirala din fire de cupru - diametru exterior: 6,5mm - produs in UE	
3160000 0-2	- cablu de semnal audio balansat - conductor: cupru litat, 7x0.20mm - ecranaj: folie de aluminiu - sectiune conductor: 0.22mm2 - diametru exterior: 3.4mm - produs in UE	PO122	Germania	Klotz	- cablu de semnal audio balansat - conductor: cupru litat, 7x0.20mm - ecranaj: folie de aluminiu - sectiune conductor: 0.22mm2 - diametru exterior: 3.4mm - produs in UE	- cablu de semnal audio balansat - conductor: cupru litat, 7x0.20mm - ecranaj: folie de aluminiu - sectiune conductor: 0.22mm2 - diametru exterior: 3.4mm - produs in UE	
3160000 0-2	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	NC3MXX	Liechtenstein	Neutrik	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	
3160000 0-2	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	NC3FXX	Liechtenstein	Neutrik	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	

3160000 0-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cablu audio multicores cu 32 de perechi de conductori</li> <li>- constructie conductor: cupru litat, 7 x 20mm</li> <li>- sectiune conductor: 0.22mm<sup>2</sup></li> <li>- izolatia: XLPE</li> <li>- aranjament: 2 conductori rasuciti in pereche</li> <li>- ecranaj pereche: cupru + folie de aluminiu</li> <li>- numar perechi, 32 de perechi rasucite in strat-uri, codate dupa numar si culoare</li> <li>- produs in UE</li> </ul>	PW32X	Germania	Klotz	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cablu audio multicores cu 32 de perechi de conductori</li> <li>- constructie conductor: cupru litat, 7 x 20mm</li> <li>- sectiune conductor: 0.22mm<sup>2</sup></li> <li>- izolatia: XLPE</li> <li>- aranjament: 2 conductori rasuciti in pereche</li> <li>- ecranaj pereche: cupru + folie de aluminiu</li> <li>- numar perechi, 32 de perechi rasucite in strat-uri, codate dupa numar si culoare</li> <li>- produs in UE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cablu audio multicores cu 32 de perechi de conductori</li> <li>- constructie conductor: cupru litat, 7 x 20mm</li> <li>- sectiune conductor: 0.22mm<sup>2</sup></li> <li>- izolatia: XLPE</li> <li>- aranjament: 2 conductori rasuciti in pereche</li> <li>- ecranaj pereche: cupru + folie de aluminiu</li> <li>- numar perechi, 32 de perechi rasucite in strat-uri, codate dupa numar si culoare</li> <li>- produs in UE</li> </ul>
3160000 0-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mixer analog</li> <li>- 32 intrari mic/line 2 intrari line stereo</li> <li>- EQ parametruc pe 4 benzi</li> <li>- 4 sub-grupe</li> <li>- 6 auxiliare- matrice 7x2</li> <li>- iesiri principale L,R si M</li> <li>- fadere 100mm</li> </ul>	ZED3642	China	Allen&Heath	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mixer analog</li> <li>- 32 intrari mic/line 2 intrari line stereo</li> <li>- EQ parametruc pe 4 benzi</li> <li>- 4 sub-grupe</li> <li>- 6 auxiliare- matrice 7x2</li> <li>- iesiri principale L,R si M</li> <li>- fadere 100mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mixer analog</li> <li>- 32 intrari mic/line 2 intrari line stereo</li> <li>- EQ parametric pe 4 benzi</li> <li>- 4 sub-grupe</li> <li>- 6 auxiliare- matrice 7x2</li> <li>- iesiri principale L,R si M</li> <li>- fadere 100mm</li> </ul>
3160000 0-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- procesor digital de sunet</li> <li>- 4 intrari / 8 iesiri</li> <li>- convertoare A-D/D-A pe 24-bit</li> <li>- functii: crossover, delay, egalizator grafic si parametric, compresor/limitator, control de feedback</li> <li>- control prin panou frontal sau PC</li> <li>- ocupa 1 unitate rack</li> </ul>	Protea 4.8 SP	USA	Ashly	<ul style="list-style-type: none"> <li>- procesor digital de sunet</li> <li>- 4 intrari / 8 iesiri</li> <li>- convertoare A-D/D-A pe 24-bit</li> <li>- functii: crossover, delay, egalizator grafic si parametric, compresor/limitator, control de feedback</li> <li>- control prin panou frontal sau PC</li> <li>- ocupa 1 unitate rack</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- procesor digital de sunet</li> <li>- 4 intrari / 8 iesiri</li> <li>- convertoare A-D/D-A pe 24-bit</li> <li>- functii: crossover, delay, egalizator grafic si parametric, compresor/limitator, control de feedback</li> <li>- control prin panou frontal sau PC</li> <li>- ocupa 1 unitate rack</li> </ul>
3160000 0-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boxa full-range active</li> <li>- difuzor 15" cu bobina de 3", driver de 1,5" cu bobina de 2,8"</li> <li>- putere amplificator: 900 + 500 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 135.5 dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 45 - 20000 Hz</li> <li>- unghi de dispersie: 80° x 70°</li> </ul>	NX 15A	Ucraina	MAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boxa full-range active</li> <li>- difuzor 15" cu bobina de 3", driver de 1,5" cu bobina de 2,8"</li> <li>- putere amplificator: 900 + 500 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 135.5 dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 45 - 20000 Hz</li> <li>- unghi de dispersie: 80° x 70°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boxa full-range active</li> <li>- difuzor 15" cu bobina de 3", driver de 1,5" cu bobina de 2,8"</li> <li>- putere amplificator: 900 + 500 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 135.5 dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 45 - 20000 Hz</li> <li>- unghi de dispersie: 80° x 70°</li> </ul>
3160000 0-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boxa full-range active</li> </ul>	Z-355A	Ucraina	MAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boxa full-range active</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boxa full-range active</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- difuzoare 2x15" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75"</li> <li>-putere amplificator: 800 + 400 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 137 dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 40 - 20000 Hz</li> <li>- unghi de dispersie: 100° x 50°</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- difuzoare 2x15" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75"</li> <li>-putere amplificator: 800 + 400 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 137 dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 40 - 20000 Hz</li> <li>- unghi de dispersie: 100° x 50°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- difuzoare 2x15" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75"</li> <li>-putere amplificator: 800 + 400 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 137 dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 40 - 20000 Hz</li> <li>- unghi de dispersie: 100° x 50°</li> </ul>	
3160000 0-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boxa full-range active</li> <li>- difuzoare 12" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75"</li> <li>- putere amplificator: 500 + 150 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 131dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 50 - 20000 Hz</li> <li>- unghi de dispersie: 100° x 50°</li> </ul>	Z-320A	Ucraina	MAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boxa full-range active</li> <li>- difuzoare 12" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75"</li> <li>- putere amplificator: 500 + 150 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 131dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 50 - 20000 Hz</li> <li>- unghi de dispersie: 100° x 50°</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boxa full-range active</li> <li>- difuzoare 12" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75"</li> <li>- putere amplificator: 500 + 150 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 131dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 50 - 20000 Hz</li> <li>- unghi de dispersie: 100° x 50°</li> </ul>	
3160000 0-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- subwoofer activ</li> <li>- difuzor 18" cu bobina de 4"</li> <li>- putere amplificator: 2400 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 138dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 31 - 170 Hz</li> </ul>	SUB-18A	Ucraina	MAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- subwoofer activ</li> <li>- difuzor 18" cu bobina de 4"</li> <li>- putere amplificator: 2400 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 138dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 31 - 170 Hz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- subwoofer activ</li> <li>- difuzor 18" cu bobina de 4"</li> <li>- putere amplificator: 2400 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 138dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 31 - 170 Hz</li> </ul>	
3160000 0-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stagebox cu 32 intrari / 4 iesiri</li> <li>- constructie din aluminiu,</li> </ul>	NSB3A	China	Rean	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stagebox cu 32 intrari / 4 iesiri</li> <li>- constructie din aluminiu,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stagebox cu 32 intrari / 4 iesiri</li> <li>- constructie din aluminiu</li> </ul>	
	<b>1.3. Utilaj mecanic scena</b>						
3160000 0-2	Монтаж: Штанга сценических и софитных подъемов	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Штанга сценических и софитных подъемов	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Канат стальной для сценических подъемов	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Канат стальной для сценических подъемов	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Канат стальной для софитных подъемов	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Канат стальной для софитных подъемов	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Канат стальной для ручных лебедок	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Канат стальной для ручных лебедок	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Канат пеньковый для сценических подъемов	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Канат пеньковый для сценических подъемов	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Зажимы троса	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Зажимы троса	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Зажимы каната д=8	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Зажимы каната д=8	monopera	

3160000 0-2	Монтаж: Зажимы каната д=16	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Зажимы каната д=16	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Устройство натяжное	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Устройство натяжное	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Дорога АРЗ	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Дорога АРЗ	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Стационарная рама подвижных механизмов	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Стационарная рама подвижных механизмов	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Дорога попланового занавеса	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Дорога попланового занавеса	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Лебедки барабанные	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Лебедки барабанные	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Блоки подвеса	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Блоки подвеса	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Блоки прижимные	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Блоки прижимные	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Рама для софитов, штанкетов	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Рама для софитов, штанкетов	monopera	
3160000 0-2	Монтаж: Плиты противовеса чугунная	monopera	monopera	monopera	Монтаж: Плиты противовеса чугунная	monopera	
3160000 0-2	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) Подвижная рама световой башни	monopera	monopera	monopera	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) Подвижная рама световой башни	monopera	
3160000 0-2	Труба д=57	Труба д=57	Ucraina	BPM-Plus	Труба д=57	Труба д=57	
3160000 0-2	Канат стальной оцинкованный д=5,0	Канат д=5.0	Polonia	АММО	Канат стальной оцинкованный д=5,0	Канат стальной оцинкованный д=5,0	
3160000 0-2	Канат стальной оцинкованный д=3,0	Канат д=3.0	Polonia	АММО	Канат стальной оцинкованный д=3,0	Канат стальной оцинкованный д=3,0	
3160000 0-2	Канат стальной оцинкованный д=8,0	Канат д=8.0	Polonia	АММО	Канат стальной оцинкованный д=8,0	Канат стальной оцинкованный д=8,0	
3160000 0-2	Зажим замковый д=5 мм	Зажим д=5мм	Polonia	АММО	Зажим замковый д=5 мм	Зажим замковый д=5 мм	

3160000 0-2	Зажим замковый д=8 мм	Зажим д=8мм	Polonia	АММО	Зажим замковый д=8 мм	Зажим замковый д=8 мм	
3160000 0-2	Зажим замковый д=16 мм	Зажим д=16мм	Polonia	АММО	Зажим замковый д=16 мм	Зажим замковый д=16 мм	
3160000 0-2	Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой	Зажим тросса	Moldova	„Enerгоре paratii”	Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой	Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой	
3160000 0-2	Коуши 5 мм	Коуши 5мм	Polonia	АММО	Коуши 5 мм	Коуши 5 мм	
3160000 0-2	Коуши 8 мм	Коуши 8мм	Polonia	АММО	Коуши 8 мм	Коуши 8 мм	
3160000 0-2	Толреп кольцо-крюк М10*25/130	Крюк М10*25/1 30	Polonia	АММО	Толреп кольцо-крюк М10*25/130	Толреп кольцо-крюк М10*25/130	
3160000 0-2	Трос ст.2,5мм	Трос ст.2.5	Polonia	АММО	Трос ст.2,5мм	Трос ст.2,5мм	
3160000 0-2	Канат пеньковый д=16,0	Канат д=16.0	Polonia	АММО	Канат пеньковый д=16,0	Канат пеньковый д=16,0	
3160000 0-2	Лебедки барабанные	Лебедки барабанн ые	Moldova	„Enerгоре paratii”	Лебедки барабанные	Лебедки барабанные	
3160000 0-2	Блочки 1р прижимные	Блочок 1Р	Moldova	„Enerгоре paratii”	Блочки 1р прижимные	Блочки 1р прижимные	
3160000 0-2	Блочки 2р прижимные	Блочок 2Р	Moldova	„Enerгоре paratii”	Блочки 2р прижимные	Блочки 2р прижимные	
3160000 0-2	Блочки 3р прижимные	Блочок 3Р	Moldova	„Enerгоре paratii”	Блочки 3р прижимные	Блочки 3р прижимные	
3160000 0-2	Блочки 4р прижимные	Блочок 4Р	Moldova	„Enerгоре paratii”	Блочки 4р прижимные	Блочки 4р прижимные	
3160000 0-2	Блочки 1р с конструкцией	Блочок 1Р/конст.	Moldova	„Enerгоре paratii”	Блочки 1р с конструкцией	Блочки 1р с конструкцией	
3160000 0-2	Блочки 2р с конструкцией	Блочок 2Р/конст.	Moldova	„Enerгоре paratii”	Блочки 2р с конструкцией	Блочки 2р с конструкцией	
3160000 0-2	Блочки 3р с конструкцией	Блочок 3Р/конст.	Moldova	„Enerгоре paratii”	Блочки 3р с конструкцией	Блочки 3р с конструкцией	
3160000 0-2	Блочки 4р с конструкцией	Блочок 4Р/конст.	Moldova	„Enerгоре paratii”	Блочки 4р с конструкцией	Блочки 4р с конструкцией	
3160000 0-2	Блок пеньковый L300	Блок L300	Moldova	„Enerгоре paratii”	Блок пеньковый L300	Блок пеньковый L300	
3160000 0-2	Блок пеньковый L500	Блок L500	Moldova	„Enerгоре paratii”	Блок пеньковый L500	Блок пеньковый L500	

3160000 0-2	Рама для штанкетов	Рама для штанкетов	Moldova	„Energore paratii”	Рама для штанкетов	Рама для штанкетов	
3160000 0-2	Рама для софитов	Рама для софитов	Moldova	„Energore paratii”	Рама для софитов	Рама для софитов	
3160000 0-2	Корзина для диммеров	-	-	-	Корзина для диммеров	Корзина для диммеров	
3160000 0-2	Плиты противовеса чугунная	Плита чугунная	Moldova	„Т” SRL	Плиты противовеса чугунная	Плиты противовеса чугунная	
3160000 0-2	Короб дорога AP3	Короб AP3	Moldova	„Energore paratii”	Короб дорога AP3	Короб дорога AP3	
3160000 0-2	Каретка дороги AP3	Каретка AP3	Moldova	„Energore paratii”	Каретка дороги AP3	Каретка дороги AP3	
3160000 0-2	Стационарная рама подвижных механизмов	Ст. рама подвижных мех.	Moldova	„Energore paratii”	Стационарная рама подвижных механизмов	Стационарная рама подвижных механизмов	
3160000 0-2	Подвижная рама световой башни	Рама сетевой башни	Moldova	„Energore paratii”	Подвижная рама световой башни	Подвижная рама световой башни	
3160000 0-2	Кольцо д=25мм	Кольцо д=25мм	Moldova	„Energore paratii”	Кольцо д=25мм	Кольцо д=25мм	
3160000 0-2	Проволока д=5	Проволка д=5	Ucraina	BPM	Проволока д=5	Проволока д=5	
3160000 0-2	Текстолитовая направляющая	Текстолитовая напр.	Moldova	„Energore paratii”	Текстолитовая направляющая	Текстолитовая направляющая	
3160000 0-2	Коуши д=16	Коуши д=16	Polonia	AMMO	Коуши д=16	Коуши д=16	
3160000 0-2	Хомуты для штанг д=57	Хомуты д=57	Moldova	„Energore paratii”	Хомуты для штанг д=57	Хомуты для штанг д=57	
3160000 0-2	Арматура A1 д=10 для корзины на софит.подъем	Арматура A1 д=10	Ucraina	BPM	Арматура A1 д=10 для корзины на софит.подъем	Арматура A1 д=10 для корзины на софит.подъем	

### Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul” „Muzic-Prod” SRL:

“Beneficiarul” Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:

L.Ș. \_\_\_\_\_

L.Ș. \_\_\_\_\_

Anexa nr.2  
la contractul nr. 21008750/1  
din “\_” \_\_\_\_\_ 2019

### Specificații de preț

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Bunuri</b>							
	<b>Lotul 1. Echipament electric și mecanic pentru scenă</b>							
	<b>1.1 Iluminat electric scena</b>						<b>2 336 155,57</b>	
3160000 0-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	2,000	133.77	160.52	267.54	321.04	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	201.23	241.48	201.23	241.48	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,000	201.23	241.48	201.23	241.48	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In10A	buc	14,000	90.75	108.90	1270.55	1524.60	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In25A	buc	2,000	90.75	108.90	181.50	217.80	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP

3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A In16A	buc	4,000	90.75	108.90	363.00	435.60	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 In100A	buc	7,000	133.77	160.52	936.39	1123.67	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BH32 2P 25	buc	2,000	90.75	108.90	181.50	217.80	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BH32 4P 100	buc	1,000	133.77	160.52	133.77	160.52	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PД47	100 buc	0,050	2491.00	2989.20	124.55	149.46	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМJI1160	buc	6,000	159.60	191.52	957.60	1149.12	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A ПМJI2160	buc	4,000	159.59	191.51	638.36	766.03	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМJI3160	buc	1,000	275.38	330.46	275.38	330.46	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A ПМJI6160	buc	1,000	275.38	330.46	275.38	330.46	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 ПKE222-2Y3	buc	13,000	0.80	0.96	10.40	12.48	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV PROECTOR	buc	64,000	502.60	603.12	32166.40	38599.68	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV CORP DE ILUMINAT	buc	62,000	502.60	603.12	31162.20	37393.44	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV STROBOSCOP	buc	2,000	502.61	603.13	1005.22	1206.26	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 240 CONTROLLER	buc	1,000	24159.54	28991.45	24159.54	28991.45	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP

3160000 0-2	Armatura scenica de iluminat: corp de iluminat si proiector teatral, putere, pina la 1 kV SPOT DE URMARIRE	buc	1,000	502.60	603.13	502.61	603.13	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	5,000	882.20	1058.64	4411.00	5293.20	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR	comple ct.	150,00 0	110.88	133.06	16632.00	19958.40	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (cu referinta)	100 buc	31,000	4001.60	4801.92	124049.60	148859.52	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	7,510	3599.24	4319.09	27030.29	32436.35	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0,650	1752.86	2103.43	1139.36	1367.23	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 PV1*1.5	100 m	40,000	323.47	388.16	12938.80	15526.56	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	31,700	142.76	171.31	4525,49	5430,59	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,900	991,27	1189,52	2874,68	3449,62	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	3,300	1137,71	1365,25	3754,44	4505,33	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	1,200	718.31	861.97	861.97	1034.36	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 48x48	buc	18,000	1798.97	2158.76	32381.46	38857.75	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP

3160000 0-2	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	250,00 0	22.23	26.68	5557.50	6669.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7	buc	562,00 0	22.58	27.10	12689.91	15227.95	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Bucula flexibila (asamblare) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80 (CONDUCTOR PV3*1.5)	m	37,500	2028.24	2433.89	76059.00	91270.80	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Bucula flexibila (montaj fara semifabricat) cu autoasezare, cantitate conductori, pina la 80	buc	3,000	3301.89	3962.27	9905.67	11886.80	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cutie metal ЩPH 12(3)	buc	2,000	502.54	603.05	1005.08	1206.10	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cutie ЩМП-4-036УХЛ3	buc	1,000	1082.94	1299.53	1082.94	1299.53	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cutie ЩМП-5-036УХЛ3	buc	1,000	1082.94	1299.53	1082.94	1299.53	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Automat BA47-29 1P 10A	buc	14,000	18.87	22.64	264.18	317.02	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Automat BA47-29 1P 16A	buc	4,000	18.87	22.64	75.48	90.58	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Automat BA47-29 1P 25A	buc	2,000	21.67	26.00	43.36	52.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Automat BA47-100 3P 100A	buc	7,000	240.03	288.04	1680.21	2016.25	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Separator de sarcina BH32 2P 25	buc	2,000	58.60	70.32	117.20	140.64	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Separator de sarcina BH32 4P 100	buc	1,000	97.22	116.66	97.22	116.66	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Priza PД47	buc	5,000	48.17	57.80	240.85	289.02	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP



3160000 0-2	Contactator PIMJI1160	buc	6,000	119.61	143.53	717.66	861.19	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Contactator PIMJI3160	buc	1,000	463.28	555.94	463.28	555.94	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Contactator PIMJI2160	buc	4,000	255.52	306.62	1022.08	1226.50	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Contactator PIMJI6160	buc	1,000	521.80	626.16	521.80	626.16	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Post de control PIKEA 222-2Y3	buc	13,000	107.67	129.20	1399.71	1679.65	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Spot de theatru pt lampa halogen de 650W-1000W -soclu GX-.5 -focus manual 10-40gr -lentina Fresnel - rama pt filtrude culoare si grilaj de protectia	buc	23,000	1330.00	1596.00	30590.00	36708.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Flapsuri pt spot de theatru 650/1000	buc	23,000	330.00	396.00	7590.00	9108.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	LED Par 54*3w (R18.G12,.B12,W12) -mod de control Sound, Auto, Master/Slave, DMX512 -unghi reza 60	buc	36,000	1750.00	2100.00	63000.00	75600.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	lampa halogen 750W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3200k -lumeni 14900lm -durata de viata 300h	buc	80,000	275.00	330.00	22000.00	26400.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	lampa halogen 575W/240V -soclu G9.5-temperatura culoare 3200k -lumeni 18975lm -durata de viata 300h	buc	30,000	275.00	330.00	8250.00	9900.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	lampa halogen 1000W/240V -soclu G9.5 -temperatura culoare 3050k -lumeni 21000 lm -durata de viata 750h	buc	46,000	175.00	210.00	8050.00	9660.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP

3160000 0-2	pridere pt spot- pt truss cu tub de 45-50mm - doar pt truss orizontal - sarcina maxima 15rg	buc	140,00 0	90.00	108.00	12600.00	15120.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cablu de semnal DMX -impedanta 110 -conductor cupru litat 7*0.22mm -sectiune conductor 0.22mm <sup>2</sup> -ecranaj impletitura de cupru+ folie de aluminiu -prodes UE	buc	500,00 0	30.00	36.00	15000.00	18000.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	stecher 16A - clema cu surub	m	80,000	30.00	36.00	2400.00	2880.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati	buc	150,00 0	50.00	60.00	7500.00	9000.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	buc	150,00 0	55.00	66.00	8250.00	9900.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	distribuitoare putere - 6 prize shuko/6 canale -intrare/iesire cu harting cu 16 pini -curent nominal 16A pe canal	buc	31,000	1540.00	1848.00	47740.00	57288.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Mufa harting alimentare cu 16 pini tata,- -16A, borne cu surub	buc	31,000	160.00	192.00	4960.00	5952.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Mufa harting alimentare cu 16 pini mama, -16A, borne cu surub	buc	31,000	160.00	192.00	4960.00	5952.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Carcasa pt mufa harting alimentare cu 16 pini PG21	buc	62,000	160.00	192.00	9920.00	11904.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	sistem de strangere cablu, PG21, 18-20mm	buc	62,000	353.00	423.60	21886.00	26263.20	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cablu VVGng 3*1.5	m	550,00 0	7.87	9.44	4328.50	5194.20	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cablu VVGng 3*2.5	m	60,000	11.80	14.16	708.00	849.60	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP

3160000 0-2	Cablu VVGng 3*4	m	60,000	20.79	24.95	1247.40	1496.88	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cablu VVGng 5*25	m	25,000	175.81	210.97	4395.25	5274.30	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cablu VVGng 5*50	m	40,000	341.98	410.38	13679.20	16415.04	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cablu KVVGng 4*1.5	m	81,000	11.20	13.44	907.20	1088.64	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Conductor PV1*1.5	m	7170,0 00	1.89	2.27	13551.30	16261.56	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Conductor PV3*1.5	m	5670,0 00	2.05	2.46	11623.50	13948.20	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Conductor PVS3*1.5	m	115,00 0	7.71	9.25	886.65	1063.98	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Teava de polietilena gofra D25	m	290,00 0	6.02	7.22	1745.80	2094.96	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Teava de polietilena gofra D40	m	65,000	10.40	12.48	676.00	811.20	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Teava de polietilena gofra D50	m	265,00 0	15.41	18.49	4083.65	4900.38	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Profil U 2m	buc	120,00 0	57.80	69.36	6936.00	8323.20	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cutie cu cleme K3HC32Y2	buc	1,000	754.61	905.53	754.61	905.53	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cutie cu cleme K3HC48Y2	buc	17,000	754.61	905.53	12828.35	15394.04	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Sina de conectare PIN 3P-85A, 1.5mm (L=1m)	buc	1,000	352.42	422.90	352.42	422.90	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP

3160000 0-2	Sina de distributie HIB043 10*10mm 116 PIN	buc	2,000	301.04	361.25	602.08	722.50	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Sina de montare DIN- REIKA 125sm	buc	2,000	32.91	39.49	65.82	78.98	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Izolator de pensiune SM-25	buc	20,000	5.22	6.26	104.40	125.28	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Panou contacte	buc	36,000	12.94	15.53	465.83	599.01	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 25-50	buc	30,000	5750.00	6900.00	172500.00	207000.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	zoom profile de theatru - lampa halogen de 750W -unghi raza 15-50	buc	11,000	5750.00	6900.00	63250.00	75900.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	LED Par 12*10w 4in 1 RGBW -zoom 5-60 -DMX6CH/10CH/14CH	buc	16,000	7250.00	8700.00	116000.00	139200.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	LED Par 12*10w RGBW 4in1 -unghi raza 45 -IP65 -display LED -mod control Auto,Master/Slave, DMX-512	buc	10,000	3750.00	4500.00	37500.00	45000.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	dimmer cu 12 canale modulare -20A pe canal, cu posibilitate de limitare - DMX515 si intrare analog - functie de autotestare - 4 unitate rack	buc	6,000	16650.00	19980.00	99900.00	119880.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	spiter DMX 1 intrare 6 iesiri -iesiri complet izolate electric -conector XLR cu 3 si cu 5 pini - 1 unitate rack	buc	2,000	2300.00	2760.00	4600.00	5520.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Stroboscop 1500W -siguranta20A -control prin DMX512	buc	2,000	1900.00	2280.00	3800.00	4560.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	controller DMX pt 2048 canale -utilizabil cu software-ul grandMA2 -2fadere A/B(1000mm)	buc	1,000	75000.00	90000.00	75000.00	90000.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP

	-2 iesiri XLR cu 5 pini,1 iesire DIN(midi),1iesireUSB - 1 iesire XLR5 pini(DMX).1 iesire XLR 3 pini (SMPTE), 1 iesire DIN(Midi)							
3160000 0-2	Monitor touchscren -tip ecran^IPS,suprafata anti glare -diagonala23.8 -rezolutie 1920*1080 pixeli -timp de raspuns^6ms-numar color 16.7 milioane - porturi video 1xVGA,1xHDMI, 1xDisplayPort -porturi audio 1xcasti- -porturi data 3xUSB3.02xUSB2.0	buc	2,000	5500.00	6600.00	11000.00	13200.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Unitate PC -procesor i5400F,frecventa 2.9Ghzm nucleu Coffe Lake -placa video dedicata, memorieGDDR5,diemnsiune memorie 4GB memorieDDR4,capacitateRAM16GB,frecventa2666 MHz -stocare HDD 2TB,rotatie HDD7200 RPM, SATA III -stocare SSD250GB, SATA III -sursa 500W -conectori 4xUSB2.0 3xUSB3.0. 1xUSB3.1 tipA, 1xUSB3.1 tipC, 2xHDMI, 2xDisplayPort, 1xRJ47 LAN, 1xDVI - tastatura+mouse - sistem de operare Microsoft Windows 10Pro64 bit	buc	1,000	15900.00	19080.00	15900.00	19080.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Spot de urmarire cu lampa LED -lampaLED350W -temperatura culoare 8000-8500k -durata de viata a lampii 50000h - flux lumeni 20000lm-24000lm - unghi raza max10 -roata de culori 5 culori+alb -roata CTO3200K,4500K,5600K -focus manual -stroboscop 1-20Hz - cu stativ inclus	buc	1,000	24150.00	28980.00	24150.00	28980.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Rack 19", 30 unitati rack, cadru de roti	buc	1.000	5000.00	6000.00	5000.00	6000.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP

	<b>1.2 Acustica</b>						<b>506 683,72</b>	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Reglatori electrici: pupitru de reglare, cantitate minere, pina la 24 Mixer analog	buc	1,000	3194.36	3833.23	3194.36	3833.23	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 28*10mm	100 m	5,000	3599.25	4319.10	17996.25	21595.50	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu der semna audio 7*0.20mm	100 m	2,000	3599.24	4319.09	7198.46	8638.18	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cadlu audio multicore 7*200mm	100 m	0,600	3599.23	4319.08	2159.54	2591.45	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 4 Conector XLR	КОМПЛ.	100,00 0	110.88	133.06	11088.00	13305.60	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	- cablu de semna audio balansat - conductor: cupru litat, 28x10mm- -sectiune conductor: 0.22mm? - aranjament: 2 conductori + fire de bumbac - manson exterior: PVC - ecranaj, spirala din fire de cupru - diametru exterior: 6,5mm - produs in UE	m	500,00 0	25.00	30.00	12500.00	15000.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	- cablu de semnal audio balansat - conductor: cupru litat, 7x0.20mm - ecranaj: folie de aluminiu - sectiune conductor: 0.22mm2 - diametru exterior: 3.4mm - produs in UE	m	200,00 0	16.50	19.80	3300.00	3960.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	- conector XLR tata cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	buc	100,00 0	50.00	60.00	5000.00	6000.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	- conector XLR mama cu 3 pini - carcasa nichelata, contacti argintati - produs in UE	buc	100,00 0	55.00	66.00	5500.00	6600.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	- cablu audio multicore cu 32 de perechi de conductori - constructie conductor: cupru litat, 7 x 20mm	m	60,000	415.00	498.00	24900.00	29880.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sectiune conductor: 0.22mm<sup>2</sup></li> <li>- izolatie: XLPE</li> <li>- aranjament: 2 conductori rasuciti in pereche</li> <li>- ecranaj pereche: cupru + folie de aluminiu</li> <li>- numar perechi, 32 de perechi rasucite in straturi, codate dupa numar si culoare</li> <li>- produs in UE</li> </ul>							
3160000 0-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mixer analog</li> <li>- 32 intrari mic/line 2 intrari line stereo</li> <li>- EQ parametric pe 4 benzi</li> <li>- 4 sub-grupe</li> <li>- 6 auxiliare- matrice 7x2</li> <li>- iesiri principale L,R si M</li> <li>- fadere 100mm</li> </ul>	buc	1,000	32000.00	38400.00	32000.00	38400.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- procesor digital de sunet</li> <li>- 4 ntrari / 8 iesiri</li> <li>- convertoare A-D/D-A pe 24-bit</li> <li>- functii: crossover, delay, egalizator grafic si parametric, compresor/limitator, control de feedback</li> <li>- control prin panou frontal sau PC</li> <li>- ocupa 1 unitate rack</li> </ul>	buc	1,000	19100.00	22920.00	19100.00	22920.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boxa full-range active</li> <li>- difuzor 15" cu bobina de 3", driver de 1,5" cu bobina de 2,8"</li> <li>- putere amplificator: 900 + 500 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 135.5 dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 45 - 20000 Hz</li> <li>- unghi de dispersie: 80° x 70°</li> </ul>	buc	6,000	21650.00	25980.00	129900.00	15588.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boxa full-range active</li> <li>- difuzoare 2x15" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75"</li> <li>-putere amplificator: 800 + 400 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> <li>- SPL maxim: 137 dB</li> <li>- raspuns in frecvente: 40 - 20000 Hz</li> <li>- unghi de dispersie: 100° x 50°</li> </ul>	buc	2,000	16500.00	19800.00	33000.00	39600.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boxa full-range active</li> <li>- difuzoare 12" cu bobina de 2,5", driver de 1" cu bobina de 1,75"</li> <li>- putere amplificator: 500 + 150 W</li> <li>- amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP</li> </ul>	buc	2,000	13325.00	15990.00	26650.00	31980.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP

	- SPL maxim: 131dB - raspuns in frecvente: 50 - 20000 Hz - unghi de dispersie: 100° x 50°							
3160000 0-2	- subwoofer activ - difuzor 18" cu bobina de 4" - putere amplificator: 2400 W - amplificator clasa D, racire prin ventilatie, DSP - SPL maxim: 138dB - raspuns in frecvente: 31 - 170 Hz	buc	2,000	18625.00	22350.00	37250.00	44700.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	- stagebox cu 32 intrari / 4 iesiri - constructie din aluminiu,	buc	1,000	2200.00	2640.00	2200.00	2640.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
	<b>1.3 Utilaj mecanic scena</b>						<b>1 670 116,56</b>	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Штанга сценических и софитных подъемов	buc	20,00	115.32	138.38	2306.40	2767.68	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Канат стальной для сценических подъемов	компл.	17,00	3747.90	4497.48	63714.30	76457.16	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Канат стальной для софитных подъемов	компл.	3,00	4958.76	5950.51	14876.28	17851.44	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Канат стальной для ручных лебедок	компл.	2,00	1210.86	1453.03	2421.68	2906.06	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Канат пеньковый для сценических подъемов	компл.	20,00	749.58	899.50	14991.60	17989.92	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Зажимы троса	компл.	320,00	57.66	69.19	18451.20	22141.44	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Зажимы каната д=8	компл.	40,00	57.66	69.19	2306.40	2767.68	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Зажимы каната д=16	компл.	40,00	691.92	830.30	27676.80	33212.16	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Устройство натяжное	buc	42,00	749.58	899.50	31482.36	37778.83	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP



3160000 0-2	Монтаж: Дорога АРЗ	компл.	1,00	3311.88	3974.26	3311.88	3974.26	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Стационарная рама подвижных механизмов	компл.	4,00	345.96	415.15	1383.84	1660.61	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Дорога попланового занавеса	компл.	1,00	691.92	830.30	691.90	830.30	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Лебедки барабанные	buc	2,00	2306.40	2767.68	4612.80	5535.36	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Блоки подвеса	buc	140,00	807.24	968.69	113013.60	135616.32	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Блоки прижимные	buc	100,00	230.64	276.77	23064.00	27676.80	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Рама для софитов, штанкетов	buc	20,00	461.28	553.54	9225.60	11070.72	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Монтаж: Плиты противовеса чугунная	t	4,06	461.28	553.54	1872.80	2247.36	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) Подвижная рама световой башни	kg	466,80	24.32	29.18	11352.54	13623.10	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Труба д=57	m	252,00	56.38	67.66	14207.74	17049.31	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Канат стальной оцинкованный д=5,0	m	2 300,0 0	8.92	10.70	20516.00	24619.20	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Канат стальной оцинкованный д=3,0	m	162,00	2.92	3.50	473.04	567.65	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP

3160000 0-2	Канат стальной оцинкованный д=8,0	m	700,00	22.92	27.50	16044.00	19252.80	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Зажим замковый д=5 мм	buc	640,00	1.00	1.20	640.00	768.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Зажим замковый д=8 мм	buc	160,00	2.70	3.24	432.00	518.40	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Зажим замковый д=16 мм	buc	40,00	14.17	17.00	566.80	680.16	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Зажим троса. Болт фрезерованный с гайкой	buc	80,00	26.50	31.80	2120.00	2544.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Коуши 5 мм	buc	160,00	3.08	3.70	492.80	591.36	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Коуши 8 мм	buc	80,00	3.17	3.80	253.60	304.32	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Толреп кольцо-крюк M10*25/130	buc	42,00	24.59	29.51	1032.74	1239.34	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Трос ст.2,5мм	m	200,00	2.50	3.00	500.00	600.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Канат пеньковый д=16,0	m	500,00	11.67	14.00	5835.00	7002.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Лебедки барабанные	buc	2,00	1678.80	2014.56	3357.60	4029.12	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Блочки 1р прижимные	buc	20,00	957.06	1148.47	19141.20	22969.44	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Блочки 2р прижимные	buc	20,00	1995.45	23945.54	39909.00	47890.80	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Блочки 3р прижимные	buc	20,00	1345.45	1614.54	26909.00	32290.80	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP

3160000 0-2	Блочки 4р прижимные	buc	40,00	1440.76	1728.91	57630.40	69156.48	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Блочки 1р с конструкцией	buc	20,00	1186.37	1423.64	23727.40	28472.88	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Блочки 2р с конструкцией	buc	20,00	1241.22	1489.46	24824.40	29789.28	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Блочки 3р с конструкцией	buc	20,00	1467.07	1760.48	29341.20	35209.68	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Блочки 4р с конструкцией	buc	40,00	1877.37	2252.84	75094.80	90113.76	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Блок пеньковый L300	buc	20,00	579.78	695.74	11595.60	13914.72	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Блок пеньковый L500	buc	20,00	654.83	785.80	13096.60	15715.92	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Рама для штанкетов	buc	17,00	518.66	622.39	8817.22	10580.66	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Рама для софитов	buc	3,00	709.26	851.11	2127.78	2553.34	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Корзина для диммеров	buc	18,00	-	-	-	-	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Плиты противовеса чугунная	t	4,06	28000.00	33600.00	113680.00	136416.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Короб дорога АРЗ	КОМПЛ.	1,00	1401.34	1681.61	1401.34	1681.61	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Каретка дороги АРЗ	buc	50,00	698.00	837.60	34900.00	41880.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Стационарная рама подвижных механизмов	buc	3,00	541.67	650.00	1625.01	1950.01	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP

3160000 0-2	Подвижная рама световой башни	buc	2,00	720.00	864.00	1440.00	1728.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Кольцо д=25мм	buc	280,00	1.92	2.30	537.60	645.12	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Проволока д=5	m	40,00	2.22	2.66	88.80	106.56	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Текстолитовая направляющая	buc	28,00	487.61	585.13	13653.07	16383.70	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Коуши д=16	buc	40,00	14.58	17.50	583.19	699.84	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Хомуты для штанг д=57	buc	80,00	100.00	120.00	8000	9600.00	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
3160000 0-2	Арматура А1 д=10 для корзины на софит.подъем	m	32,00	6.96	8.35	222.72	267.26	5 luni calendaristice din momentul înregistrării contractului la AAP
	<b>TOTAL</b>						<b>4 512 955.85</b>	

### Semnăturile părților

“ Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul” „Muzic-Prod” SRL:

“ Beneficiarul” Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:

L.Ș. \_\_\_\_\_

L.Ș. \_\_\_\_\_