

**Lucrari de constructii montaj a Pavilionului de
expozitii al IP Universitatii Tehnice a Moldovei din
str.Studentilor 9,mun.Chisinau**


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,476
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,476
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			76,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	37,01	76,240
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			41,082
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	37,01	41,082
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			23,320
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	220,00	23,320
5	TsC50B k=4	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II(k=4 la distanta de 2 km)	100 m3			111,599
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	225,00	10,807
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	180,00	100,792
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			86,233
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	37,01	13,322
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,911
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	180,00	72,000
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(in cariera pentru perna)	100 m3			1 012,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
8	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			56,760
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	220,00	56,760
9	TsC50B k=4	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II(k=4 ,la distanta de 2 km)	100 m3			111,600
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	225,00	10,800
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	180,00	100,800
10	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			2 987,392
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	37,01	7,032
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	7,00	2,800
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	180,00	20,160
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	180,00	439,200
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	400,00	816,000
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	300,00	726,000

1	2	3	4	5	6	7
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	300,00	744,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	180,00	232,200
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(in cariera pentru astuparea santurilor)	100 m3			1 012,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
12	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t			56,760
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580	220,00	56,760
13	TsD03C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 21-30 cm, teren catg. I sau II	100 m3			86,364
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4800	180,00	86,364
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,473
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	37,01	11,473
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			430,328
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	37,01	326,428
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	10,00	103,900
		2. Fundatie				
16	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B3,5)	m3			987,285
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	37,01	24,057
	2663102100000,02	Beton B 3,5	m3	1,0250	625,00	647,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	7,00	0,707
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 079,594
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,01	14,804
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	708,34	736,940
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	7,00	0,711
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500
18	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			90,505
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	37,01	3,701
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,777
	2734113803233	Sirma neagra moale d=2,5 mm	kg	0,0500	14,15	0,708
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	160,00	14,400
	2010102903495	Scinduri de rasmoase	m3	0,0035	3 200,00	11,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasmoase	m3	0,0005	3 200,00	1,600
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,000
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(diam 6 AI)	kg			13,695

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	37,01	0,111
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,557
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,002
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,15	0,142
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(diam 8 AI)	kg			13,695
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	37,01	0,111
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,557
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,002
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,15	0,142
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(diam 10 A III)	kg			13,925
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	37,01	0,111
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,558
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,001
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,15	0,142
22	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(diam 18 A III)	kg			13,925
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	37,01	0,111
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,557
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,002
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,15	0,141
23	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(diam 20A III)	kg			13,925
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	37,01	0,111
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,557
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,002
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,15	0,141
24	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(element 21)	kg			25,734
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,01	0,370
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,15	0,141
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,17	0,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
25	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(element 24)	kg			25,734
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,01	0,370
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,15	0,141
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,17	0,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
26	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(element 25)	kg			25,734
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,01	0,370
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,15	0,142
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,500

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,17	0,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
27	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(element Pi-2)	kg			25,734
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,01	0,370
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,15	0,142
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,17	0,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
28	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(element 22)	kg			25,734
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,01	0,370
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,15	0,141
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,17	0,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
29	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(element 13)	kg			25,734
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,01	0,370
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,15	0,141
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,17	0,146
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
30	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(element Pi-1)	kg			25,733
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	37,01	0,370
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,15	0,142
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	29,17	0,145
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,80	0,014
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,00	0,030
31	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			61,632
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	57,66	3,460
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	21,06	35,802
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	50,00	17,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,240
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	4,00	4,520
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,025
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	45,00	0,585
		3. Carcasa metalica din materialele beneficiarului in cantitate de 47,83 t (Conform numerelor de ecriterii 32,,,,,36)In devizulde cheltuieli este inclus costul elementelor carcasei metalice poz .32-36 la pretul de 10				



1	2	3	4	5	6	7
		lei/kg, ulterior fiind necesara rambursarea costului acestor materiale ,conform prevederilor pct.8,3-CPL 01.01-2012				
32	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			11 404,992
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	57,66	830,305
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	57,66	103,787
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,895
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	37,01	33,310
	2811106302000,1	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati(pret beneficiar)	kg	1 000,0000	10,00	10 000,000
	2873155901340.1	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	29,17	27,711
	2874115842700.0	Piulita hexag. M20 inclus in poz.37	buc	4,5000	0,00	0,000
	2874115802500.0	Surub cap hexagonal M 20 inclus in poz.37	buc	4,5000	0,00	0,000
	2874115883700.1	Saiba M 20 inclus in poz.37	buc	4,5000	0,00	0,000
	2413547308164.1	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	37,24	5,586
	2411115904512.1	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	26,83	5,902
	2732103600227.1	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm inclus in pretul elementelor metalice	kg	4,0000	0,00	0,000
	2775276309886.1	Confectii metalice inglobate in beton inclus in poz.24-30	kg	3,5000	0,00	0,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	70,00	66,499
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	350,00	279,996
33	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			11 446,715
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	57,66	876,433
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,555
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	57,66	54,778
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	37,01	35,160
	2811106301000,2	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate(pret beneficiar)	kg	1 000,0000	10,00	10 000,000
	2873155901340.1	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	29,17	14,585
	2874115842700.0	Piulita hexag. M20 inclus in poz.37	buc	4,0000	0,00	0,000
	2874115802500.0	Surub cap hexagonal M 20 inclus in poz.37	buc	4,0000	0,00	0,000
	2874115883700.1	Saiba M 20 inclus in poz.37	buc	4,0000	0,00	0,000
	2413547308164.1	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	37,24	2,979
	2411115904512.1	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	26,83	3,219
	2775276309886,3	Confectii metalice inglobate in beton inclus in poz 24-30	kg	1,2500	0,00	0,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	70,00	35,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	350,00	315,007
34	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv(legaturi)	t			11 446,709
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	57,66	876,426
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	57,66	109,557
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	57,66	54,771
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	37,01	35,156
	2811106301000,2	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate(pret beneficiar)	kg	1 000,0000	10,00	10 000,000
	2873155901340.1	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	29,17	14,585
	2874115842700.0	Piulita hexag. M20 inclus in poz.37	buc	4,0000	0,00	0,000
	2874115802500.0	Surub cap hexagonal M 20 inclus in poz.37	buc	4,0000	0,00	0,000
	2874115883700.1	Saiba M 20 inclus in poz.37	buc	4,0000	0,00	0,000
	2413547308164.1	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	37,24	2,980
	2411115904512.1	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	26,83	3,217
	2775276309886,3	Confectii metalice inglobate in beton inclus in poz 24-30	kg	1,2500	0,00	0,000
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	70,00	35,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	350,00	315,017
35	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			12 474,700
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	37,01	185,050
	2811106301200,5	Elemente metalice(pret beneficiar)	kg	1 020,0000	10,00	10 200,000
	2873155901340.1	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	29,17	13,124
	2874115842700.0	Piulita hexag. M20 inclus in poz.37	buc	6,5000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2874115802500.0	Surub cap hexagonal M 20 inclus in poz.37	buc	6,5000	0,00	0,000
	2874115883700.1	Saiba M 20 inclus in poz.37	buc	6,5000	0,00	0,000
	2413547308164.1	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	37,24	2,419
	2411115904512.1	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	26,83	2,682
	2775276309886,3	Confectii metalice inglobate in beton inclus in poz 24-30	kg	2,0000	0,00	0,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,80	0,810
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	350,00	52,514
36	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg(scari metalice)	kg			17,433
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1200	57,66	6,919
	2811236305700,6	Scari metalice gata confectionate(pret beneficiar)	kg	1,0000	10,00	10,180
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	1,80	0,037
	2873155901200.1	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	29,17	0,297
37	Pret furnizor	Buloane de inalta rezistenta (M16*40-M16x100;M20*58) in complex cu piulita sisaiba ,plansa 4.1 91A-17-KM	buc			25,100
	123566,6	Buloane de inalta rezistenta (M16x40-M16x100;M20x58) in complex)	buc	1,0000	25,10	25,100
38	IzA01D	Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate de metal - confectii si constructii metalice - executate din profile cu grosimi intre 8 si 12 mm, inclusiv - cu nisip cuartos de riu granulat 2-3 mm	t			2 025,931
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,6200	37,01	356,034
	6141120000000	Sablator	h-om	13,5200	57,66	779,563
	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,3120	150,00	46,797
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0860	400,00	34,386
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	174,0000	4,00	696,000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,7600	15,00	101,400
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4700	25,00	11,751
		4. Strat suport pentru pardoseli ;cota 0.000				
39	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere manuala	m3			446,820
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600	57,66	118,780
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	255,15	257,195
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	7,00	0,350
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	300,00	69,595
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	180,00	0,900
40	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(diam 10AIII)	kg			13,925
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	37,01	0,111
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,30	10,557
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,002
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,15	0,141
41	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3			1 079,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	37,01	14,804
	2663102100000,5 5666	Beton C15	m3	1,0250	708,34	736,943
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	7,00	0,710
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,500

“Mavitex-Cons” SRL

L.S. _____

