

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ Nr. CES320140701AL****1. - Codul de identificare a tipului de produs și orice alt element care permite identificarea produsului:**

Plăci ceramice presate uscat cu absorbție de apă $E_v \leq 0,5\%$ pentru pereți și pardoseli interioare și exterioare.
Grosime $< 7,5$ mm.

2. - Domeniu de utilizare: Pentru placarea pardoselilor și pereților interioare și exterioare**3. - Numele sau marca înregistrată și adresa producătorului:**

Alaplana cerámica
Nueva Alaplana SL
C/Pinet, 1 P.I. Els Plans 12592 Chilches (Castellon) Spania

4. - Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței Sistemul 4**5. - Numele și numărul de identificare ale laboratorului notificat, dacă este cazul:**

Nu este relevant

6. - Performanțele Declarate**Seria 3**

Caracteristicile esențiale	Performanțele	Specificații tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1-A1 _{FL}	EN 14411:2012
Eliberarea de substanțe periculoase pentru: - Cadmiu - Plumb	PND PND	
Rezistența la rupere	≥ 700 N	
Alunecare	PND	
Tactilitatea	PND	
Puterea de aderență Adeziv cementițiu tip C2	≥ 1 N/mm ²	
Rezistența la șoc termic	Trece	
Durabilitate pentru: - Utilizare internă - Utilizare externă	Trece Trece	

Performanța produsului identificat anterior este în conformitate cu performanța declarată, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producătorului indicat mai sus

Semnat la 01/07/2018

Javier Aparici Bartoll
Apoderado



NUEVA ALAPLANA, SL
CIF: B-12930491
C/ El Pinet, 1 P.I. "Els Plans"
12592 CHILCHES (Castellón)

Această traducere autentică a fost realizată cu respectarea cerințelor **SM EN 14411:2017**, în conformitate cu Ordinul 122 din 16.08.2024 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții adoptat prin Hotărârea Institutului de Standardizare din Moldova nr. 14 din 30.01.2017 / Versiunea lingvistică română publicată prin Hotărârea ISM nr. 194 din 03.08.2018. Standardul **SM EN 14411:2017** (https://shop.standard.md/ro/standard_details/380669) este identic cu standardul indicat în Certificatul de Conformitate Nr: **CES320140701AL** în original.

Traducerea s-a realizat în scopul asigurării respectării legislației Republicii Moldova.

(https://www.certmatcon.md/ro/documente_utile):

- Hotărâre de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;
- Legea 235 din 01-12-2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității;

Înregistrat:

Nr. 263 din 13.12.2024

La OC CERTMATCON



Raport de încercări Nr. 400 din 13.12.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

BOMI-SERVIS S.R.L., str. Eternitate, 3 or. Drochia,
Republica Moldova

OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova

Plăci ceramice presate la uscat

NUEVA ALAPLANA, S.L.U, Spania.

Act de eșantionare-program radiologie Nr. 400 din 13.12.2024

Caziuc Dmitri – Administrator BOMI-SERVIS

1,0 kg

Cererea nr. 400 din 12.12.2024

400

12.12.2024

13.12.2024

Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

-

$U = 65\%$, $T = 23^\circ\text{C}$

Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266
(RVI-100 din 09.02.2024);

Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 497 din 14.03.2024);

Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 01 din
09.08.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă $\pm\%$
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	39.3	4.15
Th-232 Bq/kg			-	31.9	4.84
K-40 Bq/kg			-	834	12.56
A_{eff} Bq/kg			≤ 300	174	15.29

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. BOMI-SERVIS S.R.L.
2. CÎEC din cadrul Certmatcon S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CÎEC din cadrul Certmatcon S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse U_p . Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ $P=95\%$ la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CÎEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

/semnătura/

/semnătura/