

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21451411/ ocds-b3wdp1-MD-1752239315624 din 18.07.2025						
Obiectul achiziției: Consumabile medicale si utilaj						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 9						
9.1 Tensiometru digital automat	ARMONIA	Italia	CA-MI srl	Tip dispozitiv: Tensiometru digital automat pentru braț Funcții principale: Măsurarea automată a tensiunii arteriale și a pulsului Detectarea aritmiei cardiace (tehnologie IHB) Indicator vizual de clasificare a tensiunii arteriale conform standardelor OMS (tehnologie ESH) Ecran: LCD mare, cu caractere mărite și afișaj color	Tip dispozitiv: Tensiometru digital automat pentru braț Funcții principale: Măsurarea automată a tensiunii arteriale și a pulsului Detectarea aritmiei cardiace (tehnologie IHB) Indicator vizual de clasificare a tensiunii arteriale conform standardelor OMS (tehnologie ESH) Ecran: LCD mare 4.5-inch, cu caractere mărite și afișaj color	CE/ISO

				Memorie: Capacitate pentru 2 utilizatori, cu 30 de înregistrări per utilizator, inclusiv data și ora măsurării Manșetă: Universală, ajustabilă pentru circumferințe între 22 și 42 cm	Memorie: Capacitate pentru 2 utilizatori, cu 99 de înregistrări per utilizator, inclusiv data și ora măsurării Manșetă: Universală, ajustabilă pentru circumferințe între 22 și 42 cm Catalog pg. 26, 33	
Lot 10						
10.1 Tonometru mecanic cu stetoscop	A100	Italia	CA-MI srl	Tip dispozitiv: Tensiometru mecanic cu stetoscop integrat Model: A-40 Mecanism: Aneroid, fabricat din aliaj Beril-Zinc pentru precizie și durabilitate Manșetă: Dimensiuni: 25–36 cm Prevăzută cu inel metalic pentru fixare Stetoscop: Capsulă integrată în manșetă Para pneumatică: Confecționată din latex sigur și Durabil Supapă: De precizie înaltă pentru funcționare calitativă Accesorii incluse: Trusă pentru păstrare și transport Tip umflare: Manuală Garanție: 2 ani	Tip dispozitiv: Tensiometru mecanic cu stetoscop integrat Model: A-40 Mecanism: Aneroid, fabricat din aliaj Beril-Zinc pentru precizie și durabilitate Manșetă: Dimensiuni: 22-32 cm cm Prevăzută cu inel metalic pentru fixare Stetoscop: Capsulă integrată în manșetă Para pneumatică: Confecționată din latex sigur și Durabil Supapă: De precizie înaltă pentru funcționare calitativă Accesorii incluse: Trusă pentru păstrare și transport Tip umflare: Manuală Garanție: 2 ani Catalog pg. 36	CE/ISO
Lot 17						
17.1 Șervețele sterile absorbante 50x50 cm densitatea 90 g/m.p.	SD-04210-15	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	Șervețele nesterile, 50cmx40cm densitatea 50/60 g/m.p.. Din material neșesut dublu	Șervețele nesterile, 50cmx40cm densitatea 56 g/m.p.. Din material neșesut dublu	CE/ISO

				absorbant,conținutul vâscoză 70%, de unică folosință.	absorbant,conținutul vâscoză 70%, de unică folosință	
Lot 20						
20.1 Șervețel steril material nețesut densitatea 29/35 g/m.p. 70*50cm pentru masa de instrumente	SD-00200-38	Turcia	BAYTEKS TEKNIK TEKSTIL SAN. VE TIC. A.S	Șervețele material nețesut stratificat SM, densitatea 29/35 g/m.p. marimea 70*50 cm. Steril, pentru masa de instrumente	Șervețele material nețesut stratificat SM, densitatea 56 g/m.p. marimea 70*50 cm. Steril, pentru masa de instrumente	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@gmail.com

Site: www.medglobalfarm.md