

Specificații tehnice (F 4.1)

IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfânta Treime"

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1583498963063** din **20.04.2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziționarea consumabilelor parafarmaceutice**

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard eferință
1	Ac chirurgical 1B-0,9x36	G 504-10/ GE 548-12	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 1B-0,9x36	Ac chirurgical G 504-10/GE 548-12	CE
2	Ac chirurgical 3A1-0,6x20	BR 510-15/ BER 562-21	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 3A1-0,6x20	Ace chirurgicale BR 510-15/BER 562-21	CE
3	Ac chirurgical 3B1-0,6x20	BR 510-15/ BER 562-21	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 3B1-0,6x20	Ace chirurgicale BR 510-15/BER 562-21	CE
4	Ac chirurgical 3B1-1,1x36	GA 508-7/ Hernia 572-4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 3B1-1,1x36	Ace chirurgicale GA 508-7/Hernia 572-4 (1.1x30)	CE
5	Ac chirurgical 3B1-1,1x50	B 502-7/ BE 560-8	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 3B1-1,1x50	Ace chirurgicale B 502-7/BE 560-8	CE
6	Ac chirurgical 4A1-0,6x30	PB 538-4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4A1-0,6x30	Ace chirurgicale PB 538-4	CE
7	Ac chirurgical 4A1-0,7x25	GR 514-13/ GER 566-18	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4A1-0,7x25	Ace chirurgicale GR 514-13/GER 566-18	CE
8	Ac chirurgical 4A1-1,2x35	GAR 498-6	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4A1-1,2x35	Ace chirurgicale GAR 498-6	CE
9	Ac chirurgical 4A1-1,3x40	GAR 498-5	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4A1-1,3x40	Ace chirurgicale GAR 498-5	CE
10	Ac chirurgical 4A1-1,4x75	GR 514-2/ GER 566-2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4A1-1,4x75	Ace chirurgicale GR 514-2/GER 566-2	CE
11	Ac chirurgical 4B1-0,6x20	G 504-15/ GE 548-21	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4B1-0,6x20	Ace chirurgicale G 504-15/GE 548-21	CE
12	Ac chirurgical 4B1-1,5x65	G 504-4	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4B1-1,5x65	Ace chirurgicale G 504-4 (1.3x65mm)	CE
13	Ac chirurgical 4B1-1,5x75	G 504-2	Germania	Feuerstein	Ac chirurgical 4B1-1,5x75	Ace chirurgicale G 504-2 (1.4x75mm)	CE
16	Ac pentru instalarea cateter subclave 6Fg, 15G (2.0x1.5 mm), L-120 mm	21301081115	Ucraina	Kammed	Ac pentru instalarea cateter subclave 6Fg, 15G (2.0x1.5 mm), L-120 mm	Ac 15G (2.0x1.5 mm), L-120 mm (p/u instalare catetere vene subclaviculare 6Fg)	ISO 13485
17	Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm	FC18200	Turcia	TMT	Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm	Ac Fine-Cut tip ghilotina pentru biopsie manuala, 18Gx200mm	CE, ISO 13485

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard referință
22	Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta	HTA1406	China	Hitec	Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta	Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon № 3 sau 4, cutie plastic	CE, ISO 13485
33	Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm	ZKDN....	Polonia	Balton	Canula pentru cateterizarea venei periferice G14, 2,20 mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=80 mm	Cateter p/u cateterizarea venei periferice G14, 2,20mm-diametr intern, 2,70-diametr extern, L=20 cm	CE, ISO 13485
34	Canule pentru clistere mari	62101011624	Ucraina	Kammed	Canule pentru clistere mari	Canula p/ru irigatie, conector Jane, 24Fg (8.0 mm)	ISO 13485
37	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	Fara cod	India	ADVİN	Cateter "Stent" standard, dublu J "Pigtail" CH/FR6 28-30 cm, Ureteroscop, 1 set care cuprinde un stent și împingător guidewire, din poliuretan alifatic, fir ghid: oțel inoxidabil, acoperit PTFE, un capăt hard, celălalt - un flexibil , 0.032 ", 0.035", 0.038 ", gradatie la 5 cm U	Set stent ureteral tip dublu Pigtail 6Fr (cateter dublu Pigtail din polyuretan, 6Fr/26,28,30cm, cu sutura, X-Ray; împingător (pusher); ghid metalic 0.038"/125cm; clamp), gradatie la 5 cm	CE, GMP, ISO 13485
39	Cateter aspirație traheobronhială n.16 adult	HTD0416	China	Hitec	Cateter aspirație traheobronhială n.16 adult	Cateter aspirație traheobronhială 16Fr, adult	CE, ISO 13485
40	Cateter aspirație traheobronhială n.18 adult	HTD0416	China	Hitec	Cateter aspirație traheobronhială n.18 adult	Cateter aspirație traheobronhială 18Fr, adult	
43	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilumenal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoieri si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol).	SDD11F20	Polonia	Balton	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilumenal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoieri si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilumenal , 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoieri si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri	CE, ISO 13485
47	Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secrețiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic, cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-2,8 mm,exterior d - 4,0 mm, lungime min = 50 cm). Sterile, ambalate.	HTD0716	China	Hitec	Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secrețiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic, cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-2,8 mm,exterior d - 4,0 mm, lungime min = 50 cm). Sterile, ambalate.	Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR12, alb, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secrețiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic, cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-2,8 mm,exterior d - 4,0 mm, lungime min = 50 cm). Sterile, ambalate.	CE, ISO 13485

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard eferință
48	Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secrețiilor traheobronsice si mucusului din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate.	HTD0716	China	Hitec	Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secrețiilor traheobronsice si mucusului din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate.	Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secrețiilor traheobronsice si mucusului din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR14 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate.	CE, ISO 13485
49	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	EFB3Fr/80	Polonia	Balton	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 3Fr/80	Cateter p/u trombembectomie Fogarty, monolumen, 3Fr/80cm	CE, ISO 13485
50	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	EFB4Fr/80	Polonia	Balton	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 4Fr/80	Cateter p/u trombembectomie Fogarty, monolumen, 4Fr/80cm	CE, ISO 13485
51	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	EFB5Fr/80	Polonia	Balton	Cateter p-u tromboembolctomie tip FOGARTY 5Fr/80	Cateter p/u trombembectomie Fogarty, monolumen, 5Fr/80cm	CE, ISO 13485
54	Cateter ureteral 3CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	KMN3F	Polonia	Balton	Cateter ureteral 3CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	Cateter ureteral 3CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	CE, ISO 13485
55	Cateter ureteral 4CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,33 mm, l< 700 mm, cu mandred,marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	KMN4F	Polonia	Balton	Cateter ureteral 4CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,33 mm, l< 700 mm, cu mandred,marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	Cateter ureteral 4CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,33 mm, l< 700 mm, cu mandred,marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	CE, ISO 13485
56	Cateter ureteral 5CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,66 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	KMN5F	Polonia	Balton	Cateter ureteral 5CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,66 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	Cateter ureteral 5CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d=1,66 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	CE, ISO 13485
57	Cateter ureteral 6CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d= 2,0 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	KMN6F	Polonia	Balton	Cateter ureteral 6CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d= 2,0 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	Cateter ureteral 6CH/FR, tip Nelaton, ureteral, radioopac d= 2,0 mm, l< 700 mm, cu mandred, marcaj per centimetru, capatul distal sferic cu 2 orificii	CE, ISO 13485
58	Cateter Ureteral Angled Tip FR-5	KMT5F	Polonia	Balton	Cateter Ureteral Angled Tip FR-5	Cateter Ureteral Angled Tip FR-5 (Tiemann)	CE, ISO 13485
59	Cateter Ureteral Open-End FR-5	KMN5F	Polonia	Balton	Cateter Ureteral Open-End FR-5	Cateter Ureteral Open-End FR-5 (Nelaton)	
61	Ceara chirurgicala pentru hemostaza. Ambalaje individuale, câte 2,5 g. Steril.	SuruWax	India	SURU	Ceara chirurgicala pentru hemostaza. Ambalaje individuale, câte 2,5 g. Steril.	Ceara chirurgicala pentru hemostaza. Ambalaje individuale, câte 2,5 g. Steril.	CE, ISO 13485
65	Cistostomă troacă (14CH) set	ZCYS14F	Polonia	Balton	Cistostomă troacă (14CH) set	Set pentru cistostomie ZCYS 14F/45	CE, ISO 13485
67	Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz	GD304	China	Optcla	Clema hemostatica titan, 8 mm, standard Shtorz	Clipse medium-large GD304 din titan,(cartridj 6 buc	CE, ISO 13485

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard eferință
71	Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen	HT.-0612.. HT-0621	China	Haitech	Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen	Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen	CE, ISO 13485
72	Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)	HTA1026, HTA1016	China	Hitec	Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)	Conector respirator gofrat, adaptor între tubul endotraheal și circuitul de respirație mecanică, 15 mm (plug dad) x 22 mm (plug mum)	CE, ISO 13485
73	Corntang drept 28 cm	F6-284	Pakistan	NAJMMY	Corntang drept 28 cm	Pensă port-tampon GROSS-MAIER, dreaptă, lungime 26,5cm	ISO 13485, ISO 9001
74	Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cm, inox	F15-205	Pakistan	NAJMMY	Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cm, inox	Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cm, inox	
76	Cuva reniforma metalica, inox	F15-243	Pakistan	NAJMMY	Cuva reniforma metalica, inox	Cuva reniforma metalica, lungime 24-25cm, inox	
80	Drenage pleurale toracice cu stilet 18Fr, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu	90095	India	Poly Medicure	Drenage pleurale toracice cu stilet Fr18, d=6,0 mm, d=350 mm, rosu	Cateter Ultracath Novo drept pentru drenare toracala, cu trocar, 18 Fg	CE, ISO 13485
81	Drenage pleurale toracice cu stilet Fr20 , d=6,6 mm, d=350 mm, galben	90096	India	Poly Medicure	Drenage pleurale toracice cu stilet Fr20 , d=6,6 mm, d=350 mm, galben	Cateter Ultracath Novo drept pentru drenare toracala, cu trocar, 20 Fg	CE, ISO 13485
82	Drenage pleurale toracice cu stilet Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm, albastru	90097	India	Poly Medicure	Drenage pleurale toracice cu stilet Fr22, d=7,3 mm, d=350 mm, albastru	Cateter Ultracath Novo drept pentru drenare toracala, cu trocar, 22 Fg	CE, ISO 13485
83	Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril	S12	China	BSS Instrument	Electrod p-u diatermocoagulare, L=1,5m, 3, steril	Electrod pentru electrocoagulare cu lama tip cutit, conector tip Valleylab cu 3 pini (cod S12), cablu 3m	Declarație CE
84	Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele din Terapie Intensiva	2027C12A, 2155E12A, 2153E12A	China	Teveik/ Kveina	Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele din Terapie Intensiva	Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele din Terapie Intensiva (Mindray, Draeger, Nihon Kohden)	ISO 13485/ Decl.CE
91	Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posibilitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul.	880541	China	Haitech	Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posibilitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul.	Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posibilitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul.	CE, ISO 13485
92	Foarfece medicale, 15-17 cm, drepte, lungimea lamei >4,5 cm, diametrul inelelor > 3 cm, oțel inox medical	F4-006, F4-022, F4-038	Pakistan	NAJMMY	Foarfece medicale, 15-17 cm, drepte, lungimea lamei >4,5 cm, diametrul inelelor > 3 cm, oțel inox medical	Foarfece medicale, 17,5 cm, drepte, lungimea lamei >4,5 cm, diametrul inelelor > 3 cm, oțel inox medical	ISO 13485, 9001
95	Ghid-introducător pentru tub endotraheal	22103045514	Ucraina	Kammed	Ghid-introducător pentru tub endotraheal	Ghid-introducător pentru tub endotraheal, 7Fr-10Fr-14Fr	ISO 13485
104	Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor pentru conexiunea cu monitoarele din Terapie intensiva si anesteziologie (mostra)	DB211NA	China	Teveik	Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor pentru conexiunea cu monitoarele din Terapie intensiva si anesteziologie (mostra)	Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor pentru conexiunea cu monitoarele din Terapie intensiva si anesteziologie (mostra)	ISO 13485
106	Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	889904, 889905	China	Haitech	Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	Masca Laringiana nr.4 (nr. 5), pentru pacienti 70kg, 90kg, 100kg, d min=12 mm, Vmin=25-30 ml	CE, ISO 13485

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard eferință
109	Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult	7600040-S,M,L 7600041-S,M,L 7600042-S,M,L	Turcia	KINGMED	Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult. Reutilizabilă.	Masca pentru respirație artificială non-invazivă cu fixatoare adult. Trei tipuri: SemiVent, NonVented, Vented. Trei dimensiuni: S, M, L. Reutilizabilă, autoclavabilă la 121°C/20 minute	CE, ISO 13485
110	Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m), getabila, material vinil medical, transparenta	HTAD103	China	Hitec/ Tuoren	Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m), getabila, material vinil medical, transparenta	Mască de oxigen in set cu tub, dispozitiv de fixare și convector (adult, lungimea tubului de oxigen - 2,1 m), getabila, material vinil medical, transparenta	CE, ISO 13485
112	Mască pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți	7600040-S,M,L 7600041-S,M,L 7600042-S,M,L	Turcia	KINGMED	Mască pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți. Reutilizabilă.	Mască pentru respirație artificială neinvazivă cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți. Trei tipuri: SemiVent, NonVented, Vented. Trei dimensiuni: S, M, L. Reutilizabilă, autoclavabilă la 121°C/20 minute	CE, ISO 13485
114	Miner pentru lame bisturiu	F3-002,F3-003	Pakistan	NAJMMY	Miner pentru lame bisturiu	Miner nr.3/nr.4 pentru lame bisturiu	ISO 13485, ISO 9001
122	Pensa anatomica 16 cm, material inox conform	F5-005	Pakistan	NAJMMY	Pensa anatomica 16 cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	Pensa anatomica 16 cm, material inox conform	
123	Pensa anatomica 20cm, material inox conform	F5-007	Pakistan	NAJMMY	Pensa anatomica 20cm, material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	Pensa anatomica 20cm, material inox conform	
124	Pensa hemostatica (forceps) Mosquito, anatomic, drept, atraumatic, drept material inox conform	F6-005, F6-006	Pakistan	NAJMMY	Pensa hemostatica (forceps) Mosquito, anatomic, drept, atraumatic, drept material inox conform (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003)	Pensa hemostatica Haisted-Mosquito, anatomic, drept, atraumatic, drept material inox conform	ISO 13485, 9001
128	Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat	Fara cod	Italia	EF Medica	Piesa bucala p-u spirograf d=30mm, getabil, amb.separat	Piesa bucala p-u spirograf d=30 mm, getabil, amb.	ISO 13485
129	Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de respirație mecanică adult	HTA1026, HTA1016	China	Hitec	Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de respirație mecanică adult	Piesa Y cu orificiu pentru capnograf, pentru circuit de respirație mecanică adult	CE, ISO 13485
130	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare	HTA1026, HTA1016	China	Hitec	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare	Piesa Y-conector rotativ cu capac de aspirație siliconat, pentru bronhoscop adult utilizată pentru conectarea la circuitul respirației mecanice și tub de intubare	CE, ISO 13485
132	Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de polipropilen p/u hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	P0815	Turcia	Altaylar	Plasa (proteza sintetica) 8x12cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	Plasa (proteza sintetica) 8x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	CE, ISO 13485
133	Plasa (proteza sintetica)20x10cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	P2020	Turcia	Altaylar	Plasa (proteza sintetica) 20x10cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	Plasa (proteza sintetica) 20x20cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	CE, ISO 13485
134	Plasa (proteza sintetica)30x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	P2030	Turcia	Altaylar	Plasa (proteza sintetica) 30x15cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	Plasa (proteza sintetica) 30x20cm de polipropilen pentru hernioplastii, monofilament Ø 0,15 mm, porozitate 1,3x1,0 mm, grosime 0,59 mm	CE, ISO 13485
135	Plosca din inox, masuri minime 355x290x50 mm	F15-354, F15-355	Pakistan	NAJMMY	Plosca din inox, masuri minime 355x290x50 mm	Plosca din inox 355x290x50 mm	ISO 13485,

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard eferință
137	Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au creștături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia	F7-003	Pakistan	NAJMMY	Port-ac 16 cm, port-ac drept; suprafețele de lucru au creștături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil, sau analogicul acestuia	Port-ac MAYO-HEGAR cu branse drepte, 15.2 cm; suprafețele de lucru au creștături transversale; dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului - 160 mm; curățare rapidă; ușor și comod de utilizat; oțel inoxidabil chirurgical; instrumentul este autoclavabil	ISO 13485, ISO 9001
141	Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 direcional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare	EXT-5	China	Rongbo Medical Instrument	Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 direcional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare	Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robinet 3 direcional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare	CE, ISO 13485
142	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥8 cm. Lățime – ≥7cm. Grosime - ≥1cm. Volum umplere ≥3,5ml. Termen de valabilitate: peste 5 ani.	RP5000M + PB3205M	Franta	Cair LGL	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥8 cm. Lățime – ≥7cm. Grosime - ≥1cm. Volum umplere ≥3,5ml. . Termen de valabilitate: peste 5 ani.	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 50 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhlorid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥8 cm. Lățime – ≥7cm. Grosime - ≥1cm. Volum umplere ≥3,5ml. Termen de valabilitate: min 5 ani.	ISO 13485
156	Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set (inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans)	302153	Germania	Intra Special Catheters	Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set (inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans)	Set cateter arterial MICROSELD, metoda Seldinger (cateter 3F/15cm din PTFE, cu aripioare flexibile, ac p/u punctie, ghid metalic de securitate) 20G (compatibil cu sistema Combitrans)	CE, ISO 13485
157	Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control	HTD0201	China	Hitec	Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub =-210 cm, REF 90250, vacuum control	Set aspiratie, cu canulă Yankauer 6 mm, cu tub si mansa, lung tub 300 cm, vacuum control	CE, ISO 13485
158	Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 (lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans	302084	Germania	Intra Special Catheters	Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 (lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans	Set cateter arterial MICROSELD, metoda Seldinger (cateter 4F/8cm din PTFE, cu aripioare flexibile, ac p/u punctie, ghid metalic de securitate) compatibil cu sisteme Combitrans	CE, ISO 13485
159	Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F, rentgenocontrast,PVC free, 18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, ac, ghid metalic)	302084	Germania	Intra Special Catheters	Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F, rentgenocontrast,PVC free, 18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, ac, ghid metalic)	Set cateter arterial MICROSELD, metoda Seldinger (cateter 4F/8cm din PTFE, cu aripioare flexibile, ac p/u punctie, ghid metalic de securitate)	CE, ISO 13485

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Produce- torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard eferință
161	Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK)	AT2207	China	Anntom Medical	Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK)	Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK)	CE, ISO 13485
162	Set combitrans pentru monitorizare invazivă a presiunii arteriale și presiunii venoase centrale, Transductor de o singură folosință pentru măsurarea PVC, PA invazivă cu linii 120 -150 cm și robinete(pentru PA -roșu, pentru PVC-albastru) compatibil cu monitor Nichon Cochen	BKT-165	India	BL Lifescience	Set combitrans pentru monitorizare invazivă a presiunii arteriale și presiunii venoase centrale, Transductor de o singură folosință pentru măsurarea PVC, PA invazivă cu linii 120 -150 cm și robinete(pentru PA -roșu, pentru PVC-albastru) compatibil cu monitor Nichon Cochen	Set combitrans pentru monitorizare invazivă a presiunii arteriale și presiunii venoase centrale, Transductor de o singură folosință pentru măsurarea PVC, PA invazivă cu linii 120 -150 cm și robinete (pentru PA -roșu, pentru PV-albastru) compatibil cu monitor Nichon Kohden	CE, ISO 13485
163	Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulației solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	IVP-042	China	Rongbo Medical Instrument	Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulației solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulației solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo),	CE, ISO 13485
164	Set de punctie pentru drenarea suprapubiana a vezicii Charr.14 (L=43 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm silicon)	ZCYS14F	Polonia	Balton	Set de punctie pentru drenarea suprapubiana a vezicii Charr.14 (L=43 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm silicon)	Set pentru cistostomie ZCYS 14F/45 (L=45 cm, L supracanula=12 cm, d=5.6/4.7 cm Polyuretan)	CE, ISO 13485
167	Set drenare activa 500 ml, getabil, material transparent, min 3 tuburi p/u drenaj d=5,5-11 mm, l=500-700 mm, cu supapa de reținere si clama, min 5 orificii la capatul distal, dop cu o supapă de aer.	90070-90139	India	Poly Medicure	Set drenare activa 500 ml, getabil, material transparent, min 3 tuburi pentru drenaj d=5,5-11 mm, l=500-700 mm, cu supapa de reținere si clama, min 5 orificii la capatul distal, dop cu o supapă de aer.	Set Polyvac pentru aspiratie inchisa, volum 600 ml, trocar cu tub 18FG, cu supapa de reținere si clama. Tub Redon cu 5 orificii pentru aspiratie. Posibilitate conectare 2 tuburi.	CE, ISO 13485
168	Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	ZKDN...E	Polonia	Balton	Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., monolumen , cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	CE, ISO 13485
169	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra)	ZKDND...E	Polonia	Balton	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra)	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal , din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului.	CE, ISO 13485
170	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului.	ZKDNT...E	Polonia	Balton	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului.	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului.	CE, ISO 13485

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard eferință
171	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra)	ZKDND...E	Polonia	Balton	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra)	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, bilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	CE, ISO 13485
172	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	ZKDN...E	Polonia	Balton	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, monolumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	CE, ISO 13485
173	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol)	ZKDNIV8. 520E	Polonia	Balton	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol)	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.	CE, ISO 13485
174	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	ZKDNT...E	Polonia	Balton	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, trilumenal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	CE, ISO 13485
175	Set pentru insulfarea oxigenului in nas	HTA0704	China	Hitec	Set pentru insulfarea oxigenului in nas	Canula pentru administrare oxigen, adulti	CE, ISO 13485
176	Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)	ZNEF12F/45, ZNEF14F/45	Polonia	Balton	Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)	Set pentru Nefrostomie (12-14 FR)	CE, ISO 13485

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard eferință
178	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T", cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerica, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii.	HTD1414	China	Hitec/Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T", cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerica, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii.	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți - 24 ore, cu adaptor "piesa în T", cu port de irigare unidirecțional, cu gradare numerica, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea 30,5-32,5 cm, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, traheostomie. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm. Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămânii.	CE, ISO 13485
179	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 24 ore, cu adaptor "cot pivot dublu rotativ", port de irigare unidirecțional, cateter cu gradație numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, endotraheal. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm,; Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a cîte 15 ml soluție salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămînii	HTD1414	China	Hitec/Tuoren	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 24 ore, cu adaptor "cot pivot dublu rotativ", port de irigare unidirecțional, cateter cu gradație numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, endotraheal. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm,; Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a cîte 15 ml soluție salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămînii	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți 24 ore, cu adaptor "cot pivot dublu rotativ", port de irigare unidirecțional, cateter cu gradație numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-56 cm, cu port aditional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, endotraheal. Diametru ext/int.: 14Fr/4,6mm,; Componenta setului: Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, 1 conector flexibil 15 mm*22 mm, 12 fiole a cîte 15 ml soluție salină, 1 foaie cu benzi adezive-zilele săptămînii	CE, ISO 13485
180	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringă,punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml,system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare,scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului	30117	India	Poly Medicure	Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringă,punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml,system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare,scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului	Punga Polyurimeter pentru colectare urina, cu port si clama pentru probe, volum 2000ml, cu punga masuratoare 500 ml	CE, ISO 13485
181	Sistem p/u nutritie enterala , gravitacional, 1.Volum: 1000-1400 ml 2.Tansparent, gradat 3.Cu tub 150 cm 4.Ambalat individual	40600	India	Poly Medicure	Sistem p/u nutritie enterala , gravitacional, 1.Volum: 1000-1400 ml 2.	Punga pentru alimentare, volum 1200 ml. Tansparent, gradat. Cu tub 150 cm. Ambalat individual	CE, ISO 13485
182	Sonda Blackmor 18 G	13105013820	Ucraina	Kammed	Sonda Blackmor 18/20 G	Cateter tip Blackmoore p/u stopare hemoragii esofagiene, 18Fg	Declar. CE, ISO
185	Sonda pentru flebectomie /Babco/Venoextractor, inclusiv 4 capete interschimbabile cu un diametru de 5, 7, 9 și 12 mm	21150-00	Germania	REDA	Sonda pentru flebectomie /Babco/Venoextractor, inclusiv 4 capete interschimbabile cu un diametru de 5, 7, 9 și 12 mm	Extractor NABATOFF vevene varicoase, set complet de sonde, in cutie35x100x25mm	CE

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard eferință
191	Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0) L=150 cm (steril)	CC500	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut cromat 4M (USP 0) L=150 cm (steril)	Catgut cromat USP 0 (EP 4) fara ac, L-150 cm	CE, ISO 13485
192	Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) L=150 cm (steril)	CC501	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut cromat 5M (USP 1) L=150 cm (steril)	Catgut cromat USP 1 (EP 5) fara ac, L-150 cm	CE, ISO 13485
193	Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund (steril)	CP22035B	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut simple 3,5M (USP 2/0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund (steril)	Catgut simplu USP 2/0 (EP 3.5), L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund HR 35 mm	CE, ISO 13485
194	Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=150 cm (steril)	CP530	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=150 cm (steril)	Catgut simplu USP 3/0 (EP 3) fara ac, L-150 cm	CE, ISO 13485
195	Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril)	CP23030B	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 3/0) L=75 cm ac 30 mm 1/2 cerc, rotund (steril)	Catgut simplu USP 3/0 (EP 3), L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund HR 30 mm	CE, ISO 13485
196	Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm (steril)	CP500	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=150 cm (steril)	Catgut simplu USP 0 (EP 4) fara ac, L-150 cm	CE, ISO 13485
197	Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril)	CP20043F	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril)	Catgut plain USP 0 (EP 4), L-75 cm, 1 ac 3/8 curbura rotund DR 43 mm	CE, ISO 13485
198	Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1) L=150 cm (steril)	CP501	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut simple 5M (USP 1) L=150 cm (steril)	Catgut simplu USP 1 (EP 5) fara ac, L-150 cm	CE, ISO 13485
199	Sutura chirur. Catgut simple 6M (USP 2) L=150 cm (steril)	CP502	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Catgut simple 6M (USP 2) L=150 cm (steril)	Catgut simplu USP 2 (EP 6) fara ac, L-150 cm	CE, ISO 13485
200	Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 4M (USP 1) steril L= 20 m (steril)	—	Rep. Belarus	Fiatos	Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 4M (USP 1) steril L= 20 m (steril)	Capron chirurgical impletit USP 1 (EP 4) fara ac, rola 20m	Decl.CE , ISO 13485
201	Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m	—	Rep. Belarus	Fiatos	Sutura chirur. Fir policaproamid (tip capron) 5M (USP 2) steril L= 20 m	Capron chirurgical impletit USP 2 (EP 5) fara ac, rola 20m	
202	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	PM23030	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	Polypropylene USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund DR 30 mm	CE, ISO 13485
203	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund	PM20035B	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3,5M (USP 0) L=75 cm, ac 35 mm, 1/2 cerc, rotund	Polypropylene USP 0 (EP 3.5), L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund HR 35 mm	CE, ISO 13485
204	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	PM22030F	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	Polypropylene USP 2/0 (EP 2), L-75 cm, ac 3/8 cerc corp rotund DR 30 mm	CE, ISO 13485
205	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund	PM20140B	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund	Polypropylene USP 1 (EP 4), L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund HR 40 mm	CE, ISO 13485
206	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilam.(poliester), 2M (USP3/0) 20m	PB30	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 2M (USP 3/0) 20 m	Polyester impletit USP 3/0 (EP 2) steril, rola 20 m	CE, ISO 13485
207	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilam.(poliester), 4M (USP1) 20m	PB01	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 4M (USP 1) 20m	Polyester impletit USP 1 (EP 4) steril, rola 20 m	CE, ISO 13485
208	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilam.(poliester), 5M (USP2) 20m	PB02	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m	Polyester impletit USP 2 (EP 5) steril, rola 20 m	CE, ISO 13485

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard eferință
209	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilam. (polidioxanon), 1,5M (USP 4/0) L=75cm, ac 15mm, 1/2 cerc, rotund	PDS24015B	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 1,5M (USP 4/0) L=75 cm, ac 15 mm, 1/2 cerc, rotund	Polydioxanon USP 4/0 (EP 1.5), L-75 cm, ac 1/2 cerc rotund HR 15 mm	CE, ISO 13485
210	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (polidioxanon), 2M (USP 3/0) L=75cm, ac 20mm, 1/2 cerc, rotund	PDS23020B	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund	Polydioxanon USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund HR 20 mm	CE, ISO 13485
211	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (polidioxanon), 4M (USP 1) L=75cm, ac 30mm, 1/2 cerc, rotund	PDS20130B	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund	Polydioxanon USP 1 (metric 4), L-75 cm, ac 1/2 curbura rotund HR 30 mm	CE, ISO 13485
212	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 2M (USP 3/0) L=75cm, ac 20mm, 1/2 cerc, rotund	PGA23020B	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 20 mm, 1/2 cerc, rotund	Acid Polyglycolic USP 3/0 (EP 2), L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund HR 20 mm	CE, ISO 13485
213	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 4M (USP 1) L=75cm, ac 40mm, 1/2 cerc, rotund	PGA20140B	China	Pingan Medical	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, multifilament (acid poliglicolidic), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 40 mm, 1/2 cerc, rotund	Acid Polyglycolic USP 1 (EP 4), L-75 cm, ac 1/2 cerc corp rotund HR 40 mm	CE, ISO 13485
214	Sutura chirur. polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund	PM26015B	China	Pingan Medical	Sutura chirur. polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund	Polypropylene USP 6/0 (0.7 metric), L-75 cm, ac curb 1/2 cerc, rotund HR 15mm	CE, ISO 13485
220	Tonometre medicale cu control metrologic si fonendoscop	BK 2001 + BK 3001	China	Bokang	Tonometre medicale cu control metrologic si fonendoscop	Tensiometru aneroid cu control metrologic si fonendoscop	CE, ISO 13485
222	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22 mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	HTA1026, HTA1016	China	Hitec	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22 mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	Tub conector tip Y pentru tuburi de intubare (Mount d=22 mm cu conector), pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	CE, ISO 13485
223	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirție supraglotic	HTC0180C	China	Hitec	Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirție supraglotic	Tub endotraheal cu manjetă, ID 8.0	CE, ISO 13485
224	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirție supraglotic	HTC0185C	China	Hitec	Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirție supraglotic	Tub endotraheal cu manjetă, ID 8.5	CE, ISO 13485
225	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirție supraglotic	HTC0185C	China	Hitec	Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirție supraglotic	Tub endotraheal cu manjetă, ID 9.0	CE, ISO 13485
227	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	1.02.04.100T	China	Haitech/ Tuoren	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	CE, ISO 13485
228	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	1.02.04.100T	China	Haitech/ Tuoren	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N7,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	CE, ISO 13485
229	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	1.02.04.100T	China	Haitech/ Tuoren	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	CE, ISO 13485
230	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	1.02.04.100T	China	Tuoren	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N8,5, armat steril din material termoplastic cu orificiu-tub pentru aspirație	CE, ISO 13485

Nr. Lot	Denumire Poziție	Model articol	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standard eferință
231	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N9, armat steril din material termoplastic cu orificiu -tub pentru aspirație	1.02.04.100T	China	Tuoren	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N9, armat steril din material termoplastic cu orificiu -tub pentru aspirație	Tub de intubare oroendotraheală cu manjeta tip Portex armat steril N9, armat steril din material termoplastic cu orificiu -tub pentru aspirație	CE, ISO 13485
232	Tub de intubare orotraheală N6	HTC0160C	China	Hitec	Tub de intubare orotraheală N6	Tub endotraheal cu manjetă, ID 6.0	CE, ISO 13485
233	Tub de intubare orotraheală N7	HTC0170C	China	Hitec	Tub de intubare orotraheală N7	Tub endotraheal cu manjetă, ID 7.0	
234	Tub de intubare orotraheală N7,5	HTC0175C	China	Hitec	Tub de intubare orotraheală N7,5	Tub endotraheal cu manjetă, ID 7.5	
235	Tub de intubare orotraheală N8	HTC0180C	China	Hitec	Tub de intubare orotraheală N8	Tub endotraheal cu manjetă, ID 8.0	
236	Tub de intubare orotraheală N8,5	HTC0185C	China	Hitec	Tub de intubare orotraheală N8,5	Tub endotraheal cu manjetă, ID 8.5	
237	Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	HTA1026, HTA1016	China	Hitec	Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	Tub gofrat cu conector și port de aspirație pentru traheostome, pentru conectarea la respirație mecanică pentru adult	CE, ISO 13485
238	Tub pentru evacuarea gazelor	30040-30050	India	Poly Medisure	Tub pentru evacuarea gazelor	Cateter rectal steril	CE, ISO 13485
239	Tub p-u caile biliare T-Kehr N10	12105032212	Ucraina	Kammed	Tub p-u caile biliare T-Kehr N10	Cateter tip KERR p/u drenare cai biliare, in forma T, din latex, L-300mm, 12Fr, diam. extern/intern 4/2mm	ISO 13485
240	Tub p-u caile biliare T-Kehr N16	12105032215	Ucraina	Kammed	Tub p-u caile biliare T-Kehr N16	Cateter tip KERR p/u drenare cai biliare, in forma T, din latex, L-300mm, 15Fr, diam. extern/intern 5/3mm	ISO 13485
241	Tub p-u caile biliare T-Kehr N20	12105032221	Ucraina	Kammed	Tub p-u caile biliare T-Kehr N20	Cateter tip KERR p/u drenare cai biliare, in forma T, din latex, L-300mm, 21Fr, diam. extern/intern 7/4mm	ISO 13485
242	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	KOR20F70	Polonia	Balton	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon	Cateter tip Redon pentru aspiratie, 20Fr / 70cm	CE, ISO 13485
243	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	KOR22F70	Polonia	Balton	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon	Cateter tip Redon pentru aspiratie, 22Fr / 70cm	
244	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	KOR24F70	Polonia	Balton	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon	Cateter tip Redon pentru aspirație, 24Fr / 70cm	
245	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon	KOR26F70	Polonia	Balton	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon	Cateter tip Redon pentru aspiratie, 26Fr / 70cm	
246	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon	KOR28F70	Polonia	Balton	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.28, silicon	Cateter tip Redon pentru aspirație, 28Fr / 70cm	
247	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon	KOR28F70	Polonia	Balton	Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.30, silicon	Cateter tip Redon pentru aspiratie, 28Fr / 70cm	CE, ISO 13485
253	Tub traheostomic monolumenal cu balon N8	HTC0580C	China	Tuoren/ Hitec	Tub traheostomic monolumenal cu balon N8	Tub traheostomic cu manseta, N8.0	
254	Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5;	HTC0585C			Tub traheostomic monolumenal cu balon N8,5;	Tub traheostomic cu manseta, N8.5	
255	Tub traheostomic monolumenal cu balon N9	HTC0590C			Tub traheostomic monolumenal cu balon N9	Tub traheostomic cu manseta, N9.0	

Termenul de valabilitate a ofertei: 90 zile

Iarovoi Petru, Director
FPC SOGNO S.R.L.