

**Lucrări de reparație de redeschidere a Gimnaziului
nr. 52, din str. Cornului, 10, instituție din subordinea
DETS sect. Buiucani**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Bloc C.Lucrari de constructie (marca SA)**

Valoarea de deviz 17 078 673,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	73,870	1 426,70 316,09	105 390,45 23 349,41
2		Ancadramentele golurilor Ag 2 ... Ag 6 (PE95 ... PE99)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
3	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m	28,800	246,41 246,41	7 096,70 7 096,70
4	RpCU02A	Buiandruți din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	1 322,890	40,47 5,10	53 537,46 6 744,40
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp I pas 150x150)	kg	16,430	28,18 3,82	463,05 62,80
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(gr.4cm)	m2	12,170	177,43 144,45	2 159,37 1 757,95
7	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	12,170	77,17 44,18	939,11 537,69
		Total Perete Inclusiv salariu				169 586,14 39 548,95
		2. Acoperis				
8		Termoizolarea podului (PE77)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de antivapori)	m2	611,800	317,26 21,24	194 099,78 12 996,16
10	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (vata minerala semerigida Y=125kg/m3, gros. 200 mm)	m2	611,800	254,15 11,90	155 486,40 7 277,85
11	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)	m2	611,800	113,27 39,55	69 298,55 24 198,86
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	2 202,480	23,75 2,55	52 302,42 5 614,31
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(membrana de hidroizolare)	m2	611,800	322,20 21,24	197 121,68 12 996,16
14	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	611,800	85,16 29,74	52 103,91 18 194,63
15		Parapet, rost deformativ (PE71)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
16	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,220	3 548,05 458,84	22 068,86 2 853,97
17	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	9,990	53,31 21,25	532,57 212,26
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4 Bp I)	kg	42,260	25,02 3,82	1 057,25 161,53
19	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) c.	m2	33,600	320,25 67,98	10 760,54 2 283,99
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	62,260	56,22	3 500,30

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton			17,84	1 110,99
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,060	258,33	15,50
					202,50	12,15
22	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,060	509,50	30,57
					324,33	19,46
23	CE05B	Învelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (compensator din otel zincat)	m2	11,200	275,15	3 081,67
					67,98	761,33
24	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (gr.50mm)	m2	19,600	229,55	4 499,24
					9,35	183,20
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2	36,400	317,26	11 548,28
					21,24	773,23
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2	163,000	317,26	51 713,41
					21,24	3 462,53
27	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren insumat, grosime 100 mm, intr-un strat (XPS Polistiren extrudat, TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.100 mm)	m2	163,000	238,78	38 921,67
					10,20	1 662,02
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (strat dispartitor (pelicula))	m2	163,000	317,26	51 713,41
					21,24	3 462,53
29	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata gr.20-200 mm)	m3	18,750	3 941,93	73 911,22
					136,80	2 565,07
30	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4cm)	m2	163,000	113,27	18 463,47
					39,55	6 447,18
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	293,400	23,75	6 967,39
					2,55	747,90
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale,	m2	163,000	15,34	2 501,08
					3,40	554,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (grund de bitum fierbinte TechnoNICOLI nr.01))				
33	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV, membrana bitum-polimerica Tehnoelast Firestop)	m2	191,000	291,51 57,78	55 679,03 11 035,90
34	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) .	m2	8,400	249,86 67,98	2 098,81 571,00
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100mm	m	8,400	389,78 29,74	3 274,16 249,81
36		Aerator	buc	6,000	442,50 0,00	2 655,00 0,00
37	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata)	m3	0,018	3 996,11 136,67	71,93 2,46
38		Nod "1" (PE72)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
39	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C8-1150-07 cu acoperire polimerica)c.	m2	63,600	346,08 101,96	22 010,51 6 484,91
40	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2	87,200	320,25 67,98	27 926,23 5 927,51
41		Nod "5"(PE72)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
42	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel	m2	4,580	320,26 67,98	1 466,77 311,33

1	2	3	4	5	6	7
		zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) c.				
43		Nod "6" (PE72)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,079	10 016,08 1 912,28	791,27 151,07
45	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,079	423,29 72,03	33,44 5,69
46	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla zincata profilata C8-1150-07 cu acoperire polimerica)	m2	3,500	308,54 89,22	1 079,89 312,26
47	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) tc.	m2	11,270	320,27 67,98	3 609,39 766,17
48		Copertina C-1 (PE74)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
49	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,290	39 140,00 3 398,83	11 350,60 985,66
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mи1-26)	kg	41,400	70,62 17,84	2 923,72 738,73
51	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,290	258,34 203,03	74,92 58,88
52	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,290	509,48 324,66	147,75 94,15
53	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C10-1000- 0,6).	m2	6,900	333,01 101,96	2 297,78 703,55
54	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele	m2	8,520	320,25	2 728,49

1	2	3	4	5	6	7
		sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)			67,98	579,16
55	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu tabla din otel inoxidabil t=1 mm, fara termoizolante	m2	14,400	1 381,67 142,50	19 896,10 2 051,94
56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100mm	m	6,600	231,45 25,49	1 527,57 168,24
57		Copertina C-2(buc)-PE74	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
58	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,220	39 140,45 3 398,82	8 610,90 747,74
59	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1-26)	kg	27,600	70,62 17,84	1 949,15 492,49
60	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,220	258,45 203,14	56,86 44,69
61	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,220	509,23 324,41	112,03 71,37
62	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C10-1000-0,6)	m2	6,200	333,00 101,96	2 064,63 632,18
63	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) .	m2	5,570	320,27 67,99	1 783,92 378,71
64	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu	m2	11,040	1 381,72 142,49	15 254,15 1 573,13

1	2	3	4	5	6	7
		norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)i				
65	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100	m	6,100	231,44 25,49	1 411,80 155,50
66		Consum intrarea in subsol (PE74)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
67	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,210	39 141,48 3 398,81	8 219,71 713,75
68	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1-24)	kg	27,600	70,62 17,84	1 949,15 492,49
69	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,210	258,48 203,10	54,28 42,65
70	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,210	509,43 324,52	106,98 68,15
71		Consum .Curtea de iluminat (PE74)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
72	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,130	39 139,15 3 398,77	5 088,09 441,84
73	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1-24)	kg	27,600	70,62 17,84	1 949,15 492,49
74	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,130	258,62 203,31	33,62 26,43
75	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,130	509,69 324,85	66,26 42,23
76		Nod acces in spatiu cerdac (PE29)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
77	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,384	3 545,70 458,70	1 361,55 176,14
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg	36,610	56,22	2 058,22

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			17,84	653,25
79	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,040	258,50	10,34
					204,00	8,16
80	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,040	509,50	20,38
					325,00	13,00
81	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (Trapa T-1 800x800mm, termoizolata, rezistenta la foc)	buc	2,000	2 323,76	4 647,53
					169,94	339,88
82	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (PE38	m	106,000	231,44	24 533,15
					25,49	2 702,05
83	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (PE38)v	m	131,300	234,08	30 734,70
					29,74	3 904,80
84	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada LE-310)	m	96,000	156,27	15 001,63
					8,50	815,71
85		Lucarna (jaluzele) L-1 (1 buc), L-2 (2 buc).	buc	0,000	0,00	0,00
					0,00	0,00
86	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,219	10 074,43	2 206,30
					1 912,01	418,73
87	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,219	425,11	93,10
					72,15	15,80
88	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,100	113,84	352,90
					84,97	263,41
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 313 073,01 155 476,50
		3. Perete despartitor				
89	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" gros. 8 cm)	100m2	2,000	34 631,33	69 262,66
					8 557,33	17 114,66
90	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" hidrofobizatgros. 8 cm)	100m2	3,500	37 920,33	132 721,16
					8 557,33	29 950,65

1	2	3	4	5	6	7
91		Ancadramentul golurilor in peretii din placi de ipsos (PE93)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
92	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg	400,420	40,47 5,10	16 204,94 2 041,48
93	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibropertil, izobeton etc пакля	m2	13,190	175,15 14,44	2 310,27 190,50
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка	m2	131,840	24,54 16,99	3 234,97 2 240,49
95		Captusirea tevilor (PE49....PE52)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
96	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm)	m2	52,500	280,85 151,84	14 744,42 7 971,63
97	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2	195,000	267,12 151,84	52 088,33 29 609,07
98	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" gros. 8 cm)	100m2	0,818	34 631,42 8 557,35	28 328,50 6 999,91
99		Fragment 2.Bloc sanitar (PE86)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
100	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	192,000	26,43 10,20	5 074,96 1 957,71
101	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	2,650	36 768,49 1 529,46	97 436,50 4 053,07
102	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ-021	t	2,650	258,39 203,06	684,73 538,12
103	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t	2,650	509,43 324,58	1 349,99 860,15
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2	97,920	1 888,56 68,83	184 927,38 6 739,48

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ecran-metaloplast)				
105	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC)	m2	46,800	1 998,78 68,83	93 542,88 3 221,05
106	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,080	1 656,75 327,12	132,54 26,17
		Total Perete despartitor Inclusiv salariu				702 044,23 113 514,14
		4. Ferestre				
107	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ. F-4, F-6 ... F-10)	m2	30,400	2 061,56 93,47	62 671,47 2 841,40
108	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ. F-1, F-2, F-3, F-11)	m2	237,030	1 996,45 72,22	473 218,31 17 119,33
109	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шир.250 мм)	m	122,900	242,62 30,59	29 817,66 3 759,42
		Total Ferestre Inclusiv salariu				565 707,44 23 720,15
		5. Usi				
110	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ. U-4, U-7, U-10)	m2	10,440	2 510,68 80,72	26 211,48 842,73
111	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ, U-1, U-3, U-5, U-8)	m2	29,720	2 528,61 90,07	75 150,29 2 676,81
112	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	10,000	609,18 166,54	6 091,85 1 665,41

1	2	3	4	5	6	7
113	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (MDF, U-15 ... U-25, U-32 ... U-35)	m2	127,610	1 787,79 152,95	228 139,27 19 517,44
114	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (MDF, U-11 ... U-14/1, U-30)	m2	86,050	1 722,29 101,96	148 203,21 8 773,91
115	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	98,000	355,36 212,43	34 824,79 20 817,65
116	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m	286,640	72,01 6,80	20 642,30 1 948,45
117	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ, rezistenta la foc, EI30, U-37, U-39)	m2	5,430	2 510,67 80,71	13 632,95 438,28
118	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ, rezistenta la foc, EI30, U-41, U-42)	m2	27,420	2 528,61 90,07	69 334,47 2 469,65
		Total Usi Inclusiv salariu				622 230,61 59 150,33
		6. Vitraliu				
119	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (vitraliu din profil de aluminiu cu geam termopan cu umplerea sectiunilor orb cu panouri sandwich de gros.24mm)	m2	33,580	2 576,13 63,73	86 506,51 2 139,96
		Total Vitraliu Inclusiv salariu				86 506,51 2 139,96
		7. Pardoseli .				
		7.1. Cota -2.850; -3.710 tip 1				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhpuht")	m2	197,900	5,65 2,55	1 117,96 504,47

1	2	3	4	5	6	7
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	22,300	666,24 246,41	14 857,06 5 495,01
122	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	175,600	611,00 191,18	107 291,87 33 571,65
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	211,750	120,06 42,49	25 422,69 8 996,20
		Total Cota -2.850; -3.710 tip 1 Inclusiv salariu				148 689,58 48 567,33
		7.2. Cota -2.850; -3.710 tip 2				
124	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	2,495	1 619,56 382,38	4 040,80 954,04
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	89,820	23,75 2,55	2 132,94 228,91
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	49,900	108,52 59,48	5 415,29 2 968,00
127	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	49,900	38,38 20,39	1 915,33 1 017,60
128	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	14,400	407,75 114,71	5 871,54 1 651,82
129	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	35,500	384,32 93,47	13 643,35 3 318,07
		Total Cota -2.850; -3.710 tip 2 Inclusiv salariu				33 019,25 10 138,44
		7.3. Cota -2.850; -3.710 tip 3				
130	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	1,242	1 619,53 382,37	2 011,46 474,90

1	2	3	4	5	6	7
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	74,520	23,75 2,55	1 769,76 189,99
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	41,400	115,24 59,48	4 770,82 2 462,43
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scad	m2	-41,400	19,20 10,20	-794,94 -422,14
134	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2straturi)	m2	41,400	196,60 13,60	8 139,44 562,84
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	41,400	115,24 59,48	4 770,82 2 462,43
136	CG01A1K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-41,400	57,57 30,59	-2 383,40 -1 266,40
137	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	41,400	666,23 246,41	27 582,02 10 201,50
		Total Cota -2.850; -3.710 tip 3 Inclusiv salariu				45 865,98 14 665,55
		7.4. Cota -2.850; -3.710 tip 4				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	34,960	5,65 2,55	197,51 89,13
139	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	34,960	611,00 191,18	21 360,63 6 683,74
140	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	37,410	120,06 42,48	4 491,40 1 589,36
		Total Cota -2.850; -3.710 tip 4 Inclusiv salariu				26 049,54 8 362,23
		7.5. Cota -2.850; -3.710 tip 8				
141	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat	m3	9,476	1 619,48 382,36	15 346,18 3 623,29

1	2	3	4	5	6	7
		Y=250kg/m3)				
142	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	426,420	23,75 2,55	10 126,33 1 087,03
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	236,900	115,25 59,48	27 301,97 14 090,58
144	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	236,900	38,38 20,39	9 092,66 4 831,06
145	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	49,200	666,23 246,41	32 778,61 12 123,52
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	187,700	611,00 191,18	114 684,90 35 884,96
147	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	253,480	120,06 42,49	30 432,75 10 769,10
		Total Cota -2.850; -3.710 tip 8 Inclusiv salariu				239 763,40 82 409,54
		7.6. Cota 0.000 tip1				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")r	m2	186,500	5,65 2,55	1 053,56 475,41
149	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	16,900	666,23 246,41	11 259,25 4 164,38
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	169,600	611,00 191,18	103 625,85 32 424,55
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	199,550	120,06 42,49	23 957,99 8 477,89
		Total Cota 0.000 tip1 Inclusiv salariu				139 896,65 45 542,23
		7.7. Cota 0.000 tip2				
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	4,140	1 619,50 382,36	6 704,73 1 582,99

1	2	3	4	5	6	7
153	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	149,040	23,75 2,55	3 539,09 379,90
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	82,800	115,24 59,48	9 541,65 4 924,86
155	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	82,800	38,39 20,39	3 178,32 1 688,52
156	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	61,300	407,78 114,71	24 996,71 7 031,70
157	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	21,500	384,35 93,47	8 263,42 2 009,55
		Total Cota 0.000 tip2 Inclusiv salariu				56 223,92 17 617,52
		7.8. Cota 0.000 tip3				
158	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	4,809	1 619,59 382,37	7 788,61 1 838,84
159	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	288,540	23,75 2,55	6 852,01 735,58
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	160,300	115,25 59,48	18 473,90 9 534,48
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-160,300	19,19 10,20	-3 076,83 -1 634,48
162	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 stratari)	m2	160,300	196,61 13,60	31 517,03 2 179,31
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	160,300	115,25 59,48	18 473,90 9 534,48

1	2	3	4	5	6	7
164	CG01A1K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-160,300	57,57 30,59	-9 228,93 -4 903,45
165	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	112,700	666,23 246,41	75 084,41 27 770,74
166	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	47,600	611,00 191,18	29 083,67 9 100,29
		Total Cota 0.000 tip3 Inclusiv salariu				174 967,77 54 155,79
		7.9. Cota 0.000 tip4				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhpuht")	m2	43,080	5,65 2,55	243,33 109,78
168	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	43,080	611,00 191,18	26 321,92 8 236,14
169	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	46,100	120,06 42,49	5 534,78 1 958,56
		Total Cota 0.000 tip4 Inclusiv salariu				32 100,03 10 304,48
		7.10. Cota 0.000 tip5				
170	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	17,520	554,37 84,12	9 712,49 1 473,80
171	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-30	m3	7,008	522,85 84,12	3 664,16 589,52
172	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2	1,752	176,18 169,94	308,67 297,73
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Bp I pas 100x100)	kg	490,560	24,92 2,55	12 224,07 1 250,50
174	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp(B15)	m2	15,200	224,66 89,22	3 414,77 1 356,12
175	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp	m2	160,000	211,91	33 905,68

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15)			76,47	12 235,68
176	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	7,884	1 619,50 382,36	12 768,11 3 014,56
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)i	kg	315,360	23,75 2,55	7 488,86 803,90
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	175,200	115,25 59,48	20 191,51 10 420,72
179	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	175,200	38,38 20,39	6 724,08 3 572,82
180	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	15,200	666,23 246,41	10 126,72 3 745,48
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	160,000	611,00 191,18	97 760,24 30 589,20
182	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	187,460	120,06 42,49	22 506,44 7 964,24
		Total Cota 0.000 tip5 Inclusiv salariu				240 795,80 77 314,27
		7.11. Cota 0.000 tip8				
183	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	3,132	1 619,34 382,37	5 071,78 1 197,57
184	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	140,940	23,75 2,55	3 347,13 359,33
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	78,300	115,25 59,48	9 023,83 4 657,21
186	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	78,300	38,38 20,39	3 004,83 1 596,76
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	78,300	666,23	52 165,89

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)			246,41	19 294,13
188	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	83,780	120,06 42,48	10 058,62 3 559,39
		Total Cota 0.000 tip8 Inclusiv salariu				82 672,08 30 664,39
		7.12. Cota 3.600 tip 1				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	92,600	5,65 2,55	523,11 236,05
190	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	4,300	666,22 246,41	2 864,73 1 059,58
191	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	88,300	632,24 212,42	55 827,07 18 757,12
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	99,080	111,56 33,99	11 053,65 3 367,53
		Total Cota 3.600 tip 1 Inclusiv salariu				70 268,56 23 420,28
		7.13. Cota 3.600 tip 2				
193	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	19,225	1 619,50 382,36	31 134,80 7 350,93
194	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)i	kg	692,100	23,75 2,55	16 435,41 1 764,32
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	384,500	115,25 59,48	44 312,42 22 869,68
196	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	384,500	38,38 20,39	14 756,87 7 841,03
197	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	384,500	384,31 93,47	147 768,98 35 938,07
		Total Cota 3.600 tip 2				254 408,48

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				75 764,03
		7.14. Cota 3.600 tip 3				
198	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	1,050	1 619,70 382,44	1 700,69 401,56
199	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	63,000	23,75 2,55	1 496,14 160,60
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	35,000	115,24 59,48	4 033,56 2 081,76
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-35,000	19,17 10,20	-670,89 -356,87
202	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2straturi)	m2	35,000	196,62 13,60	6 881,53 475,83
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	35,000	115,24 59,48	4 033,56 2 081,76
204	CG01A1K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-35,000	57,59 30,59	-2 015,80 -1 070,62
205	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	35,000	666,23 246,41	23 318,12 8 624,46
		Total Cota 3.600 tip 3 Inclusiv salariu				38 776,91 12 398,48
		7.15. Cota 3.600 tip 4				
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhguht")	m2	43,080	5,65 2,55	243,33 109,78
207	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	43,080	632,24 212,43	27 237,05 9 151,27
208	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	46,100	120,06 42,49	5 534,78 1 958,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cota 3.600 tip 4 Inclusiv salariu				33 015,16 11 219,61
		7.16. Cota7.200 tip1				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhpuht")	m2	92,600	5,65 2,55	523,11 236,05
210	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	4,300	666,22 246,41	2 864,73 1 059,58
211	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	88,300	611,00 191,18	53 951,36 16 881,41
212	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	99,080	120,06 42,48	11 895,53 4 209,41
		Total Cota7.200 tip1 Inclusiv salariu				69 234,73 22 386,45
		7.17. Cota7.200 tip2				
213	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	19,190	1 619,47 382,37	31 077,66 7 337,67
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	690,840	23,75 2,55	16 405,62 1 761,01
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2	383,800	115,24 59,48	44 230,34 22 828,04
216	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	383,800	38,38 20,39	14 731,13 7 826,76
217	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	27,000	407,74 114,71	11 009,11 3 097,16
218	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2	356,800	384,34 93,47	137 134,23 33 349,03
		Total Cota7.200 tip2 Inclusiv salariu				254 588,09 76 199,67
		7.18. Cota7.200 tip3				

1	2	3	4	5	6	7
219	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3	1,050	1 619,70 382,44	1 700,69 401,56
220	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg	63,000	23,75 2,55	1 496,14 160,60
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2	35,000	115,24 59,48	4 033,56 2 081,76
222	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-35,000	19,17 10,20	-670,89 -356,87
223	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2straturi)	m2	35,000	196,62 13,60	6 881,53 475,83
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2	35,000	115,24 59,48	4 033,56 2 081,76
225	CG01A1K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-35,000	57,59 30,59	-2 015,80 -1 070,62
226	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	35,000	666,23 246,41	23 318,12 8 624,46
		Total Cota7.200 tip3 Inclusiv salariu				38 776,91 12 398,48
		7.19. Cota7.200 tip4				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2	43,080	5,65 2,55	243,33 109,78
228	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	43,080	611,00 191,18	26 321,92 8 236,14
229	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	46,100	120,06 42,49	5 534,78 1 958,56
		Total Cota7.200 tip4				32 100,03

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 304,48
		7.20. Fragment1				
230	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,050	1 817,80 450,20	90,89 22,51
231	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,000	182,65 80,72	182,65 80,72
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	0,800	666,24 246,41	532,99 197,13
		Total Fragment1 Inclusiv salariu				806,53 300,36
		Total Pardoseli . Inclusiv salariu				2 012 019,40 644 133,61
		8. Finisaj interior				
		8.1. Cota -2.850;-3.710 Tavan				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht)	m2	556,100	6,25 2,55	3 476,79 1 417,55
234	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2	555,600	177,93 130,00	98 855,95 72 230,28
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3mm)	m2	123,100	177,93 130,00	21 902,76 16 003,50
236	CF53BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2	-123,100	68,70 52,68	-8 457,17 -6 485,08
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	678,700	57,04 46,73	38 713,84 31 718,02
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	678,700	4,56 2,55	3 095,95 1 730,07
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	678,700	60,21 46,73	40 866,77 31 718,03
		Total Cota -2.850;-3.710 Tavan Inclusiv salariu				198 454,89 148 332,37
		8.2. Cota -2.850;-3.710 Perete				

1	2	3	4	5	6	7
240	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 257,070	130,60 101,96	164 178,94 128 175,89
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2	1 346,950	151,53 103,66	204 107,90 139 629,42
242	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2	-1 346,950	60,02 40,79	-80 837,96 -54 936,16
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 346,950	57,04 46,73	76 831,55 62 947,73
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 346,950	4,56 2,55	6 144,20 3 433,47
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	1 346,950	60,21 46,73	81 104,36 62 947,73
246	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	115,420	663,21 208,18	76 548,16 24 027,73
		Total Cota -2.850;-3.710 Perete Inklusiv salariu				528 077,15 366 225,81
		8.3. Cota 0.000 Tavan				
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht)	m2	686,300	6,25 2,55	4 290,82 1 749,45
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2	686,300	177,93 130,00	122 111,06 89 221,81
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3mm)	m2	13,500	177,93 130,00	2 402,09 1 755,06
250	CF53BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2	-13,500	68,70 52,68	-927,47 -711,20

1	2	3	4	5	6	7
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	699,800	57,04 46,73	39 917,38 32 704,10
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	699,800	4,56 2,55	3 192,21 1 783,86
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	699,800	60,21 46,73	42 137,27 32 704,10
		Total Cota 0.000 Tavan Inclusiv salariu				213 123,36 159 207,18
		8.4. Cota 0.000 Perete				
254	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 567,140	130,61 101,96	204 676,32 159 791,87
255	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2	1 618,100	151,53 103,66	245 196,21 167 737,75
256	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf",.)	m2	-1 618,100	60,02 40,79	-97 111,21 -65 995,18
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 618,100	57,04 46,73	92 298,18 75 619,48
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 618,100	4,56 2,55	7 381,13 4 124,70
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	1 618,100	60,21 46,73	97 431,14 75 619,48
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	347,280	663,21 208,18	230 321,18 72 295,54
		Total Cota 0.000 Perete Inclusiv salariu				780 192,95 489 193,64
		8.5. Cota 3.600 Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht)	m2	491,800	6,25 2,55	3 074,78 1 253,65
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2	491,800	177,93 130,00	87 504,27 63 936,02
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3mm)	m2	11,500	177,92 130,00	2 046,08 1 495,05
264	CF53BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2	-11,500	68,70 52,68	-790,07 -605,84
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	503,300	57,04 46,73	28 708,73 23 520,97
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	503,300	4,56 2,55	2 295,85 1 282,96
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	503,300	60,21 46,73	30 305,36 23 520,97
		Total Cota 3.600 Tavan Inclusiv salariu				153 145,00 114 403,78
		8.6. Cota 3.600 Perete				
268	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 105,500	130,61 101,96	144 384,48 112 721,21
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2	1 224,300	151,53 103,66	185 522,38 126 915,10
270	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf",.)	m2	-1 224,300	60,02 40,79	-73 477,17 -49 933,81
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 224,300	57,04 46,73	69 835,36 57 215,83
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 224,300	4,56 2,55	5 584,76 3 120,86

1	2	3	4	5	6	7
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	1 224,300	60,21 46,73	73 719,16 57 215,82
274	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	95,400	663,21 208,18	63 270,67 19 860,04
		Total Cota 3.600 Perete Inclusiv salariu				468 839,64 327 115,05
		8.7. Cota 7.200 Tavan				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht)	m2	545,300	6,25 2,55	3 409,27 1 390,02
276	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2	545,300	177,93 130,00	97 023,41 70 891,24
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3mm)	m2	11,500	177,92 130,00	2 046,08 1 495,05
278	CF53BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2	-11,500	68,70 52,68	-790,07 -605,84
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	556,800	57,04 46,73	31 760,51 26 021,21
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	556,800	4,56 2,55	2 539,90 1 419,34
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	556,800	60,21 46,73	33 526,77 26 021,21
		Total Cota 7.200 Tavan Inclusiv salariu				169 515,87 126 632,23
		8.8. Cota 7.200 Perete				
282	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 135,200	130,60 101,96	148 262,43 115 749,53
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	1 203,700	151,53	182 400,70

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)			103,66	124 779,63
284	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf",.)	m2	-1 203,700	60,02 40,79	-72 240,71 -49 093,63
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 203,700	57,04 46,73	68 660,41 56 253,12
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 203,700	4,56 2,55	5 490,80 3 068,35
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2	1 203,700	60,21 46,73	72 478,73 56 253,11
288	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	91,800	663,21 208,18	60 883,08 19 110,60
		Total Cota 7.200 Perete Inclusiv salariu				465 935,44 326 120,71
		8.9. Termoizolarea tamburului (PE77)				
289	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm)	m2	45,260	731,73 196,28	33 118,20 8 883,70
		Total Termoizolarea tamburului (PE77) Inclusiv salariu				33 118,20 8 883,70
		Total Finisaj interior Inclusiv salariu				3 010 402,50 2 066 114,47
		9. Finisaj exterior				
		9.1. Consum p/u finisarea peretelor(PE76)				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт")	m2	1 047,300	7,22 2,55	7 565,80 2 669,67
291	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm; cornier din aluminiu - 57,0m)	m2	1 047,300	732,04 196,28	766 666,13 205 564,78

1	2	3	4	5	6	7
292	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 047,300	22,14 10,20	23 183,70 10 678,69
293	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 047,300	197,68 103,66	207 028,59 108 566,68
294	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 295,000	86,51 63,73	112 031,54 82 527,11
		Total Consum p/u finisarea peretelor(PE76) Inklusiv salariu				1 116 475,76 410 006,93
		9.2. Consum p/u glafuri exterioare - ferestre si usi (PE76)				
295	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	103,560	177,43 144,45	18 374,92 14 959,14
296	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm; cornier din aluminiu - 517,80m)	m2	103,560	699,18 248,37	72 407,22 25 720,93
297	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	103,560	22,14 10,20	2 292,44 1 055,92
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	103,560	197,60 103,66	20 463,25 10 735,36
299	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 300mm)	m	122,600	241,89 33,99	29 655,47 4 166,93
		Total Consum p/u glafuri exterioare - ferestre si usi (PE76) Inklusiv salariu				143 193,30 56 638,28
		9.3. Soclu (PE77)				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетоноконтакт")	m2	99,500	7,22 2,55	718,80 253,64
301	IzF55C corect	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm, коэффициент к трудозатратам - 0,75)	m2	99,500	622,39 147,21	61 927,35 14 647,38
302	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime,	m2	99,500	298,87	29 737,22

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti			195,43	19 445,38
303	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2	99,500	671,96 208,18	66 860,13 20 713,56
304	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15	m3	1,790	1 774,78 412,08	3 176,86 737,63
305	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	56,000	70,62 17,84	3 954,78 999,25
306	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	26,880	198,40 101,96	5 333,11 2 740,79
307	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 200mm)	m	112,000	175,22 33,99	19 624,41 3 806,65
		Total Soclu (PE77) Inclusiv salariu				191 332,66 63 344,28
		Total Finisaj exterior Inclusiv salariu				1 451 001,72 529 989,49
		10. Alte lucrari				
		10.1. Tambur (poz.128a), Fragment 2(PE73)				
308	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C10-1000-0.6).	m2	35,050	333,00 101,96	11 671,66 3 573,84
309	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2	19,720	320,25 67,98	6 315,35 1 340,49

1	2	3	4	5	6	7
310	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolare)	m2	29,380	322,20 21,24	9 466,26 624,10
311	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2	34,460	1 381,69 142,49	47 613,17 4 910,33
312	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100mm	m	8,300	231,44 25,49	1 920,99 211,58
313	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100mm	m	10,000	351,73 29,74	3 517,26 297,39
314	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm; vata minerala gr.100 mm)	m2	19,780	404,76 187,10	8 006,09 3 700,78
315	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de antivapori)	m2	19,780	317,26 21,24	6 275,44 420,18
316	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 200x200)	kg	19,780	30,20 2,55	597,28 50,47
317		Placarea stalpilor	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
318	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2	20,000	1 381,68 142,49	27 633,67 2 849,89
319	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	73,700	56,22 17,84	4 143,37 1 315,07
320	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,070	258,00 202,71	18,06 14,19
321	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,070	508,86 324,14	35,62 22,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tambur (poz.128a), Fragment 2(PE73)				127 214,22
		Inclusiv salariu				19 331,00
		10.2. Curte de lumina (PE75)				
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm)	m2	3,900	685,09 246,41	2 671,86 961,01
323	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2	17,280	671,96 208,18	11 611,53 3 597,29
324	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla zincata profilata)	m2	11,900	295,76 101,96	3 519,55 1 213,37
325	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2	6,000	249,86 67,98	1 499,14 407,86
		Total Curte de lumina (PE75)				19 302,08
		Inclusiv salariu				6 179,53
		10.3. Intrarea in subsol (PE75)				
326	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B12	m3	9,640	1 695,46 412,10	16 344,26 3 972,69
327	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	48,200	180,34 80,72	8 692,60 3 890,78
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	56,300	177,43 144,45	9 989,50 8 132,48
329	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari	m2	56,300	671,96 208,18	37 831,40 11 720,33

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare)				
330	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,100	2 321,00 578,60	232,10 57,86
331	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	0,912	1 582,28 327,12	1 443,04 298,33
332	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2	4,200	198,71 101,96	834,57 428,25
333	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 150x150)	kg	15,390	26,90 2,55	414,06 39,25
334	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm)	m2	14,550	685,12 246,41	9 968,53 3 585,31
335	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla zincata profilata)	m2	19,560	295,76 101,96	5 785,08 1 994,41
336	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2	7,650	320,26 67,99	2 449,96 520,10
		Total Intrarea in subsol (PE75) Inclusiv salariu				93 985,10 34 639,79
		10.4. Pereu (PE77)				
337	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,900	522,87 84,12	5 176,41 832,79
338	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3	6,930	1 624,59 382,37	11 258,41 2 649,79
		Total Pereu (PE77) Inclusiv salariu				16 434,82 3 482,58
		10.5. Balustrada scarii Sc-1, Sc-2 (PEW82)				
339	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2	m	51,000	836,28	42 650,23

1	2	3	4	5	6	7
		m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm)			76,47	3 900,12
		Total Balustrada scarii Sc-1, Sc-2 (PEW82) Inklusiv salariu				42 650,23 3 900,12
		10.6. Scarii de intrare Sc-5;Sc-6; Sc-7(PE78)				
340	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	5,350	263,41 263,41	1 409,23 1 409,23
341	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	1,700	75,08 73,08	127,63 124,23
342	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,080	2 321,25 578,88	185,70 46,31
343	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3	8,200	1 582,07 327,13	12 972,94 2 682,50
344	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2	33,800	198,47 101,96	6 708,17 3 446,39
345	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 150x150)	kg	56,722	26,91 2,55	1 526,31 144,62
346	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2	15,600	666,23 246,41	10 393,22 3 844,04
347	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2	8,490	671,98 208,17	5 705,08 1 767,38
348	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=900mm, B-14, B-15)	m	11,500	757,95 76,47	8 716,42 879,44
		Total Scarii de intrare Sc-5;Sc-6; Sc-				47 744,70

1	2	3	4	5	6	7
		7(PE78) Inclusiv salariu				14 344,14
		10.7. Scarii Sc-4 (PE80....PE81)				
349	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)	m2	41,100	629,88 191,18	25 888,04 7 857,60
350	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2	12,000	671,96 208,18	8 063,54 2 498,12
351	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm, B-10, B-11)	m	8,680	836,28 76,47	7 258,92 663,79
		Total Scarii Sc-4 (PE80....PE81) Inclusiv salariu				41 210,50 11 019,51
		10.8. Pandus P-1 (PE80....PE81)				
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2	14,600	115,27 59,48	1 682,89 868,40
353	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2	-14,600	38,43 20,39	-561,05 -297,73
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)	m2	14,600	685,11 246,41	10 002,62 3 597,63
355	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2	32,800	671,96 208,18	22 040,32 6 828,19
356	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm, B-12)	m	28,200	836,28 76,47	23 583,07 2 156,54
		Total Pandus P-1 (PE80....PE81) Inclusiv salariu				56 747,85 13 153,03
		10.9. Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitati (PE87)				

1	2	3	4	5	6	7
357		Bara de sprigin Bs-1	buc	1,000	666,67 0,00	666,67 0,00
358		Bara de sprigin Bs-2	buc	1,000	666,67 0,00	666,67 0,00
359		Bara de sprigin Bs-3	buc	1,000	666,67 0,00	666,67 0,00
		Total Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitati (PE87) Inclusiv salariu				2 000,01
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				447 289,51 106 049,70

		Total	lei	10 379 861,07
		Asigurarea sociala	24,00 %	897 560,95
		Transportarea materialelor	7,00 %	448 892,23
		Cheltuieli de regie	14,50 %	1 700 315,57
		Beneficiu de deviz	6,00 %	805 597,78
		Total	100,00 +	14 232 227,60
		TVA	20,00 %	2 846 445,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		17 078 673,12 3 739 837,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație de redeschidere a
Gimnaziului nr. 52, din str. Cornului, 10,
instituție din subordinea DETS sect. Buiucani**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 17 078 673,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5 853,503	84,97	497 372,15
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 524,243	84,97	299 454,93
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9 027,012	84,97	767 025,21
4.	7123010010200	Betonist	h-om	552,411	84,97	46 938,36
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	188,972	84,97	16 056,96
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	568,620	84,97	48 315,64
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 020,080	84,97	86 676,20
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	68,124	84,97	5 788,50
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	6,035	84,97	512,79
10.	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,504	84,97	297,73
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1 032,321	84,97	87 716,34
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	2 495,563	84,97	212 047,99
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5 647,689	84,97	479 884,14
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	88,150	84,97	7 490,11
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 953,826	84,97	250 986,57
16.	7134050013250	Izolator	h-om	11,410	84,97	969,51
17.	7136060011901	Instalator	h-om	4,000	84,97	339,88
18.	7136080025001	Montator	h-om	37,842	84,97	3 215,45
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4 670,259	84,97	396 831,90
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	138,103	84,97	11 734,61
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	22,790	84,97	1 936,47
22.	7212030022700	Sudor	h-om	55,811	84,97	4 742,25
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	400,810	84,97	34 056,84
24.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	23,770	84,97	2 019,74
25.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	372,101	84,97	31 617,42
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	125,905	84,97	10 698,14
27.	7422010060100	Timplar	h-om	617,432	84,97	52 463,20
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,310	84,97	3 000,28
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 158,809	84,97	268 404,01
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	619,936	84,97	52 675,97
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	672,694	84,97	57 158,78
32.	9312040019600	Sapator	h-om	16,585	84,97	1 409,23
Total manopera						3 739 837,30

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	22,464	25,00	561,60
2.	1212121212121	apa	m3	0,068	20,00	1,36
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	66,483	875,00	58 172,62
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,451	325,00	10 546,57
5.	1411122201752 f	Piatra sparta fr.20-30	m3	8,059	325,00	2 619,17
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,546	275,00	150,14
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	392,017	15,00	5 880,27
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,106	4 500,00	477,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,406	4 500,00	1 827,00
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,035	6 825,00	238,87
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,437	4 500,00	1 966,50
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,003	6 825,00	20,48
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,277	6 825,00	1 890,52
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,040	4 500,00	180,00
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,388	4 500,00	1 746,00
16.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	300,972	59,77	17 989,10
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	57 506,707	7,10	408 297,62
18.	2010237318750	Distantieri	buc	1 839,181	4,17	7 669,36
19.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,155	5 416,67	839,58
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,408	693,00	7 905,74
21.	2030112930000	Usi interioare si exterioare - MDF	m2	213,660	1 609,35	343 853,72
22.	2030112938100 f	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63$ m^2C/Vt , conductibilitatea $K=1,6Vt/m^2k$.	m2	267,430	1 833,33	490 287,44
23.	2030112939150 P	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -PVC	m2	46,800	1 833,33	85 799,84
24.	2030112939150 us	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare- ecran-metaloplast	m2	97,920	1 750,45	171 404,06
25.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	403,885	1,00	403,89
26.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari $L=1\text{m}$ livrabil in dep S 2340	kg	564,960	13,33	7 530,91
27.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,282	1 334,00	376,18
28.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,506	36,67	18,55
29.	2320166200676	White spirit	kg	1,724	32,17	55,46
30.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,298	22,25	6,63
31.	2320187315789	Decofrol	kg	13,690	12,50	171,13
32.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	120,330	26,87	3 233,27
33.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	815,100	31,67	25 814,21
34.	23203226000361	Gudron	kg	0,769	31,67	24,35
35.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	32,340	31,67	1 024,21
36.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,901	33,07	591,98
37.	2413317346000 t	Grund de bitum fierbinte "Tehnonicoli 01"	kg	48,900	39,33	1 923,24
38.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,245	39,33	9,64
39.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	14,238	25,00	355,95
40.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,897	75,60	67,81
41.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	256,311	115,56	29 619,30
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 174,747	12,25	14 390,64
43.	2416586105303 l	Amorsa-grund- Бетонконтакт	kg	172,020	30,00	5 160,60
44.	2416586105303 b	Amorsa-grund Betogrund	kg	341,925	23,52	8 042,08
45.	2416586105303 t	Amorsa-grund-Tuffuhgputt	kg	110,070	19,50	2 146,38
46.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	19,084	33,32	635,89
47.	2430116103800 e	Emulsie apoasa lavabila	kg	3 132,660	26,61	83 360,09
48.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,004	356,50	1,43
49.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,558	49,07	27,38

50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	8,210	32,47	266,58
51.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,996	36,67	73,19
52.	24302261000001	Fuga	kg	765,104	15,00	11 476,58
53.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,300	32,47	9,74
54.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,372	32,47	12,08
55.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	477,606	28,35	13 540,13
56.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	23,410	19,50	456,49
57.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	27,299	19,50	532,32
58.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	137,539	15,00	2 063,12
59.	2430226101600	Chit siliconic	kg	68,614	156,25	10 720,95
60.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	4,030	156,25	629,69
61.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,527	56,70	29,88
62.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	72,504	5,67	411,10
63.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	72,801	33,33	2 426,46
64.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,372	33,33	12,40
65.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	182,003	26,33	4 792,12
66.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19,776	5,00	98,88
67.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3 505,080	10,32	36 172,42
68.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	481,386	10,32	4 967,90
69.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	546,006	133,33	72 798,99
70.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	5 234,304	10,58	55 378,93
71.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	6 040,406	10,58	63 907,50
72.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	202,663	0,91	184,42
73.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	920,382	21,67	19 944,67
74.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 250 mm	m	125,358	200,00	25 071,60
75.	2521302602900 v	Placi termoizolante- vata minerala gr.100 mm	m2	20,373	83,74	1 706,04
76.	2521302602901 p	Пакля	m2	13,718	153,30	2 102,97
77.	2521302602909 vat	Vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm	m2	111,917	105,33	11 788,22
78.	2523116716345 1	Covor PVC- linoleul -ЭКО+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	955,511	162,50	155 270,53
79.	2523146720200 vi	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate-vitrailiu din profil de aluminiu cu geam termopan cu umplurea sectiunilor orb cu panouri sandwich de gros.24mm	m2	35,259	2 333,33	82 270,88
80.	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	602,246	2,33	1 403,24
81.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	628,725	5,00	3 143,62
82.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 491,694	6,17	9 203,75
83.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	5,171	1 148,24	5 937,55
84.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 823,586	6,92	19 539,22
85.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 012,943	2,42	2 451,33
86.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 427,805	23,52	33 581,95
87.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	469,899	4,93	2 316,60
88.	2653102100831	Amestec uscat	kg	113,724	5,00	568,62
89.	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	40 037,402	5,00	200 187,00
90.	2653102100831 1	Tink	kg	2 646,978	40,75	107 864,35
91.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8 261,608	9,61	79 394,06
92.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	169,488	9,72	1 647,42
93.	2661112800700 a	Placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm	m2	19,004	215,83	4 101,63
94.	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1 557,668	197,50	307 639,44
95.	2661112800700	Placa de ceramica (striat) gr.11 mm	m2	57,371	215,83	12 382,38

	str					
96.	2662102701000 f	Placi ghips-carton gr. 12,5 rezistent la foc	m2	76,170	63,83	4 861,94
97.	2662102701000 h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5	m2	204,750	51,33	10 509,82
98.	2662102701901 8	Placi din ipsos gr.8 cm	m2	285,182	250,00	71 295,50
99.	2662102701901 8a	Placi din ipsos gr.8 cm hidrofobizat	m2	354,200	282,50	100 061,50
100.	2663102100000	Beton marfa clasa B12.5/M150	m3	0,136	1 175,00	159,80
101.	2663102100000 12	Beton B12.5	m3	26,831	1 100,00	29 514,10
102.	2663102100000 15	Beton B15	m3	1,890	1 175,00	2 220,75
103.	2663102100000 p	Polisteren expandat de ciment , turnat Y=250kg/m3	m3	76,291	1 095,00	83 538,64
104.	2663102100001 15	Beton clasa.B15	m3	17,958	1 175,00	21 100,65
105.	2664102100000 100	Mortar M100	m3	0,292	1 349,57	394,07
106.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	8,972	882,21	7 915,19
107.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,497	807,43	401,29
108.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,995	1 148,24	1 142,50
109.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,775	1 349,57	7 793,76
110.	2664102102010 15	Mortar ciment 150-T	m3	0,321	1 553,51	498,67
111.	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	73,221	1 553,51	113 749,53
112.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6 425,123	10,32	66 307,27
113.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,200	1 349,57	269,91
114.	2664102102018 15	Mortar ciment M-150	m3	49,269	1 553,51	76 539,88
115.	2664102103001 100	Mortar ciment-var M-100	m3	106,363	1 349,57	143 544,32
116.	2666122800555	Element de inchidere	buc	26,163	40,80	1 067,46
117.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	682,395	250,00	170 598,75
118.	2670112203000 gr	Placi tip faianta-gresie pentru finisari exterioare	m2	237,689	258,33	61 402,21
119.	2670112204002 2	XPS Polistiren extrudat, TechnNICOLI CARBON PROF 300, gr.100 mm	m2	168,754	219,17	36 985,81
120.	2681116001317	Piatra de freecat	kg	21,840	55,30	1 207,76
121.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4 204,061	3,50	14 714,19
122.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,336	145,83	49,00
123.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,433	23,33	10,10
124.	2682132600465 h	Folie suplimentara polimerica-membrana de hidroizolare	m2	759,478	12,50	9 493,47
125.	2682132600465 m	Folie suplimentara polimerica- membrana de antivapori	m2	748,106	8,33	6 231,72
126.	2682132600465 p	Folie suplimentara polimerica- (pelicula)	m2	193,073	8,33	1 608,30
127.	2682132600465 pel	Folie suplimentara polimerica- pelicola antivapori	m2	236,189	8,33	1 967,46
128.	268213260047	Membrane bituminoase - tehnolast firestop	m2	230,632	85,00	19 603,72
129.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	70,332	23,33	1 640,85
130.	2682132601626	Carton bitumat	m2	597,740	23,33	13 945,28
131.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	34,098	43,33	1 477,47
132.	2682162611370 50	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	19,796	145,83	2 886,85
133.	2682162611370 v	Placi vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm	m2	1 288,259	208,33	268 383,00
134.	2682162611371 va	Placi vata minerala Y=125kg/m3 gr.200 mm	m2	624,036	237,50	148 208,55
135.	2710403642000 t	Tabla zincata profilata C18-1150-07 cu acoperie polimerica	m2	80,682	170,83	13 782,90
136.	2710403642000 tab	Tabla zincata profilata C10-1000-06	m2	58,142	160,00	9 302,72
137.	2710403642000 tabl	Tabla zincata profilata	m2	37,988	129,16	4 906,53
138.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	65,268	32,87	2 145,36

139.	2710403642299 ta	Tabla din otel zincata gros .0.8mm, protejata cu poliester	kg	1 561,338	28,53	44 544,96
140.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	90,222	31,43	2 835,69
141.	2710406311726 100	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	160,328	110,83	17 769,16
142.	2710406311800 100	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d100	m	137,350	91,67	12 590,88
143.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	233,825	20,63	4 823,81
144.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	30,654	20,63	632,38
145.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	48,872	25,95	1 268,23
146.	2710703501057	Cornier din aluminiu l=3m	m	576,840	5,56	3 207,23
147.	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1 809,476	27,95	50 574,86
148.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	200,283	8,61	1 724,44
149.	2710703520285	Profil de suport	m	588,594	14,17	8 340,38
150.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	10,600	27,35	289,91
151.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,726	30,97	53,45
152.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,704	30,97	176,65
153.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	64,290	31,26	2 009,69
154.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	4,975	42,50	211,44
155.	2743123549026 2	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l=200 mm	m	112,000	133,33	14 932,96
156.	2743123549026 g	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l=300 mm	m	122,600	200,00	24 520,00
157.	2743123549027 o	Opritori de zapada LE-310	m	96,000	136,67	13 120,32
158.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	183,545	37,50	6 882,94
159.	2811106301200	Elemente metalice	kg	867,000	34,80	30 171,60
160.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	2 650,000	34,50	91 425,00
161.	2811236304899 p	Panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2	88,330	1 057,93	93 446,96
162.	2811236309900	Confectii metalice	kg	189,282	37,50	7 098,07
163.	2811236832352	Burghiu widia	buc	60,480	46,78	2 829,25
164.	2812106305714 b	Balustrada scarii din otel de inox H=900mm	m	11,500	671,67	7 724,20
165.	2812106305714 bal	Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm	m	87,880	750,00	65 910,00
166.	2812106306050 3	Usi din profiluri din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ, rezistenta la foc, EI30, U-37, U-39)	m2	32,850	2 333,33	76 649,89
167.	2812106306050 u	Usi din profiluri din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C'/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2κ,	m2	40,160	2 333,33	93 706,54
168.	28121063066011 8	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic 800*800 mm	buc	2,000	1 833,33	3 666,66
169.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	98,000	133,33	13 066,34
170.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,014	25,50	25,86
171.	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	5 587,036	19,13	106 880,00
172.	2873122004100 11	Plase sudate 5 Bp pas 100x100	kg	495,466	20,29	10 053,01
173.	2873122004100 12	Plase sudate 4 Bp pas 200x200	kg	19,978	25,51	509,64
174.	2873122004100 15	Plase sudate Bp Ipas 150x150	kg	89,427	22,26	1 990,64
175.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	37,810	24,50	926,35
176.	2873122005400 ar	Granulit pentru betoane-argila expandata	m3	19,519	3 545,70	69 208,52
177.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	29,755	28,92	860,52
178.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	6,416	42,50	272,68

179.	2873147300863	Agrafe	kg	53,472	48,70	2 604,07
180.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,821	38,34	69,83
181.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,963	38,34	228,62
182.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,862	38,34	33,05
183.	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	1,440	38,34	55,21
184.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,901	38,34	111,22
185.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,450	9,50	165,78
186.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	34,224	7,50	256,68
187.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,236	42,80	95,70
188.	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	8,200	48,90	400,98
189.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 605,272	1,60	7 368,44
190.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	15,196	666,67	10 130,71
191.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	3 515,459	0,33	1 160,10
192.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	9,800	4,17	40,87
193.	2874115837745	Suruburi	buc	1 308,100	0,58	758,69
194.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	751,852	0,97	729,29
195.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	34,224	1,83	62,64
196.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,450	3,33	58,11
197.	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,450	1,94	33,85
198.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1 402,892	19,75	27 707,12
199.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,570	48,50	27,65
200.	2874125886734	Nituri POP	buc	764,102	0,15	114,60
201.	2874136313400 16	Diblu din material plastic 160mm	buc	9 631,845	24,16	232 705,38
202.	2874136313400 8	Diblu din material plastic l-80mm	buc	836,765	23,04	19 279,07
203.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,894	28,92	25,85
204.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,081	51,67	675,90
205.	2875274000502	Cot burlan	buc	15,196	112,50	1 709,55
206.	2875274000503	Cot de capat	buc	15,196	112,50	1 709,55
207.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	15,196	93,33	1 418,25
208.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	183,134	58,33	10 682,21
209.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,422	27,50	94,11
210.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	20 210,578	23,03	465 449,62
211.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	10,000	441,67	4 416,70
212.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,065	20,00	1,30
213.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	65,899	20,00	1 317,98
214.	4100126202818	Apa	m3	16,198	20,00	323,96
215.	46	Membrana Uniflex VENT EPV	m2	230,632	76,33	17 604,14
216.	472	Aerator	buc	6,000	442,50	2 655,00
217.	476	Bara de sprigin Bs-1	buc	1,000	666,67	666,67
218.	477	Bara de sprigin Bs-2	buc	1,000	666,67	666,67
219.	478	Bara de sprigin Bs-3	buc	1,000	666,67	666,67
220.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	657,131	3,50	2 299,96
		Total materiale de constructii				6 412 746,11

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,680	110,00	184,80
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,169	350,00	59,15
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,045	350,00	15,75
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,459	150,00	2 168,85
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	5 827,500	4,20	24 475,50
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,679	150,00	551,85
7.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	38,200	65,00	2 483,00
8.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	12,320	350,00	4 312,00

9.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	52,078	420,00	21 872,76
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	40,936	420,00	17 193,12
11.	2922140007000	Macara	h-ut	57,197	350,00	20 018,95
12.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	66,830	25,00	1 670,75
13.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,352	25,00	8,80
14.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	14,716	25,00	367,90
15.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,068	25,00	1,70
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	744,362	150,00	111 654,30
17.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	154,446	15,00	2 316,64
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,018	150,00	2,70
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	32,250	35,00	1 128,74
20.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,403	35,00	434,11
21.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	65,495	35,00	2 292,34
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	392,967	15,20	5 973,11
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,385	35,00	13,48
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,213	65,00	403,84
25.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	6,905	35,00	241,67
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	33,358	35,00	1 167,52
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,098	110,00	10,78
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	31,649	110,00	3 481,39
29.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,517	110,00	276,87
30.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	1,598	350,00	559,30
31.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,247	350,00	786,45
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,282	350,00	1 148,70
33.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	210,00	0,84
		Total utilaje de constructii				227 277,66

Total	lei	10 379 861,07
Asigurarea sociala	24,00 %	897 560,95
Transportarea materialelor	7,00 %	448 892,23
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 700 315,57
Beneficiu de deviz	6,00 %	805 597,78
Total	100,00 +	14 232 227,60
TVA	20,00 %	2 846 445,52

Total deviz:

**17 078 67
3,12**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație de redeschidere a Investitor
Gimnaziului nr. 52, din str. Cornului, 10,
instituție din subordinea DETS sect. Buiucani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Perete				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 426,70
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	84,97	262,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	84,97	53,53
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	875,00	787,50
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,92	20,76
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 148,24	80,38
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	882,21	88,22
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	129,50
2		Ancadramentele golurilor Ag 2 ... Ag 6 (PE95 ... PE99)	buc			0,00
						0,00
3	RpCU06F	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2	m			246,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	84,97	42,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4000	84,97	203,93
4	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			40,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	84,97	2,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	27,95	29,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,42	0,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	33,07	0,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	25,00	0,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	110,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	420,00	4,20
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bp 1 pas 150x150)	kg			28,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 15	Plase sudate Bp 1pas 150x150	kg	1,0100	22,26	22,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(gr.4cm)	m2			177,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 349,57	32,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	150,00	0,60
7	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2			77,17
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	10,19
	2664102100000 100	Mortar M100	m3	0,0060	1 349,57	32,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,60
		2. Acoperis				
8		Termoizolarea podului (PE77)	buc			0,00
						0,00
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de antivapori)	m2			317,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2682132600465 m	Folie suplimentara polimerica- membrana de antivapori	m2	1,1500	8,33	9,87
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	23,03	284,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
10	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradrosul tavanului suspendat (vata minerala semerigida Y=125kg/m3, gros. 200 mm)	m2			254,15
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1400	84,97	11,90
	2682162611371 va	Placi vata minerala Y=125kg/m3 gr.200 mm	m2	1,0200	237,50	242,25

1	2	3	4	5	6	7
11	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4 cm)	m2			113,27 39,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	39,55
	2664102102018 15	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	1 553,51	61,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	420,00	11,73
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,75 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(membrana de hidroizolare)	m2			322,20 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2682132600465 h	Folie suplimentara polimerica-membrana de hidroizolare	m2	1,1500	12,50	14,81
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	23,03	284,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
14	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			85,16 29,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2664102102018 15	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	1 553,51	46,61
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	420,00	8,82
15		Parapet, rost deformativ (PE71)	buc			0,00 0,00
16	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 548,05 458,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,92	2 726,48
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	882,21	211,76
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	2,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	350,00	140,00
17	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			53,31 21,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	84,97	21,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 349,57	27,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	420,00	5,05
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (4 Bp I)	kg			25,02 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
19	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) c.	m2			320,25 67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299 ta	Tabla din otel zincata gros .0.8mm, protejata cu poliester	kg	7,9000	28,53	236,66
	2873145887450	Cutie de tabla	kg	0,0300	42,50	1,34
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	48,70	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			56,22 17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,97	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	37,50	37,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,34	0,19
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
21	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			258,33 202,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	202,50
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5600	32,47	50,83
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	32,17	3,83
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	15,00	1,17
22	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			509,50 324,33

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	33,32	173,33
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,17	11,83
23	CE05B	Învelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble în ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (compensator din otel zincat)	m2			275,15 67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	32,87	191,55
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	42,50	1,34
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	48,70	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
24	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (gr.50mm)	m2			229,55 9,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2682162611370 50	Placi vata minerala termoiz. cladiri 50mm	m2	1,0100	145,83	147,29
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	9,72	3,21
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	31,67	52,26
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 334,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1000	13,33	14,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	420,00	1,26
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	65,00	0,78
25	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2			317,26 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2682132600465 pel	Folie suplimentara polimerica- pelicola antivapori	m2	1,1500	8,33	9,87
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	23,03	284,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicola polietilena antivapori)	m2			317,26 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2682132600465 pel	Folie suplimentara polimerica- pelicola antivapori	m2	1,1500	8,33	9,87
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	23,03	284,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
27	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspuimat, grosime 100 mm, într-un strat (XPS Polistiren extrudat, TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.100 mm)	m2			238,78 10,20
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	84,97	5,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2670112204002 2	XPS Polistiren extrudat, TechnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.100 mm	m2	1,0200	219,17	226,91
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	420,00	1,68
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (strat dispartitor (pelicula))	m2			317,26 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2682132600465 p	Folie suplimentara polimerica- (pelicula)	m2	1,1500	8,33	9,87
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	23,03	284,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
29	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata gr.20-200 mm)	m3			3 941,93 136,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,80
	2873122005400 ar	Granulit pentru betoane-argila expandata	m3	1,0400	3 545,70	3 687,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	420,00	117,60
30	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm (gr.4cm)	m2			113,27 39,55
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	84,97	39,55
	2664102102018 15	Mortar ciment M-150	m3	0,0300	1 553,51	61,99
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	420,00	11,73
31	CC03C	Montare plase sudate în înaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,75 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
32	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat (grund de bitum fierbinte TechnoNICOLI nr.01)	m2			15,34 3,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	84,97	3,40
	2413317346000 t	Grund de bitum fierbinte "Technocoli 01"	kg	0,3000	39,33	11,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	420,00	0,13
33	CE13A2	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu placara în sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport	m2			291,51

1	2	3	4	5	6	7
		continuu (membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV, membrana bitum-polimerica Tehnoelast Firestop)				57,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,54
	46	Membrana Uniflex VENT EPV	m2	1,1500	76,33	92,17
	268213260047	Membrane bituminoase - tehnolast firestop	m2	1,1500	85,00	102,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	26,87	16,93
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	65,00	13,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	150,00	9,00
34	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) .	m2			249,86 67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299 ta	Tabla din otel zincata gros .0.8mm, protejata cu poliester	kg	5,5500	28,53	166,26
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	42,50	1,34
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	48,70	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
35	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100mm	m			389,78 29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2710406311726 100	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	110,83	118,69
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,2380	112,50	27,31
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2380	93,33	22,65
	2874115830000	Pilni de curatire	buc	0,2380	666,67	161,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2380	112,50	27,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	150,00	2,25
36		Aerator	buc			442,50 0,00
	472	Aerator	buc	1,0000	442,50	442,50
37	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandata)	m3			3 996,11 136,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	84,97	136,67
	2873122005400 ar	Granulit pentru betoane-argila expandata	m3	1,0400	3 545,70	3 742,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	420,00	116,67
38		Nod "1" (PE72)	buc			0,00 0,00
39	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C8-1150-07 cu acoperire polimerica)c.	m2			346,08 101,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2710403642000 t	Tabla zincata profilata C18-1150-07 cu acoperie polimerica	m2	1,1500	170,83	206,28
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	31,43	19,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,97	5,09
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,95	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	150,00	3,30
40	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2			320,25 67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299 ta	Tabla din otel zincata gros .0.8mm, protejata cu poliester	kg	7,9000	28,53	236,66
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	42,50	1,34
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	48,70	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
41		Nod "5" (PE72)	buc			0,00 0,00
42	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) c.	m2			320,26 67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299 ta	Tabla din otel zincata gros .0.8mm, protejata cu poliester	kg	7,9000	28,53	236,66
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	42,50	1,34
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	48,70	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,51
43		Nod "6" (PE72)	buc			0,00 0,00
44	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			10 016,08 1 912,28
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	84,97	1 720,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	84,97	191,39
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	42,80	321,27
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 825,00	86,46
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 825,00	6 306,58
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	6 825,00	777,47

1	2	3	4	5	6	7
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,50	86,84
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3,0100	75,60	227,72
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	31,67	81,77
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	28,92	86,71
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,33	33,92
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	53,16
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	110,00	36,20
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,70
45	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			423,29
						72,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,03
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,56
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	36,67	62,15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	36,67	245,57
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	356,50	4,56
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,25	22,28
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	210,00	2,66
46	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m (tabla zincata profilata C8-1150-07 cu acoperire polimerica)	m2			308,54
						89,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2710403642000 t	Tabla zincata profilata C18-1150-07 cu acoperire polimerica	m2	1,1100	170,83	189,62
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,15	0,53
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	4,17	11,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	350,00	17,50
47	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executata pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) tc.	m2			320,27
						67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299 ta	Tabla din otel zincata gros .0.8mm, protejata cu poliester	kg	7,9000	28,53	236,66
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	42,50	1,34
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	48,70	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
48		Copertina C-1 (PE74)	buc			0,00
						0,00
49	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			39 140,00
						3 398,83
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,86
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	34,80	35 496,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,34	17,31
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,33	21,66
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	9,50	61,76
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,94	12,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	25,00	1,62
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	33,07	3,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	37,50	75,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	350,00	51,90
50	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mn1-26)	kg			70,62
						17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	37,50	39,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,34	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	420,00	4,20
51	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			258,34
						203,03
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	203,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5600	32,47	50,62
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	32,17	3,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	15,00	1,14
52	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			509,48
						324,66
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,66
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	33,32	173,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,17	11,55
53	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C10-1000-0,6).	m2			333,01
						101,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2710403642000 tab	Tabla zincata profilata C10-1000-06	m2	1,1500	160,00	193,21
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	31,43	19,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,97	5,09
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,95	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	150,00	3,30
54	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm,	m2			320,25
						67,98

1	2	3	4	5	6	7
		protejata cu poliester)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299 ta	Tabla din otel zincata gros .0.8mm, protejata cu poliester	kg	7,9000	28,53	236,65
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	42,50	1,34
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	48,70	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
55	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu tabla din otel inoxidabil t=1 mm, fara termoizolante	m2			1 381,67 142,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	84,97	142,50
	2811236304899 p	Panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2	1,1000	1 057,93	1 169,53
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,33	17,56
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	150,00	34,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	35,00	9,63
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	25,00	0,11
56	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100mm	m			231,45 25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710406311800 100	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d100	m	1,0500	91,67	99,14
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	58,33	84,11
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	40,80	8,41
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,67	5,32
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,58	5,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
57		Copertina C-2(buc)-PE74	buc			0,00 0,00
58	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			39 140,45 3 398,82
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,86
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	34,80	35 496,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,34	17,27
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,33	21,64
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	9,50	61,73
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,94	12,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0650	25,00	1,59
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	33,07	3,32
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	37,50	75,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	350,00	52,50
59	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mr1-26)	kg			70,62 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	37,50	39,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,34	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	420,00	4,20
60	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			258,45 203,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	203,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5600	32,47	50,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	32,17	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	15,00	1,18
61	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			509,23 324,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,41
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	33,32	173,27
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,17	11,55
62	CE06A	Involtori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C10-1000-0,6)	m2			333,00 101,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2710403642000 tab	Tabla zincata profilata C10-1000-06	m2	1,1500	160,00	193,21
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	31,43	19,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,97	5,09
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,95	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	150,00	3,29
63	CE05B	Involtori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester) .	m2			320,27 67,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,26
	2710403642299 ta	Tabla din otel zincata gros .0.8mm, protejata cu poliester	kg	7,9000	28,53	236,66
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	42,50	1,34
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	48,70	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,51
64	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si	m2			1 381,72

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiilor cu panouri metalice liniare în dispunere orizontală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale până la 30% din suprafața totală a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tablă din oțel inoxidabil t=1mm) fără termoizolante)				142,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	84,97	142,49
	2811236304899 p	Panouri compozite din aluminiu (tablă din oțel inoxidabil t=1mm) fără termoizolante	m2	1,1000	1 057,93	1 169,57
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masă plastică cu fibre de sticlă	buc	7,5000	2,33	17,56
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,2290	150,00	34,35
	2940520007609	Mășină de perforat cu burghiu vidă	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Mășină de găurit electrică	h-ut	0,2750	35,00	9,63
	2940520004058	Mășină de tăiat cu disc	h-ut	0,0044	25,00	0,11
65	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv Dn100	m			231,44
						25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710406311800 100	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d100	m	1,0500	91,67	99,14
	2875276311231	Cîrlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	58,33	84,11
	2666122800555	Elemente de închidere	buc	0,2000	40,80	8,41
	2875274000050	Elemente de legătură	buc	0,1000	51,67	5,32
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,58	5,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
66		Consum intrarea în subsol (PE74)	buc			0,00
						0,00
67	CL08A	Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare	t			39 141,48
						3 398,81
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,86
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	34,80	35 496,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,34	17,33
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,33	21,67
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	9,50	61,76
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,94	12,62
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0650	25,00	1,67
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	33,07	3,29
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	37,50	75,00
	3410520006728	Macară pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	350,00	53,33
68	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mr1-24)	kg			70,62
						17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	37,50	39,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,34	0,39
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macară de fereastră	h-ut	0,0100	420,00	4,20
69	IzD05A	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			258,48
						203,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	203,10
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5600	32,47	50,71
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	32,17	3,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	15,00	1,14
70	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			509,43
						324,52
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	33,32	173,29
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,17	11,62
71		Consum .Curtea de iluminat (PE74)	buc			0,00
						0,00
72	CL08A	Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare	t			39 139,15
						3 398,77
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	84,97	2 973,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	84,97	424,85
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	34,80	35 496,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	38,34	17,38
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,33	21,62
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	9,50	61,77
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,94	12,62
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0650	25,00	1,54
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	33,07	3,31
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	37,50	75,00
	3410520006728	Macară pe pneuri până la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	350,00	51,15
73	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Mr1-24)	kg			70,62
						17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	37,50	39,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,34	0,39
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macară de fereastră	h-ut	0,0100	420,00	4,20
74	IzD05A	Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			258,62
						203,31
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	203,31
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5600	32,47	50,69
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	32,17	3,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	15,00	1,15
75	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			509,69
						324,85
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,85

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	33,32	173,23
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,17	11,62
76		Nod acces in spatiu cerdac (PE29)	buc			0,00
						0,00
77	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 545,70
						458,70
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,92	2 726,48
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	882,21	211,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 500,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	350,00	140,36
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			56,22
						17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,97	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	37,50	37,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,34	0,19
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
79	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			258,50
						204,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	204,00
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5600	32,47	50,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	32,17	3,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	15,00	1,00
80	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			509,50
						325,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	325,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	33,32	173,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,17	11,25
81	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata (Трапа Т-1 800x800mm, termoizolata, rezistenta la foc)	buc			2 323,76
						169,94
	7136060011901	Instalator	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2873155901201	Electrozi 942A diametrul 5 mm	kg	0,7200	38,34	27,61
	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,1000	48,90	200,49
	28121063066011 8	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic 800*800 mm	buc	1,0000	1 833,33	1 833,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8400	110,00	92,40
82	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (PE38)	m			231,44
						25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710406311800 100	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d100	m	1,0500	91,67	99,14
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	58,33	84,11
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	40,80	8,40
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,67	5,32
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,58	5,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
83	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn100 mm (PE38)v	m			234,08
						29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2710406311726 100	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	110,83	118,70
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,0830	112,50	9,52
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,0830	93,33	7,90
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,0830	666,67	56,44
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,0830	112,50	9,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	150,00	2,25
84	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (opritori de zapada LE-310)	m			156,27
						8,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2743123549027 o	Opritori de zapada LE-310	m	1,0000	136,67	136,67
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,60	9,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
85		Lucarna (jaluzele) L-1 (1 buc), L-2 (2 buc).	buc			0,00
						0,00
86	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			10 074,43
						1 912,01
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	84,97	1 720,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	84,97	191,28
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	42,80	321,10
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 825,00	62,33
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 825,00	6 357,53
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	6 825,00	810,27
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,50	86,76
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	75,60	227,49
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	31,67	81,69
	28741458870491	Cutie de constructie	kg	3,0000	28,92	86,76
	26821326004260	Carton gudronat (голь)	m2	1,4500	23,33	33,88
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	52,74
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	110,00	36,16
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,71
87	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			425,11
						72,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	84,97	72,15
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,57
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	36,67	62,28
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	36,67	245,62
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	356,50	4,89
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	22,25	22,24
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	8,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	210,00	2,88
88	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			113,84 84,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	49,07	8,83
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	32,47	3,90
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	33,33	4,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	56,70	9,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		3. Perete despartitor				
89	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" gros. 8 cm)	100m2			34 631,33 8 557,33
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	84,97	910,03
	2662102701901 8	Placi din ipsos gr.8 cm	m2	101,2000	250,00	25 300,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	5,00	90,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,00	1,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	350,00	682,50
90	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" hidrofobizatgros. 8 cm)	100m2			37 920,33 8 557,33
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	84,97	910,03
	2662102701901 8a	Placi din ipsos gr.8 cm hidrofobizat	m2	101,2000	282,50	28 589,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	5,00	90,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,00	1,50
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	350,00	682,50
91		Ancadramentul golurilor in peretii din placi de ipsos (PE93)	buc			0,00 0,00
92	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor	kg			40,47 5,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	84,97	2,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	1,0500	27,95	29,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0800	2,42	0,19
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	33,07	0,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0080	25,00	0,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	110,00	1,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	420,00	4,20
93	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc пакля	m2			175,15 14,44
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	84,97	14,44
	2521302602901 p	Пакля	m2	1,0400	153,30	159,44
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0030	420,00	1,27
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj армир. сетка	m2			24,54 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,17	6,79
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
95		Captusirea tevilor (PE49...PE52)	buc			0,00 0,00
96	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm)	m2			280,85 151,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	84,97	151,84
	2662102701000 f	Placi ghips-carton gr. 12,5 rezistent la foc	m2	1,0500	63,83	67,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,61	6,36
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,17	31,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,81
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,91	0,69
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,67	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,4925	1,00	1,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,8457	0,33	4,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
97	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm)	m2			267,12 151,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	84,97	151,84
	2662102701000 h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5	m2	1,0500	51,33	53,90
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	8,61	6,33
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,17	31,17
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,91	0,69
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,67	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,00	1,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,33	4,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	35,00	1,48
98	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (captusirea tevilor cu placi de ipsos "cu rosturi in relief" gros. 8 cm)	100m2			34 631,42 8 557,35
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	84,97	7 647,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,7100	84,97	910,05
	2662102701901 8	Placi din ipsos gr.8 cm	m2	101,2000	250,00	25 300,12
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18,0000	5,00	90,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0750	20,00	1,49
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1,9500	350,00	682,46
99		Fragment 2.Bloc sanitar (PE86)	buc			0,00 0,00
100	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			26,43 10,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	46,78	14,74
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50
101	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			36 768,49 1 529,46
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	84,97	1 223,57
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	84,97	152,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	34,50	34 500,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	38,34	36,42
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,33	14,98
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	9,50	42,75
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,94	8,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	25,00	3,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	33,07	7,28
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	27,35	109,40
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	37,50	131,25
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	110,00	104,48
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	350,00	280,00
102	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ-021	t			258,39 203,06
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	203,06
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5600	32,47	50,65
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	32,17	3,53
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	15,00	1,14
103	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ПФ-115	t			509,43 324,58
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,58
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	33,32	173,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,17	11,58
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ecran-metaloplast)	m2			1 888,56 68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150 us	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare- ecran-metaloplast	m2	1,0000	1 750,45	1 750,45
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,60	6,40
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	115,56	57,78
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	156,25	27,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
105	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC)	m2			1 998,78 68,83
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112939150 p	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare -PVC	m2	1,0000	1 833,33	1 833,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,60	6,40
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	115,56	57,78
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	156,25	27,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
106	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 656,75 327,12
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	2663102100000	Beton marfa clasa B12.5/M150	m3	1,0250	1 175,00	1 219,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
		4. Ferestre				
107	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k. F-4, F-6 ... F-10)	m2			2 061,56 93,47
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938100 f	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k.	m2	1,0000	1 833,33	1 833,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	115,56	81,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	156,25	38,59
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,60	9,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
108	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k. F-1, F-2, F-3, F-11)	m2			1 996,45 72,22
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	84,97	65,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2030112938100 f	Ferestre din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k.	m2	1,0000	1 833,33	1 833,33
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	115,56	54,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	156,25	25,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,60	6,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
109	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (PVC, шпр.250 мм)	m			242,62 30,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 250 mm	m	1,0000	200,00	204,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,60	6,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		5. Usi				
110	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k. U-4, U-7, U-10)	m2			2 510,68 80,72
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2812106306050 u	Usi din profiluri din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k.	m2	1,0000	2 333,33	2 333,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,60	6,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,56	57,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	156,25	27,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
111	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k. U-1, U-3, U-5, U-8)	m2			2 528,61 90,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050 u	Usi din profiluri din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k.	m2	1,0000	2 333,33	2 333,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,60	6,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	115,56	63,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	156,25	30,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
112	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc			609,18 166,54
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	441,67	441,67
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	32,47	0,97
113	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (MDF, U-15 ... U-25, U-32 ... U-35)	m2			1 787,79 152,95
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	84,97	124,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare - MDF	m2	1,0000	1 609,35	1 609,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	28,92	2,46
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	23,33	10,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	43,33	9,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
114	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (MDF, U-11 ... U-14/1, U-30)	m2			1 722,29 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	84,97	28,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0200	84,97	1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2030112930000	Usi interioare si exterioare - MDF	m2	1,0000	1 609,35	1 609,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	28,92	1,45
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,1500	23,33	3,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0700	43,33	3,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
115	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			355,36 212,43

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	84,97	205,63
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	133,33	133,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,60	9,60
116	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi	m			72,01
						6,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500	59,77	62,76
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	28,92	0,43
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,50	0,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
117	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k, rezistenta la foc, EI30, U-37, U-39)	m2			2 510,67
						80,71
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	84,97	72,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2812106306050 3	Usi din profiluri din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k, rezistenta la foc, EI30, U-37, U-39)	m2	1,0000	2 333,33	2 333,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,60	6,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,56	57,78
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	156,25	27,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,01
118	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k, rezistenta la foc, EI30, U-41, U-42)	m2			2 528,61
						90,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050 3	Usi din profiluri din aluminiu cu 3 camere, coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C/Vt, conductibilitatea K=1,6Vt/m2k, rezistenta la foc, EI30, U-37, U-39)	m2	1,0000	2 333,33	2 333,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,60	6,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	115,56	63,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	156,25	30,16
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
		6. Vitralii				
119	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (vitraliu din profil de aluminiu cu geam termopan cu umplerea sectiunilor orb cu panouri sandwich de gros.24mm)	m2			2 576,13
						63,73
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	84,97	59,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2523146720200 vi	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate-vitraliu din profil de aluminiu cu geam termopan cu umplerea sectiunilor orb cu panouri sandwich de gros.24mm	m2	1,0500	2 333,33	2 450,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	145,83	1,46
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	156,25	18,75
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	115,56	40,45
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	1,75
		7. Pardoseli .				
		7.1. Cota -2.850; -3.710 tip 1				
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhpuht")	m2			5,65
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 t	Amorsa-grund-Tuffuhpuht	kg	0,1500	19,50	2,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
121	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			666,24
						246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
122	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			611,00
						191,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
123	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			120,06
						42,49
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,75	21,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,32	3,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	7,10	44,73
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,20	4,56
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		7.2. Cota -2.850; -3.710 tip 2				
124	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 619,56 382,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,24
	2663102100000 p	Polisteren expandat de ciment , turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 095,00	1 133,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,54
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
125	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,75 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
126	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			108,52 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 349,57	44,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
127	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			38,38 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	17,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,90
128	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleul -ƏKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			407,75 114,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	84,97	106,21
	2523116716345 1	Covor PVC- linoleul -ƏKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	1,0500	162,50	172,33
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	19,50	0,59
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	133,33	80,79
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	33,33	2,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,42	1,22
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	26,33	5,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	55,30	1,34
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	275,00	0,17
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	21,67	24,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
129	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleul -ƏKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			384,32 93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2523116716345 1	Covor PVC- linoleul -ƏKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	1,0500	162,50	172,33
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	19,50	0,59
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	133,33	80,80
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	33,33	2,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,42	1,22
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	26,33	5,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	55,30	1,34
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	275,00	0,17
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	21,67	21,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		7.3. Cota -2.850; -3.710 tip 3				
130	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 619,53 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,21
	2663102100000 p	Polisteren expandat de ciment , turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 095,00	1 133,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,36
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
131	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,75 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2			115,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scad	m2			19,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	8,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,45
134	lzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliele din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2straturi)	m2			196,60
	7134030012200	Isolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	31,67	95,01
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	23,33	51,33
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	9,72	5,83
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (desouri)	t	0,0005	1 334,00	1,32
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	13,33	26,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	420,00	1,43
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	65,00	1,43
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2			115,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
136	CG01A1K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			57,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	5,10
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	25,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	1,35
137	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			666,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		7.4. Cota -2.850; -3.710 tip 4				
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhpuht")	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 t	Amorsa-grund-Tuffuhpuht	kg	0,1500	19,50	2,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
139	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			611,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
140	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			120,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,75	21,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,32	3,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	7,10	44,73
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,20	4,56
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		7.5. Cota -2.850; -3.710 tip 8				
141	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 619,48
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100000 p	Polisteren expandat de ciment , turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 095,00	1 133,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
142	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			115,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
144	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			38,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	17,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,90
145	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			666,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			611,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
147	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			120,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,75	21,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaja din gresie ceramica	kg	0,3500	10,32	3,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	7,10	44,73
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,20	4,56
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		7.6. Cota 0.000 tip1				
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhpuht")r	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 t	Amorsa-grund-Tuffuhpuht	kg	0,1500	19,50	2,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
149	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			666,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			611,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			120,06
						42,49

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,75	21,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,32	3,79
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	7,10	44,73
	2430226101466	Chit mastice SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,20	4,56
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		7.7. Cota 0.000 tip2				
152	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 619,50 382,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100000 p	Polisteren expandat de ciment , turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 095,00	1 133,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
153	CC03C	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,75 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			115,24 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
155	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			38,39 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	17,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,90
156	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleul -OKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			407,78 114,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	84,97	106,21
	2523116716345 1	Covor PVC- linoleul -OKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	1,0500	162,50	172,33
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	19,50	0,59
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	133,33	80,80
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	33,33	2,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,42	1,22
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	26,33	5,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	55,30	1,34
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	275,00	0,17
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	21,67	24,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
157	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleul -OKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			384,35 93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2523116716345 1	Covor PVC- linoleul -OKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	1,0500	162,50	172,33
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	19,50	0,59
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	133,33	80,80
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	33,33	2,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,42	1,22
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	26,33	5,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	55,30	1,34
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	275,00	0,17
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	21,67	21,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		7.8. Cota 0.000 tip3				
158	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 619,59 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100000 p	Polisteren expandat de ciment , turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 095,00	1 133,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
159	CC03C	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,75 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2			115,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
161	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			19,19
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	8,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,45
162	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliele din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 strat-uri)	m2			196,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	31,67	95,01
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	23,33	51,33
	2653102100880	File de calcar saci S 539	kg	0,3000	9,72	5,83
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 334,00	1,33
	2052152958990	Lemna de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	13,33	26,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	420,00	1,43
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	65,00	1,43
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2			115,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
164	CG01A1K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			57,57
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	5,10
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	25,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	1,35
165	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			666,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
166	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			611,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		7.9. Cota 0.000 tip4				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhpuht")	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 t	Amorsa-grund-Tuffuhpuht	kg	0,1500	19,50	2,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
168	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			611,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
169	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			120,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,75	21,15

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,32	3,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	7,10	44,73
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,20	4,56
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		7.10. Cota 0.000 tip5				
170	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			554,37
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
171	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-30	m3			522,85
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752 f	Piatra sparta fr.20-30	m3	1,1500	325,00	373,74
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	62,99
172	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra	100m2			176,18
						169,94
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	84,97	169,94
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1400	39,33	5,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370	20,00	0,74
173	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Bp I pas 100x100)	kg			24,92
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 11	Plase sudate 5 Bp pas 100x100	kg	1,0100	20,29	20,49
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
174	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp(B15)	m2			224,66
						89,22
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	84,97	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2663102100001 15	Beton clasa.B15	m3	0,1025	1 175,00	120,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	150,00	15,00
175	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15)	m2			211,91
						76,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	84,97	67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2663102100001 15	Beton clasa.B15	m3	0,1025	1 175,00	120,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	150,00	15,00
176	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 619,50
						382,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100000 p	Polisteren expandat de ciment , turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 095,00	1 133,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
177	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)i	kg			23,75
						2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
178	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			115,25
						59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
179	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			38,38
						20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	17,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,90
180	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			666,23
						246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
181	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			611,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
182	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			120,06
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,75	21,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,32	3,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	7,10	44,73
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,20	4,56
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		7.11. Cota 0.000 tip8				
183	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 619,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,24
	2663102100000 p	Polisteren expandat de ciment , turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 095,00	1 133,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
184	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
185	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			115,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
186	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			38,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	17,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,90
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			666,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
188	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			120,06
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,75	21,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,32	3,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	7,10	44,73
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,20	4,56
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		7.12. Cota 3.600 tip 1				
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhpuht")	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 t	Amorsa-grund-Tuffuhpuht	kg	0,1500	19,50	2,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
190	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din	m2			666,22

1	2	3	4	5	6	7
		mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)				246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,73
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
191	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			632,24 212,42
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
192	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			111,56 33,99
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,75	21,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,32	3,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	7,10	44,73
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,20	4,56
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		7.13. Cota 3.600 tip 2				
193	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 619,50 382,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100000 p	Polisteren expandat de ciment , turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 095,00	1 133,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
194	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)i	kg			23,75 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			115,25 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
196	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			38,38 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	17,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,90
197	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (linoleul -EKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			384,31 93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2523116716345 1	Covor PVC- linoleul -EKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	1,0500	162,50	172,33
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	19,50	0,59
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	133,33	80,80
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,33	2,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,42	1,22
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	26,33	5,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	55,30	1,34
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0006	275,00	0,17
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	21,67	21,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		7.14. Cota 3.600 tip 3				
198	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 619,70 382,44
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,27
	2663102100000 p	Polisteren expandat de ciment , turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 095,00	1 133,58

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,67
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
199	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2			115,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			19,17
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	8,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,45
202	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doilele din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2straturi)	m2			196,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	31,67	95,01
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	23,33	51,33
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	9,72	5,83
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 334,00	1,33
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	13,33	26,66
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	420,00	1,43
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	65,00	1,43
203	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2			115,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
204	CG01A1K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			57,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	5,10
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	25,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	1,35
205	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			666,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		7.15. Cota 3.600 tip 4				
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhpuht")	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 t	Amorsa-grund-Tuffuhpuht	kg	0,1500	19,50	2,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
207	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			632,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
208	CT14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			120,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,75	21,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaj din gresie ceramica	kg	0,3500	10,32	3,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	7,10	44,73
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,20	4,56

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		7.16. Cota 7.200 tip 1				
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhgpuht")	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 t	Amorsa-grund-Tuffuhgpuht	kg	0,1500	19,50	2,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
210	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			666,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 po	Placi sau piscuri de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,73
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
211	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			611,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	2661112800700 po	Placi sau piscuri de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
212	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			120,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,75	21,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaj din gresie ceramica	kg	0,3500	10,32	3,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	7,10	44,73
	2430226101466	Chit mastie SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,20	4,56
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		7.17. Cota 7.200 tip 2				
213	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 619,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100000 p	Polisteren expandat de ciment , turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 095,00	1 133,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,51
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 I	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
215	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.4 cm)	m2			115,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
216	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			38,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	17,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,90
217	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (linoleul -EKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			407,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	84,97	106,21
	2523116716345 1	Covor PVC- linoleul -EKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	1,0500	162,50	172,33
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	19,50	0,59
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	0,6000	133,33	80,80
	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	33,33	2,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,42	1,22
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	26,33	5,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	55,30	1,34
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	275,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	21,67	24,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
218	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenzadez (linoleul -OKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm)	m2			384,34 93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	84,97	84,97
	2523116716345 1	Covor PVC- linoleul -OKO+, seria A+, strat de protectie PVH 500, gr.5 mm	m2	1,0500	162,50	172,33
	2430226101234	Grund prenzadez tip M	kg	0,0300	19,50	0,59
	2462106110431	Prenzadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	133,33	80,80
	2430226109080	Diluant prenzadez	kg	0,0800	33,33	2,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,42	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	26,33	5,32
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	55,30	1,34
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-1.0 mm	m3	0,0006	275,00	0,17
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	21,67	21,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		7.18. Cota 7.200 tip 3				
219	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisteren expandat de ciment, turnat Y=250kg/m3)	m3			1 619,70 382,44
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,27
	2663102100000 p	Polisteren expandat de ciment , turnat Y=250kg/m3	m3	1,0250	1 095,00	1 133,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,67
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
220	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 100x100)	kg			23,75 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 1	Plase sudate 4 Bp pas 100x100	kg	1,0100	19,13	19,32
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2,5 cm)	m2			115,24 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
222	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			19,17 10,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	1,70
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	8,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,45
223	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2straturi)	m2			196,62 13,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	13,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	31,67	95,01
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	23,33	51,33
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	9,72	5,83
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 334,00	1,33
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	13,33	26,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	420,00	1,43
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	65,00	1,43
224	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.1,5 cm)	m2			115,24 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
225	CG01A1K=3	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			57,59 30,59
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	25,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	5,10
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	25,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	1,35
226	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			666,23 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
		7.19. Cota 7.200 tip 4				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tuffuhpuht")	m2			5,65
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 t	Amorsa-grund-Tuffuhpuht	kg	0,1500	19,50	2,93
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
228	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			611,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
229	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			120,06
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	19,75	21,15
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,32	3,79
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	7,10	44,73
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,20	4,56
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		7.20. Fragment 1				
230	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 817,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	411,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	39,00
	2663102100000	Beton marfa clasa B12.5/M150	m3	1,0250	1 175,00	1 245,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	98,00
231	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			182,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	48,50	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,55
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,50	0,82
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,97	1,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	28,92	0,72
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	693,00	69,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	9,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
232	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			666,24
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,19
		8. Finisaj interior				
		8.1. Cota -2.850;-3.710 Tavan				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht)	m2			6,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 b	Amorsa-grund Betogrund	kg	0,1500	23,52	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
234	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2			177,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
235	CF52B	Tencuiele interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3mm)	m2			177,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
236	CF53BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2			68,70 52,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	52,68
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	150,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,04 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,61	10,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,56 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,25	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			60,21 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800 e	Emulsie apoasa lavabila	kg	0,4000	26,61	10,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		8.2. Cota -2.850;-3.710 Perete				
240	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			130,60 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2664102103001 100	Mortar ciment-var M-100	m3	0,0210	1 349,57	28,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2			151,53 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
242	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf")	m2			60,02 40,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	40,79
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	150,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,04 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,61	10,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,56 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,25	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
245	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			60,21 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800 e	Emulsie apoasa lavabila	kg	0,4000	26,61	10,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
246	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			663,21 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,42	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,32	41,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		8.3. Cota 0.000 Tavan				
247	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgpuht)	m2			6,25
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 b	Amorsa-grund Betogrund	kg	0,1500	23,52	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
248	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2			177,93
						130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3mm)	m2			177,93
						130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,86
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
250	CF53BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2			68,70
						52,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	52,68
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	150,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
251	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,04
						46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,61	10,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,56
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,25	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			60,21
						46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800 e	Emulsie apoasa lavabila	kg	0,4000	26,61	10,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		8.4. Cota 0.000 Perete				
254	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			130,61
						101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2664102103001 100	Mortar ciment-var M-100	m3	0,0210	1 349,57	28,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
255	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2			151,53
						103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
256	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf".)	m2			60,02
						40,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	40,79
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	150,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,04
						46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,61	10,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,56
						2,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,25	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
259	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			60,21 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800 e	Emulsie apoasa lavabila	kg	0,4000	26,61	10,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
260	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glaturile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			663,21 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,42	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,32	41,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		8.5. Cota 3.600 Tavan				
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohpuht)	m2			6,25 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 b	Amorsa-grund Betogrund	kg	0,1500	23,52	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
262	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2			177,93 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
263	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3mm)	m2			177,92 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
264	CF53BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2			68,70 52,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	52,68
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	150,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,04 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,61	10,14
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,56 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,25	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			60,21 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800 e	Emulsie apoasa lavabila	kg	0,4000	26,61	10,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		8.6. Cota 3.600 Perete				
268	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			130,61 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2664102103001 100	Mortar ciment-var M-100	m3	0,0210	1 349,57	28,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
269	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2			151,53 103,66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
270	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf",)	m2			60,02 40,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	40,79
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	150,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
271	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,04 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,61	10,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,56 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,25	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
273	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			60,21 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800 e	Emulsie apoasa lavabila	kg	0,4000	26,61	10,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
274	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			663,21 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,42	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,32	41,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		8.7. Cota 7.200 Tavan				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgput)	m2			6,25 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 b	Amorsa-grund Betogrund	kg	0,1500	23,52	3,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
276	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf")	m2			177,93 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
277	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ("Knauf" gr.3mm)	m2			177,92 130,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,84
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
278	CF53BK=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) ("Knauf")	m2			68,70 52,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	84,97	52,68
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	150,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,48
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,04 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,61	10,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,56 2,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,25	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
281	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			60,21 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800 e	Emulsie apoasa lavabila	kg	0,4000	26,61	10,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		8.8. Cota 7.200 Perete				
282	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			130,60 101,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2664102103001 100	Mortar ciment-var M-100	m3	0,0210	1 349,57	28,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	150,00	0,30
283	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. ("Knauf", gr.3 mm)	m2			151,53 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	7,1400	5,00	35,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	150,00	11,85
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
284	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) ("Knauf",)	m2			60,02 40,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	40,79
	2653102100831 k	Amestec uscat Knauf	kg	1,4300	5,00	14,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	150,00	4,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			57,04 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,61	10,14
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	150,00	0,15
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,56 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,25	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
287	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa lavabila)	m2			60,21 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800 e	Emulsie apoasa lavabila	kg	0,4000	26,61	10,64
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,93	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
288	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			663,21 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	250,00	262,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,42	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,32	41,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		8.9. Termoizolarea tamburului (PE77)				
289	IzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm)	m2			731,73 196,28
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	10,58	42,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	10,58	53,43
	2682162611370 v	Placi vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm	m2	1,0700	208,33	225,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,17	6,85
	2874136313400 16	Diabu din material plastic 160mm	buc	8,0000	24,16	195,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	420,00	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
		9. Finisaj exterior				

1	2	3	4	5	6	7
		9.1. Consum p/u finisarea peretelor(PE76)				
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетонкоконтракт")	m2			7,22
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 1	Amorsa-grund- Бетонкоконтракт	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
291	lzF55C	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm; cornier din aluminiu - 57,0m)	m2			732,04
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	160,76
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	35,52
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	10,58	42,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	10,58	53,43
	2682162611370 v	Placi vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm	m2	1,0700	208,33	225,14
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,17	6,85
	2710703501057	Cornier din aluminiu l=3m	m		5,56	0,30
	2874136313400 16	Diblu din material plastic 160mm	buc	8,0000	24,16	195,21
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	420,00	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
292	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	28,35	11,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
293	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			197,68
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,75	93,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
294	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			86,51
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 416,67	0,65
	2873145887000	Cucie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	28,92	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	4,20	18,90
		9.2. Consum p/u glafuri exterioare -ferestre si usi (PE76)				
295	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 349,57	32,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	150,00	0,60
296	lzF55E	Termoizolarea exteriora glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm; cornier din aluminiu - 517,80m)	m2			699,18
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	84,97	203,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	84,97	44,95
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	10,58	42,74
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	10,58	53,43
	2521302602909 vat	Vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.30 mm	m2	1,0700	105,33	113,83
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	6,17	7,91
	2710703501057	Cornier din aluminiu l=3m	m	4,9700	5,56	27,91
	2874136313400 8	Diblu din material plastic l=80mm	buc	8,0000	23,04	186,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	420,00	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
297	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,14
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	28,35	11,77
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
298	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			197,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	40,75	93,72
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
299	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 300mm)	m			241,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026 g	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l=300 mm	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		9.3. Soclu (PE77)				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Бетонкоконтракт")	m2			7,22
						2,55

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303 1	Amorsa-grund- Бетоноконтакт	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
301	lzF55C corect	Termoizolarea exteriora peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm, coeficientul k трудоэатратам - 0,75)	m2			622,39 147,21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	84,97	120,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	84,97	26,64
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	10,58	42,74
	2682162611370 v	Placi vata minerala bazaltica Y=120-140 kg/m3, gr.80 mm	m2	1,0700	208,33	225,14
	2874136313400 16	Diblu din material plastic 160mm	buc	8,0000	24,16	195,21
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	420,00	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	150,00	0,51
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
302	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			298,87 195,43
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	84,97	140,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	84,97	29,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102010 150	Mortar ciment 150-T	m3	0,0170	1 553,51	26,42
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	807,43	4,03
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	1 148,24	11,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	31,26	0,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	24,50	9,31
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	20,63	48,48
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	42,50	2,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,45
303	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2			671,96 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000 gr	Placi tip faianta-gresie pentru finisari exterioare	m2	1,0500	258,33	271,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adausuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,42	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,32	41,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
304	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B15	m3			1 774,78 412,08
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	84,97	331,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	84,97	80,70
	2663102100000 15	Beton B15	m3	1,0250	1 175,00	1 240,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	97,96
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
305	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			70,62 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	37,50	39,39
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,34	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	110,00	8,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	420,00	4,20
306	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			198,40 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	48,50	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,55
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,50	0,82
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,97	1,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,92	2,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	693,00	69,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,74
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,18
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
307	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (latimea 200mm)	m			175,22 33,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	84,97	27,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2743123549026 2	Glafuri din aluminiu pentru ferestre l=200 mm	m	1,0000	133,33	133,33
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,60	6,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		10. Alte lucrari				
		10.1. Tambur (poz.128a), Fragment 2(PE73)				
308	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si	m2			333,00 101,96

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla zincata profilata C10-1000-0.6).				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2710403642000 tab	Tabla zincata profilata C10-1000-06	m2	1,1500	160,00	193,20
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	31,43	19,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,97	5,09
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,95	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	150,00	3,30
309	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros, 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2			320,25 67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299 ta	Tabla din otel zincata gros .0.8mm, protejata cu poliester	kg	7,9000	28,53	236,66
	2873145887450	Cutie de tabla	kg	0,0300	42,50	1,34
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	48,70	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
310	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula hidroizolare)	m2			322,20 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2682132600465 h	Folie suplimentara polimerica-membrana de hidroizolare	m2	1,1500	12,50	14,81
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	23,03	284,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
311	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2			1 381,69 142,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	84,97	142,49
	2811236304899 p	Panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2	1,1000	1 057,93	1 169,56
	2523156719204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,33	17,56
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	150,00	34,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	35,00	9,63
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	25,00	0,11
312	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100mm	m			231,44 25,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2710406311800 100	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d100	m	1,0500	91,67	99,14
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	58,33	84,11
	2666122800555	Elemente de inchidere	buc	0,2000	40,80	8,41
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	51,67	5,32
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,58	5,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
313	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn 100mm	m			351,73 29,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,74
	2710406311726 100	Burlan rotund prefabricat tip brass d100	m	1,0500	110,83	118,70
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,2001	112,50	22,96
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2001	93,33	19,05
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2001	666,67	136,07
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2001	112,50	22,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	150,00	2,25
314	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie (ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm; vata minerala gr.100 mm)	m2			404,76 187,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2019	84,97	187,10
	2662102701000 f	Placi ghips-carton gr. 12.5 rezistent la foc	m2	1,0500	63,83	67,02
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,61	7,91
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	14,17	31,17
	2521302602900 v	Placi termoizolante- vata minerala gr.100 mm	m2	1,0300	83,74	86,25
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	5,00	11,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,91	0,69
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,67	1,54
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	19,50	1,71
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,00	1,65
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,33	5,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	150,00	0,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
315	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana de antivapori)	m2			317,26 21,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2682132600465 m	Folie suplimentara polimerica- membrana de antivapori	m2	1,1500	8,33	9,87
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	23,03	284,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
316	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 200x200)	kg			30,20 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	2873122004100 12	Plase sudate 4 Bp pas 200x200	kg	1,0100	25,51	25,77
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
317		Placarea stalpilor	buc			0,00
						0,00
318	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2			1 381,68
						142,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6770	84,97	142,49
	2811236304899 p	Panouri compozite din aluminiu (tabla din otel inoxidabil t=1mm) fara termoizolante)	m2	1,1000	1 057,93	1 169,54
	2523156719204	Diburi cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	2,33	17,56
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	150,00	34,35
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	35,00	9,63
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	25,00	0,11
319	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			56,22
						17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,97	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	37,50	37,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	38,34	0,19
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37
320	lzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			258,00
						202,71
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	84,97	202,71
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	1,5600	32,47	50,57
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	32,17	3,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	15,00	1,00
321	lzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			508,86
						324,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,14
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	5,2000	33,32	173,29
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	32,17	11,43
		10.2. Curte de lumina (PE75)				
322	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm)	m2			685,09
						246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 a	Placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm	m2	1,0300	215,83	222,31
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,79
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,73
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
323	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2			671,96
						208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000 gr	Placi tip faianta-gresie pentru finisari exterioare	m2	1,0500	258,33	271,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,42	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,32	41,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
324	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla zincata profilata)	m2			295,76
						101,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2710403642000 tabl	Tabla zincata profilata	m2	1,1500	129,16	155,96
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	31,43	19,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,97	5,09
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,95	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	150,00	3,30
325	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2			249,86
						67,98
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299 ta	Tabla din otel zincata gros .0.8mm, protejata cu poliester	kg	5,5500	28,53	166,26

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	42,50	1,34
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	48,70	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,50
		10.3. Intrarea in subsol (PE75)				
326	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa...B12	m3			1 695,46 412,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	84,97	331,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	84,97	80,72
	2663102100000 12	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 161,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	350,00	97,99
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
327	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			180,34 80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	48,50	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,55
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,50	0,83
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,97	1,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	28,92	0,72
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	693,00	69,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,48
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 500,00	6,72
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	350,00	7,00
328	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			177,43 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 349,57	32,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	150,00	0,60
329	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp. fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2			671,96 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000 gr	Placi tip faianta-gresie pentru finisari exterioare	m2	1,0500	258,33	271,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,42	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,32	41,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
330	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 321,00 578,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	325,00	1 657,50
	4100116202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	74,90
331	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B12.5	m3			1 582,28 327,12
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	2663102100000 12	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 144,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
332	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			198,71 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	48,50	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,55
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,50	0,82
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,97	1,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,92	2,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	693,00	69,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	16,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,14
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
333	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 150x150)	kg			26,90 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100 15	Plase sudate Bp I pas 150x150	kg	1,0100	22,26	22,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,20
334	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm)	m2			685,12 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 a	Placi teracota tip "Porcelonato" antiderapante b=10mm	m2	1,0300	215,83	222,31
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
335	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla zincata profilata)	m2			295,76 101,96
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	84,97	93,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2710403642000 tabl	Tabla zincata profilata	m2	1,1500	129,16	155,96
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	31,43	19,80
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,15	0,79
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,97	5,09
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,95	8,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	150,00	3,30
336	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla din otel zincata gros. 0,8 mm, protejata cu poliester)	m2			320,26 67,99
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	84,97	63,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2710403642299 ta	Tabla din otel zincata gros .0.8mm, protejata cu poliester	kg	7,9000	28,53	236,66
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	42,50	1,34
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	48,70	12,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	150,00	1,49
		10.4. Pereu (PE77)				
337	TsCS4B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			522,87 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	325,00	373,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
338	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B12.5	m3			1 624,59 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,24
	2663102100000 12	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 138,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	350,00	87,47
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
		10.5. Balustrada scarii Sc-1, Sc-2 (PEW82)				
339	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm)	m			836,28 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2812106305714 bal	Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm	m	1,0000	750,00	750,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,34	2,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adausuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,42	1,69
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ΓΦ-0211	kg	0,0250	32,47	0,81
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		10.6. Scarii de intrare Sc-5;Sc-6; Sc-7(PE78)				
340	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			263,41 263,41
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	84,97	263,41
341	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi horizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maui de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			75,08 73,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	84,97	73,08
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
342	TsCS3B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 321,25 578,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,88
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	325,00	1 657,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	74,88
343	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, sochuri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12.5	m3			1 582,07 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000 12	Beton B12.5	m3	1,0250	1 100,00	1 144,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	350,00	87,50
344	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			198,47 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	48,50	0,24
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,83	0,55
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	27,50	0,83
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,97	1,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	28,92	2,31
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	693,00	69,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,71
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
345	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4 Bp I pas 150x150)	kg			26,91 2,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,43
	2873122004100 15	Plase sudate Bp I pas 150x150	kg	1,0100	22,26	22,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,63	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	31,26	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	4,17	1,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
346	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ("Porcelonato" gr.11 mm)	m2			666,23 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 po	Placi sau piscoturi de gresie- Porcelonato gr.11 mm	m2	1,0300	197,50	203,43
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
347	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glaturile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2			671,98 208,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000 gr	Placi tip faianta-gresie pentru finisari exterioare	m2	1,0500	258,33	271,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,42	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,32	41,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
348	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=900mm, B-14, B-15)	m			757,95 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2812106305714 b	Balustrada scarii din otel de inox H=900mm	m	1,0000	671,67	671,67
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,34	2,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,42	1,69
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ΓΦ-0211	kg	0,0250	32,47	0,81
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		10.7. Scarii Sc-4 (PE80....PE81)				
349	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)	m2			629,88 191,18
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	2661112800700 str	Placa de ceramica (striat) gr.11 mm	m2	1,0300	215,83	222,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
350	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glaturile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2			671,96 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000 gr	Placi tip faianta-gresie pentru finisari exterioare	m2	1,0500	258,33	271,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,42	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,32	41,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
351	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm, B-10, B-11)	m			836,28 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2812106305714 bal	Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm	m	1,0000	750,00	750,00
	2873155900800	Electrozii de sudura	kg	0,0600	38,34	2,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,42	1,69
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ΓΦ-0211	kg	0,0250	32,47	0,81
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		10.8. Pandus P-1 (PE80....PE81)				
352	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.2 cm)	m2			115,27 59,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2664102102010 15	Mortar ciment 150-T	m3	0,0330	1 553,51	51,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	150,00	4,50
353	CG01A1K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade	m2			38,43 20,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,40
	2664102102010 15	Mortar ciment 150-T	m3	0,0055	1 553,51	17,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	150,00	0,90
354	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placa de ceramica (striat) gr.11 mm)	m2			685,11 246,41
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	84,97	221,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2661112800700 str	Placa de ceramica (striat) gr.11 mm	m2	1,0300	215,83	222,30
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	10,32	41,80
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	23,52	21,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	150,00	6,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
355	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (gresie pentru finisari exterioare)	m2			671,96 208,18
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	84,97	191,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2670112203000 gr	Placi tip faianta-gresie pentru finisari exterioare	m2	1,0500	258,33	271,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,42	0,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	7,10	142,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,00	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,00	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	10,32	41,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
356	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm, B-12)	m			836,28 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2812106305714 bal	Balustrada scarii din otel de inox H=1200mm	m	1,0000	750,00	750,00
	2873155900800	Electrozii de sudura	kg	0,0600	38,34	2,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,42	1,69
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ΓΦ-0211	kg	0,0250	32,47	0,81
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		10.9. Bloc sanitar pentru persoane cu dezabilitati (PE87)				
357		Bara de sprigin Bs-1	buc			666,67 0,00
	476	Bara de sprigin Bs-1	buc	1,0000	666,67	666,67
358		Bara de sprigin Bs-2	buc			666,67 0,00
	477	Bara de sprigin Bs-2	buc	1,0000	666,67	666,67
359		Bara de sprigin Bs-3	buc			666,67 0,00
	478	Bara de sprigin Bs-3	buc	1,0000	666,67	666,67

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.