

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21575721 din_ 04.03.2026
Obiectul achiziției: <b><u>Piese de schimb pentru următoarele tipuri de unități transport</u></b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică <b>DEPLINĂ</b> propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1</b>						
Furtun hidraulic de înaltă presiune 46*20      1 m	Furtun hidraulic presiune înalta	EU	Interpump Net Seals	Conform caietului de sarcini	Furtun hidraulic de presiune înalta cu două împletituri de sârmă , diametru 25 2SC DN25	Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a pieselor utilizate
Racord 46*20	Racord	EU	Interpump Net Seals		Racord tip AGJ, AGR, CEL, CES, DKJ, DKJ90, DKM, DKOL. DKOL45, DKOL90, DKOS, DKOS45, DKOS90, DKR, DKR90, ORFS, ORFS90	
Cuplaj de furtun 2SCDN25	Cuplaj de furtun	EU	Interpump Net Seals		Cuplaj de furtun DN25 1SC-2SC	
Furtun hidraulic de înaltă presiune 32*20      1 m		EU	Interpump Net Seals		Furtun hidraulic de presiune înalta cu două	

Racord 32*20		EU	Interpump Net Seals
Cuplaj de furtun 2SCDN20		EU	Interpump Net Seals
Furtun hidraulic de înaltă presiune 22*20 1 M		EU	Interpump Net Seals
Racord 22*20		EU	Interpump Net Seals
Cuplaj de furtun 2SCDN16		EU	Interpump Net Seals
Furtun hidraulic de înaltă presiune 27*20 1M		EU	Interpump Net Seals
Racord 27*20		EU	Interpump Net Seals
Cuplaj de furtun 2SCDN12		EU	Interpump Net Seals
Furtun hidraulic de înaltă presiune 19*20 1 M		EU	Interpump Net Seals

împletituri de sârmă , diametru 20 2SC DN20
Racord tip AGJ, AGR, CEL,CES, DKJ, DKJ90, DKM, DKOL. DKOL45, DKOL90, DKOS, DKOS45, DKOS90, DKR, DKR90, ORFS, ORFS90
Cuplaj de furtun DN20 1SC-2SC
Furtun hidraulic de presiune inalta cu două împletituri de sârmă , diametru 16 2SC DN16
Racord tip AGJ, AGR, CEL,CES, DKJ, DKJ90, DKM, DKOL. DKOL45, DKOL90, DKOS, DKOS45, DKOS90, DKR, DKR90, ORFS, ORFS90
Cuplaj de furtun DN16 1SC-2SC
Furtun hidraulic de presiune inalta cu două împletituri de sârmă , diametru 12 2SC DN12
Racord tip AGJ, AGR, CEL,CES, DKJ, DKJ90, DKM, DKOL. DKOL45, DKOL90, DKOS, DKOS45, DKOS90, DKR, DKR90, ORFS, ORFS90
Cuplaj de furtun DN12 1SC-2SC
Furtun hidraulic de presiune inalta cu două împletituri de sârmă , diametru 10 2SC DN10

Racord 19*20		EU	Interpump Net Seals	Racord tip AGJ, AGR, CEL,CES, DKJ, DKJ90, DKM, DKOL. DKOL45, DKOL90, DKOS, DKOS45, DKOS90, DKR, DKR90, ORFS, ORFS90
Cuplaj de furtun 2SCDN10		EU	Interpump Net Seals	Cuplaj de furtun DN10 1SC-2SC
Furtun hidraulic de înaltă presiune 17*20 1 m		EU	Interpump Net Seals	Furtun hidraulic de presiune înaltă cu două împletituri de sârmă , diametru 06, 08 2SC DN08 , 2SC DN06
Racord 17*20		EU	Interpump Net Seals	Racord tip AGJ, AGR, CEL,CES, DKJ, DKJ90, DKM, DKOL. DKOL45, DKOL90, DKOS, DKOS45, DKOS90, DKR, DKR90, ORFS, ORFS90
Cuplaj de furtun 2SCDN08		EU	Interpump Net Seals	Cuplaj de furtun DN208 1SC-2SC
Cuplaj de furtun 2SCDN06		EU	Interpump Net Seals	Cuplaj de furtun DN06 1SC-2SC
<p>Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Andrei Munteanu În calitate de: Director Ofertantul: _SRL Elcom-Lux Adresa: mun. Balti str Cahulului 82</p>				