

**Constructia unei anexe la gradinita din
com.Cosauti r-I Soroca**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 847 927,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,70	1 789,29 0,00	1 252,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,34		
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,43	1 648,26 0,00	708,75 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,89		
3	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,11	4 302,82 109,64	473,31 12,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,26		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	1,23		
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,30	95,56 95,56	506,47 506,47

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,92		
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	112,48	26,49 0,00	2 980,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,92		
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	43,30	14,37 14,37	622,42 622,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,42		
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,43	2 144,81 408,79	922,27 175,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,79		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,47		
Total Lucrari de terasament						7 465,72
Incluziv salariu						1 316,73
		1.2. Capitolulu 1.1 Fundatii				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,46	236,07 45,98	816,79 159,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,43		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,98		
	4100126202818	Apa	m3	0,35		
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 5	m3	2,80	983,04 178,56	2 752,52 499,98
	7123010010200	Betonist	h-om	9,66		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,12		
	43566	Beton B5	m3	2,90		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,68		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,70		
10	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	35,60	71,72 48,70	2 553,19 1 733,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,56		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	33,82		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,78		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,85		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,20		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,12		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02		
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 6A1	kg	108,80	18,75 3,11	2 040,15 338,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,96		
	9310060019920 11111	Muncitor deservire CM Otel beton OB 37 diam.6A1	h-om kg	0,33 111,52		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,09		
12	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 12A3	kg	193,90	15,46 2,46	2 997,34 476,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,70		
	9310060019920 44444	Muncitor deservire CM Otel beton OB 37 diam. 12A3	h-om kg	0,58 198,75		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,94		
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B 15	m3	12,70	1 339,57 204,07	17 012,50 2 591,71
	7123010010200	Betonist	h-om	50,80		
	9310060019920 99999	Muncitor deservire CM Beton B15	h-om m3	5,08 13,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,28		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,62		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,17		

1	2	3	4	5	6	7
14	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	97,70	66,52 44,06	6 498,74 4 304,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,65		
	7124010010700	Dulgher	h-om	78,16		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,93		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,93		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	10,75		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,10		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,10		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,15		
15	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier	m3	39,10	960,27 171,61	37 546,67 6 709,79
	7123010010200	Betonist	h-om	144,67		
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	31,91		
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	19,55		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,91		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,64		
16	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	8,40	87,97 57,97	738,99 486,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,10		
	7124010010700	Dulgher	h-om	8,40		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,42		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,34		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,26		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,17		
17	CA04F	Beton turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B 15	m3	0,84	1 419,44 245,70	1 192,33 206,39
	7123010010200	Betonist	h-om	4,07		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38		
	99999	Beton B15	m3	0,89		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,50		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,24		
18	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	11,50	18,02	207,25

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1			2,54	29,22
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,63		
	11111	Otel beton OB 37 diam.6A1	kg	11,79		
19	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 16A3	kg	37,90	14,81 1,53	561,48 57,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,25		
	33333	Otel beton OB 37 diam. 16A3	kg	38,85		
20	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,90	58,57 46,14	111,29 87,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,61		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,06		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,25		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00		
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrugii beton B 15	m3	0,36	1 413,53 246,08	508,87 88,59
	7123010010200	Betonist	h-om	1,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16		
	99999	Beton B15	m3	0,38		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,22		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,10		
22	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru buiandrugii, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A 1	kg	4,40	18,01 2,53	79,23 11,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,24		
	11111	Otel beton OB 37 diam.6A1	kg	4,51		

1	2	3	4	5	6	7
23	CC02D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru buiandrugi exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante 14A3	kg	21,80	14,81 1,53	322,92 33,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,72		
	22222	Oțel beton OB 37 diam. 14A3	kg	22,34		
Total Capitolul 1.1 Fundatii						75 940,26
Incluziv salariu						17 815,02
		1.3. Capitolul 1.2 Planșeu cota 0,00				
24	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile	m2	18,30	65,45 46,38	1 197,82 848,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,75		
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,55		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,55		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,38		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02		
25	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșeilor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	73,00	19,75 13,91	1 442,04 1 015,72
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	21,90		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	29,20		
26	CC02M1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi peste 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (diam. 8A3)	kg	317,30	17,32 3,25	5 496,09 1 030,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,21		

1	2	3	4	5	6	7
	7665443	Otel beton OB 37 diam. 8A3	kg	325,23		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,17		
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	4,20	1 472,00 245,81	6 182,42 1 032,42
	7123010010200	Betonist	h-om	20,37		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,89		
	755868	Beton B20	m3	4,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,65		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,18		
Total Capitolul 1.2 Planseu cota 0,00						14 318,37
Incluziv salariu						3 927,00
1.4. Capitolul 1.3 Pereti						
28	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	17,10	48,75 17,63	833,64 301,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,50		
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,53		
	2466477302420	Sticla solubila	kg	8,55		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
29	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	43,10	998,95 180,42	43 054,91 7 776,07
	7122050013400	Zidar	h-om	140,51		
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,15		
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	38,79		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	129,30		
	00000052	Nisip	m3	9,09		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	1 355,06		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,55		
	2922140007000	Macara	h-ut	15,95		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	2,56		
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	31,50	17,59 2,09	554,07 65,86

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,26		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16		
	2873122004100	Plase sudate	kg	31,82		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,16		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,32		
31	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,40	69,01 46,38	441,68 296,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,96		
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,44		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,19		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,19		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,83		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Buiandrugii beton B 15	m3	0,97	1 408,92 245,77	1 366,65 238,40
	7123010010200	Betonist	h-om	4,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,44		
	99999	Beton B15	m3	1,02		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,58		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,27		
33	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru buiandrugii, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A 1	kg	17,30	18,02 2,55	311,78 44,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,95		
	11111	Otel beton OB 37 diam.6A1	kg	17,73		
34	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru buiandrugii exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 14A3	kg	73,20	14,82 1,53	1 084,63 112,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,42		
	22222	Otel beton OB 37 diam. 14A3	kg	75,03		
35	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie	m3	0,55	179,05	98,48

1	2	3	4	5	6	7
		din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (cladirea existenta)			177,95	97,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,25		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,86		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04		
36	CD64A	Captusirea golului de fereastră cu blocuri de fortan (cladirea existenta)	m3	1,20	824,77 180,50	989,73 216,60
	7122050013400	Zidar	h-om	3,91		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,76		
	2123323	Blocuri de fortan	m3	1,08		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,60		
	00000052	Nisip	m3	0,25		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	37,73		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,44		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,07		
37	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu Golul de fereastră	m2	5,00	88,30 74,21	441,51 371,04
	7122050013400	Zidar	h-om	7,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,50		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,18		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
Total Capitolul 1.3 Pereti						49 177,08
Incluziv salariu						9 520,44
		1.5. Capitolul 1.4 Planseu cota +3,200				
38	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centura la constructii cu inaltimea pina la	m2	27,40	65,93 46,38	1 806,35 1 270,81

1	2	3	4	5	6	7
		20 m inclusiv, exclusiv sustinerile Centura				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,11		
	7124010010700	Dulgher	h-om	23,29		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,82		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,82		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,56		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03		
39	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centura exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6A1	kg	68,30	18,03 2,55	1 231,54 174,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,76		
	11111	Otel beton OB 37 diam.6A1	kg	70,01		
40	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centura, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12 A3	kg	128,60	14,36 1,53	1 846,91 196,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,24		
	44444	Otel beton OB 37 diam. 12A3	kg	131,81		
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Centura beton B 15	m3	5,47	1 397,79 245,80	7 645,90 1 344,55
	7123010010200	Betonist	h-om	26,53		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,46		
	99999	Beton B15	m3	5,77		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,85		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,53		
42	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centura la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile Grinzi	m2	6,50	68,78 46,31	447,05 301,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,97		
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,52		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,20		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,20		

1	2	3	4	5	6	7
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,84		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
43	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 18 A3	kg	48,60	15,11 1,53	734,19 74,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,60		
	88888	Otel beton OB 37 diam. 18A3	kg	49,81		
44	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 20 A3	kg	54,10	14,59 1,53	789,45 83,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,79		
	66666	Otel beton OB 37 diam. 20A3	kg	55,45		
45	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 22 A3	kg	46,50	14,65 1,53	681,01 70,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,53		
	8577654	Armatura D 22A3	kg	47,66		
46	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 8A1	kg	73,60	16,93 2,55	1 246,26 187,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,05		
	123456	Otel beton OB 37 diam. 8A1	kg	75,44		
47	CA04F	Beton turnat in grinzi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	1,30	1 469,50 245,81	1 910,35 319,55
	7123010010200	Betonist	h-om	6,30		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,59		
	755868	Beton B20	m3	1,37		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,20		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,36		
48	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	61,10	64,70	3 953,42

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			46,38	2 833,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,16		
	7124010010700	Dulgher	h-om	51,94		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,83		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7,94		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06		
49	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	244,00	19,75 13,91	4 819,98 3 395,02
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	73,20		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	97,60		
50	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 10A3	kg	1 640,40	16,55 2,64	27 149,36 4 336,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	88,58		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,92		
	267376	Otel beton PC 52 diam 10A3	kg	1 681,41		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,40		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,64		
51	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	15,20	30,46 9,73	463,04 147,95
	7136080025001	Montator	h-om	3,19		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,97		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,31		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,15		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,15		
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	9,20	1 472,52 245,81	13 547,15 2 261,49

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	44,62		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,14		
	755868	Beton B20	m3	9,71		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,42		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,58		
Total Capitolul 1.4 Planseu cota +3,200						68 271,96
Incluziv salariu						16 997,80
1.6. Capitolul 1.5 Acoperis						
53	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	29,50	33,70 ----- 33,39	994,10 ----- 985,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,62		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,62		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,59		
54	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,80	5 397,37 ----- 1 117,26	15 112,63 ----- 3 128,33
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,75		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,45		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,17		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	2,32		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	20,16		
	124762	Otel beton OB 37 diam. 6A1	kg	12,26		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	9,46		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	5,49		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	106,40		
55	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	126,00	60,02 ----- 13,68	7 562,07 ----- 1 723,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	28,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,82		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,68		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,12		

1	2	3	4	5	6	7
56	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	4,48	208,74 39,44	935,16 176,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,81		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,62		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	30,02		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,05		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,48		
57	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,68	46,85 11,60	78,70 19,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,42		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,29		
58	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie)	m2	126,00	19,70 11,60	2 482,33 1 460,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,30		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	144,90		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	1 512,00		
59	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	126,00	225,71 53,34	28 439,96 6 720,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	113,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,50		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	152,14		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	66,15		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 190,70		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	13,23		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,30		
60	CE20A	Sisteme de jgheaburi 125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,60	155,79 13,91	4 143,91 370,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,98		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125mm	m	27,93		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	37,24		
	6597896	Imbinare unghiulara exterioara	buc	2,00		
	2666122800555	Lacat jgheab	buc	10,00		
61	CE22A	Sisteme de burlane 87mm tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,00	182,43 16,23	2 918,93 259,73

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,60		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 87mm	m	16,80		
	2875274000502	Cot burlan	buc	8,00		
	2413217300010	Cleme	buc	12,00		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,00		
	2875274000503	Cot de capat	buc	4,00		
62	CK26B	Tigla parazapada	m	20,00	113,08 18,55	2 261,64 371,04
	7422010060100	Timplar	h-om	6,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60		
	65876	Tigla parazapada	m	20,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	80,00		
63	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m Se foloseste vagonca din lemn (norma 1,05 m2) in loc de scindura geluita	m2	17,68	207,49 95,54	3 668,41 1 689,16
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,06		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	31,82		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,54		
	2010102903497	Vagonca din lemn	m2	18,56		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,65		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,27		
64	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin streasina si capriorii aparenti	m2	24,10	60,16 35,72	1 449,84 860,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,56		
	65768	Vopsea pe baza de ulei	kg	6,03		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,17		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,48		
Total Capitolul 1.5 Acoperis						70 047,68
Incluziv salariu						17 765,86
		1.7. Capitolul 1.6 Termoizolarea planseului				
65	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip	m2	76,10	20,09	1 529,08

1	2	3	4	5	6	7
		ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicola antivapori			11,59	882,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,22		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,80		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	90,14		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	940,60		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,76		
66	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr.150 mm	m2	76,10	197,80 4,17	15 052,96 317,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,85		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 150 mm	m2	76,86		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,23		
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	76,10	58,24 32,47	4 432,29 2 470,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,66		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,61		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	989,30		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,20		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,76		
Total Capitolul 1.6						21 014,33
Termoizolarea planseului						
Incluziv salariu						3 670,50
1.8. Capitolul 1.7 Timplarie						
68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,40	1 719,57 37,55	19 603,12 428,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,32		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,91		
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,40		
69	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,36	1 119,99 83,51	3 763,17 280,60
	7422010060100	Timplar	h-om	4,94		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,27		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,84		
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	3,36		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,29		
	759878	Spuma poliuretan	kg	1,68		
70	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv profil cu 4 camere deschidere dubla si plasa antiinsect	m2	9,09	1 125,36 33,88	10 229,51 307,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,64		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,09		
71	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 300 mm	m	6,20	124,31 16,76	770,74 103,89
	7422010060100	Timplar	h-om	1,74		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 300mm	m	6,32		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	25,30		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06		
72	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata 250 mm	m	6,20	82,40 18,55	510,87 115,02
	7422010060100	Timplar	h-om	1,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50		
	2743123549026	Glafuri din tabla zincata 250 mm	m	6,20		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	24,80		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06		

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1.7 Timplarie						34 877,41
Incluziv salariu						1 235,56
		1.9. Capitolul 1.8 Finisari exterioare				
73	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu Pereti	m2	68,55	88,33 <hr/> 74,21	6 055,22 <hr/> 5 086,96
	7122050013400	Zidar	h-om	95,97		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,71		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	390,74		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,47		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,62		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,41		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17		
74	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu Soclu	m2	43,90	88,33 <hr/> 74,21	3 877,54 <hr/> 3 257,73
	7122050013400	Zidar	h-om	61,46		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,78		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	250,23		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,58		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,26		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11		
75	RpCJ06A	Tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	44,00	27,72 <hr/> 23,19	1 219,61 <hr/> 1 020,36

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,92		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,56		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,04		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,22		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,04		
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,15	19,60 9,28	1 473,26 697,09
	7122050013400	Zidar	h-om	15,03		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	82,67		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	11,27		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
77	CK18C	Coltar din Al	m	50,60	15,21 12,06	769,75 610,36
	7422010060100	Timplar	h-om	13,16		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	53,13		
78	CF50B	Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti preparare manuala a mortarului.	m2	75,15	78,35 56,58	5 887,89 4 252,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	91,68		
	57677	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	536,57		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,94		
79	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-75,15	28,74 22,26	-2 159,72 -1 672,93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-36,07		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-214,93		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,15		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-2,40		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-0,45		
80	CI25A	Executarea decorurilor din	m2	6,60	78,38	517,31

1	2	3	4	5	6	7
		penoplast extrudat inleiate la ferestre si usi gr. 30mm			23,05	152,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,28		
	2670112203002	Placi polistiren extrudat 30mm	m2	6,80		
	2462106100005	Clei PVA	l	2,93		
81	CI25A	Executarea decorurilor din penoplast extrudat inleiate la colturile cladirii gr.30mm	m2	5,28	78,38 23,02	413,82 121,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,62		
	2670112203002	Placi polistiren extrudat 30mm	m2	5,44		
	2462106100005	Clei PVA	l	2,35		
82	CK18C	Coltar din Al	m	19,80	15,21 12,06	301,23 238,86
	7422010060100	Timplar	h-om	5,15		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	20,79		
83	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	75,15	17,52 5,57	1 316,91 418,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,02		
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	31,19		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,76		
84	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	75,15	113,23 56,58	8 509,38 4 252,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	91,68		
	2653102100831 1	Tink	kg	172,84		
	4100126202818	Apa	m3	0,30		
85	CI21A	Placarea soclului cu placi tip "Cosauti"	m2	43,90	256,00 134,50	11 238,50 5 904,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	127,31		
	57567	Placi tip "Cosauti"	m2	45,23		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	195,09		
	2430226100000 1	Fuga	kg	19,07		
	4100126202818	Apa	m3	0,09		
86	CE23C	Parapet la peretele de sprijin montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm	m	6,10	87,83 50,94	535,74 310,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,35		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,44		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,91		
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	11,74		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,95		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
Total Capitolul 1.8						39 956,44
Finisari exterioare						
Incluziv salariu						24 650,06
		1.10. Capitolul 1.9 Finisare interioara				
87	CD60E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,31	28 427,58 6 784,94	8 812,55 2 103,33
	7122050013400	Zidar	h-om	37,76		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,59		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 562,40		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	158,29		
	00000052	Nisip	m3	0,86		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,27		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,25		
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,13	16 587,00 4 491,77	2 156,31 583,93
	7123030012500	Montator P.B	h-om	11,70		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,89		
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	11,83		
	2873145887002	Cuie	kg	0,05		
	31771	Carton gudronat	m2	0,78		
	2710602000080	Armatura A1	kg	1,69		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,01		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	74,10		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,08		
89	RpCU02A	Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor 2 L 40x40x4	kg	21,80	18,05 2,77	393,59 60,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,65		

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,65		
	2710703519753	Profil normal I 10 mm OL37 S 565	kg	22,89		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,74		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,22		
90	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	139,40	71,14 55,66	9 916,72 7 758,44
	7122050013400	Zidar	h-om	139,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,88		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 101,26		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,35		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,91		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,28		
91	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime 250 mm	m	32,00	35,77 30,61	1 144,70 979,55
	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,08		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,04		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31,36		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,03		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,20		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03		
92	RpCJ06A	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	15,10	26,97 23,19	407,23 350,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,83		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,72		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,17		

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,01		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,02		
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	143,00	4,36 1,39	623,68 198,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,29		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,45		
94	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	118,00	72,35 56,58	8 537,49 6 676,86
	7122050013442	Tencuitor	h-om	143,96		
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	842,52		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,47		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,32		
95	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-118,00	28,59 22,26	-3 373,89 -2 626,96
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-56,64		
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	-337,48		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,24		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-3,78		
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	143,00	19,61 9,28	2 803,52 1 326,47
	7122050013400	Zidar	h-om	28,60		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	157,30		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	21,45		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,00	72,36 56,58	1 808,89 1 414,59

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,50		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	178,50		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,98		
98	CK18C	Coltar din Al	m	57,50	15,21 12,06	874,52 693,38
	7422010060100	Timplar	h-om	14,95		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	60,38		
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor 20*30 cm , grosimea 7 mm	m2	30,63	221,77 113,64	6 792,85 3 480,82
	7132010010900	Faiantar	h-om	68,92		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,13		
	2670112203000	Placi tip faianta 20x30	m2	32,16		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,25		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	612,60		
	2430226100000 1	Fuga	kg	10,11		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	122,52		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,61		
100	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti	m2	143,00	28,60 25,51	4 090,39 3 647,78
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	64,35		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,30		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	150,85		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	143,00	4,36 1,39	623,68 198,97
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,29		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	21,45		
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	143,00	35,98 25,51	5 144,86 3 647,79

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78,65		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	57,20		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	71,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,15		
Total Capitolul 1.9						50 757,09
Finisare interioara						
Incluziv salariu						30 494,39
1.11. Capitolul 2.0 Tavane						
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie G/carton 9,5 mm	m2	48,90	150,21 ----- 88,60	7 345,41 ----- 4 332,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	93,41		
	11111	Placi ghips-carton G/carton 9,5 mm	m2	51,34		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	44,94		
	2710703520285	Profil de suport	m	107,58		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	37,04		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	13,25		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	4,28		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	80,68		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	791,69		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,11	4,36 ----- 1,39	270,81 ----- 86,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,86		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,32		
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,71	86,74 ----- 70,97	1 102,43 ----- 902,09
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,45		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	90,75		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,00		
106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,71	19,60 ----- 9,27	249,11 ----- 117,81
	7122050013400	Zidar	h-om	2,54		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	13,98		

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,91		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
107	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	66,40	30,38 20,87	2 017,04 1 385,83
	7133010012100	Ipsosar	h-om	26,56		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,32		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	99,60		
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	71,05		
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	62,11	28,60 25,51	1 776,57 1 584,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	27,95		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,21		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	65,52		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06		
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	62,11	4,36 1,39	270,81 86,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,86		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,32		
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	62,11	35,98 25,51	2 234,47 1 584,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,16		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,84		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	31,05		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,11		
Total Capitolul 2.0 Tavane						15 266,65
Incluziv salariu						10 079,31
		1.12. Capitolul 2.1 Pardoseli parter				
111	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	6,21	414,01 78,79	2 571,03 489,31
	9312040019600	Sapator	h-om	9,31		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,24		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,55		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	6,83		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,62		
112	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 15	m3	4,97	1 246,34 208,66	6 194,31 1 037,06
	7123010010200	Betonist	h-om	19,13		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,23		
	99999	Beton B15	m3	5,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,50		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,99		
113	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (polistiren extrudat gr.5 cm)	m2	62,11	91,44 5,56	5 679,50 345,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,45		
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular placi polistiren extrudat gr.5 cm	m2	62,73		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	86,95		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,03		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1 m livrabil in dep S 2340	kg	57,76		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,62		
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	62,11	58,82 32,47	3 653,25 2 016,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,27		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,21		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	807,43		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,61		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,86		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,75		
115	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Cl 33 , gr.10mm	m2	43,84	246,14 60,30	10 790,82 2 643,66

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	50,42		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,58		
	2670112204051	Placi din laminat gr.10mm cl 33	m2	46,49		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	46,49		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	39,85		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,32		
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 gresie antiderapanta 30*30 cm, grosimea nu mai mica de 8 mm	m2	18,27	287,32 134,49	5 249,28 2 457,21
	7132030012600	Mozaicar	h-om	47,68		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,30		
	7778888	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta 300x300	m2	18,82		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	73,99		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,48		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	365,40		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	16,44		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,82		
117	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	11,30	65,52 46,38	740,40 524,09
	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,17		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,13		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,60		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	11,53		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 Fuga	kg	1,13		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11		
Total Capitolul 2.1 Pardoseli parter						34 878,59
Incluziv salariu						9 513,46
		1.13. Capitolul 2.2 Pardoseli subsol				
118	CG32B	Umpluturi in straturi compactate	m3	2,06	415,04	854,98

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip			78,80	162,33
	9312040019600	Sapator	h-om	3,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,41		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,52		
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	2,27		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21		
119	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B 20	m3	2,06	1 411,17 208,71	2 907,02 429,94
	7123010010200	Betonist	h-om	7,93		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,34		
	755868	Beton B20	m3	2,13		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,21		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,52		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,82		
120	CC03C	Montare plase sudate 4 Bp 100x100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (20, 55m2)	kg	40,56	17,06 1,38	692,10 56,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,01		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2873122004100	Plase sudate	kg	40,97		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,20		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,41		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,02		
Total Capitolul 2.2 Pardoseli subsol						4 454,10
Incluziv salariu						648,39
		1.14. Capitolul 2.3 Prag la intarare				
121	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, pereti cu formarea treptelor	m3	2,95	612,50 227,19	1 806,88 670,20
	7122030012940	Pietrar	h-om	12,83		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,62		

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	3,54		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	209,57		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,14		
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,32		
122	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,72	1 042,31 269,26	750,46 193,87
	7123010010200	Betonist	h-om	3,71		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	208,71		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,56		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,50		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,23		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,18		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,29		
123	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12 A3	kg	59,60	14,37 1,53	856,22 91,37
	7123020011140 44444	Fierar beton Otel beton OB 37 diam. 12A3	h-om kg	1,97 61,09		
124	CG17D1	Placarea treptelor cu placi gresie reliefata si antiderapanta de exterior 30*30 grosimea 8mm	m2	6,08	342,15 134,49	2 080,27 817,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,87		
	9310060019920 656767	Muncitor deservire CM Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta de exterior 300x300	h-om m2	1,76 6,26		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	24,62		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,82		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	121,60		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,47		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,27		
125	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	14,40	30,47 9,73	438,75 140,07

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	3,02		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	15,13		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,29		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,15		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14		
126	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada,	kg	47,60	28,89 9,74	1 375,30 463,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,04		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,48		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	47,60		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,24		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,48		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,95		
127	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,32	59,54 51,96	257,22 224,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,84		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,52		
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,43		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,06		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,43		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,22		
Total Capitolul 2.3 Prag la intarare						7 565,10
Incluziv salariu						2 601,47
		1.15. Capitolul 2.4 Scara de acces in subsol				
128	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier,	m3	0,94	612,61 227,46	575,85 213,81
	7122030012940	Pietrar	h-om	4,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,52		
	1411122201000	Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu	m3	1,13		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	66,78		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,36		
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,10		
129	CH03A	Trepte din beton armat turnat monolit sau prefabricat executate brut pentru a fi placate	m	12,00	54,64 37,10	655,65 445,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20		
	7123010010200	Betonist	h-om	8,40		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	68,40		
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,18		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,24		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,60		
130	CC03A	Montare plase sudate 4Bp pas 150x150 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	4,70	17,51 2,07	82,29 9,74
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,19		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02		
	2873122004100	Plase sudate	kg	4,75		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,05		
131	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la trepte,	m	12,00	71,90 51,02	862,78 612,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20		
	2811236309900	Confectii metalice Cornier 30x30	m	12,00		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,24		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,40		
Total Capitolul 2.4 Scara de acces in subsol						2 176,57
Incluziv salariu						1 281,02
1.16. Capitolul 2.5 Pereu						
132	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,72	363,43 45,88	1 351,96 170,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,68		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,28		
133	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,72	1 046,36 269,05	3 892,46 1 000,88
	7123010010200	Betonist	h-om	19,16		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,42		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 078,32		

1	2	3	4	5	6	7
		saci S1500				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,88		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,57		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,09		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,21		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,93		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,49		
Total Capitolul 2.5 Pereu						5 244,42
Incluziv salariu						1 171,56
		1.17. Capitolul 1.15 Sistemul de incalzire				
134	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Tip 22K 500/1200	buc	2,00	1 026,97 <hr/> 30,14	2 053,94 <hr/> 60,29
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30		
	8695724	Radiator 22K 500/1200	buc	2,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02		
135	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, Tip 22k 500/1000	buc	1,00	903,56 <hr/> 23,19	903,56 <hr/> 23,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,50		
	4632754	Radiator 22K 500/1000	buc	1,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01		
136	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22K 500/800	buc	3,00	736,76 <hr/> 23,19	2 210,27 <hr/> 69,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,50		
	35734675	Radiator 500/800	buc	3,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,15		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	9,00		
137	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Tip 22K 500/2000	buc	1,00	1 651,54 <hr/> 37,10	1 651,54 <hr/> 37,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80		
	5648678	Radiator 500/2000	buc	1,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,01		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,00		
138	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m	22,00	33,54 <hr/> 13,91	737,78 <hr/> 306,11

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,60		
	909089	Teava PPR d 20mm	m	22,66		
139	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 25mm	m	24,00	44,55 16,23	1 069,14 389,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,40		
	8980790	Teava PPR d 25mm	m	24,72		
140	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PP 20x1/2"	buc	14,00	27,57 6,96	385,94 97,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,10		
	4466767	Racord PP 20x1/2"	buc	14,00		
141	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida clipse PPR 20	buc	31,00	12,09 9,28	374,83 287,56
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,20		
	67789	Clipse PPR 20mm	buc	31,00		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,55		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	31,00		
142	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (xomyT PPR) d 25mm	buc	34,00	21,74 17,62	739,31 599,23
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,92		
	8798787	Bratară fixare PPR d25mm	buc	34,00		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	34,00		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,40		
143	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc	10,00	15,09 10,67	150,87 106,67

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, Troinic PPR d 25x20x25mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,30		
	78678578	Troinic PPR 25x20x 25	buc	10,00		
144	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PP 20	buc	2,00	13,34 10,66	26,67 21,33
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,46		
	785757	Teu PP 20	buc	2,00		
145	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	46,00	4,17 4,17	192,01 192,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,14		
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" tur	buc	7,00	94,88 8,35	664,13 58,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,26		
	8977656	Robinet 1/2 " tur	buc	7,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,08		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,17		
147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" retur	buc	7,00	96,51 8,35	675,54 58,44
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,26		
	5766576	Robinet retur termosta 1/2"	buc	7,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,08		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,17		
148	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PP 25x1/2"	buc	2,00	33,52 8,35	67,04 16,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36		
	6687787	Racord PP 25x1/2"	buc	2,00		
149	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	2,00	28,45	56,91

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PP 20x1/2"			6,96	13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30		
	5867867	Teu PPR 20x1/2	buc	2,00		
150	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Trecere PP25x1"	buc	2,00	33,77 8,35	67,54 16,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,36		
	6546565	Trecere PP 25x1/2"	buc	2,00		
151	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR d 20mm	buc	4,00	8,96 6,96	35,83 27,83
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60		
	987665	Cot PPR d 20mm	buc	4,00		
152	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR d 25mm	buc	4,00	10,85 8,35	43,39 33,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,72		
	9578879	Cot PPR d 25mm	buc	4,00		
153	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire Вентиль муфтовый д25мм	buc	2,00	123,49 6,96	246,98 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30		
	787989	Robinet sfera MF1"	buc	2,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06		
154	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet 1/2"	buc	2,00	55,94 6,96	111,88 13,91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30		
	688789	Robinet sfera 1/2"	buc	2,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06		

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1.15 Sistemul de incalzire						12 465,10
Incluziv salariu						2 443,28
		1.18. Capitolul 1.18 Sistemul apa si canalizare				
155	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 20mm	m	19,50	34,81 <hr/> 15,32	678,89 <hr/> 298,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,44		
	008575	Teava PPR d20 mm	m	19,89		
	87654	Cot din material plastic d20mm	buc	1,56		
	687879	Teu din material plastic d 20mm	buc	13,84		
	087655	Mufa din material plastic d 20mm	buc	1,37		
156	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	19,50	7,42 <hr/> 7,42	144,71 <hr/> 144,71
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,12		
157	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" PPR 3/4"	buc	27,00	3,57 <hr/> 2,32	96,36 <hr/> 62,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,35		
	689708	Bratară pt. tevi PPR 3/4"	buc	27,00		
158	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Вентиль муфтовый Д 1/2"	buc	5,00	56,29 <hr/> 8,35	281,44 <hr/> 41,74
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90		
	656870	Robinet sfera 1/2"	buc	5,10		
159	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, вентиль муфтовый д 3/4	buc	1,00	74,71 <hr/> 11,13	74,71 <hr/> 11,13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,24		
	67580980	Robinet sfera 3/4"	buc	1,02		
160	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu	buc	6,00	26,56 <hr/> 6,96	159,34 <hr/> 41,74

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez PPR d 20x1/2				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90		
	78787	Racord olandez PPR d20x1/2	buc	6,00		
161	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Americanca 20x1/2"	buc	3,00	42,79 6,96	128,36 20,87
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45		
	65689787	Americanca 20x1/2	buc	3,00		
162	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	745,23 88,12	1 490,46 176,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,80		
	2622102438000	Lavoar cu picior	buc	2,06		
	859486706	Ventil de scurgere	buc	2,04		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,04		
163	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	534,30 76,53	1 068,61 153,05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30		
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00		
164	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Vas-clozet pentru mari	buc	1,00	1 552,06 217,99	1 552,06 217,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,06		
	2913134201561	Robinet pt. rezervor WC,	buc	1,05		

1	2	3	4	5	6	7
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC	buc	1,05		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05		
165	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Vas -clozet pentru copii	buc	1,00	1 360,85 217,99	1 360,85 217,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70		
	4555	Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii	buc	1,06		
	2913134201561	Robinet pt. rezervor WC,	buc	1,05		
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC	buc	1,05		
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,05		
166	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	879,03 85,80	879,03 85,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,85		
	2875114200780	Cada pentru dus din tbla emailata 900x900	buc	1,03		
	6678787	Sifon cadita dus	buc	1,03		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,03		
167	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	725,69 53,34	725,69 53,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15		
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00		
168	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete Boiler 50 L	buc	1,00	207,14 133,10	207,14 133,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,46		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40		
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,93		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08		
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00		
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,30		
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci	kg	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		S1500				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01		
169	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,00	52,44 14,84	262,20 74,21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,60		
	7879	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	5,15		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,07		
170	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,60	40,59 11,59	308,47 88,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,90		
	66777	Teava din material plastic pentru canalizare 50	m	7,83		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,03		
171	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm Cot 110mm	buc	2,00	40,23 21,34	80,47 42,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,92		
	27864	Cot, 110mmx90	buc	2,10		
172	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Troinic 110mm	buc	1,00	43,02 17,62	43,02 17,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,38		
	6778879	Troinic 110mm	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,10		
173	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie 110x50	buc	1,00	23,22 12,99	23,22 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28		
	6788	Reductie 110x50canalizare	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04		
174	SB13A	Piesa de legatura din material	buc	2,00	26,70	53,41

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm Cot 50mm			20,41	40,81
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,88		
	6546588	Cot, PP 50 mm	buc	2,10		
175	SB13B	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm Revizie 110	buc	1,00	60,18 21,33	60,18 21,33
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,46		
	76879	Revizie 110	buc	1,05		
176	SD13C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm	buc	1,00	144,80 18,55	144,80 18,55
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40		
	2913124204210	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate	buc	1,01		
177	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Troinic 50 mm	buc	2,00	26,34 13,45	52,68 26,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,58		
	87643	Troinic 50mm	buc	2,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06		
178	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu 110x50	buc	1,00	33,07 12,99	33,07 12,99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,28		
	98754	Teu 110x50	buc	1,00		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04		
179	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	7,00	10,75 3,25	75,23 22,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,49		
	2875274204040 69870	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	7,00		
180	SA38I	Bratară pentru fixarea	buc	4,00	21,71	86,84

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"			3,71	14,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32		
	768790	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	4,00		
181	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	12,60	3,72 3,72	46,84 46,84
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,01		
Total Capitolul 1.18 Sistemul apa si canalizare						10 118,08
Incluziv salariu						2 099,60
1.19. Sistemul de ventilare						
182		Plasa metalica d 250mm	buc	1,00	59,79 0,00	59,79 0,00
	4323654645	Plasa metalica d 250mm	buc	1,01		
183	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate YKM 325x75	buc	1,00	284,85 23,19	284,85 23,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03		
	656567	Grila ventilatie tabla neagra YKM 325x75	buc	1,00		
184	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, RAG 200x200 mm	buc	1,00	190,87 21,80	190,87 21,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47		
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra RAG 200x200 mm	buc	1,00		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50		
185	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 315 mm	m2	1,20	260,98 175,47	313,17 210,57

1	2	3	4	5	6	7
	1111	Instalator ventilare	h-om.	4,54		
	0000	Tabla zincata 0,5mm	kg	5,70		
186	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 mm	m2	2,65	260,82 175,37	691,17 464,73
	1111	Instalator ventilare	h-om.	10,02		
	0000	Tabla zincata 0,5mm	kg	12,58		
187	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Дросель клапан DT CRM D 250mm)	buc	1,00	333,63 159,55	333,63 159,55
	56466	Instalator ventilare	h-om.	3,44		
	7658768	Дросель клапан DT CRM D 160 mm	buc	1,00		
188	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, ТИЛИТ БЛЭК Стар Ал.	m2	2,20	110,05 21,93	242,12 48,24
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,04		
	1111000100031	Izolatie ТИЛИТ БЛЭК Стар Ал.	m2	2,27		
Total Sistemul de ventilare						2 115,60
Incluziv salariu						928,08
Total			lei			526 110,55
Asigurari sociale			24,00 %			37 958,29
Cheltueli de transport			10,00 %			34 874,05
Total			100,00 +			598 942,89
Cheltueli de regie			8,00 %			47 915,42
Total			100,00 +			646 858,31
Beneficiu de deviz			6,00 %			38 811,50
Total			100,00 +			685 669,81
Total Lucrari de constructii						685 669,81
Incluziv salariu						158 159,53
2. Lucrari de montare						
2.1. Sistemul electric						
2.1.1. Echipament electric						
189	08-03-573	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,00	118,20	118,20

1	2	3	4	5	6	7
	-4	suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350			109,92	109,92
	1	Muncitor	h-om	2,37		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,10		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10		
	1019852	Vopsea	kg	0,02		
190	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00	52,69 51,95	210,74 207,78
	1	Muncitor	h-om	4,48		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,08		
Total Echipament electric						328,94
Incluziv salariu						317,70
2.1.2. Echipament pentru iluminare						
191	08-03-594 -1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,14	4 081,43 4 081,43	571,40 571,40
	1	Muncitor	h-om	12,32		
192		Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный мощность LED 18Вт 220 В IP65 4000k	buc	9,00	326,67 0,00	2 940,03 0,00
	57687	corp de iluminat LED 18Вт IP 65	buc	9,00		
193		Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный LED 12Вт IP54 4000k)	buc	4,00	166,67 0,00	666,68 0,00
	8779889	Corp de iluminat LED 12Вт IP 54 4000k	buc	4,00		
194		Светильник освещения безопасн LED 10W настенный , IP 44	buc	1,00	254,17 0,00	254,17 0,00
	6876879	Corp de iluminat LED 10W de perete IP 44	buc	1,00		
Total Echipament pentru iluminare						4 432,28
Incluziv salariu						571,40
2.1.3. Cablu						
195	08-02-412	Introducerea conductorilor in	100 m	1,46	312,59	456,38

1	2	3	4	5	6	7
	-2	tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			312,59	456,38
	1	Muncitor	h-om	9,84		
196		Кабель силовой ВВГнг 3x1,5mm2	m	76,00	7,67 0,00	582,92 0,00
	68576657	Cablu VVG ng- 3x1,5mm2	m	76,00		
197		Кабель силовой ВВГнг 3x2,5mm2	m	70,00	9,20 0,00	644,00 0,00
	536455	Cablu VVG ng- 3x2,5mm2	m	70,00		
Total Cablu						1 683,30
Incluziv salariu						456,38
2.1.4. Изделия заводов ГЭМ						
198	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,46	1 166,87 1 103,90	1 703,63 1 611,70
	1	Muncitor	h-om	34,75		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,56		
199		Труба ПВХ Д 20мм гофро СТГ20-16-K41-1001	m	76,00	3,72 0,00	282,72 0,00
	65476857	Труба ПВХ Д20мм гофро	m	76,00		
200		Труба ПВХ Д 25мм гофро СТГ20-16-K41-0501	m	70,00	4,20 0,00	294,00 0,00
	45375687	Труба ПВХ Д 25мм	m	70,00		
201	08-02-305 -1	Bratară	buc	20,00	11,13 11,13	222,62 222,62
	1	Muncitor	h-om	4,80		
202		Хомутный держатель со стяжкой для труб СТГ, CFF	buc	20,00	5,40 0,00	108,00 0,00
	4635876	Хомутный держатель со стяжкой для труб	buc	20,00		
203		Коробка ответвительная для труб СТГ	buc	15,00	12,60 0,00	189,00 0,00
	46375768	Коробка ответвительная Для труб	buc	15,00		

1	2	3	4	5	6	7
		CTG				
204		Коробка модульная для скрытой установки выключателей и розеток	buc	18,00	2,40 0,00	43,20 0,00
	347568576	Коробка модульная для скрытой установки выключателей и розеток	buc	18,00		
Total Изделия заводов ГЭМ						2 843,17
Incluziv salariu						1 834,32
2.1.5. Produse electrice						
205	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalatie închisă (Выключатель одноклавишный для скрытой установки IP 20 10A 220 В)	100 buc	0,06	4 291,83 1 491,83	257,51 89,51
	1	Muncitor	h-om	1,93		
	8697809	Intreruptor cu o clapă cu instalatie închisă IP 20	buc	6,00		
206	08-03-591-5	Intreruptor cu două clapă, tip neîngropat, la instalatie închisă (Выключатель 2-ых клавишный для скрытой установки IP 20 10A 220В)	100 buc	0,01	4 731,00 1 531,00	47,31 15,31
	1	Muncitor	h-om	0,33		
	65746857	Intreruptor cu 2 clapă IP 20 instalatie închisă	buc	1,00		
207	08-03-591-8	Priza de fisă tip neîngropat, la instalatie deschisă (розетка штепсельная для открытой уст-ки с заземляющим контактом с защитными шторками 220 В 10А IP 44	100 buc	0,11	5 602,82 2 002,82	616,31 220,31
	1	Muncitor	h-om	4,75		
	57567467	Priza	buc	11,00		
Total Produse electrice						921,13
Incluziv salariu						325,13
Total Sistemul electric						10 208,82
Incluziv salariu						3 504,93
2.2. Ventilarea						
208	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial ,	buc	1,00	920,81	920,81

1	2	3	4	5	6	7
		DT 250 L			894,21	894,21
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,28		
	2874115820285	Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8	buc	28,00		
209	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip DT AZC D 250	buc	1,00	39,89 39,89	39,89 39,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,86		
210	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc	buc	1,00	226,33 226,33	226,33 226,33
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,88		
Total Ventilarea						1 187,03
Incluziv salariu						1 160,43
Total			lei			11 395,85
Asigurari sociale			24,00 %			1 119,69
Cheltueli de transport			10,00 %			673,05
Total			100,00 +			13 188,59
Cheltueli de regie			36,00 %			1 679,53
Total			100,00 +			14 868,12
Beneficiu de deviz			6,00 %			892,08
Total			100,00 +			15 760,20
Total Lucrari de montare						15 760,20
Incluziv salariu						4 665,36
		3. Utilaj				
		3.1. Ventilarea				
211	Sistemair	Вентилятор K250L	buc	1,00	1 683,33 0,00	1 683,33 0,00
	346443654	Ventilator K250 L	buc	1,00		
212		Atenuator de zgomot DT AZC D250L	buc	1,00	964,69 0,00	964,69 0,00
	76980	Atenuator de zgomot DT AZC D 250	buc	1,00		
213		Гибкая вставка DT RFL D 250 mm	buc	1,00	168,30 0,00	168,30 0,00
	547665768	Гибкая вставка DT RFL D 250	buc	1,00		
Total Ventilarea						2 816,32

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
3.2. Sistemul electric						
214		ЩРВ-П-12 щит распредел. встраиваем IP 40	buc	1,00	376,04 0,00	376,04 0,00
	8765544	ЩРВ-П-12 щит распредел. встр.	buc	1,00		
215		Выключатель автоматический трехполюсный ВА 47-29/3P 32А	buc	1,00	110,08 0,00	110,08 0,00
	46576878	Intreupator ВА 47-29-3P 32А	buc	1,00		
216		Выключатель диф. АД12М /2P/ 25 /30 10А 30мА	buc	1,00	161,98 0,00	161,98 0,00
	76543	Выключатель диф. АД12М /2P /30 10А 30мА	buc	1,00		
217		Выключатель автоматический однополюсный ВА 47-29 1P 16А	buc	1,00	38,64 0,00	38,64 0,00
	5678	Intreupator ВА 47-29 1P 16А	buc	1,00		
218		Intreupator automat 25 А	buc	1,00	74,25 0,00	74,25 0,00
	648375856	Intreupator automat 25А	buc	1,00		
Total Sistemul electric						760,99
Incluziv salariu						0,00
3.3. Sistemul apa si canalizare						
219		Boiler electric 50L	buc	1,00	1 537,50 0,00	1 537,50 0,00
	657687	Boiler electric 50L	buc	1,00		
Total Sistemul apa si canalizare						1 537,50
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		5 114,81	
Cheltueli de depozitari			1,20 %		61,38	
Total			100,00 +		5 176,19	
Total Utilaj						5 176,19
Incluziv salariu						0,00

Total	lei	706 606,20
TVA	20,00 %	141 321,24
Total	100,00 +	847 927,44

Total deviz: **847 927,44**
Incluziv salariu **162 824,89**

Intocmit _____ **V.Svetenco**
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)